
Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2021-2022

Dato: 20.09.2021

Dokumentet inneholder endringer i henhold til innkomne forslag fra sektor og direktoratet, som gjelder fra 01.01.2022. Endringene er drøftet og vedtatt på referansegruppemøte 26.05.2021.

Datafiler for koderegistre kan lastes ned fra <https://ehelse.no/kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11>

Blå farge viser tekst som er satt inn, **rød farge med gjennomstreking** viser slettet tekst.

Nye koder som innføres

Kommentar: Kodene D37.00 til D48.71 listet opp under erstatter de tilsvarende firetegnskodene. Hver av disse firetegnskodene splittes i femtegnskoder og firetegnskodene utgår.

D37.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i leppe, munnhule eller svelg

D37.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i leppe, munnhule eller svelg

D37.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i magesekk

D37.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i magesekk

D37.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i tynntarm

D37.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i tynntarm

D37.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i blindtarmsvedheng

D37.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i blindtarmsvedheng

Nye koder som innføres

D37.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i tykktarm

D37.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i tykktarm

D37.50 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i endetarm

D37.51 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i endetarm

D37.60 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i lever, galleblære eller gallegang

D37.61 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i lever, galleblære eller gallegang

D37.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert fordøyelsesorgan

D37.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert fordøyelsesorgan

D38.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i strupe

D38.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i strupe

D38.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i luftrør, bronkie eller lunge

D38.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i luftrør, bronkie eller lunge

D38.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i brysthinne

D38.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i brysthinne

D38.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i mediastinum

D38.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i mediastinum

D38.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i thymus

D38.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i thymus

D38.50 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert åndedretsorgan

D38.51 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert åndedretsorgan

D39.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i livmor

D39.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i livmor

D39.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i eggstokk

D39.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i eggstokk

Nye koder som innføres

D39.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i morkake

D39.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i morkake

D39.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert kvinnelig kjønnsorgan

D39.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert kvinnelig kjønnsorgan

D40.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i blærehalskjertel

D40.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i blærehalskjertel

D40.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i testikkel

D40.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i testikkel

D40.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert mannlig kjønnsorgan

D40.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert mannlig kjønnsorgan

D41.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i nyre

D41.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i nyre

D41.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i nyrebekken

D41.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i nyrebekken

D41.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i urinleder

D41.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinleder

D41.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i urinrør

D41.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinrør

D41.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i urinblære

D41.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i urinblære

D41.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert urinveisorgan

D41.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annet spesifisert urinveisorgan

D42.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i hjernehinne

D42.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hjernehinne

Nye koder som innføres

D42.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i ryggmargshinne

D42.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i ryggmargshinne

D43.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial med supratentoriell lokalisasjon i hjerne

D43.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial med supratentoriell lokalisasjon i hjerne

D43.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial med infratentoriell lokalisasjon i hjerne

D43.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial med infratentoriell lokalisasjon i hjerne

D43.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i hjernenerve

D43.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hjernenerve

D43.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i ryggmarg

D43.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i ryggmarg

D43.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i annen spesifisert del av sentralnervesystemet

D43.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i annen spesifisert del av sentralnervesystemet

D44.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i skjoldbruskkjertel

D44.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i skjoldbruskkjertel

D44.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i binyre

D44.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i binyre

D44.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i biskjoldbruskkjertel

D44.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i biskjoldbruskkjertel

D44.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i hypofyse

D44.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hypofyse

D44.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis

D44.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i ductus craniopharyngealis

D44.50 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i corpus pineale

D44.51 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i corpus pineale

Nye koder som innføres

D44.60 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i glomus caroticum

D44.61 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i glomus caroticum

D44.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i aortalegeme eller annet paraganglie

D44.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i aortalegeme eller annet paraganglie

D44.80 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial med affeksjon av multiple endokrine kjertler

D44.81 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial med affeksjon av multiple endokrine kjertler

D48.00 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i knokkel eller leddbrusk

D48.01 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i knokkel eller leddbrusk

D48.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i bindevev eller annet bløtvev

D48.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i bindevev eller annet bløtvev

D48.20 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i perifer nerve eller det autonome nervesystem

D48.21 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i perifer nerve eller det autonome nervesystem

D48.30 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i retroperitoneum

D48.31 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i retroperitoneum

D48.40 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i bukhinne

D48.41 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i bukhinne

D48.50 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i hud

D48.51 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i hud

D48.60 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i bryst

D48.61 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i bryst

D48.70 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial med annen spesifisert lokalisasjon

D48.71 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial med annen spesifisert lokalisasjon

E78.40 Familiær kombinert hyperlipidemi

Kommentar: Ny nasjonal femtegrenskode etter henvendelse til kodehjelp fra Lipidklinikken ved OUS.

Nye koder som innføres

E78.41 Forhøyet lipoprotein(a)

Kommentar: Ny nasjonal femtegradskode etter henvendelse til kodehjelp fra Lipidklinikken ved OUS.

E88.4 Reernæringssyndrom

Kommentar: Ny nasjonal firetegradskode etter henvendelse til kodehjelp om denne tilstanden.

E78.01 Heterozygot familiær hyperkolesterolemi

E78.02 Homozygot familiær hyperkolesterolemi

Kommentar: Ny underinndeling etter ønske om mer detaljerte koder fra Lipidklinikken, OUS.

H83.4 Buegangsdehiscens

«Tredje vindu»

Kommentar: Ny kode etter ønske fra fagmiljøet (Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer).

U13.9 Bruk av U13.9 for beredskapsformål

...

U49.9 Bruk av U49.9 for beredskapsformål

Kommentar: Vi oppretter 37 nye koder til bruk for beredskapsformål i tilfelle WHO tar ytterligere slike koder i bruk som for covid-19. Kodene i dette intervallet er ment for slik bruk.

Koder som utgår

Kommentar: Kodene under tas ut av bruk og erstattes av to femtegnskoder hver. De beholdes som strukturelle elementer med viste tekstendringer og med eventuell undertekst uendret.

D37.0 Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx) (brukes ikke i Norge)

D37.1 Magesekk (ventriculus) (brukes ikke i Norge)

D37.2 Tynntarm (intestinum tenue) (brukes ikke i Norge)

D37.3 Blindtarmsvedheng (appendix vermiformis) (brukes ikke i Norge)

D37.4 Tykktarm (colon) (brukes ikke i Norge)

D37.5 Endetarm (rectum) (brukes ikke i Norge)

D37.6 Lever (hepar), galleblære (vesica fellea) og galleganger (brukes ikke i Norge)

D37.7 Andre spesifiserte fordøyelsesorganer (brukes ikke i Norge)

D 38.0 Strupe (larynx) (brukes ikke i Norge)

D 38.1 Luftrør (trachea), bronkie (bronchus) og lunge (pulmo) (brukes ikke i Norge)

D 38.2 Brysthinne (pleura) (brukes ikke i Norge)

D 38.3 Mediastinum (brukes ikke i Norge)

D 38.4 Thymus (brukes ikke i Norge)

D 38.5 Andre spesifiserte åndedretsorganer (brukes ikke i Norge)

D 39.0 Livmor (uterus) (brukes ikke i Norge)

D 39.1 Eggstokk (ovarium) (brukes ikke i Norge)

D 39.2 Morkake (placenta) (brukes ikke i Norge)

D 39.7 Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer (brukes ikke i Norge)

D 40.0 Blærehalskjertel (prostata) (brukes ikke i Norge)

D 40.1 Testikkel (testis) (brukes ikke i Norge)

D 40.7 Andre spesifiserte mannlige kjønnsorganer (brukes ikke i Norge)

D 41.0 Nyre (ren) (brukes ikke i Norge)

D 41.1 Nyrebekken (pelvis renalis) (brukes ikke i Norge)

D 41.2 Urinleder (ureter) (brukes ikke i Norge)

D 41.3 Urinrør (urethra) (brukes ikke i Norge)

D 41.4 Urinblære (vesica urinaria) (brukes ikke i Norge)

D 41.7 Andre spesifiserte urinveisorganer (brukes ikke i Norge)

D 42.0 Hjernehinne (brukes ikke i Norge)

D 42.1 Ryggmargshinner (brukes ikke i Norge)
D 43.0 Hjerne, supratentoriell lokalisasjon (brukes ikke i Norge)
D 43.1 Hjerne, infratentoriell lokalisasjon (brukes ikke i Norge)
D 43.3 Hjernenerver (brukes ikke i Norge)
D 43.4 Ryggmarg (medulla spinalis) (brukes ikke i Norge)
D 43.7 Andre spesifiserte deler av sentralnervesystemet (brukes ikke i Norge)
D 44.0 Skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea) (brukes ikke i Norge)
D 44.1 Binyre (glandula suprarenalis) (brukes ikke i Norge)
D 44.2 Biskjoldbruskkjertel (glandula parathyreoidea) (brukes ikke i Norge)
D 44.3 Hypofyse (hypophysis) (brukes ikke i Norge)
D 44.4 Ductus craniopharyngealis (brukes ikke i Norge)
D 44.5 Corpus pineale (brukes ikke i Norge)
D 44.6 Glomus caroticum (brukes ikke i Norge)
D 44.7 Aortalegeme (glomus aortae) og andre paraganglier (brukes ikke i Norge)
D 44.8 Affeksjon av multiple endokrine kjertler (brukes ikke i Norge)
D 48.0 Knokler og leddbrusk (brukes ikke i Norge)
D 48.1 Bindevev og annet bløtvev (brukes ikke i Norge)
D 48.2 Perifere nerver og det autonome nervesystem (brukes ikke i Norge)
D 48.3 Retroperitoneum (brukes ikke i Norge)
D 48.4 Bukhinne (peritoneum) (brukes ikke i Norge)
D 48.5 Hud (brukes ikke i Norge)
D 48.6 Bryst (mamma) (brukes ikke i Norge)
D 48.7 Andre spesifiserte lokalisasjoner (brukes ikke i Norge)

Andre endringer

A15.8 ~~Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer~~ Tuberkulose i andre spesifiserte deler av åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i *mediastinum* bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i *nasopharynx* bakteriologisk og histologisk bekreftet

Tuberkulose i:

- bihule bakteriologisk og histologisk bekreftet
- nese bakteriologisk og histologisk bekreftet

Kommentar: Klargjøring av hva som er spesifisert

A15.9 ~~Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer~~ Tuberkulose i uspesifiserte deler av åndedrettsorganer, bakteriologisk og histologisk bekreftet

Kommentar: Klargjøring av hva som er uspesifisert

A16.8 ~~Annen spesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer~~ Tuberkulose i andre spesifiserte deler av åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose i *mediastinum* INA (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)

Tuberkulose i *nasopharynx* INA (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)

Tuberkulose i:

- bihule INA (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)
- nese INA (bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt)

Kommentar: Klargjøring av hva som er spesifisert

A16.9 ~~Uspesifisert tuberkulose i åndedrettsorganer~~ Tuberkulose i uspesifiserte deler av åndedrettsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

Tuberkulose, organ ikke spesifisert INA

Tuberkulose INA

Kommentar: Klargjøring av hva som er uspesifisert

B48.5† Pneumocystose (J17.32*)

Pneumoni som skyldes:

- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

*Kommentar: Uteglemt endring grunnet endret klassifisering av *Pneumocystis* i oppdateringen for 2020.*

C94.6 Myelodysplastisk og myeloproliferativ sykdom, ikke klassifiserbar klassifisert annet sted

Kommentar: Koden skal bare brukes for slik sykdom som ikke kan klassifiseres nærmere, ikke som ikke er klassifisert annet sted. Dette fremgår av opprinnelige dokumenter fra WHO.

Andre endringer

D06 Carcinoma in situ (preinvasivt karsinom) i livmorhals

Inkl: cervikal intraepitelial neoplasia grad III (CIN III) med eller uten opplysning om grov dysplasi

Høygradig intraepitelial plateepitellesjon (HSIL)

Ekskl: grov dysplasi i livmorhals INA(N87.2)
melanoma in situ i livmorhals (D03.5)

Kommentar: Etter spørsmål til kodehjelp ønsker vi å klargjøre hvilke koder som skal brukes for HSIL.

D69.3 Idiopatisk trombocytopenisk purpura Immunologisk trombocytopeni

Evans syndrom

Tidligere: Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Kommentar: Oppdatering til moderne betegnelse på sykdommen etter innspill fra Avdeling for blodsykdommer, OUS

D73.5 Infarkt i milt

Inkl: Blødning i milt

Miltvenetrombose

Spontan ruptur av milt

Torsjon av milt

Ekskl: Traumatisk ruptur av milt (S36.0)

Kommentar: I arbeidet med mapping for Helseplattformen ble det oppdaget at disse to tilstandene skal kodes med D73.5 i følge internasjonal utgave av ICD-10. Da dette ikke er selvsagte inklusjoner setter vi dem opp eksplisitt i underteksten.

E46.00 Ernæringsmessig risiko Risiko for underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Malnutrition Screening Tool (MST): skår 2 eller mer
- NRS 2002: skår 3 eller mer
- MUST: skår 2 eller mer
- MNA: Del 1 av fullversjon (long), skår 11 eller mindre
- MNA Kortform (short), skår 11 eller mindre
- PG-SGA Short form (SF): skår 2 eller mer

Endringer i Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring fra Helsedirektoratet gjenspeiles i kodetekst og nytt verktøy for vurdering.

F00.9 * Uspesifisert demens ved uspesifisert Alzheimers sykdom (G30.9†)

Kommentar: Klargjøring av hva som er uspesifisert ved koden. Medfører også endring i teksten til fem underliggende femtegnskoder i datafilen.

F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av andre og flere psykoaktive stoffer

Kommentar: Ufullstendig oversettelse av engelsk originaltekst: Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances. Medfører tilsvarende endring i teksten til fem underliggende femtegnskoder i datafilen.

Andre endringer

G43.1 Migrene med aura [klassisk migrene]

- Basilarismigrene
- Familiær hemiplegisk migrene
- Migrene med:
 - akutt begynnende aura
 - aura uten hodepine
 - forlenget aura
 - typisk aura
- Migrene-ekvivalenter
- Retinal migrene

Kommentar: Retinal migrene er en migrene med aura, også klassifisert som dette i ICD-11. Vi oppdaterer norsk ICD-10 i henhold til dette.

G43.8 Annen spesifisert migrene

- Oftalmoplegisk migrene
- ~~Retinal migrene~~

Kommentar: Retinal migrene er en migrene med aura, også klassifisert som dette i ICD-11. Vi oppdaterer norsk ICD-10 i henhold til dette.

J17.2* Pneumoni ved soppsykdommer

- Pneumoni ved:
 - aspergillose (B44.0-B44.1†)
 - candidainfeksjon (B37.1†)
 - histoplasmose (B39.-†)
 - koksidioidomykose (B38.0-B38.2†)
 - pneumocystose (B48.5†)

Kommentar: Uteglemt endring grunnet endret klassifisering av Pneumocystis i oppdateringen for 2020.

N10 Akutt tubulointerstitiell nefritt og pyelonefritt

- Akutt:
 - infeksjøs interstitiell nefritt
 - pyelitt
 - ~~pyelonefritt~~

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Kommentar: Vi flytter pyelonefritt opp til kodeteksten for å gjøre det mer synlig.

N11 Kronisk tubulointerstitiell nefritt og pyelonefritt

- Inkl:** kronisk:
 - infeksjøs interstitiell nefritt
 - pyelitt
 - ~~pyelonefritt~~

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Kommentar: Vi flytter pyelonefritt opp til kategoriteksten for å gjøre det mer synlig.

N12 Tubulointerstitiell nefritt og pyelonefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk

- Interstitiell nefritt INA
- Pyelitt INA
- ~~Pyelonefritt INA~~

Ekskl: pyelonefritt med nyrestein (N20.9)

Bruk hvis ønskelig tilleggskode (B95-B98) for å angi mikroorganisme.

Kommentar: Vi flytter pyelonefritt opp til kodeteksten for å gjøre det mer synlig.

Andre endringer

O98.8 Andre spesifiserte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

[Andre tilstander i kapittel I \(A00-B99\)](#)

Kommentar: Klargjør at bare infeksjonssykdommer i kapittel I skal kodes med O98.8 først.

O99 Andre sykdommer hos mor, som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Merk: Denne kategorien inkluderer tilstander som kompliserer svangerskap, forverres av svangerskap eller som er hovedårsak til obstetrisk behandling, og som ikke har angitt en spesifikk rubrikk i kapittel XV. Konsulter årets Kodeveiledning vedrørende kategoriene O98-O99.

Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi spesifikk tilstand.

Ekskl: infeksjonssykdommer og parasittsykdommer [i kapittel I \(A00-B99\)](#) (O98.-) når årsak til omsorg for og behandling av mor er at det er kjent eller mistanke om at tilstanden har påvirket fosteret (O35-O36) skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

Kommentar: Klargjør at bare infeksjonssykdommer i kapittel I skal kodes med en kode fra O98 først.

Q43.1 Hirschsprungs sykdom (megacolon congenitum)

Aganglionosis

Medfødt (aganglionær) megacolon

Kommentar: Retting av skrivefeil i eponymet.

U13 Bruk av U13 for beredskapsformål

...

U49 Bruk av U49 for beredskapsformål

Kommentar: Nye tretegnskategorier for kodene som er nevnt tidligere.

X8n0a – X8nxy **Voldsskade** **Kroppskrenkelse** eller overfall ...

Kommentar: Begynnelsen av teksten til disse 165 kodene endres fra «Voldsskade eller overfall» til «Kroppskrenkelse eller overfall» for å samsvare med endringen av teksten til tretegnskategorien X8n fra 2021.

Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer og tilstander blir avkrefte

Merk: Disse kodene skal ikke brukes for hovedtilstand. Se årets kodeveiledning for mer informasjon.

Inkl: observasjon og vurdering av person som fremviser symptomer eller tegn på en unormal tilstand som krever nærmere utredning, men som etter undersøkelse og observasjon ikke har behov for ytterligere behandling

Ekskl: observasjon og vurdering av person med frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt (Z71.1)

Kommentar: Presisering av hvordan disse kodene skal brukes.

Z51.4 Forberedelse til videre **undersøkelse** og behandling, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: forberedende behandling før dialyse (Z49.0)

Kommentar: Koden kan også brukes ved forberedelse til prosedyrer som ikke er terapeutiske.

Andre endringer

Z71.1 ~~Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt~~ Kontakt for mistanke om sykdom uten at noen diagnose stilles

«Bekymret, men frisk»

Fryktet diagnose ikke påvist

Symptom eller problem som er innenfor normal variasjon

Ekskl: avkrefte mistanke om sykdom etter observasjon og vurdering på grunn av symptom eller tegn: kod først symptomet eller tegnet, deretter (Z03.-)

Kommentar: Tekstendring for å vise at koden ikke brukes ved frykt i betydningen angst.