

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2015-2016

Helsedirektoratet 17.12.2015

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 1.januar 2016 og relevante for norske forhold, og løpende endringer som er foreslått for Helsedirektoratet og godkjent inntil 28.05.2015.

Oppdatering 17.12.2015: WHO har vedtatt en endring i kategorien U06 og koden U06.9. Se under, i listen over Andre endringer.

Datafiler for koderegistere kan lastes ned fra <http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/helsefaglige-kodeverk/icd-10/Sider/default.aspx>

Nye koder som innføres

A97.0 Dengue uten varselstegn

Hemoragisk denguefeber grad 1 og 2
Hemoragisk denguefeber uten varselstegn

Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring

A97.1 Dengue med varselstegn

Kliniske varselstegn er: smerte eller ømhet i buken, blødning fra slimhinner, slapphet og/eller uro, raskt fall i antall blodplater, økning i hematokrit. Andre tegn kan være: vedvarende oppkast, synlig væskeretensjon, leverforstørrelse mer enn 2 cm.

Hemoragisk denguefeber med varselstegn.

Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring

A97.2 Alvorlig Dengue

Kliniske tegn inkluderer:
1: Alvorlig plasmalekkasje som fører til sjokk (Dengue sjokksyndrom – DSS) og/eller væskeretensjon med respiratorisk distress.
2: Alvorlig blødning klinisk bedømt.
3: Alvorlig påvirkning av organer: lever ASAT eller ALAT ≥ 1000 U/l; CNS: nedsatt bevissthet (encefalitt); påvirkning av andre organer, som myokarditt eller nefritt.

Alvorlig denguefeber
Alvorlig hemoragisk denguefeber

Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring

A97.9 Dengue, uspesifisert

Denguefeber [DF] INA

Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring

G23.3 Multipel systematrofi, cerebellære symptomer dominerer [MSA-c]

Kommentar: Ny kode. WHO-endring

G83.5 «Locked-in»-syndrom

Kommentar: Ny kode. WHO-endring

Nye koder som innføres

K43.20 Primært arrbrokk uten obstruksjon eller gangren
K43.21 Residiverende arrbrokk uten obstruksjon eller gangren
K43.30 Primært parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.31 Residiverende parastomalt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.40 Primært parastomalt brokk med gangren
K43.41 Residiverende parastomalt brokk med gangren
K43.50 Primært parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren
K43.51 Residiverende parastomalt brokk uten obstruksjon eller gangren
K43.60 Primært annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.61 Residiverende annet og uspesifisert ventralt brokk med obstruksjon, uten gangren
K43.70 Primært annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren
K43.71 Residiverende annet og uspesifisert ventralt brokk med gangren

Kommentar: 5-tegnskoder som ble uteglemt da kodene K43.2-43.7 ble innført i 2013.

L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev

Løs eller hengende hud:

- INA
- etter vekttap (bariatrisk kirurgi) (diett)

Ekskl.: Mye eller overflødig hud på øyelokk:

- erhvervet (H02.3)
- medfødt (Q10.3)
- hudforandringer på grunn av kronisk eksponering for ikke-ioniserende stråling (L57.-)

Kommentar: Ny kode med inklusjons- og eksklusjonskriterier. WHO-endring

P91.61 Mild hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt

Sarnat grad 1

Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.

P91.62 Moderat hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt

Sarnat grad 2

Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.

P91.63 Alvorlig hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfødt

Sarnat grad 3

Kommentar: Ny kode ønsket av det nyfødtmedisinske miljøet. Norsk endring.

P91.7 Erhvervet hydrocephalus hos nyfødt

Posthemoragisk hydrocephalus hos nyfødt

Kommentar: Ny kode med inklusjonskriterium i kategori P91 Andre forstyrrelser som angår hjerne hos nyfødt. WHO-endring.

Z91.7 Opplysning om kvinnelig kjønnslemllestelse i egen sykehistorie

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig kjønnslemllestelse type 1-4

Kommentar: Ny kode med undertekst. WHO-endring

Koder som utgår
A90 Denguefeber [klassisk dengue]
<i>Kommentar: Erstattes av nye koder A97.- Dengue. WHO-endring</i>
A91 Hemoragisk denguefeber (febris dengue haemorrhagica)
<i>Kommentar: Erstattes av nye koder A97.- Dengue. WHO-endring</i>
G90.3 Degenerasjon av flere systemer
Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Dragers syndrom] <i>Ekstl.:</i> ortostatisk hypotensjon INA(I95.1)
<i>Kommentar: Erstattes av nye koder i kategori G23. WHO-endring.</i>
M47.88 Annen spesifisert spondylose i sakral- eller sakrocyccygealregionen
M47.98 Uspesifisert spondylose i sakral- eller sakrocyccygealregionen
M48.08 Spinal stenose i sakral- eller sakrocyccygealregionen
M48.18 Ankyloserende hyperostose i sakral eller sakrocyccygealregionen
<i>Kommentar: koder som beskriver tilstander som ikke kan forekomme</i>
T88.7 Uspesifisert bivirkning av legemiddel
<i>Kommentar: Skal ikke brukes, da bivirkningen skal spesifiseres. Norsk endring.</i>
Z22.5 Bærer av virushepatitt
Bærer av hepatitt B med overflateantigen [HBs Ag]
<i>Kommentar: Koden slettes, da dette ikke er bærertilstand, men aktiv sykdom. WHO-endring.</i>
Z51.1 Kjemoterapi for svulst
Z51.10 Kjemoterapi for svulst, uspesifisert
Z51.11 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe I
Z51.12 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe II
Z51.13 Kjemoterapi for svulst, kjemoterapeutika Gruppe III
Z51.1 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:
Z51.1 Kjemoterapi for svulst (brukes ikke i Norge)
Kjemoterapi kodes med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell svulstbehandling fra WBOC i NCMP.
<i>Kommentar: fjernes, da opphold for kjemoterapi skal kodes i henhold til kodingsregelverket med diagnosekode for svulst og prosedyrekode for medikamentell svulstbehandling. Norsk endring.</i>

Koder som utgår

Z51.2 Annen kjemoterapi

Z51.2 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:

Z51.2 Annen kjemoterapi (brukes ikke i Norge)

Kjemoterapi for annet enn svulst kodes med diagnosekode for tilstanden som behandles og prosedyrekode for medikamentell behandling fra WBGGM i NCMP.

Kommentar: fjernes, da opphold for kjemoterapi for annet enn svulst skal kodes med aktuell diagnosekode og prosedyrekode for medikamentell behandling. Norsk endring.

Z51.6 Desensibilisering mot allergener

Z51.6 tas ut av datafilene, men blir stående i søkeverktøy og PDF-utgave slik:

Z51.6 Desensibilisering mot allergener (brukes ikke i Norge)

Desensibiliseringsbehandling kodes med prosedyrekoder fra NCMP.

Kommentar: fjernes, da opphold for desensibiliseringsbehandling skal kodes med diagnosekode enten for pågående allergisk lidelse eller allergisk reaksjon i sykehistorien, det siste med kode fra Z88.- eller Z91.0 og prosedyrekode fra NCMP. Norsk endring.

Andre endringer
<p>A06.4 Amøbeabscess i lever Amøbeinfeksjon i lever Endres til A06.4[†] Amøbeabscess i lever (K77.0*) Amøbeinfeksjon i lever</p> <p><i>Kommentar: Tillegg av sverdsymbol og stjernereferanse. WHO-endring.</i></p>
<p>A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak Endres til A09.9 Gastroenteritt og kolitt av uspesifisert årsak Inkl: diare hos nyfødt INA</p> <p><i>Kommentar: Tillegg av inklusjon. WHO-endring</i></p>
<p>A49.1 Streptokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon Endres til A49.1 Streptokokk- og enterokokkinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon</p> <p><i>Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring</i></p>
<p>A75 Flekkyfus overført ved lus, lopper og midd Ekskl.: rickettsiose som skyldes <i>Ehrlichia sennetsu</i> (A79.8) Endres til: A75 Flekkyfus overført ved lus, lopper og midd Ekskl.: rickettsiose som skyldes <i>Neorickettsia sennetsu</i> [<i>Ehrlichia sennetsu</i>] (A79.8)</p> <p><i>Kommentar: Korrigert navn på bakterielt agens i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.</i></p>
<p>Kategori blokken A90-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber Endres til: A92-A99 Virussykdommer overført ved artropoder og viral hemoragisk feber</p> <p><i>Kommentar: Konsekvens av at kategoriene A90 og A91 på kapittelnivå fjernes. WHO-endring</i></p>
<p>A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder Piryvirusykdom Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber] Endres til: A93.8 Andre spesifiserte virussykdommer overført ved artropoder Alvorlig feber med trombocytopeni-syndrom [SFTS] Piryvirusykdom Virussykdom med vesikulær stomatitt [Indiana-feber]</p> <p><i>Kommentar: Lagt til inklusjonskriterium. WHO-endring</i></p>
<p>A97 Dengue Dengue er en virussykdom overført ved myggstikk av mygg som er infisert med Dengue-virus. Denne sykdomsgruppen kan ha flere kliniske presentasjoner og ofte uforutsigbart klinisk forløp og utfall. De fleste pasienter blir friske etter et selvbegrensende ikke-alvorlig klinisk forløp med eks. kvalme, oppkast, utslett og smerter. En liten andel utvikler alvorlig sykdom hovedsakelig med plasmalekkasje med eller uten blødning, men alvorlig blødningstilstand eller alvorlig organsvikt kan forekomme, med eller uten Dengue-sjokk.</p> <p><i>Kommentar: Ny tretegnskategori med undertekst. WHO-endring.</i></p>

Andre endringer

A98 Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)
hemoragisk denguefeber (A91)

Endres til:

A98 Annen hemoragisk virussykdom, ikke klassifisert annet sted

Ekskl: hemoragisk chikungunyafeber (A92.0)
hemoragisk denguefeber (A97.-)

Kommentar: Endring i referanse til kode, som følge av nye koder A97.-. WHO-endring.

B16.9 Akutt hepatitt B uten delta-agens og leverkoma

Hepatitt B (akutt/som skyldes virus) INA

Endres til:

B16.9 Akutt hepatitt B uten delta-agens og uten leverkoma

Akutt hepatitt B (som skyldes virus) INA

Kommentar: Endret tekst i kodetekst og inklusjonskriteriet. WHO-endring.

B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens

Kronisk (virus)hepatitt B

Endres til:

B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens

Hepatitt B (som skyldes virus) INA

Kommentar: Endret undertekst. WHO-endring.

B35.6 Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)

Dhobikløe

Eczema marginatum

Lyskeringorm

Endres til:

B35.6 Lyske- og skrittsopp (tinea cruris)

Dhobikløe

Eczema marginatum

Lyskeringorm

Tinea inguinalis

Kommentar: Latinsk betegnelse på tilstanden lagt til i inklusjonslisten slik at denne betegnelsen kan søkes på, da betegnelsen er benyttet i kodetittel i engelsk versjon. Norsk endring.

B95.2 Streptokokker, serogruppe D, som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Endres til:

B95.2 Streptokokker, serogruppe D, og enterokokker som årsak til sykdommer klassifisert i andre kapitler

Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring.

Andre endringer

Kapittel II (C00-D48) Svulster

Merknader

6. Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev

Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen vevet egentlig hører hjemme i. Ondartet svulst utgått fra ektopisk bukspyttkjertel kodes f eks som «bukspyttkjertel, uspesifisert» (C25.9).

Endres til:

6. Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev

Ondartede svulster utgått fra ektopisk vev skal kodes etter den lokalisasjonen det ondartede vevet finnes i. Eks: Ondartet svulst i eggstokk utgått fra ektopisk bukspyttkjertelvev kodes som «Ondartet svulst i eggstokk» (C56)

Kommentar: Endring i tekst i merknad. Konsekvens for norske kodingsregler: Endret kodingsregel for svulster utgått fra ektopisk vev. WHO-endring.

D68.3 Blødningstilstand som skyldes sirkulerende antikoagulanter

Kodeteksten endres til:

Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter

*Kommentar: Upresist oversatt kodetekst fra engelsk **Haemorrhagic disorder**. Det behøver ikke foreligge en blødning for at koden skal kunne brukes. Norsk endring.*

E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon

Pickwick-syndrom

Endres til:

E66.2 Ekstrem fedme med alveolær hypoventilasjon

Adipositas hypoventilasjonssyndrom (OHS)

Pickwick-syndrom

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser klassifisert annet sted

Inkl.: astma(F54) og (J45.-)
eksem (F54) og (L23-L25)
eksempler på bruk av denne kategorien:
magesår (F54) og (K25.-)
mucøs colit (F54) og (K58.-)
psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander
ulcerøs colit (F54) og (K51.-)
urticaria(F54) og (L50.-)

Ekskl.: tensjonshodepine (G44.2)

Endres til:

F54 Psykiske og atferdsmessige forstyrrelser forbundet med forstyrrelser eller lidelser klassifisert annet sted

Inkl.: astma(F54) og (J45.-)
eksem (F54) og (L23-L25)
eksempler på bruk av denne kategorien:
sår i magesekk (F54) og (K25.-)
irritabel tarm-syndrom (F54) og (K58.-)
psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander
ulcerøs colit (F54) og (K51.-)
urticaria(F54) og (L50.-)

Ekskl.: tensjonshodepine (G44.2)

Kommentar: Endret tekst i inklusjonskriteriene. WHO-endring. Også endret upresis norsk betegnelse «magesår» til «sår i magesekk»

Andre endringer

G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:

- adenovirus (A85.1+)
- cytomegalovirus (B25.8+)
- enterovirus (A85.0+)
- herpes zoster(B02.0+)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4+)
- influensa (J09+,J10.8+,J11.8+)
- kuma (B26.2+)
- meslinger (B05.0+)
- rubella(B06.0+)
- varicella(B01.1+)

Endres til:

G05.1 * Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Encefalitt, myelitt eller encefalomyelitt med/ved:

- adenovirus (A85.1+)
- cytomegalovirus (B25.8+)
- enterovirus (A85.0+)
- herpes zoster(B02.0+)
- herpesvirus [*herpes simplex*](B00.4+)
- influensa som skyldes:
 - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8+)
 - ikke identifisert virus (J11.8+)
 - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09+)
- kuma (B26.2+)
- meslinger (B05.0+)
- rubella(B06.0+)
- varicella(B01.1+)

Kommentar: Endret tekst i inklusjonskriterer som følge av endrede koder for influensa. WHO-endring.

G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier

Ekskl: degenerasjon av flere systemer (G90.3)

Endres til:

G23 Andre degenerative sykdommer i basalganglier

Kommentar: Sletting av eksklusjonskriterium. WHO-endring.

G23.2 Striatonigral degenerasjon

Endres til:

G23.2 Multipel systematrofi, parkinsonisme dominerer [MSA-p]

Kommentar: Endret kodetekst. WHO-endring.

Andre endringer

G23.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier

Forkalkning i basalganglier

Endres til

G23.8 Andre spesifiserte degenerative sykdommer i basalganglier

Forkalkning i basalganglier

Nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager]

Ekskl.: Ortostatisk hypotensjon INA (I95.1)

Kommentar: Nytt inklusjons- og eksklusjonskriterium. WHO-endring.

G91 Hydrocephalus

Inkl.: ervervet *hydrocephalus*

Ekskl: *hydrocephalus*:

- medfødt (Q03.-)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Endres til:

G91 Hydrocephalus

Inkl: Ervervet *hydrocephalus*

Ekskl. *hydrocephalus*:

- erhvervet, hos nyfødt (P91.7)
- medfødt (Q03.-)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.

H06.1 * Parasittinfestasjoner i øyehule ved sykdommer klassifisert annet sted

Linjen «Endokrin oftalmopati» fjernes fra underteksten

Kommentar: hører ikke hjemme her. Norsk endring.

H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne

Endres til:

H31.8 Andre spesifiserte sykdommer i årehinne

Nydannelse av kar i årehinne

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

H54.0 Blindhet, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 5

Endres til:

H54.0 Blindhet, begge øyne

Synssvekkelse i kategori 3, 4 eller 5 i begge øyne

Kommentar: Endret inklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

H67.1* Mellomørbetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted

Mellomørbetennelse ved:

- influensa (J09+ -J11+)
- meslinger (B05.3+)

Endres til:

H67.1* Mellomørbetennelse ved virussykdommer klassifisert annet sted

Mellomørbetennelse ved:

- influensa:
 - identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8+)
 - ikke identifisert virus (J11.8+)
 - identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09+)
- meslinger (B05.3+)

Kommentar: Endrede inklusjonskriterier. WHO-endring

I41.1* Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Influensamyokarditt (akutt) (J09+, J10.8+, J11.8+)

Myokarditt ved kuma (B26.8+)

Endres til:

I41.1* Myokarditt ved virussykdommer klassifisert annet sted

Influensamyokarditt (akutt):

- identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.8+)
- ikke identifisert virus (J11.8+)
- identifiserte zoonotiske eller pandemiske virus (J09+)

Myokarditt ved kuma (B26.8+)

Kommentar: Nye inklusjonskriterier. WHO-endring.

I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser

Atrioventrikulær dissosiasjon

Interferensdissosiasjon

Lang QT-tid-syndrom

Eks forlenget QT-tid (R94.3)

kl:

Endres til:

I45.8 Andre spesifiserte ledningsforstyrrelser

Atrioventrikulær dissosiasjon

Interferensdissosiasjon

Ekskl: forlenget QT-tid (R94.3)

lang QT-tid-syndrom (I49.8)

Kommentar: Inklusjonskriterium om lang QT-tid-syndrom fjernet og flyttet til eksklusjonskriteriet med korrekt referanse. WHO-endring.

Andre endringer

I49.8 Andre spesifiserte hjertearytmier

Rytmeforstyrrelse (i):

- ektopisk
- nodal
- *sinus coronarius*

Endres til:

I49.8 Andre spesifiserte hjertearytmier

Brugada syndrom

Lang QT-tid-syndrom

Rytmeforstyrrelse (i):

- ektopisk
- nodal
- *sinus coronarius*

Kommentar: 2 nye inklusjonskriterier. WHO-endring.

I63 Hjerneinfarkt

Inkl.: okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier med hjerneinfarkt som følge

Ekskl.: følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

Endres til:

I63 Hjerneinfarkt

Inkl.: okklusjon og stenose av hjernearterier og precerebrale arterier (inkludert truncus brachiocephalicus) med hjerneinfarkt som følge

Ekskl.: følgetilstander etter hjerneinfarkt (I69.3)
hjerneslag i familiens sykehistorie (Z82.3)

Kommentar: Tillegg i inklusjonsmerkningen. WHO-endring.

I95.1 Ortostatisk hypotensjon

Postural hypotensjon

Ekskl.: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G90.3)

Endres til:

I95.1 Ortostatisk hypotensjon

Postural hypotensjon

Ekskl.: nevrogen ortostatisk hypotensjon [Shy-Drager] (G23.8)

Kommentar: Endret referanse i eksklusjonsmerkningen. WHO-endring.

Andre endringer

J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus

Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker, begrenset til de nevnte inkluderte virus.

Merk: Ytterligere virustyper kan kun inkluderes etter anbefaling fra WHO.

Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa»

Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa»

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjon

Ekskl: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:

- infeksjon INA (A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Endres til:

J09 Influensa som skyldes identifiserte zoonotiske eller pandemiske influensavirus

Merk: Konferer med retningslinjene i WHO's globale influensaprogram (GIP, <http://www.who.int/influenza/>) for bruk av denne kategorien.

Influensa forårsaket av typer influensavirus av spesiell epidemiologisk betydning som overføres mellom dyr og mennesker eller mellom mennesker.

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere pneumoni eller andre manifestasjoner

Ekskl: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]:

- infeksjon INA (A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus (J10.-)

Kommentar: Endret kodetekst, merknad og sletting av inklusjonskriterier, tillegg av eksklusjonskriterium. WHO-endring.

J10 Influensa som skyldes annet identifisert influensavirus

Ekskl: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Endres til:

J10 Influensa som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus

Inkl.: Influensa som skyldes identifisert influensa B eller C-virus

Ekskl: *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*]-:

- infeksjon INA(A49.2)
- meningitt (G00.0)
- pneumoni (J14)

Influensa som skyldes identifiserte zoonoser eller pandemiske influensavirus (

Kommentar: Endring i kategoritekst. Nytt inklusjonskriterium og eksklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

J10.0 Influensa med pneumoni, annet identifisert influensavirus

Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus

Endres til:

J10.0 Influensa med pneumoni, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa(bronko)pneumoni, annet identifisert influensavirus

Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.

J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, annet identifisert influensavirus

Influensa annet identifisert influensavirus

Influensa med:

- akutt infeksjon i øvre luftveier annet identifisert influensavirus
- faryngitt annet identifisert influensavirus
- laryngitt annet identifisert influensavirus
- pleuraeffusjon annet identifisert influensavirus

Endres til:

J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- akutt infeksjon i øvre luftveier
- faryngitt
- laryngitt
- pleuraeffusjon

Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.

J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, annet identifisert influensavirus

Encefalopati som skyldes influensa annet identifisert influensavirus

Influensa med:

- gastroenteritt annet identifisert influensavirus
- myokarditt (akutt) annet identifisert influensavirus

Endres til:

J10.8 Influensa med sykdom i andre organsystemer, identifisert sesongvariabelt influensavirus

Encefalopati som skyldes identifisert sesongvariabelt influensavirus

Influensa med identifisert sesongvariabelt influensavirus og:

- gastroenteritt
- myokarditt (akutt)

Kommentar: Kommentar: Endring i kodetekst. WHO-endring.

Andre endringer

J95.4 Mendelsons syndrom

- Ekskl:** som komplikasjon ved/i:
- barseltid (O89.0)
 - fødsel og forløsning (O74.0)
 - svangerskap (O29.0)

Endres til:

J95.4 Mendelsons syndrom

Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi

Isom komplikasjon ved/i:

- I
- barseltid (O89.0)
- s
- fødsel og forløsning (O74.0)
- I
- svangerskap (O29.0)
- I
- :

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

K29.6 Annen spesifisert gastritt

Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriérs sykdom

Endres til:

K29.6 Annen spesifisert gastritt

Granulomatøs gastritt
Hypertrofisk gastritt
Ménétriérs sykdom

Eksl.: med gastroøsofageal reflukssykdom (K21.-)
med *Helicobacter pylori*-assosiert kronisk gastritt (K29.5)

Kommentar: Nye eksklusjonskriterier lagt til. WHO-endring

K43 Ventralt brokk (*hernia ventralis*)

Inkl: epigastrisk brokk
postoperativt brokk

Endres til:

K43 Ventralt brokk (*hernia ventralis*)

Kommentar: Sletting av inklusjonskriteriene. WHO-endring

Andre endringer

K75.0 Leverabscess

Leverabscess:

- hematogen
- kolangittisk
- lymfogen
- pyleflebittisk
- INA

Ekskl: amøbeabscess i lever (A06.4)
kolangitt uten leverabscess (K83.0)
pyleflebitt uten leverabscess (K75.1)

Endres til:

K75.0 Leverabscess

Leverabscess:

- hematogen
- kolangittisk
- lymfogen
- pyleflebittisk
- INA

Ekskl: amøbeabscess i lever (A06.4†, K77.0*)
kolangitt uten leverabscess (K83.0)
pyleflebitt uten leverabscess (K75.1)

Kommentar: Endring i referanse i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.

K77.0 * Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Hepatitt forårsaket av:

- cytomegalovirus (B25.1†)
- herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.8†)
- toksoplasma (B58.1†)

Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)

Schistosomiasis i lever og milt (B65.-†)

Syfilittisk leversykdom (A52.7†)

Endres til:

K77.0 * Leveraffeksjoner ved infeksjonssykdommer og parasittsykdommer klassifisert annet sted

Amøbeabscess i lever (A06.4†)

Hepatitt forårsaket av:

- cytomegalovirus (B25.1†)
- herpesvirus [*herpes simplex*] (B00.8†)
- toksoplasma (B58.1†)

Portal hypertensjon ved schistosomiasis (B65.-†)

Schistosomiasis i lever og milt (B65.-†)

Syfilittisk leversykdom (A52.7†)

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

L82 Seboréisk keratose

Dermatitis papulosa nigra
Leser-Trélats sykdom

Endres til:

L82 Seboréisk keratose

Inkl.: Basalcellepapillom
Dermatitis papulosa nigra
Leser-Trélats sykdom

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

M84.3 Stressfraktur i patologisk knokkelvev, ikke klassifisert annet sted

Belastningsbrudd INA
Stressfraktur INA
Ekskl.: Stressfraktur i ryggvirvel (M48.4)

Endres til:

M84.3 Tretthetsbrudd, ikke klassifisert annet sted

Belastningsbrudd INA
Stressfraktur INA
Ekskl.: Tretthetsbrudd i ryggvirvel (M48.4)

Tilsvarende tekstendring foretas i femtegnskodene M84.30-M84.39

Kommentar: Endring i kodetekst for å samstemme den med WHO's ICD-10 versjon 2015. Bytter også til vanligere betegnelse i kodeteksten. Norsk endring.

N80.8 Annen spesifisert endometriose

Endres til:

N80.8 Annen spesifisert endometriose

Endometriose i toraks

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

N87.0 Lett dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I

Endres til:

N87.0 Lett dysplasi i livmorhals

Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN], grad I
Lavgradig intraepitelial plateepitellesjon (LSIL)

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under svangerskap
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under svangerskap
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under svangerskap
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi under svangerskap

Endres til:

O29.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi under svangerskap

Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under svangerskap
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under svangerskap
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi under svangerskap
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under svangerskap
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi under svangerskap

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Endres til:

O74.0 Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi under fødsel og forløsning
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi under fødsel og forløsning
Mendelsons syndrom som følge av anestesi under fødsel og forløsning

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi i barseltid
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi i barseltid
Mendelsons syndrom som følge av anestesi i barseltid
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi i barseltid

Endres til:

O89.0 Lungekomplikasjoner som følge av anestesi i barseltid

Aspirasjonspneumonitt som følge av anestesi i barseltid
Inhalering av mageinnhold eller sekret INA som følge av anestesi i barseltid
Kjemisk pneumonitt som følge av aspirasjon ved anestesi i barseltid
Mendelsons syndrom som følge av anestesi i barseltid
Trykkollaps i lunge som følge av anestesi i barseltid

Kommentar: Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

O96.0 Dødsfall av direkte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

O96.1 Dødsfall av indirekte obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

O96.9 Dødsfall av uspesifisert obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

Endres til:

O96 Dødsfall av enhver obstetrisk årsak, som inntreffer mer enn 42 dager, men mindre enn ett år etter fødsel

Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall av enhver obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99) som inntreffer mer enn 42 dager men mindre enn ett år etter fødsel.

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

Ekskl: dødsfall som følge av senvirkninger av obstetriske årsaker (O97.-) følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

Kommentar: Ny merknad, nytt eksklusjonkriterium. WHO-endring.

O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker

Dødsfall av enhver (direkte eller indirekte) obstetrisk årsak, som inntreffer ett år eller mer etter fødsel.

Bruk hvis ønskelig tilleggskode for å angi direkte eller indirekte obstetrisk dødsårsak.

O97.0 Dødsfall som følge av senvirkning av direkte obstetrisk årsak

O97.1 Dødsfall som følge av senvirkning av indirekte obstetrisk årsak

O97.9 Dødsfall som følge av senvirkning av uspesifisert obstetrisk årsak

Endres til:

O97 Dødsfall som følge av senvirkning av obstetriske årsaker

Merk: Denne kategorien skal brukes for dødsfall som skyldes senvirkning av enhver obstetrisk årsak (tilstander i kategoriene O00-O75, O85-O92 og O98-O99), som inntreffer mer enn ett år etter fødsel. Med «senvirkninger» menes tilstander som er spesifiserte som slike, eller som er tilstede ett år eller mer etter fødsel.

Ekskl.: følgetilstand etter komplikasjoner som ikke forårsaker død (O94)

Kommentar: Ny merknad, nytt eksklusjonkriterium. WHO-endring.

Andre endringer

O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i L00-L99

Ekskl: herpes gestationis(O26.4)

Endres til:

O99.7 Sykdommer i hud og underhud som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Tilstander i L00-L99

Ekskl: herpes gestationis (O26.4)

svangerskapskløe (O26.8)

Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.

P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt

Diaré hos nyfødt INA

Ekskl: diaré hos nyfødt INA i land hvor tilstanden kan antas å være av infeksiøs oppri

Endres til:

P78.3 Ikke-infeksiøs diaré hos nyfødt

Ekskl.: diaré hos nyfødt

- INA (A09)
- Infeksiøs (A09.0)

Kommentar: Fjernet inklusjonkriteriet og endret eksklusjonskriteriet. WHO-endring.

Q03 Medfødt hydrocephalus

Inkl: hydrocephalus hos nyfødte

Ekskl: Arnold-Chiari syndrom (Q07.0)

hydrocephalus:

- ervervet (G91.-)
- med spina bifida(Q05.0-Q05.4)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Endres til:

Q03 Medfødt hydrocephalus

Inkl: hydrocephalus hos nyfødte

Ekskl: Arnold-Chiari syndrom (Q07.0)

hydrocephalus:

- ervervet, hos nyfødt (P91.7)
- ervervet INA (G91.-)
- med spina bifida (Q05.0-Q05.4)
- som skyldes medfødt toksoplasmose (P37.1)

Kommentar: Endring i eksklusjonskriterier. WHO-endring.

Andre endringer

R01.1 Uspesifisert bilyd

Hjertelyd INA

Endres til:

R01.1 Uspesifisert bilyd

Hjertelyd INA

Systolisk bilyd INA

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium. WHO-endring.

R03.1 Uspesifikk lav blodtryksmåling

Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)
hypotoni (I95.-)
nevrogen ortostatisk (G90.3)

Endres til:

R03.1 Uspesifikt lavt blodtrykk

Ekskl: hypotensjonssyndrom hos mor (O26.5)
hypotensjon (I95.-)
nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)

Kommentar: Endring i eksklusjonstekst og knytning. WHO-endring. Norsk endring i kodetekst og erstatning av «hypotoni» med «hypotensjon».

R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand

Selvordstanker (tendenser til)

Ekskl: selvmordstanker som del av psykisk lidelse (F00-F99)

Endres til:

R45.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand

Selvordstanker (tendenser til)

E tegn og symptomer som del av psykisk lidelse og/eller adferdsforstyrrelse (F00-F99)

k

s

k

l:

Kommentar: Endring i tekst i eksklusjonskriteriet. WHO-endring.

Andre endringer

R 54 Senilitet

Alderdom uten opplysning om psykotisk lidelse

Høy alder uten opplysning om psykotisk lidelse

Senil:

- asteni
- svakhet

Ekskl.: Senil psykotisk lidelse (F08)

Endres til:

R 54 Senilitet

Alderdom uten opplysning om psykotisk lidelse

«Frailty»

Høy alder uten opplysning om psykotisk lidelse

Senil:

- asteni
- svakhet

Ekskl.: Senil psykotisk lidelse (F08)

Kommentar: «Frailty» er et syndrom knyttet til høy alder og økt sykkelighet og dødelighet. Norsk endring.

R55 Synkope og kollaps

Besvimelse

«Blackout»

Ekskl: Adams-Stokes' anfall (I45.9)
bevisstløshet INA(R40.2)
nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)
ortostatisk hypotensjon (I95.1)
• nevrogen (G90.3)
sinus caroticus-synkope(G90.0)

...

Endres til:

R55 Synkope og kollaps

Besvimelse

«Blackout»

Ekskl: Adams-Stokes' anfall (I45.9)
bevisstløshet INA(R40.2)
nevrogen ortostatisk hypotensjon (G23.8)
nevrosirkulatorisk asteni (F45.3)
ortostatisk hypotensjon (I95.1)
sinus caroticus-synkope(G90.0)

...

Kommentar: Endring i tekst og knytning i eksklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

Kapittel XIX (S00-T98) Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker

Brudd, herunder

...

- lukket
 - tretthetsbrudd

...

Ekskl: feil tilheling av brudd (M84.0)
forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)
forsinket bruddtilheling (M84.2)
patologisk brudd (M84.4)

- med osteoporose (M80.-)

stressfraktur i patologisk knokkelvev (M84.3)

Endres til:

Ekskl: feil tilheling av brudd (M84.0)
forstyrret bruddtilheling [pseudartrose](M84.1)
forsinket bruddtilheling (M84.2)
patologisk brudd (M84.4)

- med osteoporose (M80.-)

tretthetsbrudd (M84.3)

Kommentar: Tretthetsbrudd tas ut av inklusjonslisten, og inn i eksklusjonslisten. WHO-endring.

T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Infeksjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Sepsis etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Septisk sjokk etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.4)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.4)

Endres til:

T80.2 Infeksjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Infeksjon etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Sepsis etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Septisk sjokk etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon

Bruk eventuelt tilleggskode (R57.2) for å angi septisk sjokk

Ekskl: de nevnte tilstander når spesifisert som:

- etter inngrep (T81.4)
- grunnet proteser, implantater og transplantater (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.4)
- hepatitt etter transfusjon (B16-B19)

Kommentar: Nytt eksklusjonskriterium. WHO-endring.

Andre endringer

T80.6 Andre serumreaksjoner

Proteinsykdom

Serum:

- sykdom
- *urticaria*
- utslett

Serumforgiftning

Ekskl: serumhepatitt (B16.-)

Endres til:

T80.6 Andre serumreaksjoner

Proteinsykdom

Serum:

- sykdom
- *urticaria*
- utslett

Serumforgiftning

Ekskl: serumhepatitt (B16-B19)

Kommentar: Endret referanse til B-kode. WHO-endring.

U06 Bruk av U06 for beredskapsformål

Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer.

Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

...

U06.9 Bruk av U06.9 for beredskapsformål

Endring vedtatt av WHO og sendt til medlemslandene 16.12.2015:

U06 Zikavirussykdom

Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer.

Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO.

...

U06.9 Uspesifisert Zikavirussykdom

Zikafeber

Zikavirusinfeksjon

Zikaencefalitt

Kommentar: WHO har vedtatt at kategorien U06 skal tas i bruk for Zikavirussykdom og koden U06.9 for uspesifisert Zikavirussykdom. Koden tas i bruk for dette formål fra og med 21.12.2015, endringen innføres i datafil og FinnKode fra og med 1.1.2015. De andre kodene under U06 endres foreløpig ikke.

Andre endringer

Z36.2 Prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve

Kodeteksten endres til:

Annen prenatal diagnostikk basert på fostervannsprøve

*Kommentar: feil oversatt fra engelsk **Other antenatal screening based on amniocentesis**. Det menes her annen diagnostikk enn det som kodes med Z36.0 og Z36.1. Norsk endring.*

W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon

Inkl ulykke med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og
: manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri

Ekskl gjenstand i eller gjennom hud (W4t), sprøytespiss (W4t)
: skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t), påvirket av elektrisk kraft (W8n), kontakt med varm overflate (X1n), transportulykker (V0n-V99), heis i bygning (V98), voldsskade (X8n), villet egenskade (X6n)

Endres til:

W2t Stukket med, skåret, truffet, klemt av maskin, verktøy, våpen, eksplosjon

Inkl ulykke med heise- og overføringsutstyr, skarpt glass, kniv, håndverktøy, maskinelt og
: manuelt, maskiner i industri, landbruk, husholdning, skudd fra skytevåpen, eksplosjon av kjele, gassflaske, rør, dekk, slange og fyrverkeri

Ekskl gjenstand eller glasskår i eller gjennom hud (W4t)
: heis i bygning (V98)
kontakt med varm overflate (X1n)
påvirket av elektrisk kraft (W8n)
sprøytespiss (W4t)
skåret av stivt papir eller hermetikklokk (W4t)
transportulykker (V0n-V99)
villet egenskade (X6n)
voldsskade (X8n)

Kommentar: Endring i eksklusjonskriterier til også å omfatte glass. WHO-endring. (NB For kategori W2 og W4 har Norge færre og sammenslåtte 3-tegnskoder i forhold til internasjonale ICD-10, og kategoriene er derfor ikke sammenlignbare på 3. tegn)

Andre endringer

W4t Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud

Inkl: sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, blikkboksløkk

Ekskl: etsende væske (X4n)
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)
kontakt med verktøy, kniv, glass (W2t)
rammet av gjenstand (W2s)

Endres til

W4t Ulykke med fremmedlegeme inn i eller gjennom øye, naturlig åpning, hud

Inkl: glasskår, sprøytespiss, kant av stivt papir, flis, partikkel, hermetikklokk

Ekskl: etsende væske (X4n)
innånding eller svelging av fremmedlegeme med tilstopping av luftveier (W7n)
kontakt med verktøy, kniv, annen skarp gjenstand (W2t)
rammet av gjenstand (W2s)

Kommentar: Presisert type gjenstander i inklusjons-og eksklusjonskriterier for å samstemme med WHO-endringer. (NB For kategori W2 og W4 har Norge færre og sammenslåtte 3-tegnskoder i forhold til internasjonale ICD-10, og kategoriene er derfor ikke sammenlignbare på 3. tegn)

X0n Ulykke med røyk, brann, flammer

Inkl: påvirkning fra ukontrollert brann i bygning, sammenrasning, rammet av gjenstand, hopp fra bygning, brann i/av inventar, møbler, osv
skogbrann, brann forårsaket av lynnedslag, påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål, antenning av bensin, parafin, nattøy, tekstiler, smykker, påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer
brenning og forbrenning INA

Endres til:

X0n Ulykke med røyk, brann, flammer

Inkl: antenning eller smelting av nattøy, tekstiler, plastsmykker
antenning av diesel, bensin, parafin
brann i/av inventar, møbler, osv
brann forårsaket av lynnedslag
brenning og forbrenning INA
inhalasjon av brannrøyk INA
påvirkning fra ukontrollert brann i bygning ved
sammenrasning
rammet av gjenstand
fall eller hopp fra bygning
påvirkning fra kontrollert brann i ovn, peis, bål
påvirkning fra uspesifisert røyk, brann og flammer
skogbrann

Kommentar: Nytt inklusjonskriterium (inhalasjon av brannrøyk INA). WHO-endring. Endring av tekst i inklusjonskriterier for å samstemme med tekst i kategori X00-X09 i internasjonal ICD-10 (Norsk endring)