
Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2020-2021

Dato: 13.10.2020

Dokumentet inneholder endringer i henhold til innkomne forslag fra sektor og direktoratet, som gjelder fra 01.01.2021.

Datafiler for koderegistre kan lastes ned fra <https://ehelse.no/kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11>

Blå farge viser tekst som er satt inn, **rød farge med gjennomstreking** viser slettet tekst.

Nye koder som innføres

J38.8 Induserbar laryngeal obstruksjon (ILO)

J38.80 Anstrengelsesutløst kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon (EILO)

J38.81 Irritantutløst kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon

J38.82 Psykogen kombinert glottisk/supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon

J38.83 Anstrengelsesutløst glottisk induserbar laryngeal obstruksjon (EILO)

J38.84 Irritantutløst glottisk induserbar laryngeal obstruksjon

J38.85 Psykogen glottisk induserbar laryngeal obstruksjon

J38.86 Anstrengelsesutløst supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon (EILO)

J38.87 Irritantutløst supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon

J38.88 Psykogen supraglottisk induserbar laryngeal obstruksjon

Kommentar: Ny firetegnskode med underinndeling på femte tegn etter henvendelse på endringsskjema fra et stort fagmiljø. Dansk ICD-10 har tilsvarende koder.

Koder som utgår

Ingen koder utgår i 2021

Andre endringer

B34.2 Coronavirusinfeksjon med uspesifisert lokalisasjon

Ekskl: Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars)(U04.9)

Covid-19 med påvist virus (U07.1)

Covid-19 uten påvist virus (U07.2)

Kommentar: Endring fra WHO.

C00.0 Utside av overleppe (facies externus labii superius oris)

Overleppe:

- Lepperødt
- [lepperødtsgrensen](#)
- INA

C00.1 Utside av underleppe (facies externus labii inferius oris)

Underleppe:

- Lepperødt
- [lepperødtsgrensen](#)
- INA

C00.2 Utside av leppe (facies externus labii), uspesifisert

[Lepperødtsgrensen](#)

Lepperødt INA

D10.0 Leppe (labium)

Innside av leppe (facies internus labii oris)

Leppe INA

Leppebånd

Lepperødt

[Lepperødtsgrensen](#)

Leppeslimhinne

Ekskl: hud på leppe (D22.0, D23.0)

D37.0 Leppe (labium), munnhule (cavum oris) og svelg (pharynx)

Lepperødt

[Lepperødtsgrensen](#)

Plica aryepiglottica:

- fri rand
- hypofaryngeal side
- INA

Store og små spyttkjertler

Ekskl: hud på leppe (D48.5)

plica aryepiglottica, laryngeal side (D38.0)

strupelokk:

- suprahyoidal del (D38.0)
- INA(D38.0)

Kommentar: Innspill fra ØNH-avdelingen ved St. Olavs hospital. Engelsk ICD-10 har også med "vermillion border", dette var ikke tatt med i norsk versjon.

Andre endringer

D68.3 Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter

Kommentar: Eksklusjonsmerknaden til koden gjør det klart at det er eller har vært en blødning

E34.3 DvergvekstKortvoksthet, ikke klassifisert annet sted

DvergvekstKortvoksthet:

- av Laron-type
- konstitusjonell
- psykososial
- INA

Ekskl: dvergvekstkortvoksthet:

- akondroplastisk (Q77.4)
- ernæringsbetinget (E45)
- hypofysær (E23.0)
- hypokondroplastisk (Q77.4)
- renal (N25.0)

ved spesifikke dysmorphe syndromer - kod under syndromet kortlemmethet med immunsvikt (D82.2) progeri (E34.8) Russel-Silvers syndrom (Q87.1)

Kommentar: Erstatning av foreldet uttrykk

E44.0 Moderat protein-/energiunderernæring

Vekttap hos barn og voksne, eller manglende vektøkning hos barn når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittsverdien for referansegruppen (eller et lignende tap uttrykt ved andre statistiske metoder). Når det kun foreligger én vektmåling, er det stor sannsynlighet for moderat protein-/energiunderernæring når den målte vekten er mellom 2 og 3 standardavvik under gjennomsnittet hos referansegruppen.

Frivillig 5-tegnskode:

E44.00 Moderat underernæring

For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder
- KMI < 18.5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20)
- KMI < 20,5 kg/m² (> 6570 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder
- Næringsinntak mindre enn halvparten av beregnet behov siste uke ved samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander
- PG-SGA grad B

Kommentar: Retting av feil

O26.7 Symfyseløsning under svangerskap, fødsel og barseltid

Inkl: bekkenleddsmerter
bekkenleddsyndrom
bekkenløsning

Ekskl: traumatisk deling av symfyse under fødsel (O71.6)

Kommentar: Tydeliggjøring av at også andre bekkenledd enn symfysen kan være påvirket

Andre endringer

O35.5 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes legemidler eller rusmidler unntatt alkohol

Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) fosterskade etter legemiddelmisbruk av legemidler eller rusmidler

Ekskl: fosterstress under fødsel og forløsning som skyldes legemiddeltilførsel (O68.-)

Kommentar: Retting av upresis oversettelse fra engelsk "drugs"

S06 Intrakraniell skade

Merk: For koding av intrakranielle skader med tilknyttede brudd skal årets Kodeveiledning konsulteres.

Følgende underinndelinger er for valgfri bruk i en femte tegnposisjon der det ikke er mulig eller ønskelig å bruke flere koder for å beskrive samtidig intrakraniell skade og åpent sår:

- 0 uten ~~åpent sår~~åpen intrakraniell skade
- 1 med ~~åpent sår~~åpen intrakraniell skade

Kommentar: Endring for å presisere at det foreligger en penetrerende åpen skade. Dette har vært misforstått av enkelte.

T82.0 Mekaniske komplikasjoner ved hjerteklaffprotese

Feilstilling ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~
Forskyvning ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~
Lekkasje ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~
Mekanisk ~~obstruksjon som skyldes hjerteklaffprotese~~
Perforasjon ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~
Protrusjon ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~
Sammenbrudd (mekanisk) ~~som skyldes hjerteklaffprotese~~

Kommentar: Endring for å unngå misforståelser siden det henvises til denne underteksten også fra kodene under T83-T85.

U04.9 Alvorlig, akutt luftveissyndrom (sars), uspesifisert

Ekskl: Covid-19 med påvist virus (U07.1)
Covid-19 uten påvist virus (U07.2)

Kommentar: Endring fra WHO.

X8n ~~Voldsskade~~Kroppskrenkelse, overfall

Inkl: skade påført med vilje av en annen person med den hensikt å skade eller drepe, med hvilken som helst fremgangsmåte

Ekskl: skade som følge av lovhjemlet inngripen eller krigshandling (Y3n)

Kommentar: Retting av upresis oversettelse, engelske originalkoder inkluderer også kroppskrenkelse uten bruk av fysisk vold.

Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt

«Bekymret, men frisk»

Fryktet diagnose ikke påvist

Symptom eller problem som er innenfor normal variasjon

Ekskl: avkrefte mistanke om sykdom etter observasjon og vurdering på grunn av symptom eller tegn: kod først symptomet eller tegnet, deretter Z03.-

~~medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og tilstander (Z03.-)~~

Kommentar: I følge kodeveiledningen skal Z03-kodene ikke brukes som første kode for hovedtilstand.

Andre endringer

Z76.80 Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder karakteriseres av en markert og vedvarende inkongruens mellom et individs opplevde kjønn og tildelte kjønn, som ofte leder til et ønske om ~~et "skifte"~~endring, for å leve og bli akseptert som en person av det opplevde kjønn, gjennom hormonbehandling, kirurgi eller annen helsehjelp for å få kroppen til å samsvare, så mye som ønskelig og i den utstrekning det er mulig, med det opplevde kjønn. Diagnosen kan ikke stilles før starten av puberteten. Diagnosen kan ikke stilles på bakgrunn av oppførsel eller preferanser utenfor normen for det tildelte kjønn alene.

Kommentar: Endring i oversettelse etter kommentarer fra høring i sektoren