

Direktoratet for e-helse 27.09.2016

Dokumentet inneholder endringer fra WHO's oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 1.januar 2017 og relevante for norske forhold, og løpende endringer som er foreslått for Direktoratet for e-helse og godkjent inntil 01.06.2016. Tekstendringer er i **rød skrift**.

Datafiler for koderegistre kan lastes ned fra <https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referanse katalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11>

Nye koder som innføres

K55.3 Angiodysplasi i tynntarm

Kommentar: Ny kode. WHO-endring.

K66.2 Retroperitoneal fibrose

Ormonds sykdom

Kommentar: Ny kode. Tidligere kodet som N13.5. WHO-endring.

Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering (LAR), uten samtidig konsultasjon

Kommentar: Ny norsk 5-tegns-kode

Koder som utgår

M31.2 Letalt midtlinjegranolom

Kommentar: Foreldet betegnelse. Kodes i stedet med C86.0 Ekstranodalt NK/T nasal type T-cellelymfom. WHO-endring

Z29.0 Isolasjon

Kommentar: Uteglemt norsk endring for 2016. Bruk i stedet diagnosekode for sykdommen samt prosedyrekode for isolasjon.

Z29.9 Ikke spesifisert forebyggende tiltak

Kommentar: Uteglemt norsk endring for 2016. Koden gir ingen meningsfylt informasjon.

Andre endringer

Kapittel I (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Inkl: sykdommer som er allment godtatte som smittsomme eller overførbare

Merk: Bruk hvis mulig tilleggskode (U82-U85) for å angi resistens mot antimikrobielle og antineoplastiske medikamenter.

Ekskl: bærer eller mistenkt bærer av infeksjonssykdom ([Z22.-](#)) infeksjonssykdommer og parasittsykdommer som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid [unntatt stivkrampe under fødsel] ([O98.-](#)) infeksjonssykdommer og parasittsykdommer spesifikke for perinatalperioden [unntatt stivkrampe hos nyfødt, **kikhoste**, medfødt syfilis, perinatal gonokokkinfeksjon eller perinatal sykdom som følge av humant immunsviktvirus [hiv] ([P35-P39](#)) influensa og andre akutte luftveisinfeksjoner ([J00-J22](#)) visse lokaliserte infeksjoner [se kapitler relatert til kroppssystemer]

Kommentar: Tillegg i eksklusjonsmerknad. WHO-endring.

A06.5† Amøbeabscess i lunge (~~J99.8*~~)

Amøbeabscess i lunge (og lever) (~~J99.8*~~)

Amøbeabscess i lunge (og lever) med pneumoni (J17.3*)

Kommentar: Flytting av kodereferanse til undertekst og tillegg i undertekst. WHO-endring.

A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes ~~Norwalk-faktor~~ norovirus

Enteritt med små runde virus

Norvirusenteritt

Kommentar: Endring av kodetekst og undertekst. WHO-endring.

B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer, klassifisert annet sted, som følge

Merk: Konsulter årets **Kodeveiledning regelverk for koding** ved bruk av denne kategorien.

Kommentar: Oppdatering av tittel på publikasjon i underteksten. Endring fra eHelse.

F03 Annen og uspesifisert demens

- Presenil demens INA
- Presenil psykotisk lidelse INA
- Senil demens INA
- Senil deprimert eller paranoid type
- Senil psykotisk lidelse INA

Primær degenerativ demens INA

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi delir eller akutt forvirringstilstand i tillegg til demens

Ekskl: ~~senil demens med delirium eller akutt forvirringstilstand (F05.1)~~
senilitet INA([R54](#))

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

Andre endringer

F05.1 Delirium i forbindelse med demens

Tilstander som oppfyller kriteriene ovenfor, men som utvikler seg under forløpet av demens (F00-F03).

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi type demens

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

H02.5 Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen

Ankyloblefaron

Blefarofimose

Øyelokkretraksjon

Ekskl: Blefarospasme (G24.5)

«tics»: ~~(psykogene) (F95.-)~~

- INA
- med organiske opphav (G25.6)
- psykogene (F95.-)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

H18.1 Bulløs keratopati

Ekskl: bulløs keratopati etter operasjon for grå stær (H59.0)

Kommentar: Ny undertekst. WHO-endring.

(I10-I15) Hypertensjon

Ekskl: forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose (R03.0)

hypertensjon hos nyfødt (P29.2)

pulmonal hypertensjon ~~(I27.0):~~

- primær (I27.0)
- sekundær (I27.2)

som innbefatter koronararteriene (I20-I25)

som komplikasjon ved svangerskap, fødsel og barseltid (O10-O11, O13-O16)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

K22.2 Obstruksjon av spiserør

Forsnevring av spiserør

Kompresjon av spiserør

Stenose av spiserør

Striktur av spiserør

Øsofageal membran (ervert)

Ekskl: fremmedlegeme i normalt spiserør (T18.1)

medfødt ~~stenose eller striktur av spiserør (Q39.3):~~

- stenose eller striktur av spiserør (Q39.3)
- øsofageal membran (Q39.4)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

K55.2 Angiodysplasi i tykktarm

Angiodysplasi i tarm INA

Kommentar: Ny undertekst. WHO-endring.

Andre endringer

L50 Urticaria

- Ekskl:** allergisk kontaktdermatitt (L23.-)
angionevrotisk ødem (T78.3)
arvelig angioødem (~~E88.0~~D84.1)
Quinckes ødem (T78.3)
solutløst urticaria(L56.3)
urticaria etter seruminjeksjon (T80.6)
urticaria med angioødem (T78.3)
urticaria:
- neonatorum(P83.8)
 - papulosa(L28.2)
 - pigmentosa(Q82.2)

Kommentar: Korreksjon av feil henvisning i norsk utgave.

M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev

Abscess i fascie

Ekskl: fasciitt:

- diffus (eosinofil) (M35.4)
- nekrotiserende (M72.6)
- nodulær (M72.4)
- perirenal: (K66.2)
- ~~INA(N13.5)~~
- ~~med infeksjon (N13.6)~~
- plantar (M72.2)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

M86.9 Uspesifisert osteomyelitt

Beninfeksjon INA

Periostitt ~~uten opplysning om osteomyelitt~~ INA

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose

~~Retroperitoneal fibrose (Ormonds sykdom)~~

Bruk tilleggskode hvis aktuelt, for å angi underliggende sykdom

Ekskl: med infeksjon (N13.6)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring samt tilpasning til engelsk versjon (retroperitoneal fibrose får ny kode K66.2).

Kapittel XVI (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden

Inkl: tilstander som oppstår i perinatalperioden, selv om død eller sykdom inntreffer senere

Ekskl: endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser (E00-E90)

kikhoste (A37.-)

medfødte misdannelser, deformiteter og kromosomavvik (Q00-Q99)

skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker (S00-T98)

stivkrampe hos nyfødt (A33)

svulster (C00-D48)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

Andre endringer

(P35-P39) Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

Inkl: infeksjoner ervervet før eller under fødsel

Ekskl: infeksjøs tarmsykdommer (A00-A09)

infeksjonssykdommer ervervet etter fødsel (A00-B99, J09-J11)

infeksjonssykdommer hos mor som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt, som selv ikke viser tegn på sykdommen (P00.2)

kikhoste (A37.-)

laboratoriebekreftet funn av humant immunsviktvirus [hiv](R75)

medfødt:

- gonokokkinfeksjon (A54.-)
- pneumoni (P23.-)
- syfilis (A50.-)

stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)

sykdom ved humant immunsviktvirus [hiv](B20-B24)

symptomfri bærer av humant immunsviktvirus [hiv](Z21)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

Ekskl: diaré hos nyfødt:

- ikke-infeksiøs (P78.3)
- infeksiøs (A00-A09)

kikhoste (A37.-)

medfødt syfilis (A50.-)

nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77)

oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3)

stivkrampe hos nyfødt (tetanus neonatorum)(A33)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

Q13.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øye

Axenfeld-Riegers syndrom

Riegers anomali

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

Q39.4 Medfødt Øsofageal membran

Ekskl: øsofageal membran (ervert) (K22.2)

Kommentar: Endring av kodetekst og undertekst. WHO-endring.

R46.8 Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd

Inkl: selvneglisjering INA

Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6)

Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.

R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med organsvikt

Alvorlig sepsis

Infeksjon og SOFA-skår ≥ 2 poeng

Kommentar: Tillegg i undertekst for å presisere at denne koden skal benyttes når SOFA-skår for organsvikt ved infeksjon benyttes. Norsk endring.

Andre endringer
<p>R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske som skyldes selvneglisjering Utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) Ekskl: utsulting som skyldes anoreksi (R63.0) utsulting som skyldes matmangel (X5n) tørste som skyldes vannmangel (X5n) selvneglisjering INA (R46.8)</p> <p><i>Kommentar: Endring av undertekst. WHO-endring.</i></p>
<p>T60.2 Andre og uspesifiserte insekticider</p> <p><i>Kommentar: Endring av kodetekst. WHO-endring.</i></p>
<p>X5n Overanstrengelse, reisesyke, vann- og matmangel Inkl: overbelastning etter løping, trening, løfting, reise og bevegelse, vektløshet Ekskl: utilstrekkelig inntak av mat og væske (som skyldes selvneglisjering) (R63.6) selvneglisjering INA (R46.8) utilstrekkelig inntak av mat og væske etter å ha blitt neglisjert eller forlatt av andre (X8n)</p> <p><i>Kommentar: Endring av undertekst (parenteser). WHO-endring.</i></p>
<p>Z50.3 Rehabilitering av legemiddelmisbruker misbruker av legemidler og illegale substanser</p> <p><i>Kommentar: Norsk endring for å få bedre oversettelse. Engelsk: «Z50.3 Drug rehabilitation»</i></p>