

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 gjeldende fra 1/1-2019 til 31/12-2019

Direktoratet for e-helse 11/6-2018

Dokumentet inneholder endringer i henhold til WHO's oppdateringsdokumenter/innkommne forslag fra sektor og egen avdeling, og som anbefales innført fra 2019.

Dokumentet har vært forelagt referansegruppene til møtene 29/5-2018 og 30/5 2018. Direktoratet har gjort noen få endringer i ettertid.

Datafiler for koderegistre kan lastes ned fra <https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referanse katalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11>

Ny tekst som legges til vises med **blå tekst**. Tekst som utgår vises med ~~rød gjennomstrøket~~ tekst. Test i svart skrift er nåværende tekst i ICD-10.

Nye koder som innføres – WHO-tekst	Norsk ICD-10
A92.5 Zika virus disease Zika NOS Zika virus: <ul style="list-style-type: none"> • feber • infeksjon Excl.: congenital Zika virus disease (P35.4)	A92.5 Zikavirusssykdom Zika INA Zikavirus: <ul style="list-style-type: none"> • feber • infeksjon Ekskl.: Medfødt zikavirusssykdom (P35.4) <i>Ny kode fra WHO, erstatter U06.9</i>
B18 Chronic viral hepatitis <u>The following fifth-character subdivisions are for use with categories B18.0-B18.1 and provided for optional use in a supplementary character position.</u> 0 immune-tolerant phase 9 other and unspecified phase B18.0 Chronic viral hepatitis B with delta-agent	B18 Kronisk virushepatitt B18.0 Kronisk virushepatitt B med delta-agens Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn: 0 i immuntolerant fase 9 i annen og uspesifisert fase <i>Ny frivillig 5-tegnskode. WHO-endring (to nye gyldige koder: B18.00, B18.09). Lagt til endringen i begge de aktuelle kodene for tydeliggjøring</i>
B18.1 Chronic viral hepatitis B without delta-agent Incl.: Hepatitis B (viral) NOS	B18.1 Kronisk virushepatitt B uten delta-agens Hepatitt B (som skyldes virus) INA Koden kan spesifiseres med et frivillig 5.tegn: 0 i immuntolerant fase 9 i annen og uspesifisert fase <i>Ny frivillig 5-tegnskode. WHO-endring (to nye gyldige koder: B18.00, B18.09). Lagt til endringen i begge de aktuelle kodene for tydeliggjøring</i>

Nye koder som innføres – WHO-tekst	Norsk ICD-10
<p>G83.6 Upper motor neuron facial paralysis Facial palsy (droop) (weakness) due to upper motor neuron (UMN) lesion</p> <p>Excl.: facial paralysis due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bell's palsy (G51.0) • lower motor neuron (LMN) lesion (G51.0) 	<p>G83.6 Sentral facialisparese Facialisparese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron)</p> <p>Ekskl.: facialisparese som skyldes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bells parese (G51.0) • lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron) (G51.0) <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>G90.5 Complex regional pain syndrome type I Sympathetic reflex dystrophy</p>	<p>G90.5 Komplekst regionalt smertesyndrom type I Sympatisk refleksdystrofi</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>G90.6 Complex regional pain syndrome type II Causalgia</p>	<p>G90.6 Komplekst regionalt smertesyndrom type II Kausalgi</p> <p><i>Ny kode fra WHO, erstatter G56.4</i></p>
<p>G90.7 Complex regional pain syndrome, other and unspecified type</p>	<p>G90.7 Komplekst regionalt smertesyndrom av annen eller uspesifisert type</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>J98.7 Respiratory infections, not elsewhere classified Respiratory (tract) infections not specified as acute, chronic, lower, or upper</p>	<p>J98.7 Luftveisinfeksjon, ikke klassifisert annet sted Infeksjon i åndedretsorganene, ikke spesifisert som akutt, kronisk, eller fra øvre eller nedre luftveier</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>K58.1 Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D]</p>	<p>K58.1 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig diaré [IBS-D]</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>K58.2 Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C]</p>	<p>K58.2 Irritabel tarm-syndrom med hovedsakelig obstipasjon [IBS-C]</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>K58.3 Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M]</p>	<p>K58.3 Irritabel tarm-syndrom med blandet forstyrrelse i avføringsmønster [IBS-M]</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>K58.8 Other and unspecified irritable bowel syndrome Irritable bowel syndrome NOS</p>	<p>K58.8 Irritabel tarm-syndrom, annet og uspesifisert Irritabel tarm-syndrom INA</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>M75.6 Tear of labrum of degenerative shoulder joint</p>	<p>M75.6 Labrumruptur i degenerativt skulderledd Ekskl.: Akutt labrumruptur (S43.4)</p> <p><i>Ny kode fra WHO. Eksklusjonsmerknad i hht engelsk index.</i></p>

Nye koder som innføres – WHO-tekst	Norsk ICD-10
<p>P35.4 Congenital Zika virus disease Use additional code, if desired, to identify any manifestations of congenital Zika virus disease.</p>	<p>P35.4 Medfødt zikavirusykdom Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive manifestasjoner av medfødt zikavirusykdom</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>R17.0 Hyperbilirubinaemia with mention of jaundice, not elsewhere classified Jaundice NOS</p>	<p>R17.0 Hyperbilirubinemi med icterus, ikke klassifisert annet sted Gulsott IKAS</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>R17.9 Hyperbilirubinaemia without mention of jaundice, not elsewhere classified Hyperbilirubinaemia NOS</p>	<p>R17.9 Hyperbilirubinemi uten opplysning om icterus, ikke klassifisert annet sted Hyperbilirubinemi IKAS</p> <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>
<p>T76 Unspecified effects of external causes Note: This category is to be used in mortality coding to identify unspecified effects of external causes where the external cause does not indicate the type of injury. Unspecified effects of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assault by unspecified means • intentional self-harm (suicide) by unspecified means <p>Excl.: effect (of):</p> <ul style="list-style-type: none"> • adverse NEC (T78.-) • injury NOS (T14.9) • other external causes (T75.-) • poisoning NOS (T65.9) 	<p>T76 Uspesifiserte virkninger av ytre årsaker Merk: Denne kategorien er bare til bruk for mortalitetskoding, for å kunne identifisere uspesifiserte virkninger av ytre årsaker, når den ytre årsaken ikke er opplysende for skadetypen.</p> <p>Uspesifiserte virkninger av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • overfall med uspesifisert våpen/gjenstand • villet egenskade (selvmord) med uspesifisert metode <p>Ekskl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skadevirkninger IKAS (T78.-) • uspesifisert skade (T14.9) • annen ytre påvirkning (T75.-) • forgiftning INA (T65.9) <p><i>Ny kode fra WHO</i></p>

Nye koder i norsk ICD-10
<p>H93.25 Auditive prosesseringsvansker (APD)</p> <p><i>Ny norsk 5-tegnskode. Forslag fra flere fagmiljøer som utreder og behandler hørselsvansker</i></p>
<p>P37.50 Medfødt mukokutan candidainfeksjon</p> <p><i>Ny norsk femtegnskode. Nyfødtkodene skiller ikke mellom ulike typer medfødt candidiasis. Munnrøske og alvorlig invasiv infeksjon har samme kode, P37.5. Oppretter femtegnskoder for å bøte på dette. Ønske fra det nyfødtmedisinske miljøet.</i></p>
<p>P37.51 Medfødt invasiv candidainfeksjon</p> <p><i>Se over.</i></p>

Koder som utgår - WHO	Norsk ICD-10
G56.4—Causalgia	G56.4 Kausalgi <i>WHO-endring. Erstattes av ny kode G90.6</i>
K58.0—Irritable bowel syndrome with diarrhoea	K58.0 Irritabel tarm syndrom med diaré <i>WHO-endring. Erstattes av nye koder i kategori K58</i>
K58.9—Irritable bowel syndrome without diarrhoea Irritable bowel syndrome NOS	K58.9 Irritabel tarm syndrom uten diaré Irritabel tarm syndrom INA <i>WHO-endring. Erstattes av nye koder i kategori K58</i>
R17-Unspecified jaundice	R17 Uspesifisert gulsott (icterus) <i>Tretegnskategorien får underinndeling og blir ugyldig som egen kode. Se også tekstendring under «Andre endringer – WHO».</i> <i>WHO-endring.</i>
U06—Zika virus disease <i>Note: Codes U00-U49 are to be used by WHO for the provisional assignment of new diseases of uncertain etiology. In emergency situations codes are not always accessible in electronic systems. The specification of category U06 in the way it is done here will make sure this category and the subcategories are available in every electronic system at any time and that they can be used upon instruction by WHO, immediately.</i> U06.0 Emergency use of U06.0 U06.1 Emergency use of U06.1 U06.2 Emergency use of U06.2 U06.3 Emergency use of U06.3 U06.4 Emergency use of U06.4 U06.5 Emergency use of U06.5 U06.6 Emergency use of U06.6 U06.7 Emergency use of U06.7 U06.8 Emergency use of U06.8 U06.9 Zika virus disease, unspecified	U06 Zikavirussykdom Kodene U00-U49 er til bruk for WHO for midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi. I beredskapssituasjoner er ikke koder alltid tilgjengelige i elektroniske systemer. Tilordningen av kategori U06 slik det er gjort her vil sikre at denne kategorien med underkategorier er tilgjengelig i ethvert elektronisk system til enhver tid og at de kan brukes umiddelbart etter instruksjon fra WHO. U06.0 Bruk av U06.0 for beredskapsformål U06.1 Bruk av U06.1 for beredskapsformål U06.2 Bruk av U06.2 for beredskapsformål U06.3 Bruk av U06.3 for beredskapsformål U06.4 Bruk av U06.4 for beredskapsformål U06.5 Bruk av U06.5 for beredskapsformål U06.6 Bruk av U06.6 for beredskapsformål U06.7 Bruk av U06.7 for beredskapsformål U06.8 Bruk av U06.8 for beredskapsformål U06.9 Uspesifisert Zikavirussykdom Zikafeber Zikavirusinfeksjon Zikaecefalitt <i>WHO-endring. Kategori U06 settes ut av bruk</i>

Koder som utgår – norske endringer

Z51.50 Behandling ved palliativt senter

Norsk 5-tegnskode. For regler for bruk se årets Kodingsregelverk.

Norsk endring etter ønske fra Helsedirektoratet.

4-tegns-koden Z51.5 skal fremdeles benyttes. Se kodeveiledningen og ISF-regelverket for regler for bruk.

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>A09.0 Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin Catarrh, enteric or intestinal Diarrhoea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acute bloody • acute haemorrhagic • acute watery • dysenteric • epidemic <p>Infectious (neonatal) diarrhoea NOS Infectious or septic NOS/ heamorrhagic</p> <ul style="list-style-type: none"> • colitis • enteritis • gastroenteritis <p>Infectious diarrhoea NOS</p>	<p>A09.0 Annen og uspesifisert gastroenteritt og kolitt av infeksjons årsak Tarmkatarr Diaré:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akutt blodig • akutt hemoragisk • akutt vandig • dysenterisk • epidemisk • infeksjons (neonatal) INA <p>Infeksjons eller septisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hemoragisk kolitt INA • hemoragisk enteritt INA • hemoragisk gastroenteritt INA <p><i>WHO-endring. Endring av inklusjonstekst</i></p>
<p>A52.1 Symptomatic neurosyphilis Charcot arthropathy† (M14.6*) Late syphilitic:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acoustic neuritis† (H94.0*) • encephalitis† (G05.0*) • meningitis† (G01*) • optic atrophy† (H48.0*) • polyneuropathy† (G63.0*) • retrobulbar neuritis† (H48.1*) <p>Syphilitic parkinsonism† (G22*) Syphilitic (tabetic) arthropathy† (M14.6*) Tabes dorsalis Excl.: Charcot arthropathy (G98†)</p>	<p>A52.1 Symptomgivende neurosyfilis Charcots ledd† (M14.6*) Sensyfilitisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akustikusnevritt† (H94.0*) • encefalitt† (G05.0*) • meningitt†(G01*) • polynevropati†(G63.0*) • retrobulbær nevritt† (H48.1*) • synsnerveatrofi† (H48.0*) <p>Syfilitisk parkinsonisme† (G22*) Syfilitisk (tabetisk) artopati † (M14.6*) Tabes dorsalis</p> <p>Exkl.: Charcots ledd (G98†)</p> <p><i>WHO-endring. Endring av inklusjons- og eksklusjonstekst</i></p>
<p>G51.0 Bell's palsy Facial palsy NOS Facial palsy (droop) (weakness) due to lower motor neuron (LMN) lesion</p> <p>Excl.: facial palsy due to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • upper motor neuron (UMN) lesion (G83.6) 	<p>G51.0 Bells parese Facialisparese INA Facialisparese som skyldes lesjon i perifer nervebane (nedre motornevron)</p> <p>Exkl.: facialisparese som skyldes lesjon i sentral nervebane (øvre motornevron) (G83.6)</p> <p><i>Endring i undertekst. WHO-endring</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>G98 Other disorders of nervous system, not elsewhere classified Incl.: Charcot arthropathy (M14.6*) nervous system disorder NOS</p>	<p>G98 Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted Inkl.: Charcots ledd+ (M14.6*) lidelse i nervesystemet INA</p> <p><i>Ny inklusjon. WHO-endring</i></p>
<p>I62.0 Nontraumatic ssubdural haemorrhage (acute) (nontraumatic)</p>	<p>I62.0 Ikke-traumatisk sSubduralblødning (akutt/ikke-traumatisk)</p> <p><i>Endring i kodetekst. WHO-endring (Denne er endret i fulltekstfilen tidligere; endringen for 2019 gjelder derfor 60-tegnsteksten og teksten i FinnKode.)</i></p>
<p>J06 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites Excl.: acute respiratory infection NOS (J22) influenza virus: <ul style="list-style-type: none"> o identified (J09, J10.1) o not identified (J11.1) respiratory infection NOS (J98.7)</p>	<p>J06 Akutte infeksjoner i de øvre luftveiene, med flere og uspesifiserte lokalisasjoner Ekskl.: akutt luftveisinfeksjon INA (J22) influenzavirus: <ul style="list-style-type: none"> o identifisert (J09, J10.1) o ikke-identifisert (J11.1) luftveisinfeksjon INA (J98.7)</p> <p><i>Ny eksklusjon til kategori J06. WHO-endring</i></p>
<p>J22 Unspecified acute lower respiratory infection Incl.: Acute (lower) respiratory (tract) infection NOS Excl.: upper respiratory infection (acute) (J06.9) respiratory infection NOS (J98.7)</p>	<p>J22 Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier Akutt infeksjon i (nedre) luftvei INA Ekskl.: (akutt) infeksjon i øvre luftveier (J06.9) kronisk obstruktiv lungesykdom (J44.0) luftveisinfeksjon INA (J98.7)</p> <p><i>Ny eksklusjon til kode J22. WHO-endring</i></p>
<p>Chronic lower respiratory diseases (J40-J47) Excl.: cystic fibrosis (E84.-) respiratory infection NOS (J98.7)</p>	<p>(J40-J47) Kroniske sykdommer i nedre luftveier Ekskl.: cystisk fibrose (E84.-) luftveisinfeksjon INA (J98.7)</p> <p><i>Ny eksklusjon til kategori (J40-J47). WHO-endring</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>K29.6 Other gastritis Giant hypertrophic gastritis Granulomatous gastritis Ménétrier disease</p> <p>Excl.: with gastro-oesophageal reflux disease (K21-) with Helicobacter pylori associated chronic gastritis (K29.5)</p>	<p>K29.6 Annen spesifisert gastritt Granulomatøs gastritt Hypertrofisk gastritt Ménétriers sykdom</p> <p>Ekskl.: med gastroøsofageal reflukssykdom (K21-)</p> <p><i>Eksklusjoner fjernet. WHO-endring</i></p>
<p>K52.9 Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified ...</p> <p>Excl.: colitis, diarrhoea, enteritis, gastroenteritis:</p> <ul style="list-style-type: none"> infectious (A09.0) unspecified origin (A09.9) <p>functional diarrhoea (K59.1) neonatal diarrhoea (noninfective) P78.3</p> <ul style="list-style-type: none"> NOS (A09.9) infectious (A09.0) noninfective (P78.3) <p>psychogenic diarrhoea (F45.3)</p>	<p>K52.9 Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt ...</p> <p>Ekskl.: diaré hos nyfødt (ikke-infeksiøs) (P78.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> INA (A09.9) infeksiøs (A09.0) ikke-infeksiøs (P78.3) <p>funksjonell diaré (K59.1) psykogen diaré (F45.3) kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> infeksiøs (A09) av uspesifisert årsak (A09.9) <p><i>Presisering av koding ved diare hos nyfødt. WHO-endring.</i></p>
<p>Diseases of liver (K70-K77)</p> <p>Excl.: haemochromatosis (E83.1) jaundice NOS (R17.0) Reye syndrome (G93.7) viral hepatitis (B15-B19) Wilson disease (E83.0)</p>	<p>(K70-K77) Sykdommer i lever (hepar)</p> <p>Ekskl.: gulsott INA (R17.0) hemokromatose (E83.1) Reyes syndrom (G93.7) virushepatitt (B15-B19) Wilson's sykdom (E83.0)</p> <p><i>Korreksjon av henvisning til kode i eksklusjonene til kategorikapittel K70-K77. WHO-endring</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>M14.6*Neuropathic arthropathy Charcot or tabetic arthropathy (A52.1†) Charcot arthropathy: <ul style="list-style-type: none"> • NOS (G98†) • nonsyphilitic (G98†) • syphilitic (tabetic) (A52.1†) Tabetic arthropathy (A52.1†) Diabetic neuropathic arthropathy (E10-E14 with common fourth character .6†)</p>	<p>M14.6 * Neurogen leddaffeksjon Charcots ledd (A52.1†) Charcots ledd: <ul style="list-style-type: none"> • INA (G98†) • ikke-syfilittisk (G98†) • syfilittisk (A52.1†) Syfilittisk artropati (A52.1†) Diabetisk neurogen leddaffeksjon (E10-E14† med felles fjerde tegn .6†)</p> <p><i>Endringer i undertekst. WHO-endring. Tillegg i norsk versjon i siste parentes for å overensstemme med engelsk utgave</i></p>
<p>M89.0 Algoneurodystrophy Shoulder-hand syndrome Sudeck atrophy Sympathetic reflex dystrophy <i>Excl.:</i> sympathetic reflex dystrophy (G90.5)</p>	<p>M89.0 Regionalt smertesyndrom Sympatisk refleksdystrofi Skulder-hånd-syndrom Sudecks atrofi</p> <p><i>Ekskl.:</i> sympatisk refleksdystrofi (G90.5)</p> <p><i>Endringer i undertekst. WHO-endring</i></p>
<p>M91 Juvenile osteochondrosis of hip and pelvis [See site code at the beginning of this chapter] <i>Excl.:</i> slipped upper femoral epiphysis (nontraumatic) (M93.0)</p>	<p>M91 Juvenil osteokondrose i hofte (coxa) og bekken (pelvis) [Se lokalisasjonskode i begynnelsen av kapitlet] <i>Ekskl.:</i> glidning i øvre lårbensepifyse (ikke- traumatisk) (M93.0)</p> <p><i>Endringer i undertekst til kategorien. WHO-endring</i></p>
<p>O24 Diabetes mellitus in pregnancy <i>Incl.:</i> in childbirth and the puerperium Use additional code, if desired, to identify any current manifestations of diabetes mellitus.</p>	<p>O24 Diabetes mellitus under svangerskap <i>Inkl:</i> under fødsel og i barseltid Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere samtidige manifestasjoner til diabetes mellitus.</p> <p><i>Endringer i undertekst til kategorien. WHO-endring</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>P37 Other congenital infectious and parasitic diseases Excl.: congenital syphilis (A50.-) necrotizing enterocolitis of fetus or newborn (P77) neonatal diarrhoea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOS (A09.9) • infectious (A00-A09.0) • noninfective (P78.3) <p>ophthalmia neonatorum due to gonococcus (A54.3) tetanus neonatorum (A33)</p>	<p>P37 Andre medfødte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer Ekskl.: diaré hos nyfødt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ikke-infeksiøs (P78.3) • infeksjons (A00-A09.0) • INA (A09.9) <p>kikhoste (A37.-) medfødt syfilis (A50.-) nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt (P77) oftalmi med gonokokker hos nyfødt (A54.3) stivkrampe hos nyfødt (<i>tetanus neonatorum</i>)(A33)</p> <p><i>Endringer i eksklusjonsmerknad. WHO-endring</i></p>
<p>Q01 Encephalocoele Incl.: encephalomyelocoele hydroencefalocoele hydromeningocoele, cranial meningocoele, cerebral meningoencefalocoele Excl.: acquired encephalocoele (G93.5) Meckel-Gruber syndrome (Q61.9)</p>	<p>Q01 Encefalocoele Inkl: encefalomyelocoele hydroencefalocoele hydromeningocoele, kranielt meningocoele, cerebralt meningoencefalocoele Ekskl: ervert encefalocoele (G93.5) Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)</p> <p><i>Endringer i eksklusjonsmerknad. WHO-endring</i></p>
<p>Q02 Microcephaly Incl.: Hydromicrocephaly Micrencephalon Excl.: Meckel-Gruber syndrome (Q61.9) Use additional code, if desired, to identify congenital Zika virus disease.</p>	<p>Q02 Foster med lite hode Hydromikrocefali Mikrencefaloni Bruk om ønskelig tilleggskode for å beskrive medfødt zikavirusykdom Ekskl: Meckel-Grubers syndrom (Q61.9)</p> <p><i>Ny undertekst, WHO-endring</i></p>
<p>R17 Unspecified jaundice Hyperbilirubinaemia, with or without jaundice, not elsewhere classified Excl.: neonatal jaundice (P55.-, P57-P59)</p>	<p>R17 Uspesifisert gulsott (icterus) Hyperbilirubinemi, med eller uten gulsott (icterus), ikke klassifisert annet sted Ekskl: gulsott hos nyfødt (P55, P57-P59)</p> <p><i>Ny kategoritekst. WHO-endring</i></p>
<p>R95 Sudden infant death syndrome Incl.: sudden (unexplained) (infant) death (syndrome) under one year of age Excl.: sudden (unexplained) (infant) death (syndrome) age one year and over. (R96.0)</p>	<p>R95 Krybbedød Inkl.: Krybbedød, under ett års alder Ekskl: Krybbedød, ett år eller eldre (R96.0)</p> <p><i>Nye alderskriterier til kategori R95. WHO-endring.</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>R96.0 Instantaneous death Sudden unexplained (infant) death (syndrome) in adult age one year and over Excl.: sudden death of known aetiology (A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)</p>	<p>R96.0 Plutselig død Inkl.: Plutselig død uten forklaring hos voksen Plutselig død uten forklaring (inkludert krybbedød) hos person ett år eller eldre Ekskl.: plutselig død av kjent årsak (A00.0-Q99.9, U04.9, V0n-Y98)</p>
<p>S43.4 Sprain and strain of shoulder joint Coracohumeral (ligament) injury of labrum of the shoulder joint Rotator cuff capsule</p>	<p>S43.4 Forstuvning og forstrekking av skulderledd Korakohumeralt ligament (<i>ligamentum coracohumerale</i>) Rotatormansjett Labrumskade i skulderledd Ekskl.: gammel skade eller ruptur i labrum (M75.6) <i>Tillegg til undertekst. WHO-endring. Eksklusjonsmerknad i hht engelsk index.</i></p>
<p>T75.8 Other specified effects of other external causes Effects of: • abnormal gravitation [G] forces • weightlessness Excl.: unspecified effects of external causes (T76)</p>	<p>T75.8 Andre spesifiserte skadevirkninger av annen ytre påvirkning Virkninger av: • unormale gravitasjonskrefter • vektløshet Ekskl.: Uspesifisert virkning av ytre årsaker (T76) <i>Ny eksklusjonstekst. WHO-endring</i></p>
<p>T78.9 Adverse effect, unspecified Excl.: adverse effect of surgical and medical care NOS (T88.9) unspecified effects of external causes (T76)</p>	<p>T78.9 Uspesifisert skadevirkning Ekskl.: skade som følge av kirurgisk og medisinsk behandling INA (T88.9) uspesifisert virkning av ytre årsaker (T76) <i>Ny eksklusjonstekst. WHO-endring</i></p>

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
<p>X37 Victim of cataclysmic storm Incl.: blizzard cloudburst cyclone hurricane monsoon tidal wave caused by storm tornado typhoon torrential rain transport vehicle washed off road by storm heavy snowfall Excl.: collapse of dam or man-made structure causing earth movement (X36) transport accident occurring after storm (V01-V99) tsunami (X34.1)</p>	<p>X3n Ulykke og uhell som skyldes naturkrefter og værphenomen, naturgitt hete og kulde Inkl.: naturgitt hete og kulde, solbestråling, lynnedslag, jordskjelv, vulkanske krefter, jord- og snøras, snøstorm, kraftig snøfall, orkan, styrtregn, monsun, tyfon, flodbølge, tsunami, kjøretøy skyllet av vei pga storm. Oversvømmelse forårsaket av storm, springflo, flomvann i elver og innsjøer. Ekskl.: sterk hete og kulde forårsaket av mennesker (W8n), brann fra lynnedslag (X0n), fallende tre eller annen gjenstand pga lynnedslag (W2s), transportulykker (V0n-V99) som medfører sammenstøt med snø- eller jordras som ikke er i bevegelse</p>
<p>X38 Victim of flood Incl.: flood: <ul style="list-style-type: none"> • arising from remote storm • caused by storm • of cataclysmic nature arising from melting snow • resulting directly from storm • river • waters high water (caused by flood) Excl.: collapse of dam or man-made structure causing earth movement (X36) tidal wave: <ul style="list-style-type: none"> • NOS (X39) • caused by storm (X37) tsunami (X34.1) </p>	<p><i>Se over. WHO-endringer. - X37 og X38 er i norsk versjon flettet sammen til samlekode X3n. Endring av kodetekst på norsk for å få bedre språklig sammenheng med innholdet i kategorien</i></p>

Kommentert [ØCEH1]: Dette er ikke en gyldig kode uten 4. og evt. 5 tegn i Norge, derfor er den ikke med i kodelistene.

Andre endringer -WHO	Norsk ICD-10
	<p>For elektronisk dødsårsaksregister (EDÅR) (som bruker alle kodene i kapittel XX): I kode X37 legges disse ordene til i kulepunkter: Under inklusjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monsun • tyfon • kraftig snøfall <p>Under eksklusjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tsunami (X34.1) <p>I kode X38 legges disse ordene til i kulepunkter under inklusjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forårsaket av storm • springflo • flomvann i elver og innsjøer <p>Under eksklusjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tsunami (X34.1)
<p>Provisional assignment of new diseases of uncertain etiology or emergency use (U00-U49) ... As of January 1, 2019, Zika virus disease is classified to A92.5.</p>	<p>(U00-U49) Midlertidig tilordning av nye sykdommer med usikker etiologi eller for beredskapsformål Fra 1.januar 2019 klassifiseres zikavirusykdom med kode A92.5 Ny undertekst i kapittelmerknad. WHO-endring</p>

Andre endringer i norsk ICD-10
<p>D52 Foliinsyremangelanemi Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</p>
<p>D52.0 Diettbetinget foliinsyremangelanemi Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</p>
<p>D52.1 Legemiddelutløst foliinsyremangelanemi Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</p>
<p>D52.8 Andre spesifiserte foliinsyremangelanemier Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</p>
<p>D52.9 Uspesifisert foliinsyremangelanemi Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</p>

<p>Andre endringer i norsk ICD-10</p> <p>D53 Andre mangelanemier <i>Inkl.:</i> megaloblastanemi som ikke reagerer på behandling med B12-vitamin eller folinsyre <i>Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</i></p>
<p>E10.- Diabetes mellitus type 1 <i>Ekskl:</i> MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-) <i>Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)</i></p>
<p>E11.- Diabetes mellitus type 2 <i>Ekskl:</i> MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) (E13.-) <i>Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)</i></p>
<p>E13.- Andre spesifiserte typer diabetes <i>Inkl:</i> MODY syndrom (maturity onset diabetes of the young) <i>Norsk endring. Klassifikasjon av MODY i samsvar med kunnskap (ikke type 1, ikke type 2diabetes)</i></p>
<p>E43.00 Alvorlig underernæring For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> • Mer enn 15 % ufrivillig vekttap siste 3-6 måneder eller mer enn 5 % ufrivillig vekttap siste måned • KMI < 16,0 kg/m² (> 70 år: KMI < 18.5) • KMI < 18,5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder • PG-SGA grad C <i>Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø</i> </p>
<p>E44.00 Moderat underernæring For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> • Ufrivillig vekttap > 10 % siste 3-6 måneder eller > 5 % siste 2 måneder • KMI < 18.5 kg/m² (> 70 år: KMI < 20) • KMI < 20,5 kg/m² (> 65 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder • Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke • Næringsinntak mindre enn halvparten av beregnet behov siste uke ved samtidig akutte/kroniske inflammasjonstilstander • PG-SGA grad B <i>Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø</i> </p>
<p>E46.00 Ernæringsmessig risiko For bruk av koden kreves at minst ett av følgende kriterier er oppfylt: <ul style="list-style-type: none"> • NRS 2002: sskår 3 eller mer • MUST: skår > 2 eller mer • MNA: Del 1 av fullversjon (long), skår < 11 eller mindre • MNA Kortform (short), skår 11 eller mindre • SGA: grad B • PG-SGA Short form (SF): skår 2 eller mer • Ernæringsjournal (Helsedir): Kulepunkt 2 <i>Forslag om endring i undertekst i norsk 5-tegnskode fra ernæringsfysiologisk fagmiljø</i> </p>

<p>Andre endringer i norsk ICD-10</p> <p>E53.8 Mangel på andre spesifiserte B-vitaminer Mangel på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B12-vitamin • biotin • cyanokobalamin • folinat / folinsyre • pantotensyre <p><i>Endring av skrivemåte til "folsyre", "folat" i stedet for "folinsyre", "folinat" (FB Case 206895). Norsk endring</i></p>
<p>E89.0 Hypotyreose etter kirurgiske og medisinske prosedyrer Hypotyreose etter bestråling Postoperativ hypotyreose</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer Hypopituitarisme etter bestråling</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>G56.1 Andre skader lesjoner i nervus medianus G56.2 SkadeLesjon i nervus ulnaris G56.3 SkadeLesjon i nervus radialis G57.0 SkadeLesjon i nervus ischiadicus G57.2 SkadeLesjon i nervus femoralis G57.3 SkadeLesjon i nervus peroneus communis G57.4 SkadeLesjon i nervus tibialis G57.6 SkadeLesjon i nerve i fotens underside</p> <p><i>Oversettelsesfeil. "Lesion" skal oversettes med "lesjon" og ikke med "skade"</i></p>
<p>G93.8 Andre spesifiserte hjernelidelser Encefalopati etter bestråling Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi årsak</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>J70.1 Kroniske og andre pulmonale manifestasjoner forårsaket av stråling Lungefibrose etter bestråling</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>K03.8 Andre spesifiserte sykdommer i tenneses hardvæv Stråleskadet emalje Sensitivt dentin Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst.</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>

Andre endringer i norsk ICD-10
<p>K10.2 Betennelsestilstander i kjeve Osteomyelitt (neonatal) i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Osteoradionekrose i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Osteonekrose (legemiddelutløst)(strålingsutløst) i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Ostitt i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Periostitt i kjeve (akutt/kronisk/purulent) Sekvester i kjeveben</p> <p>Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for å angi bestråling, hvis strålingsutløst eller legemiddel hvis legemiddelutløst.</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>K52.0 Gastroenteritt og kolitt som skyldes bestråling</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>K62.7 BesStrålingsproktitt</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>O35.6 Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster grunnet ioniserende stråling</p> <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
<p>P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fødselsskade Torticollis som skyldes fødselsskade</p>
<p>P15.8 Andre spesifiserte fødselsskader <i>Torticollis som skyldes fødselsskade</i></p>
<p>P39.9 Uspesifisert infeksjon spesifikk for i perinatalperioden</p>
<p>R50.8 Annen spesifisert feber Feber med frostanfall Feber med kuldegysninger Vedvarende feber Nøytropen feber INA</p> <p><i>Lagt til synonym. Norsk endring (FB 207985)</i></p>

Andre endringer i norsk ICD-10	
T66	<p>Uspesifiserte tilstander som skyldes radioaktiv-stråling</p> <p>Strålesykdom</p> <p>Ekskl: spesifiserte bivirkninger av radioaktiv stråling, som f eks:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brannskader (T20-T31) • gastroenteritt og kolitt som skyldes radioaktiv-stråling (K52.0) • leukemi (C91-C95) • solforbrenning (L55.-) • strålingspneumonitt (J70.0) • strålingsrelaterte lidelser i hud og underhud (L55-L59) <p><i>Engelsk ICD-10 bruker "radiation", som inkluderer både ikke-ioniserende og ioniserende stråling. Endring av norsk ordlyd for å samsvare med engelsk original</i></p>
(Y83-Y84)	<p>Unormal pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade</p> <p><i>Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».</i></p>
Y83	<p>Unormal pasientreaksjon som følge av kirurgisk prosedyre, og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade</p> <p><i>Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».</i></p>
Y84	<p>Unormal pasientreaksjon som følge av annen medisinsk prosedyre (ikke kirurgisk), og senere komplikasjon til slik prosedyre, hvis selve prosedyren forløp uten anmerkning om skade</p> <p><i>Oversettelsesfeil. Engelsk tekst er «Abnormal patient reaction».</i></p>
Z47.0	<p>Etterbehandling som omfatter fjerning av osteosyntesemateriale</p> <p>Fjerning av: nagler, plater, skruer, stenger, inkludert implantert korrigerende utstyr</p> <p>Ekskl: fjerning av utvendig fiksasjonsutstyr (Z47.8)</p> <p><i>Lagt til "implantert korrigerende utstyr" i underteksten for å spesifisere at koden bare skal benyttes for fjerning av materiale som ligger under hud. Originaltekst: "Z47.0 Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device" Norsk endring.</i></p>