

Den internasjonale klassifikasjonen
for primærhelsetjenesten

norsk utgave 2004

norsk

ICPC-2

Den internasjonale
klassifikasjonen
for primærhelsetjenesten

Oversatt og tilpasset til norske forhold
av KITH i samarbeid med
Norsk selskap for allmennmedisin



NSAM

KITH

Grafisk produksjon: Bjærum AS

Utgave 2004

1. opplag Trondheim 2004

ISBN 82-7964-031-2

Utgitt av
Sosial- og helsedirektoratet
NSAM
KITH AS
med tillatelse fra
Wonca

Boken bestilles hos Bjærum AS, Pb. 118 Berkååk, 7391 Rennebu. Telefaks 72 42 62 90,
e-post: herbert@bjarum.no, www.bjarum.no
Elektronisk utgave er tilgjengelig på www.kith.no

Innhold

Woncas klassifikasjonskomité	7
ICPC-2 i Norge	9
Forord (fra engelsk bokutgave)	12
1 Innledning	14
2 Strukturen i ICPC	22
3 Omsorgsepisode	25
4 ICPC for registrering av kontaktårsak	33
5 ICPC for registrering av helseproblemer og tiltak	40
6 Inklusjonskriterier i ICPC	45
7 Koding av alvorlighetsgrad	50
8 Funksjonsvurdering: COOP/Wonca tabeller	54
9 Referanser	59
10 ICPC systematisk del	62
11 Konvertering mellom ICD-10 og ICPC-2	332
12 Alfabetisk indeks	358
Vedlegg 1: Kopi av ICPC-2 Kodekort	471
Vedlegg 2: Oversikt over viktige endringer fra ICPC-1 til ICPC-2	478
Vedlegg 3: Norske publikasjoner om eller med ICPC - nasjonalt og internasjonalt	481

Woncas klassifikasjonskomité

- C. BRIDGES-WEBB, Chairman, Sydney, Australia
- B. BENTSEN, Oslo, Norway
- N. BENTZEN, Odense, Denmark
- R. BERNSTEIN, Ottawa, Canada
- N. BOOTH, Newcastle, UK
- S. BRAGE, Oslo, Norway
- H. BRITT, Sydney, Australia
- L. CULPEPPER, Boston, USA
- G. FISCHER, Hannover, Germany
- T. GARDNER, Dunedin, New Zealand
- J. GERVAS, Madrid, Spain
- A. GRIMSMO, Surnadal, Norway
- J. HUMBERT, Beauvoir sur Mer, France
- M. JAMOULLE, Jumet, Belgium
- M. KLINKMAN, Michigan, USA
- M. KVIST, Turku, Finland
- H. LAMBERTS, Amsterdam, The Netherlands
- A. LEE, Shatin, Hong Kong
- M. LIUKKO, Helsinki, Finland
- I. MARSHALL, Mallorca, Spain
- E. MENNERAT, Paris, France
- L. MICHENER, Durham, USA
- G. MILLER, Sydney, Australia
- M. MIRZA, Lahore, Pakistan

- S. MOHAN, Vijayawada, India
- J. NUNES, Mem Martins, Portugal
- I. OKKES (formerly Hofmans-Okkes), Amsterdam, The Netherlands
- G. PARKERSON, Durham, USA
- W. PATTERSON, Edinburgh, Scotland
- M. RAJAKUMAR, Kuala Lumpur, Malaysia
- D. SALTMAN, Sydney, Australia
- P. SIVE, Herzlia, Israel
- M. WOOD, Roseland, USA
- T. YAMADA, Gifu, Japan
- G. ZORZ, Ljubljana, Slovenia

The present chairman,
Niels Bentzen
Wonca Classification Committee
c/o Wonca Europe region office
Department of Community Medicine and General Practice
The Norwegian University of Technology and Science
Medisinsk teknisk forskningscenter
N-7489 Trondheim
Norway

ICPC-2 i Norge

Utviklingen av ICPC (International Classification of Primary Care) startet med at Verdensorganisasjonen for allmennmedisin (Wonca) i 1972 opprettet en internasjonal klassifikasjonskomité, WICC. Norge ved Bent Guttorm Bentsen var med helt fra starten. ICPC ble publisert første gang i 1987 og den norske utgaven kom ut i 1991. Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) fikk en lisensavtale med Wonca for 10 år. Rikstrygdeverket fastsatte at fra 1.10.1992 skulle alle primærleger bruke ICPC for koding av diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Slik ble Norge det første landet som gjorde ICPC til en offisiell nasjonal standard.

Et klassifikasjonssystem er imidlertid ikke noe man får i stand en gang for alltid. Ny medisinsk kunnskap, utvikling innen informasjonsteknologi og erfaring med klassifikasjonene skaper behov for justeringer og omlegginger. Den internasjonale ICPC-2 ble fullført og utgitt i bokform i 1998. En elektronisk utgave ble ferdigstilt i mars 2002 (ICPC-2-E).

Allerede i 1996-98, med støtte fra Legeforeningens fond for kvalitetssikring, ble det gjennomført en utbedring av alfabetisk indeks. Etter ønske fra NSAM har Sosial- og helsedirektoratet nå tatt over ansvaret for ICPC-2. I 2002 bevilget direktoratet penger til oversettelse av ICPC-2, og oppdraget ble gitt til KITH. KITH har samarbeidet med NSAMs klassifikasjonsutvalg om oversettelse og tilpasning til norske forhold.

I ICPC-2 har man forsøkt å rette feilene som forelå. Det er ikke gjort endringer i strukturen, men noen rubrikker er blitt lagt til, endret, flyttet, slettet eller slått sammen. I tillegg ble det i forbindelse med oversettelsen også funnet feil i den nye internasjonale engelske utgaven. Disse er rettet i norsk utgave og meldt til WICC. En oversikt over de vesentligste endringene finnes i vedlegg 2.

Det er tre hovedendringer som følger med ICPC-2:

Diagnostiske kriterier

Det er blitt laget diagnostiske kriterier innbefattet inklusjons- og eksklusjonskriterier for å understøtte mest mulig lik bruk og forståelse av diagnosene. I

tillegg er det tilføyd noen merknader og henvisninger til andre diagnoser som bør vurderes (kapittel 6). Noen av kriteriene er internasjonalt anerkjente, men for mange diagnoser finnes ikke slike. Noen er slett ikke tilpasset allmennpraksis. I slike tilfeller har WICC utarbeidet egne kriterier. Ikke alle kriteriene er blitt slik som vi er vant med å forstå enkelte diagnoser i Norge, men slik blir det når man kompromisser seg frem i internasjonalt arbeid.

Kobling til ICD-10

For å sammenligne statistikk og kommunisere effektivt elektronisk, har WICC utarbeidet en tabell som kobler ICPC-2 og ICD-10 (kapittel 11). Hver diagnoseterm i alfabetisk indeks har nå både en ICPC-2 og ICD-10 kode. Resultatet er at ICPC-2 har fått langt flere og mer spesifikke termer. ICD-10 kodene er også nyttige for å se hva diagnosetermen i ICPC-2 inkluderer.

Ved oversettelsen er ICPC-2 også blitt koblet til ICD-10 på den måten at man i størst mulig grad har forsøkt å harmonisere termene mellom disse to kode-systemene. Mange vil merke økt bruk av norske termer og stavemåter.

Bruk av prosedyrekoder

Det var opprinnelig tanken at komponentene 2-6 (prosedyrer) i ICPC bare skulle anvendes til prosesskoding. I Norge ble imidlertid noen av disse kodene raskt tatt i bruk til rubrisering av kontaktårsaker – for eksempel W301 Svangerskapskontroll og X311 Cytologiprøve. I ICPC-2 har komponent 1 (symptomer og plager) og 7 (sykdomsdiagnoser) blitt utvidet med nye rubrikker for helseundersøkelser, helseopplysning, risikofaktorer etc. som kontaktårsak og Svangerskapskontroll er flyttet til W781 og Cytologiprøve til A981. Det er å håpe at de nye rubrikkene er tilstrekkelige til at bruken av prosedyrekodene fra –30 til –69 opphører.

Det overordnede målet med ICPC har vært å lage et verktøy som kan ordne og systematisere fagområdet allmenntidisin. I den kliniske hverdagen kan ICPC holde orden på informasjon i pasientjournalen. I forskning og fagutvikling gir ICPC en bedre forståelse av allmenntidisinens innhold. Sammenhengene mellom kontaktårsaker og diagnoser, sammen med diagnostiske og terapeutiske intervensjoner ved starten og i oppfølgingen av sykdomsforløp, danner basis for noe av det som er spesifikk allmenn-tidisinsk kunnskap.

De fleste bruker nå elektronisk pasientjournal (EPJ). Ønsket er derfor at bokutgaven av ICPC-2 snart blir overflødiggjort. Målet må være at veiledning, kriterier og koblinger blir inkorporert i EPJ så fullstendig og funksjonelt at ICPC-2 blir et utvidet hjelpemiddel i arbeidet med pasienter. Full utnyttelse av

ICPC-2 som et klinisk verktøy får vi likevel ikke før EPJ blir problemorientert med en arkitektur som i bunnen bygger på omsorgsepisoder (se kapittel 3).

Norsk oversettelse

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har KITH ledet utviklingsprosjektet.

Følgende har deltatt i arbeidsgruppen:

Arnt Ole Ree, KITH, prosjektleder

Søren Brage, Institutt for allmenntilleggsmedisin og samfunnsmedisin, UiO

Anders Grimsmo, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Lars Aabakken, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet

Bjørn Buan, KITH

Iver Nordhuus, KITH

Trine K. Andersen, KITH

Stefi Stabell Wetteland, KITH

Brukerstøtte

Henvendelser vedrørende ICPC-2 rettes til kodehjelp@kith.no, via feilmeldingsskjema på www.kith.no/icpc-2/ eller per telefaks: 73 59 86 11.

Forord (fra engelsk bokutgave)

Wonca har samarbeidet med WHO siden 1980. Samarbeidet går egentlig enda lenger tilbake, til den første utgaven av "International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC)" utgitt av Wonca og det Amerikanske Sykehusforbundet i 1975, som var basert på 8. revisjon av International Classification of Diseases (ICD-8).

ICHPPC ble senere revidert for å samsvare med ICD-9 i form av ICHPPC-2, utgitt av Wonca og WHO i 1979. ICHPPC-2 ble formelt anbefalt av WHO pga. den gode overensstemmelsen med ICD-9. ICHPPC-2 ble utgitt på nytt i 1983 med definisjoner av de fleste termene, som "ICHPPC-2 defined".

I november 1978 inviterte WHO en liten gruppe eksperter med erfaring fra klassifikasjonsarbeid i primærhelsetjenesten til å delta i en arbeidsgruppe som skulle utvikle en klassifikasjon av kontaktårsaker i primærhelsetjenesten ("Reasons for Contact Classification"). De fleste ekspertene var allerede medlemmer i Woncas klassifikasjonskomité. Arbeidsgruppen ble oppfordret til – på fritt grunnlag – å planlegge dette arbeidet, uavhengig av føringene som lå i ICD-9. I april 1982 kom WHO med krav om at klassifikasjonen skulle være alfanumerisk, ha maksimum tre hovedtegn, være kompatibel med ICD-9, og med sykdomsdelen av ICD-10 som da var under utarbeidelse. I 1983 ble det imidlertid åpenbart at ICD-10 sannsynligvis ikke ville ha verken et format eller en struktur som ville stemme overens med den klassifikasjonen som ble utarbeidet av arbeidsgruppen, og som etter hvert ble hetende International Classification of Primary Care (ICPC).

I november 1985 arrangerte WHO et møte om klassifikasjon i primærhelsetjenesten. Utkastet til ICPC ble gjennomgått og diskutert i lys av de ulike behovene til medlemslandene i WHO og øvrige klassifikasjonsinitiativ i WHO, samt andre aktiviteter innen allmennmedisin på nasjonalt nivå. Møtet konkluderte med at den foreslåtte klassifikasjonen ikke oppfylte de kravene som lå i Alma-Ata-deklarasjonen, og som var anbefalt av World Health Assembly (WHA). Deltakerne mente klassifikasjonen var et supplement, men ingen erstatning for ICD. Siden WHO ikke ønsket å publisere klassifikasjonen i sin daværende form, ble den publisert i 1987 av Wonca.

Siden den gang har ICPC blitt stadig mer utbredt blant allmennpraktikere for å registrere egen virksomhet, og i enkelte land også til å klassifisere virksomhet på nasjonalt nivå og til å kartlegge bruken av trygdemidler pga. sykdom eller skader. Registrering av både pasientens opplevde helseproblem og legens endelige diagnose har gitt økt forståelse for allmennpraktikerens arbeid og av hvordan pasientene presenterer sine problem. ICPC legger også opp til registrering av "episodes of illness" – syketilfelle (*sykdomsepisode*) – som gir bedre mulighet til å kartlegge den totale aktiviteten i allmennpraksis.

Beslutningen om å utvikle en konverteringstabell fra ICPC-2 til ICD-10 og omvendt er svært kjærkommen, selv om bare ca. en fjerdedel av ICPC-kodene kan oversettes direkte til en tre- eller firetegners ICD-10-kode. Håpet er at disse konverteringstabellene kan gjøre det mulig for epidemiologer og andre forskere å sammenligne data kodet i henhold til ICPC med data fra andre kilder som har brukt ICD-10.

The Division of Health Situation and Trend Assessment i WHO, som er ansvarlig for vedlikehold og revisjoner av WHO's helserelaterte klassifikasjoner, setter pris på at de har fått bidra til utviklingen av oversettelsestabellene mellom ICD-10 og ICPC; og for muligheten til å kommentere ICPC-2 før publikasjon. Vi ser frem til å videreføre det nære samarbeidet mellom WHO og Woncas klassifikasjonskomité.

H.R. Hapsara

Direktør

Division of Health Situation and Trend Assessment

World Health Organization

1 Innledning

Historisk bakgrunn

Frem til midten av 1970-tallet ble de fleste helsedata fra allmennpraksis klassifisert ved hjelp av ICD.^{1,2} Dette hadde den store fordel at det var en internasjonalt anerkjent klassifisering med mulighet for sammenligning mellom ulike land. Det var imidlertid et stort problem at mange symptomer og ikke-sykdomstilstander i allmennpraksis var vanskelig å kode med en klassifisering som var utviklet med tanke på dødsårsaksstatistikk og med en sykdomsbasert struktur.

De følgende tidlige referansene tar for seg noen av disse momentene, utviklingen og idéene rundt klassifiseringssystemer i allmennpraksis i perioden før og etter opprettelsen av Woncas klassifikasjonskomité i 1972:

- Research Committee of Royal College of General Practitioners. A classification of disease. *J. Roy. Coll. Gen. Pract.* 1959; 2: 140-59.
- Westbury RC, Tarrant M. Classification of disease in general practice: A comparative study. *Can. Med. Assoc. J.* 1969; 101: 82-7.
- Bentsen BG. Illness and general practice: A survey of medical care in an inland population in South-East Norway. Oslo: Scandinavian University books, University Press 1970; second edition 1986.
- Hutchinson IM. The Australian morbidity survey 1969-70. *Annals of General practice* 1971; 16: 68-72.
- Anderson JE, Leese REM. Patient morbidity and some patterns of family practice in South-Eastern Ontario. *Can. Med. Assoc. J.* 1975;113:123-6.
- Kjaer P, Mabeck CE, Olsen OM, Pederson P. Testing Wonca's classification of diseases for use in general practice (in Danish). *Ugeskrift Laeger* 1977;139: 1614-16

Problemene med ICD, og behovet for en internasjonalt anerkjent klassifisering for allmennpraksis førte til at Woncas klassifikasjonskomité utviklet "The International Classification of Health Problems in Primary Care" (ICHPPC),

publisert første gang 1975³, med 2. utgave i 1979⁴ i forbindelse med utgivelsen av ICD-9. Selv om det i denne utgaven var et kapittel med klassifikasjon av enkelte udiagnostiserte symptomer, var den fortsatt basert på hovedstrukturen i ICD og fortsatt inadekvat. Den 3. utgaven fra 1983 inneholdt kriterier for de fleste begrepene⁵, men selv med denne forbedringen var den fortsatt ikke egnet for allmennpraksis. Det var behov for en ny klassifikasjon både av pasientens kontaktårsak, og legens egen vurdering og dokumentasjon av problemet.

På WHO-konferansen om allmenmedisin i Alma Ata⁶ i 1978 var det enighet om at adekvat primærhelsetjeneste var den viktigste forutsetningen for "helse for alle i år 2000". Etter dette var både WHO og Wonca enige om at utviklingen av et helsevesen med mulighet for vurdering og implementering av korrekte prioriteringer bare var mulig hvis korrekt informasjon var tilgjengelig for de aktuelle myndighetene. Dette førte til utviklingen av nye klassifikasjons-systemer.

Senere i 1978 utpekte WHO det som senere ble WHO's arbeidsgruppe for utviklingen av en internasjonal klassifisering av kontaktårsaker i primærhelsetjenesten.⁷ Denne gruppen som særlig bestod av medlemmer av Woncas klassifikasjonskomité, utviklet en "kontaktårsak-klassifikasjon" (Reason for Encounter Classification – RFEC)⁷⁻⁹ – som senere ble til ICPC.

RFE – *kontaktårsak* - er etter hvert blitt anerkjent som betegnelse på årsaken til at en person kommer i kontakt med helsevesenet, og uttrykker det behovet for helsetjeneste som personen selv oppfatter og presenterer. Dette kan være symptomer eller plager (hodepine eller frykt for kreft), kjente sykdommer (influensa eller diabetes), behov for forebyggende tiltak eller diagnostikk (blodtrykkskontroll eller EKG), ønske om behandling (reseptfornyelse), prøvesvar, eller administrative behov (helseattest). Disse årsakene er vanligvis knyttet til et eller flere av de underliggende problemene/diagnosene som legen formulerer på slutten av konsultasjonen som tilstander som behandles, disse kan – men må ikke nødvendigvis – være de samme som årsaken til kontakt.

Sykdomsklassifikasjoner er utviklet for å kunne kode helsearbeiderens *tolkning* av pasientens helseproblem, i form av en sykdom eller skade. Til forskjell fra dette fokuserer RFE på pasientens synsvinkel. På denne måten er den pasientorientert, heller enn sykdoms – eller helsevesenorientert.^{7,10,11} Årsaken til kontakt, eller behovet for helsetjenester som pasienten frembyr må avklares av legen eller annen helsearbeider før man kan forsøke å tolke og vurdere pasientens problem i form av en diagnose, eller etablere en behandlingsplan.

Arbeidsgruppen som utviklet RFE-klassifikasjonen testet ulike versjoner i praktiske feltstudier. Den første studien ble gjort for å vurdere fullstendighet og reliabilitet av RFEC. Den ble gjennomført i Nederland i 1980.⁸ Resultatene fra denne pilotstudien ble videreført i feasibility-studier i 1983. Dette ble gjort i ni

land; Australia, Brasil, Barbados, Ungarn, Malaysia, Nederland, Norge, Filippinene og USA.^{9,12,13} Hele klassifikasjonen ble oversatt til flere språk, bl.a. fransk, ungarsk, norsk, portugisisk og russisk. Analyser av mer enn 90 000 kontakter som omfattet over 75 000 pasienter og den samlede erfaringen til deltakerne førte til at klassifikasjonen ble enda mer gjennomarbeidet.^{9,12,13}

Under denne testfasen så man at RFEC enkelt kunne brukes til samtidig klassifikasjon av både årsaken til kontakten og to andre informasjonselementer; selve tjenesteytelsen, og de helseproblemene som ble diagnostisert under konsultasjonen. Dette begrepsapparatet kunne dermed brukes til å omforme RFEC til ”The International Classification of Primary Care (ICPC)”.

Problemene knyttet til den samtidige utviklingen av ICD-10 gjorde at WHO ikke utgav RFEC. Wonca brukte den imidlertid som utgangspunkt for ICPC, som ble utgitt første gang i 1987. ICPC-1 var mye mer egnet for allmennpraksis enn ICD-baserte klassifikasjoner, men manglet bl.a. inklusjonskriterier for begrepene samt krysskoblinger. På den måten var den mindre nyttig enn den foregående publikasjonen, ICHPPC-2 med definisjoner, selv om det ble referert til ICHPPC-2 for bl.a. inklusjonskriterier.

I 1985 startet et prosjekt i flere europeiske land der en brukte det nye klassifikasjonssystemet til å fremskaffe morbiditetsdata fra allmennpraksis til nasjonale helseregistre. Dette førte til oversettelse til flere språk, og sammenlignende studier mellom land. Resultatet ble publisert i 1993 sammen med en oppdatering av ICPC.¹⁴

I 1980 ble Wonca en Non-Government Organization (NG) med offisiell kobling til WHO, og samarbeidet deretter har ført til økt forståelse for behovet for egne kodesystemer i allmennpraksis, innenfor et generelt rammeverk for hele helsetjenesten.

Kjerneklassifikasjonen for primærhelsetjenesten

The International Classification of Primary Care (ICPC*)¹⁵ banet nye veier for medisinsk klassifikasjon da den ble publisert i 1987 av Wonca. For første gang kunne helsearbeidere ved hjelp av ett klassifikasjonssystem kode tre viktige elementer i konsultasjonen: kontaktårsak (RFE), diagnose/problem og selve tjenesteytelsen. Koblinger mellom kodene gir mulighet for å klassifisere fra begynnelsen av konsultasjonen med RFE helt til konklusjonen med diagnose og tiltak.

* ICPC ble publisert 1987.¹⁴ Den utgivelsen betegnes nå som ICPC-1. I 1993 ble den en del av en publikasjon om bruken av ICPC i Europa.¹³ Den kalles ICPC-E. Utgivelsen fra 1998 kalles ICPC-2. ICPC brukes med referanse til den generelle klassifikasjonen.

Den nye klassifikasjonen skiller seg fra den tradisjonelle inndelingen i ICD, der aksene i de ulike kapitlene er dels organsystemer (kapitlene III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII og XIV), dels etiologi (kapittel I, II, XVII, XIX, XX) dels andre faktorer (kapittel XV, XVI, XVIII, XXI). Denne blandingen av fokus i de ulike kapitlene er forvirrende, fordi diagnostiske entiteter kan kodes like logisk i flere ulike kapitler – f.eks. influensa i infeksjonskapitlet – eller luftveiskapitlet – eller begge. I stedet for å følge denne modellen er alle kapitlene i ICPC basert på organsystemer, etter prinsippet om at lokalisasjon går foran etiologi. Elementene i hvert kapittel tillater atskillig presisjon for hvert av de tre elementene i konsultasjonen, selv om den symmetriske strukturen og systematiske nummereringen av kapitlene også tillater manuell bruk. Den rasjonelle og omfattende strukturen i ICPC er en viktig grunn til at denne modellen bør vurderes for også andre fremtidige klassifikasjonssystemer.

Siden utgivelsen har ICPC fått stadig større global anerkjennelse som et hensiktsmessig kodeverk for allmennpraksis og primærhelsetjeneste, og den er i omfattende bruk særlig i Europa¹⁴ og Australia.¹⁶

I den senere tid har Wonca også deltatt i den internasjonale utviklingen av andre klassifikasjonssystemer, bl.a. om funksjonsnivå, alvorlighetsgradering, og en internasjonal ordbok for allmennpraksis. Dette er beskrevet senere i boken.

Klassifikasjon, nomenklatur og ordlister

Kategorisering av aktivitetene i allmennpraksis, f.eks. årsak til kontakt og helseproblemer, forutsetter at de tilgjengelige kategoriene og begrepene faktisk er relevante for denne typen virksomhet. Begrepene må hentes fra en nomenklatur eller en ordliste. En nomenklatur inneholder alle termer og profesjonell medisinsk sjargong, en tesaurus er en ordliste omtrent som et leksikon med en stor innholdsfortegnelse og synonymmer.¹⁷

Klassifikasjonssystemer gir oss en struktur der vi kan ordne elementene våre i klasser og grupper i henhold til etablerte kriterier. De inneholder ikke nødvendigvis *alle* termene, dermed kan det også oppstå problemer hvis de forsøkes brukt som en nomenklatur, og en ikke finner de termene som trengs. Ofte er mange termer inkludert innenfor ett begrep, slik at koding basert på klassifikasjonen kanskje ikke gir den nødvendige presisjonen.¹⁷

ICPC er en klassifikasjon som reflekterer den karakteristiske fordelingen og innholdet i primærhelsetjenesten. Det er ikke en nomenklatur. Medisinsk virksomhet på pasientnivå krever en nomenklatur og tesaurus av mye større omfang enn ICPC, spesielt når man skal registrere på det detaljeringsnivå som kreves i pasientjournalen. Bruken av ICPC sammen med ICD-10 og andre klassifikasjonssystemer, f.eks. ATC-koder, kan danne *grunnlaget* for en

adekvat nomenklatur og tesaurus, men hvis målet er en komplett koding, kreves enda mer spesifikke kodeverk i tillegg. Selv slike kodeverk må imidlertid bygge på en egnet klassifikasjon, f.eks. ICPC – hvis de skal kunne brukes til å ekstrahere data på populasjonsnivå, ikke bare om den enkelte pasient.¹⁷

De siste årene har det vært problemer i koordineringen av ICPC og ICD pga. noen grunnleggende taksonomiske og begrepsmessige problemer. Etter hvert har imidlertid ICD-10 blitt en svært bredt anerkjent nomenklatur for sykdommer og helseproblemer som egner seg også for allmennpraksis. Selv om ICD-10 ikke er det mest velegnede klassifikasjonsverktøyet for allmennpraksis¹⁸ er det i kombinasjon med ICPC en god modell for å etablere gode databaserte pasientjournaler, med elektronisk utveksling av data mellom sykehus og allmennpraksis.¹⁷

ICPC-2

Denne andre utgaven av ICPC har blitt til av to årsaker: for å avstemme den med 10. revisjon av ICD², og for å få med inklusjonskriterier og kryssreferanser for mange av begrepene. Det siste er forklart i kapittel 6 med detaljering i tabellene i kapittel 10. Pga. behovet for stabilitet og konsistens er det gjort svært få endringer i klassifikasjonen, selv om mange har blitt foreslått underveis. Tilbakemeldinger fra brukerne er imidlertid fortsatt svært viktig.

Samtidig tar denne 2. utgaven med informasjon om den siste utviklingen av den begrepsmessige forståelsen i allmennpraksis som har kommet ikke minst pga. at vi nå har hatt et klassifikasjonssystem til bruk i denne disiplinen. Disse er beskrevet mer utførlig i kapittel 2-5. Denne boken er basert på bruken av standard terminologi definert i den internasjonale ordlisten som ble utgitt av Woncas klassifikasjonskomité i 1995.¹⁹

Boken har også med informasjon om ulike nye klassifikasjonsinitiativer. Duke/Wonca Severity of Illness Checklist (DUSOI/Wonca) muliggjør gradering av både enkeltsymptomer og kombinasjoner av sykdommer eller plager. COOP/Wonca funksjonsvurderingstabeller kan brukes til å vurdere funksjonsnivå hos pasienten uavhengig av grunnen til den aktuelle helsekontakten (kapittel 8).

Den alfabetiske indeksen til tabellen i kapittel 12 er begrenset til hovedbegrepene og inklusjonskriteriene. Den er ikke ment å være noen fullstendig liste (se kapittel 2).

ICPC og ICD

ICPC har alltid vært koblet til den vidt anerkjente ICD-klassifikasjonen til WHO. Den første utgaven inneholdt konverteringskoder til ICD-9. Senere er

ICD-10 kommet, og ICPC-2 er nøye koblet til ICD-10 slik at man fortsatt kan bruke konverteringssystemer. Brukere som fortsatt trenger konvertering til ICD-9 kan få en diskett fra Woncas klassifikasjonskomité. Det er etter hvert godt dokumentert at ICPC og ICD er supplerende, ikke konkurrerende systemer.

Øversettelser

Wonca er en internasjonal organisasjon og ønsker versjoner av ICPC på andre språk enn engelsk. ICPC er allerede øversatt til 19 språk, og er utgitt i bokform på noen av dem (tabell I)^{13,20,21}. Det er allerede flere øversettelser i gang av ICPC-2, og komitéen oppfordrer alle som ønsker å sette i gang med denne type arbeid å ta kontakt for å etablere et nærmere samarbeid.

Tabell 1. Tilgjengelige øversettelser av ICPC

Baskisk	Ungarsk
Nederlandsk*	Italiensk
Dansk*	Japansk*
Engelsk*	Norsk*
Finsk*	Polsk
Fransk*	Portugisisk*
Tysk	Russisk
Gresk*	Sør-afrikansk
Hebraisk	Spansk*
	Svensk

Wonca har etablert følgende retningslinjer for øversettelser av ICPC-2:

1. Wonca oppfordrer til nasjonale øversettelser av ICPC-2
2. Øversettelsene må omfatte hele boken, ikke bare hovedbegrepene
3. Det må ikke gjøres endringer i hovedbegrepene. Alle utvidelser og tillegg må spesifiseres, og må godkjennes av Wonca før publikasjon.

* Egen utgave på disse språkene

4. Oversettelsene må gjøres av navngitt(e) medarbeider(e) i nært samarbeid med Woncas klassifikasjonskomité og etter de kravene som stilles der, spesielt mht. nødvendig tilbakeoversettelse for kontroll.
5. Selv om Wonca beholder copyright, vil vanligvis royalties av ev. salg av oversettelse tilfalle dem som oversetter. Dette forutsetter imidlertid en formell avtale mellom Wonca og oversettende organisasjon eller forlag.

Retningslinjer for copyright og lisensiering

Copyright på ICPC, både papirversjon og elektronisk utgave, eies av Wonca. Disse retningslinjene gjelder den elektroniske versjonen og har følgende mål:

1. Å gi Woncas klassifikasjonskomité mulighet til å fremme, distribuere og supportere ICPC-2, og videreutvikle den som det beste klassifikasjonssystemet for primærhelsetjenesten.
2. Å sikre samsvar mellom ulike oversettelser av ICPC-2.
3. Å få tilbakemeldinger og holde oversikt over internasjonal erfaring med ICPC-2.
4. Å oppnå anerkjennelse for Woncas initiativ og ekspertise innen klassifikasjonsarbeid
5. Å fremme forståelsen for koblingene mellom ICPC-2 og andre klassifikasjons- og kodesystemer først og fremst ICD-10.
6. Å fremme bruken av ICPC-2, ikke hemme den med restriksjoner og begrensninger.
7. Å skaffe økonomiske midler til å nå disse målene, og fortsette å utvide arbeidet til Woncas klassifikasjonskomité

Retningslinjer

1. Den elektroniske utgaven av ICPC-2 skal være tilgjengelig i så mange land som mulig.
2. Versjoner med tillegg, oversettelser eller endringer må gjøres med innspill fra og godkjenning fra Woncas klassifikasjonskomité, hvis de skal kunne godkjennes som offisielle Wonca-versjoner.
3. Wonca skal lisensiere egnede organisasjoner til å fremme og distribuere elektroniske versjoner av ICPC-2 i sine respektive land, regioner og språkgrupper.
4. Lisensavgift kan kreves gjennom disse organisasjonene til sluttbrukerne og samles inn av Woncas distributører. Beløpene blir fastsatt ved forhandlinger og kan annulleres hvis dette er til fordel for Wonca, f.eks. i forbindelse med forskning og utvikling.

Lesere som ønsker boken i elektronisk form, eller å bruke den elektroniske utgaven i datasystemer, eller utvikle og bruke ICPC på andre måter må

kontakte et lokalt medlem av Woncas klassifikasjonskomité eller Wonca (se under).

Tilbakemelding fra brukerne

For å kunne fortsette utviklingen av ICPC vil Woncas klassifikasjonskomité svært gjerne ha tilbakemeldinger med forslag til forbedringer, presiseringer eller utvidelser. Ta kontakt med et lokalt medlem i komitéen (se side 7) eller direkte til:

Niels Bentzen, komitéleder
Woncas internasjonale klassifikasjonskomité
c/o Institutt for samfunnsmedisin
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Medisinsk teknisk forskningssenter
7489 Trondheim

Alternativt kan forslag og spørsmål rettes til:

KITH AS
Sukkerhuset
7489 Trondheim

E-post: kodehjelp@kith.no

2 Strukturen i ICPC

ICPC er basert på en enkel struktur med to akser: 17 kapitler basert på organsystemer langs den ene akse, hver med en bokstavkode, og 7 identiske komponenter med en tosifret kode langs den andre akse (figur 1).

Kodeverket presenteres som en tabell (kapittel 10). Overskriftene for komponentene 1 og 7 er gitt i sin helhet i hvert kapittel. Overskriftene for komponentene 2 til 6 er de samme i alle kapitlene og er bare ført opp en gang. Hvert felt har en tresifret kode, en tittel med begrenset lengde, og kodene til de tilsvarende ICD10-begrepene. De fleste begrepene har også inklusjons- og eksklusjonskriterier, og noen har ”vurder”-termer og/eller merknad (se kapittel 6). Forkortelser er brukt så lite som mulig. Der begrepet ”multiple” er brukt i ICPC, betyr det tre eller mer.

Det alfabetiske registeret til tabellen (kapittel 12) inneholder begreper fra alle komponenttitlene og inklusjonskriteriene. Denne er ikke ment å være fullstendig; kun termer som er i vanlig bruk i allmennpraksis er tatt med. De som leter etter termer som ikke finnes her kan bruke ICD-10 til å finne den relevante termen der, for så å gå via konverteringstabellen (kapittel 11) for å finne tilsvarende term i ICPC. En mer komplett tesaurus er utviklet av noen brukere, men en godkjent internasjonal utgave mangler foreløpig.

Kapittel Komponent	Generelle tilstander A	Organsystemer 14 kapitler					Psykiske problem P	Sosiale problem Z
1 Symptomer								
Smerte, plager								
Bekymring								
2-6 Prosesser								
7 Diagnoser								
Infeksjon								
Neoplasme								
Skade								
Medfødt								
Annet								

Fig. 1. Strukturen i ICPC: 17 kapitler og 7 komponenter

Selv om ICPC er omfattende nok til klassifisering av hovedelementene i allmennpraksis har den fortsatt begrensninger. Rubrikkene i komponent 2-6 er relativt brede og upresise. En klassifikasjon av medikamenter og legemidler er utviklet og er beskrevet i rapporten fra den europeiske studien,¹⁴ men den er ikke formelt godkjent. ICPC dekker ikke objektive funn ved den kliniske undersøkelse eller øvrige undersøkelser. Dette vil være gjenstand for ytterligere utviklingsarbeid.

Samleposter

Samleposter (diverse) er plassert til sist i hvert kapittel eller avsnitt. "INA" (ikke nærmere angitt) er implisitt for alle begrepene i denne kategorien. Det er nødvendig å kjenne grenselinjene mellom de ulike avsnittene i klassifikasjonen for å kunne bruke den riktig. Ved tvil konsulter alfabetisk indeks.

Praktisk bruk av morbiditets/diagnostiske data

Inntil nylig ble de fleste systematiske klassifikasjonssystemer først og fremst brukt til å samle data for helsestatistikk og helsepolitiske formål. Med utviklingen av elektroniske journalsystemer har systematisk klassifikasjon også i økende grad blitt tatt i bruk for å sortere og organisere informasjonen i journalen. Kravene til klassifikasjon og koding blir forskjellig avhengig av bruksområdet; journalføring krever en svært detaljert koding, mens statistiske formål er best tjent med aggregerte data i vel definerte kategorier basert på forekomst og betydning for helsepolitiske formål. ICPC ble utviklet med den siste typen bruk for øyet – den må dermed modifieres for å kunne kode kliniske data direkte inn i pasientjournalen.

Subklassifisering og utvidelse av hierarkiet

Det er åpenbart at ingen internasjonal klassifikasjon kan dekke samtlige behov for enhver bruker; mange vil ha behov for å skille tilstander eller begreper som har felles kode. Dette krever vanligvis utvidede koder med tilleggsteget. Koding av den komplette medisinske journal krever vanligvis betydelig utvidelse.

Det anbefales at slike utvidelser så langt mulig følger prinsippene i ICD-10, eller at ICD-10-kodene brukes som utvidelseskoder direkte, slik at best mulig sammenheng mellom ulike datasett kan opprettholdes. Selv i denne situasjonen er det imidlertid vanligvis nødvendig med fritekst om den enkelte pasienten for å dekke kravene til en pasientjournal.¹⁷

Alvorlighet og funksjonsnivå

Informasjon om sykdommers alvorlighet og vurdering av funksjonsnivå kan registreres innenfor ICPC, og klassifikasjonssystemer for dette inngår i denne boken. Duke/Wonca Severity of Illness Checklist (DUSOI/Wonca) kan knyttes til termene i ICPC og brukes på de enkelte helseproblemene, i tillegg til at de kan summeres som et uttrykk for pasientens samlede helseproblemer (kapittel 7). COOP/Wonca funksjonsnivåvurdering er uavhengig av pasientens helseproblemer direkte, og er forklart i kapittel 8.

3 Omsorgsepisode

Helt siden ICPC ble utgitt for første gang i 1987 har behovet for og bruken av klassifikasjonssystemer endret seg. Hovedhensikten var opprinnelig å kunne samle data for forsknings- og helsepolitiske formål. Forskning og økende klinisk erfaring med systemene har imidlertid ført til at bruksområdet nå utvider seg.

De viktigste nye bruksområdene er beskrivelsen av omsorgsepisoden og elektroniske pasientjournaler (EPJ). Disse to er knyttet sammen, og baserer seg på bruken av ICPC som klassifiseringssystem i allmennpraksis og primærhelsetjenesten.

Woncas definisjon av allmennpraksis innebærer ”lege som gir personlig, primær og vedvarende helsehjelp til personer og familier”. Dette er svært likt definisjonen av primærhelsetjeneste fra Institute of Medicine (IOM): ”Primærhelsetjeneste innebærer å tilby integrerte, tilgjengelige helsetjenester av leger som kan bistå i de aller fleste behov for personlige helsetjenester, og at det tilbys et vedvarende samarbeid med pasienter, familier og lokalsamfunn”.²²

Omsorgsepisode

Disse definisjonene har blitt funksjonelle ved at ”omsorgsepisode” er blitt kjerneenheten i vurderingen. Omsorgsepisoder er forskjellige fra sykdomstilfeller eller sykkelighet i befolkningen generelt. En omsorgsepisode er et helseproblem eller en sykdom sett helt fra det først presenteres for legen, til den avsluttende konsultasjonen for dette samme helseproblemet (fig. 2).¹⁷

Årsak til konsultasjon, helseproblemer/diagnoser og prosess/intervensjoner utgjør hovedelementene i en omsorgsepisode som består av en eller flere konsultasjoner, og inkluderer også endringer i relasjoner over tid (”overganger”). En omsorgsepisode er derfor en samlebetegnelse på alle tjenester/aktiviteter som gjelder ett helseproblem hos én pasient. De aller fleste behov for personlige helsetjenester, og det nødvendige omfanget, integrasjonsmulighetene samt behovene for tilgang og etterrettelighet kan

vrurdes når omsorgsepisodene klassifiseres ved hjelp av ICPC i den elektroniske pasientjournalen.

Bruken av begrepet *omsorgsepisode* ble demonstrert i en europeisk studie som benyttet ICPC.¹⁴ I denne studien dokumenterte man karakteristiske likheter og forskjeller i kliniske og epidemiologiske data fra ulike sentra. Samtidig ble begrepet "årsak til kontakt" vist å være en nyvinning med praktisk anvendelighet ut fra pasientens perspektiv for behov for helsetjenester; når dette ble kodet av legen viste det gjennomgående svært god overensstemmelse med pasientens egen oppfatning.²³

Den nye internasjonale ordlisten for allmennpraksis (International Glossary of Primary Care) definerer innholdet i allmennpraksis og gir retningslinjer for struktureringen av omsorgsepisoder med ICPC for å gi mulighet for epidemiologiske standarduttrekk av data, og for å gjøre dem sammenlignbare i ulike land.¹⁹




Fig 2. Modell for en omsorgsepisode

Kontaktårsak

Kontaktårsaken (Reason for Encounter, RFE) er etablert som en praktisk tilgjengelig kilde til pasientinformasjon – og dessuten nyttig for forskning og undervisning. Dette er godt illustrert av epidemiologiske data fra overgangsprosjektet i Nederland i form av standardresultater, utformet i henhold til reglene i ordlisten.¹⁷ Ved å ta utgangspunkt i kontaktårsaken kan man beregne sannsynlighet for gitte helseproblemer ved starten eller oppfølgingen av en episode, fordelt på standardiserte aldersgrupper. Slik fant man at de ti viktigste problemene knyttet til hoste som kontaktårsak var signifikant forskjellige for barn i alderen 5-14 år, sammenlignet med menn i alderen 65-74 år (tabell 2). Den omvendte sekvensen er like relevant fra et

klinisk synspunkt: Hvilke kontaktårsaker var mest aktuelle for et bestemt problem i ulike aldersgrupper? Dette er illustrert for akutt bronkitt (tabell 3). Disse tabellene viser kliniske forskjeller mye mer detaljert enn man tidligere hadde mulighet til.

Tabell 2. De ti viktigste typene omsorgsepisoder som startet med hoste som kontaktårsak (a priori sannsynlighet)

KONTAKTÅRSÅK R05 (ICPC 1 koder) Hoste (N=1267)		N	%
Barn 5-14 år (N=621)			
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	456	35,6
R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	261	20,4
R05	Hoste	159	12,4
R77	Akutt laryngitt/trakeitt/falsk krupp	110	8,6
A77	Virussykdom IKA	54	4,2
R96	Astma INA	40	3,1
R81	Lungebetennelse IKA	33	2,6
R75	Bihulebetennelse	30	2,3
R80	Influensa	24	1,9
R71	Kikhoste	22	1,7
Totalt	Top 10	1189	92,8
Totalt		1281	100,0

Menn 65-74 år (N=646)

R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	256	39,1
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	155	23,7
R05	Hoste	65	9,9
R77	Akutt laryngitt/trakeitt/falsk krupp	45	6,9
R75	Bihulebetennelse	22	3,4
K77	Hjertesvikt	15	2,3
R96	Astma INA	13	2,0
R91	Kronisk bronkitt IKA	12	1,8
R81	Lungebetennelse IKA	10	1,5
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom	9	1,4
Totalt	Top 10	602	92,0
Totalt		654	100,0

Kilde: Overgangsprosjektet, rapportert av Hofmans-Okkes og Lamberts¹⁷

Helseproblem/diagnose

Helseproblemet/diagnosen er et sentralt begrep i omsorgsepisoden, og er det navngivende element. Mange helseproblemer er regulære medisinske diagnoser, men i allmennpraksis er også mange av dem andre tilstander, f.eks. frykt for sykdom, symptomer, plager, funksjonshemming, eller andre behov, f.eks. vaksiner. ICPC omfatter alle disse. Helseproblemet kan graderes ytterligere ved status under konsultasjonen, graden av sikkerhet legen kan stille diagnosen med, eller alvorlighetsgrad.

Status under omsorgsepisoden kan spesifiseres som ny for både lege og pasient, ny for legen men behandlet tidligere av andre, eller ingen av delene, f.eks. ved kontrolltimer (fig. 3D). Et godt elektronisk journalsystem varsler legen hvis han prøver å legge inn en kontrolltime for en pasient for en episode som ikke tidligere er beskrevet i databasen, eller omvendt – hvis en ny etableres for en episode som allerede er registrert. Dette er åpenbart en viktig mekanisme for å sikre kvaliteten i det daglige arbeidet.

Tabell 3. De ti viktigste kontaktårsakene ved omsorgsepisoder med akutt bronkitt/bronkiolitt (R78) (ICPC 1 koder)

Barn 5-14 år (N=377)		N	%
R05	Hoste	321	46,1
A03	Feber INA	98	14,1
R31	Med/klinisk us/helsevurd delvis	64	9,2
R02	Tungpustet/kortpustet/dyspné	43	6,2
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	24	3,4
A04	Slapphet/tretthet/utilpasshet	18	2,6
R03	Piping i brystet	17	2,4
R64	Kontakt forårsaket helsearbeider	17	2,4
R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	13	1,9
R21	Hals symptomer/plager	9	1,3
Totalt	Top 10	624	89,5
Totalt		697	100,0

Menn 65-74 (N=422)		N	%
R05	Hoste	324	39,4
R02	Tungpustet/kortpustet/dyspné	133	16,2
R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	100	12,2
R31	Med/klinisk us/helsevurd delvis	79	9,6
A03	Feber INA	34	4,1


R25	Unormalt oppspytt/ekspektorat	23	2,8
R64	Kontakt forårsaket helsearbeider	21	2,6
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	14	1,7
A04	Slapphet/tretthet/utilpasshet	13	1,6
R01	Smerte respirasjon/pust/lunge	8	1,0
Totalt	Top 10	749	91,1
Totalt		822	100,0

Kilde: Overgangsprosjektet, rapportert av Hofmans-Okkes og Lamberts¹⁷

Hvor sikker legen er på sin diagnose, er et annet aspekt ved en omsorgsepisode. Dette kan graderes fra usikker til sikker, men foreløpig er en standardisert måte å gjøre dette på ikke tatt i bruk. Inklusjonskriteriene for begrepene i ICPC kan imidlertid bidra til at de begrepene som velges blir brukt på samme måte av alle. Hjelpvinduer med aktuelle alternativer kan være til nytte i elektroniske journalsystemer.

Den tredje dimensjonen ved en omsorgsepisode, alvorlighetsgrad, er omtalt i kapittel 7. Pasienter med flere helseproblemer og flere omsorgsepisoder er et vanlig fenomen i allmennpraksis. Et godt datasystem må kunne synliggjøre sammenhengen mellom disse, og rapportere komorbiditetsdata (tabell 4).

Gammel struktur



Ny struktur




Fig 3. Ny struktur for å beskrive konsultasjoner

Tiltak, tjenesteprosessen

Spesifisiteten i tre-tegns ICPC prosesskodene for å klassifisere strakstiltak er begrenset, men vanligvis tilstrekkelig. Imidlertid trengs koder for medikamenter ved forskrivning. Pga. det store antall aktuelle medikamenter og variasjon land imellom, er det foreløpig ikke utviklet noe tilfredsstillende

internasjonalt kodeverk. I Europa har det vært nyttig med en ICPC kode som samsvarer med ATC, og denne kan kanskje utbres videre.¹³

Pasientjournaler

Kjernen i en elektronisk pasientjournal er data kodet med språkuavhengige ICPC-koder. Dette gir mulighet for å sammenligne praksisdata fra ulike land, og støtter utviklingen av allmennpraksis som et internasjonalt fag med en veldefinert referanseramme. ICPC er tilgjengelig på 19 språk, og stadig flere oversettelser av de alfabetiske registrene gir leger i mange land mulighet til å utvikle en detaljert ordliste på eget språk i sine elektroniske pasientjournaler. Samtidig kan de bruke ICPC til å strukturere journalopplysningene og databasen i henhold til en allment akseptert standard.

Tabell 4. Komorbiditet ved omsorgsepisoder med akutt bronkitt/bronkiolitt (R78) (ICPC 1 koder)

Barn 5-14 år (N=329)		N	%	Prev.
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	90	9,6	274
H71	Mellomørbetennelse akutt purulent	57	6,1	173
R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	48	5,1	146
R96	Astma INA	37	3,9	112
A97	Ingen sykdom påvist	32	3,4	97
S03	Vorter	29	3,1	88
A77	Virussykdom IKA	21	2,2	64
R76	Akutt tonsillitt	20	2,1	61
S18	Åpent sår/kutt	20	2,1	61
D73	Gastroenteritt infeksjøs antatt	17	1,8	52
Totalt Top 10		371	39,6	1128
Totalt		938	100,0	2851

Gjennomsnittlig 2,9 komorbide episoder

Menn 65-74 år (N=350)		N	%	Prev.
R78	Akutt bronkitt/bronkiolitt	72	4,7	206
A97	Ingen sykdom påvist	56	3,7	160
R95	Kronisk obstruktiv lungesykdom	47	3,1	134
K86	Hypertensjon ukomplisert	46	3,0	131
R74	Øvre luftveisinfeksjon/forkjølelse	46	3,0	131
K77	Hjertesvikt	35	2,3	100
A85	Legemiddel bivirkning korrekt dose	30	2,0	86

H81	Ørevoks	30	2,0	86
K76	Hjertesykdom kronisk iskemisk IKA	30	2,0	86
T90	Sukkersyke/diabetes mellitus	25	1,6	71
Totalt	Top 10	417	27,4	1191
Totalt		1521	100,0	4346

Gjennomsnittlig 4,3 komorbide episoder

Prev.: Antall komorbide episoder per 1000 pasienter med R78

Kilde: Overgangsprosjektet, rapportert av Hofmans-Okkes og Lamberts¹⁷

Videre utvikling

De opprinnelige tre elementene i konsultasjonene som ble kodet med ICPC (kontaktårsak, helseproblem og intervensjon, prosess) (fig. 2) er nå utvidet til 6 dataelementer (A-F) for elektroniske pasientjournaler. (fig. 3).¹⁹ Kontaktårsaken er delt i to: pasientens symptomer og plager, og pasientens ønske om tiltak. De kliniske funnene i form av symptomer og plager kodes i tillegg til de som angis av pasienten som kontaktårsak. Tiltak/prosess registreres som straktiltak (under konsultasjonen) eller videre tiltak (planlagt senere). Erfaringer med denne modellen, særlig i Nederland, har bekreftet nytten av kontaktårsaksbegrepet og gitt grunnlag for den videre underkategoriseringen.¹⁴

Bruken av kontaktårsak for å estimere a priori sannsynligheter er åpenbart nyttig: utbyttet kan bli enda større ved å skille pasientens egen oppfatning av kontaktårsak (hoste, tungpust, feber, unormalt spytt eller piping – fig. 3A) fra legens kliniske funn (fig. 3C). ICPC omfatter mer enn 200 symptomer og plager som kan brukes til å klassifisere så vel kontaktårsaker som kliniske funn, selv om det må nevnes at det fortsatt ikke finnes noen god klassifikasjon for objektive funn. Begge bruksområdene kan brukes i strukturen i en elektronisk pasientjournal (fig. 3A og C). Sammen danner de grunnlag for kalkyle av a priori sannsynligheter, samtidig som forskjellen mellom pasientens symptombeskrivelse og legens vurdering av kontaktårsaken bibeholdes, og sannsynlighetene kan beregnes enkeltvis.

Kontaktårsak i form av symptomer, plager eller helseproblemer/diagnoser må skilles klart fra ”bestillinger” av f.eks. resepter, røntgenundersøkelse, henvisning til spesialist, eller råd (fig. 3A og B). Ønske om spesifikke tiltak fører ofte til at dette tiltaket utføres: pasienter som ber om en blodprøve eller en resept, får ofte akkurat det.¹⁷ Siden pasienter i denne situasjonen aktivt påvirker den tjenesten som gis av legen, er det viktig å dokumentere dette direkte, for å få en bedre forståelse av compliance.

Journalsystemer bør kunne skille mellom diagnostiske og terapeutiske tiltak under konsultasjonen (straktiltak, fig. 3E) og de som planlegges senere (videre tiltak, fig. 3F). Forskjellen mellom det som faktisk gjøres under konsultasjonen og det som forventes å skje senere er viktig for å kunne analysere bruksdata, variasjon leger imellom, og compliance. Det gir også bedre forståelse av endringen fra a priori sannsynligheter ved første pasientkontakt i en omsorgsepisode til sannsynlighetsberegninger i oppfølgingsfasen.¹⁹

Registreringen av videre tiltak krever mer spesifikke klassifikasjonssystemer enn ICPC. Videre utviklingsarbeid er allerede påbegynt av Wocas klassifikasjonskomité.

4 ICPC for registrering av kontaktårsak

Rutinene for å kode informasjon med ICPC varierer avhengig av hvilken type informasjon som registreres, f.eks. kontaktårsak, helseproblem, eller behandling. For å sikre konsistent registrering og dermed gi mulighet til sammenligning mellom ulike land, er følgende standarder blitt foreslått:

Kontaktårsak

Legen i allmennpraksis må identifisere og definere kontaktårsaken slik pasienten angir den, uten å vurdere hvorvidt den er korrekt eller presis. Denne anvendelsen av klassifikasjonen baserer seg på følgende:

1. Kontaktårsaken må forstås av både pasient og lege, og begge må være enige i dette som en rimelig beskrivelse.
2. ICPC-kategorien som velges må ligge så nær som mulig den opprinnelige kontaktårsaken slik den ble angitt av pasienten uten tolkning eller vurdering fra legens side. Imidlertid kan det være behov for å klargjøre eller presisere kontaktårsaken, slik at riktig ICPC-rubrikk kan komme til anvendelse.
3. Inklusjonskriteriene for de ulike begrepene i ICPC skal **IKKE** brukes, siden kontaktårsaken skal registreres ut fra pasientens egen vurdering.

Det er pasientens egen måte å presentere sitt problem på som bestemmer hvilken kategorisering i ICPC som skal brukes (fig. 1). Alle deler av ICPC kan komme til anvendelse, siden pasienten kan presentere sitt problem som både symptomer/plager, behov for tjeneste, eller som et helseproblem.

Valg av kapittelkode

For å kode kontaktårsaken korrekt må man først velge hovedkapittel (organsystem) for korrekt bokstavkode. Deretter angis den korrekte to-tegns-koden i det relevante underavsnittet, f.eks. et symptom eller en plage, en diagnose, eller en behandling. Hvis man er usikker på dette brukes alfabetisk

indeks. Kapittel A brukes hvis kontaktårsaken er uavklart eller vedrører flere organsystemer.

Når ICPC brukes til å kode kontaktårsak har vi fire hovedregler for valg av kapittel, og ytterligere tre for valg av komponent. Disse reglene er gjengitt nedenfor sammen med noen praktiske eksempler.

Regel 1

Kontaktårsaken skal registreres så presist som mulig, og det kan være behov for en viss klargjøring fra legens side.

Eksempel

Brystsmerter kan kodes som A11 (brystsmerter IKA), eller som K01 (smerter relatert til hjertet) eller R01 (respirasjonsavhengige smerter), eller som L04 (symptomer/plager fra brystet). Hvilken av disse som bør velges skal IKKE baseres på legens tolkning av årsaken til plagene, men på hvordan pasienten selv fremstiller sine symptomer.

- Jeg kjenner det i hele brystkassen (A11)
- Det gjør vondt i brystet når jeg hoster (R01)
- Jeg har vondt i brystet... jeg tror det er hjertet (K01)
- Jeg har vondt i brystet etter at jeg falt ned trappen (L04)

Regel 2

Når pasienten selv gir en klar beskrivelse av sitt problem, skal denne fortrinnsvis brukes.

Eksempel

Ikterus, som en diagnostisk beskrivelse finnes i kapittel D (fordøyelses-systemet), men pasienten presenterer kanskje problemet som gul misfarging av huden (kapittel S). Hvis pasienten mener problemet er gulsott kommer kode D13 til anvendelse. Hvis derimot pasienten angir at huden er blitt gul, vil koden være S08, uavhengig av om legen allerede tror at det dreier seg om hepatitt i en eller annen form.

Regel 3

Hvis pasienten selv er ute av stand til å gi noen god beskrivelse av plagene sine, kan opplysninger fra pårørende eller følgepersonell brukes (f.eks. barnets mor, eller pårørende til en bevisstløs pasient).

Regel 4

Et hvilket som helst problem som angis muntlig av pasienten skal anføres som kontaktårsak. Det betyr at det kan være nødvendig med flere koder hvis pasienten angir flere enn én kontaktårsak. Alle årsaker skal kodes uansett når i konsultasjonen de fremføres.

Eksempel: ”Jeg trenger resept på blodtrykksmedisinene mine. Dessuten har jeg ømme og såre bryster” – K50, X18. Hvis pasienten senere spør ”Hva kan denne kulen i huden min være?” skal det også kodes – S04.

Valg av komponentkode

1. Symptomer og plager

Det vanligste blant pasienter som søker primærhelsetjenesten er at de har symptomer eller plager.^{14, 16, 23, 24} Dermed vil vanligvis komponent 1 (symptomer og plager) være den som hyppigst blir brukt. Symptomene er spesifikke for hvert enkelt kapittel; kvalme finnes under kapittel D – Fordøyelsessystemet, mens nysing (R07) finnes under Luftveier. Selv om de fleste kodene i denne komponenten er kapitellspesifikke, er det gjennomført en viss grad av standardisering.

I de fleste kapitlene, unntatt psykologiske og sosiale avsnitt, er den første rubrikken forbeholdt symptomet *smerte*. Eksempler er øreverk (H01) og hodepine (N01). Det er også fire standard komponent 1-rubrikker i hvert kapittel:

- 26 Engstelig for kreft
- 27 Engstelig for å ha en sykdom eller tilstand
- 28 Redusert funksjonsevne
- 29 Generelle symptomer/plager

Kode 26 og 27 (og iblant noen få andre) brukes når pasienten angir bekymring eller frykt for kreft eller en annen sykdom eller tilstand.

Eksempler:

”Jeg er redd jeg har tuberkulose” -A27

”Jeg er bekymret for at jeg kan ha brystkreft” -X26

”Jeg er livredd for å ha fått en kjønnssykdom” -Y25

Uansett om legen mener denne frykten er berettiget eller ei, utgjør den likevel *pasientens* kontaktårsak.

Rubrikk –28 brukes når pasientens kontaktårsak kommer i form av en funksjonsnedsettelse som innvirker på daglige aktiviteter og sosial funksjon.

Eksempler

”Jeg kan ikke gå i trapper pga. gipsen jeg har fått pga. ankelbrudd” – L28 (komponent 1) og L73 (komponent 7).

”Jeg kan ikke arbeide på kontoret fordi jeg ikke klarer å sitte i lengre perioder pga. hemoroidene mine” –K28 (komponent 1) og K96 (komponent 7).

I hvert kapittel er komponentkode 29 brukt til ”annet og uspesifisert”. Denne inneholder uvanlige og sjeldne symptomer og plager som ikke har noen egen rubrikk, og brukes også for symptomer/plager som ikke er godt definert. Alfabetisk indeks bør sjekkes mht. synonymer før denne rubrikken brukes.

2. Diagnostikk, screening, forebyggende tiltak

Her inngår pasienter som kommer for å få et eller annet gjort, f.eks. ”Jeg skal bare ta en blodprøve” (-34). Pasienten kan også be om spesifikke tjenester i relasjon til spesifikke plager, f.eks.

”Jeg vil at legen skal undersøke hjertet mitt” K31, eller

”Jeg tror jeg trenger å ta en urinprøve” –35, eller

”Jeg kommer for å få resultatet av røntgenundersøkelsen” –60, eller

”Jeg trenger en vaksine” –44.

Legen må avklare hvorfor pasienten tror han eller hun trenger en urinprøve for å kunne bruke riktig bokstavkode. Hvis det er pga. mulig blærekatarr er koden U35, ved diabetes T35. Hvis røntgenundersøkelsen er en rtg. ØVD (øsofagus-ventrikkel-duodenum) er koden D60. Vaksine mot røde hunder kodes A44.

3. Terapeutiske tiltak

Disse kontaktårsakene brukes når pasienten ber om en spesiell behandling, eller når pasienten viser til instruks fra legen om å komme tilbake til en spesiell behandling eller prosedyre. Ytterligere avklaring fra legens side er ofte nødvendig for å finne riktig kode.

Eksempler

”Jeg trenger mer medisiner” (-50). Hvis pasienten angir hvorfor han/hun tar medisinen, eller legen kjenner grunnen, brukes dette til å velge korrekt bokstavkode. F.eks. ved bihulebetennelse kodes R50.

”Jeg kommer for å fjerne gipsen” (-54). Hvis det er åpenbart at pasienten har et brudd i venstre arm, brukes bokstavkode L.

”De ba meg komme og fjerne stingene i dag” (-54). Selv om man kunne anta at all stingfjerning vil havne under hud, kan det også tenkes at pasienten skal fjerne sting etter en øyelokksoperasjon F54, eller etter fimosekirurgi Y54.

4. Prøveresultater

Denne komponenten brukes når pasienten spesifikt ber om resultat av prøver som er tatt tidligere. Hvorvidt prøveresultatet er negativt eller ei, spiller ingen rolle. Ofte vil pasienten be om svar på prøven, og i tillegg ønske ytterligere informasjon i tilslutning til svaret. I så fall kan også kode -45 være aktuell (helseopplysning, rådgivning)

Eksempler

”Jeg trenger svar på blodprøven”. Blodprøve tatt pga. anemi B60, lipidprofil T60, hvis pasienten ikke vet hvorfor prøven ble tatt A60.

”Jeg vil gjerne vite hva de fant på røntgenbildene av magen min som ble tatt i forrige uke” (D60).

”Jeg skulle få svaret på urinprøven og gi det til urologen. Dessuten vil jeg gjerne vite hva han kommer til å gjøre, og hva jeg kan vente meg av videre undersøkelser og behandling” (U60, U45).

5. Administrative tiltak

Administrative kontaktårsaker er f.eks. undersøkelser som er rekvirert av tredje-part (en annen enn pasienten selv), forsikrings- eller trygdesaker, eller diskusjoner vedrørende kopi eller oversendelse av journal.

Eksempler

”Jeg trenger å få fylt ut disse helseforsikringspapirene” (A62)

”Bruddet er grodd, jeg trenger en friskmelding så jeg kan begynne på jobb igjen” (L62).

6. Henvisning og andre kontaktårsaker

Hvis pasienten kommer for å få henvisning til spesialist kan -66, -67 og -68 brukes. Hvis pasienten sier at ”du ba meg komme igjen” eller ”jeg ble sendt hit av NN” brukes -64 eller -65.

Når legen initierer en ny kontakt eller tar initiativ til kontrolltime f.eks. pga. hypertensjon, overvekt, alkoholisme eller røykevaner, er det rimelig å kode kontakten med -64.

Eksempel

Pasienten kommer med ørevoks som fjernes, får målt et forhøyet blodtrykk, og får også råd mot røyking. Pasientens kontaktårsak og relaterte problemer blir da:

H13 (tilstopping av øregang), H81 (ørevoks), H51 (fjerning av ørevoks),
K64 (legeinitiert) K85 (forhøyet blodtrykk IKA), K31 (blodtrykkskontroll)
P64 (legeinitiert), P17 (røyking), P45 (råd om røykeslutt).

7. Diagnoser/sykdommer

Det er bare i de tilfeller der pasienten selv angir en spesifikk sykdom eller tilstand som årsak til konsultasjonen at komponent 7 skal brukes. En pasient som har kjent diabetes men som kommer pga. slapphet skal ikke kodes med diabetes, men med det symptomet han angir: Slapphet (A04). Hvis pasienten derimot kommer pga. sukkersyken, skal koden "diabetes" brukes som kontaktårsak (T89 eller T90).

Hvis pasienten selv angir en diagnose som legen vet ikke er korrekt, skal likevel denne "gale" diagnosen brukes, ikke den ev. "riktige" som legen kjenner; f.eks. hvis pasienten angir migrene, mens legen vet at det dreier seg om tensjonshodepine, eller pasienten sier han har høysnue, mens han egentlig har polypper.

Eksempler

"Jeg kommer pga. blodtrykket" (K86)

"Jeg kommer hver måned pga. gikt i hoften" (L89).

Retningslinjer for valg av komponent

Følgende regler kan være til hjelp for å presisere hvilke som skal brukes:

Regel 1

Når en kode er anført med "–" velg korrekt bokstavkode. Bruk A hvis det ikke er mulig å angi ett spesifikt kapittel, eller når det er flere aktuelle. Alle koder må starte med en bokstav.

Eksempel: Biopsi blir kodet –52, for fordøyelsessystemet D52, for hud S52. Forskrevet medisin blir kodet som –50. En pasient som trenger astmamedisin R50.

Regel 2

Rubrikker fra flere enn en komponent, eller mer enn en rubrikk fra samme komponent, kan brukes som kontaktårsak for samme konsultasjon hvis pasienten angir mer enn én grunn.

Eksempel:

”Jeg har hatt magesmerter siden i går kveld og har kastet opp flere ganger”
D01, D10.

”Jeg har hatt litt vondt i magen, og tror kanskje jeg har blindtarmsbetennelse”
D06, D88.

5 ICPC for registrering av helseproblemer og tiltak

Helseproblemer

ICPC kan brukes til å registrere legens vurdering av pasientens helseproblem. Dette kan være i form av symptomer eller plager, eller diagnoser, basert på komponent 1 eller 7. Komponent 7 er basert på listene over sykdommer, skader og relaterte helseproblemer i ICD-10, men har egne rubrikker for dem som er vanlige eller særlig viktige i primærhelsetjenesten.

Mange av helseproblemene som håndteres i allmennpraksis kan ikke rubriseres som sykdommer eller skader. De omfatter også symptomer eller plager som vi finner i komponent 1. Noen ganger er det ikke noe åpenbart helseproblem i det hele tatt i den aktuelle konsultasjonen, f.eks. hvis pasienten trenger en vaksine eller en underlivsprøve, eller bare trenger råd. Disse konsultasjonene kan registreres under rubrikker som A97 Administrativ kontakt/undersøkelse eller A98 Individforebyggende tiltak.

I komponent 1 og 7 er de tilsvarende ICD-10-kodene vist for hver rubrikk. Noen ganger er det et en-til-en samsvar, men vanligvis er det flere aktuelle ICD-10 koder for en ICPC-2-rubrikk, og noen ganger også flere ICPC-2-koder for hver ICD-10-kode. Kapittel 11 inneholder en komplett konverteringstabell for dette.

For å forbedre påliteligheten av koding av helseproblemer med ICPC-2 er det angitt inklusjonskriterier for mange av rubrikkene i komponent 7. Disse er forklart nærmere i kapittel 6.

Rubrikkene i komponent 1 og 7 inneholder ofte tilleggsinformasjon som forklarer nærmere hvordan de skal brukes: synonymer og inklusjonskriterier, lister med lignende tilstander som skal kodes under andre rubrikker (eksklusjonskriterier) og lister med mindre presise koder som kan være aktuelle hvis pasienten ikke fyller inklusjonskriteriene.

Generelle retningslinjer for koding av helseproblemer

Brukerne oppfordres til å registrere hele spekteret av helseproblemer ved hver konsultasjon: organiske, psykologiske og sosiale helseproblemer, i form av en omsorgsepisode(r). Registreringen bør gjøres så presist som legen mener er faglig forsvarlig, forutsatt at inklusjonskriteriene er tilfredsstillt.

I alle datasystemer er det nødvendig å ha klare og spesifikke kriterier for hvordan helseproblemer eller omsorgsepisoder skal registreres. Dette gjelder særlig sammenhengen mellom den underliggende sykdommen og dens manifestasjoner der begge kan være aktuelle rubrikker å velge. Dette illustreres best ved et eksempel:

En pasient med iskemisk hjertesykdom kan i tillegg ha atrieflimmer og angst pga. det. Man bør i hovedsak registrere manifestasjoner som krever separate tiltak som separate omsorgsepisoder. I dette eksemplet bør altså atrieflimmer og angst begge registreres som egne omsorgsepisoder.

Noen datasystemer forutsetter at alle problemer kodes i komponent 1 eller 7, andre tillater også koding i de andre komponentene, slik at f.eks. en pasient som kommer for å få tetanusvaksine uten en aktuell skade, kan kodes som N44.

I ICPC går lokalisering i organsystem foran etiologi, slik at når man koder en tilstand der årsaken finnes i flere kapitler, brukes det aktuelle organkapitlet. Kapittel A (generelt) bør bare brukes når lokalisasjonen er ukjent, eller hvis tilstanden affiserer mer enn to organsystemer. Alle kapitlene har spesifikke rubrikker basert på organsystem eller organ og for etiologi. Tilstander relatert til svangerskap og barsel er vanligvis kodet i kapittel W, men tilstander kodes ikke under kapittel W bare fordi pasienten er gravid; i utgangspunktet brukes den aktuelle rubrikken i det relevante organkapitlet. Alle sosiale problemer, enten i form av kontaktårsak eller problem, er listet som første komponent i kapittel Z.

Regler for inklusjonskriterier (se også kapittel 6)

1. Koding av diagnose bør skje på høyest mulige presisjonsnivå for den aktuelle konsultasjonen.
2. Inklusjonskriteriene angir *minimumskriteriene* for koding under den rubrikken.
3. Se på kriteriene *etter* at diagnosen er stillet. Kriteriene er ikke ment å være retningslinjer for diagnostikk, og heller ikke for behandlingsstrategi.
4. Hvis inklusjonskriteriene ikke er oppfylt kan en av de mer generelle rubrikkene under "vurder også..." tas i betraktning.
5. For rubrikker uten inklusjonskriterier må kriteriene for nærliggende rubrikker, samt ev. eksklusjonskriterier vurderes.

Terapeutiske tiltak og intervensjoner

ICPC kan brukes til å kode intervensjoner med komponent 2, 3, 5 og delvis komponent 6; derimot kan ikke komponent 4 og noe av rubrikkene i komponent 6 (-63, -64, -65 og -69) brukes på denne måten.

Disse prosessrubrikkene er generelle og upresise. F.eks. kan en blodprøve (-34) selv om den relaterer seg til ett organsystem, f.eks. K34, omfatte en rekke ulike prøver, f.eks. enzymer, lipider og elektrolytter.

Prosesskodene i komponent 2, 3 og 5 følger de samme hovedlinjene som i den vesentlig mer detaljerte IC-prosess-PC, som er utviklet av Wocas klassifikasjonskomité.²⁵ ICPC og IC-prosess-PC er derfor kompatible. Detaljene i IC-prosess-PC kan brukes sammen med tre-tegnkodene i ICPC ved å utvide til fire eller fem tegn.

I komponent 2, 3, 5 og de delene av komponent 6 som kan brukes for å klassifisere prosessen, er rubrikk-kodene standardisert i alle kapitlene på to-tegnsnivå. Bokstavkoden for det aktuelle kapitlet må føres av legen som utfører kodingen. Noen få av rubrikkene i komponent 1 og 7 i kapitlene W, X og Y inneholder også prosedyrer, f.eks. fødsel, abort og prevensjonsveiledning.

Det viktigste prinsippet i hele kodeprosessen er å kode alle intervensjoner som foretas i løpet av en konsultasjon *og som har relevans* for den aktuelle omsorgsepisoden. Et 4. – og 5.-siffer kan være nødvendig som vist i dette eksemplet:

Eksempel 1

54 Fiksering/suturering/gips/protese

L54.1 Gipsing

L54.2 Fjerning av gips

Eksempel 2

40 Endoskopi

D40 Endoskopi av fordøyelseskanalen

D40.1 Gastroskopi

Det kan være behov for flere enn én prosesskode ved hver konsultasjon, men det er svært viktig å være konsistent i kodingen. F.eks.: blodtrykkskontroll, som gjøres rutinemessig på alle hypertensjonspasienter, kan kodes som K31 hver gang. Rutineundersøkelser, både enkle og mer omfattende – må også kodes konsekvent. Nedenfor finnes eksempler på definisjoner på komplette og

begrensede undersøkelser som kan være aktuelle. Hvert enkelt land må imidlertid etablere egne definisjoner på hva som utgjør ”komplett generell undersøkelse” og ”komplett undersøkelse av organsystem” slik at dette er i tråd med kultur og behandlingstradisjon i det aktuelle landet . Dette sikrer at ”begrenset undersøkelse” også blir et konsistent begrep.

Fullstendig undersøkelse

Begrepet fullstendig undersøkelse innebærer en fullstendig klinisk gjennomgang i henhold til nasjonale retningslinjer. Denne undersøkelsen vil være fullstendig enten i forhold til ett organsystem (f.eks. øye, kapittel F), eller fullstendig generell klinisk undersøkelse (kapittel A).

Delvis undersøkelse

Dette begrepet brukes om en målrettet undersøkelse av et spesifikt organ eller funksjon. Hvis flere enn to organsystemer inngår betraktes det som en generell undersøkelse (kapittel A). I de fleste konsultasjoner inngår det en eller annen delvis undersøkelse enten for å vurdere akutt sykdom, eller i oppfølgingen av kroniske lidelser. Eksempler:

Fullstendig undersøkelse – generelt, generell helsesjekk:	A30
Fullstendig nevrologisk undersøkelse:	N30
Målrettet undersøkelse – generell, avgrenset undersøkelse av flere organsystemer f.eks. luftveier og hjerte/kar:	A31
Målrettet undersøkelse av organsystem – blodtrykksmåling:	K31

De følgende prosedyrene er av Wocas klassifikasjonskomité vurdert som en del av standard klinisk undersøkelse, og kodes i rubrikkene – 30 og –31, ikke hver for seg:

- inspeksjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon
- visusundersøkelse og oftalmoskopi
- otoskopi
- test av vibrasjonssans (med stemmegaffel)
- test av vestibularisfunksjon (ikke kalorimetrisk tester)
- rekto-vaginaleksplorasjon
- gynekologisk undersøkelse
- blodtrykkskontroll
- indirekte laryngoskopi
- høyde/vekt

Alle andre undersøkelser føres under egne rubrikker.

Komponent 2 – diagnostikk, screening og forebyggende tiltak

Diagnostiske og preventive tiltak omfatter en lang rekke aktiviteter, f.eks. vaksiner, screening, risikovurdering, rådgivning og opplæring.

Komponent 3 – terapeutiske tiltak

Denne komponenten brukes til å klassifisere prosedyrer som utføres på legekantoret. Den skal ikke brukes om prosedyrer utført hos instanser som pasienten er henvist til; her vil mer omfattende lister være nødvendig. Vaksiner kodes under komponent 2.

Komponent 4 – prøveresultater

Komponent 4 vedrører ikke prosess eller intervensjoner

Komponent 5 – administrative tiltak

Denne komponenten brukes til å klassifisere ulike typer papirarbeid eller dokumenthåndtering av formell art. Å skrive en henvisning er bare å oppfatte som en administrativ prosedyre hvis det er det eneste som gjøres under en konsultasjon – eller inngår den i komponent 6.

Komponent 6 – henvisninger og andre kontaktårsaker

Henvisning til andre innen primærhelsetjenesten, eller til spesialist, sykehus e.l. skal kodes her. Henvisning til røntgenundersøkelse eller til blodprøvetaking kodes imidlertid under komponent 2.

For å øke presisjonen kan 4-tegn brukes, f.eks.:

66 Henvisning til annen helsearbeider

- 66.1 sykepleie
- 66.2 fysioterapi
- 66.3 sosionom

67 Henvisning til spesialist

- 67.1 indremedisiner
- 67.2 kardiolog
- 67.3 kirurg

6 Inklusjonskriterier i ICPC

Innledning

Det har alltid vært åpenbart for Woncas klassifikasjonskomité at standardiserte rubrikker for ulike tilstander i allmennpraksis ikke *i seg selv* garanterer konsistent koding og sammenlignbare data. I ICHPPC-2-Defined som ble publisert i 1983, ble inklusjonskriterier for første gang introdusert for å forbedre kodingen.⁵

Inklusjonskriterier er ikke det samme som definisjoner. De må ses i sammenheng med formålet, nemlig å forbedre kodingen, de er ikke ment å være definisjoner til klinisk bruk. Vi har imidlertid forsøkt å avstemme inklusjonskriteriene med gjeldende definisjoner, slik de f.eks. foreligger i "International Nomenclature of Diseases" (IND).

I denne publikasjonen er mange av inklusjonskriteriene fra ICHPPC-2-Defined oppdatert og tilpasset rubrikkene i ICPC-2. I noen tilfeller er inklusjonskriterier endret i vesentlig grad, eller nyetablert, basert på det teoretiske grunnlaget som beskrevet i neste avsnitt. Selv om denne publikasjonen representerer en forbedring i taksonomien for allmennpraksis er den fortsatt ikke perfekt. ICPC er et klassifikasjonssystem i utvikling, og de erfaringene vi nå får ved bruk av disse inklusjonskriteriene vil utvilsomt føre til ytterligere forbedringer. Kommentarer fra brukerne mottas med takk.

Teoretisk grunnlag for valg av inklusjonskriterier

Det teoretiske grunnlaget for inklusjonskriteriene i ICPC-2 er fire grunnleggende kategorier diagnoser i allmennpraksis: Etiologiske og patologiske sykdomsentsiteter, patofysiologiske tilstander, nosologiske diagnoser (syndromer) og symptomdiagnoser. Disse ulike typene diagnoser krever ulike metoder for utvikling av inklusjonskriterier:

- *Etiologiske og patologiske*: Diagnosen er stillet patologisk eller etiologisk (agens påvist, bioptisk verifisert) – inklusjonskriteriene er

basert på standard sykdomsdefinisjoner, med ev. tilpasninger for allmennpraksis. Eksempler: appendisitt, akutt hjerteinfarkt.

- *Patofysiologiske*: Diagnosen har et dokumentert patofysiologisk grunnlag; inklusjonskriteriene omfatter symptomer, plager og karakteristiske objektive funn. Eksempler: presbyakusis, hypertensjon.
- *Nosologiske*: Diagnosen er basert på et symptomkompleks eller konsensus blant leger, uten noe dokumentert patologisk eller patofysiologisk substrat. Dette kalles ofte et syndrom – inklusjonskriteriene omfatter bare symptomer og plager. Eksempler: depresjon, irritabel tarmsyndrom.
- *Symptomdiagnoser*: Når et symptom eller en plage er den mest aktuelle merkelappen for konsultasjonen. Eksempler: slapphet, øyesmerter.

Kriterier

Det grunnleggende prinsippet var å gi MEST MULIG PRESISE INKLUSJONSKRITERIER FOR Å MINIMALISERE VARIASJON I KODINGEN. Dette prinsippet førte til utviklingen av ”minimumskriterier” for hver rubrikk. Dette krever ytterligere forklaring.

For de fleste diagnostiske rubrikkene vil leseren finne ett eller flere inklusjonskriterier som MÅ være oppfylt for å kunne kode under denne rubrikken. Noen ganger kan en velge mellom ulike kriterier, andre ganger er det et krav at alle er oppfylt. Når ”eller” er anført i listen betyr dette og/eller. ”Flere” betyr tre eller flere.

Man har forsøkt å etablere *minimumskriterier* for å redusere kompleksiteten i kodingen og dermed redusere risikoen for feilkoding. I tillegg har vi bare tatt med kriterier som har tilstrekkelig *diskriminerende evne* til å skille en rubrikk fra en annen nærliggende. I noen tilfeller kan de tilgjengelige kriteriene være utilstrekkelige for å kunne ekskludere *alle* tilstander som feilaktig kunne kodes under denne rubrikken, men de vanligste vil fanges opp.

Kriteriene er så langt mulig basert på kliniske kriterier, istedenfor at det stilles krav om prøvesvar eller undersøkelser. De er også så langt mulig uavhengig av teknologi, som varierer betydelig fra land til land, og som dessuten forandrer seg raskt. Det gjør at kriteriene er gyldige over hele verden.

Denne metoden er forskjellig fra den som er brukt i vanlige sykdomsorienterte lærebøker, der man vanligvis angir alle symptomer og tegn, eller alle potensielle kriterier for en aktuell tilstand. Vi mener at et anvendelig kodeverk

til bruk i allmennpraksis må være enkelt og konsist, ikke nødvendigvis fullstendig.

I noen tilfeller er rubrikkittelen presis nok i seg selv. Da er det heller ikke anført noen inklusjonskriterier. For å unngå misforståelser og feilkoding bør alltid *hele* rubrikken leses, med inklusjons- og eksklusjonskriterier.

Det er ikke gjort noe forsøk på å etablere kriterier for hver eneste rubrikk; dette gjelder særlig ”annet” – rubrikker der det er altfor mange aktuelle diagnoser til at man kan gi noen meningsfylte kriterier. Her bør leseren heller se på diagnoselisten i rubrikkittelen – og inklusjonskriteriene, eller se på den mer komplette listen for den aktuelle rubrikken i ICD-10.

Kryssreferanser

I tillegg til inklusjonskriterier kan hver rubrikk inneholde:

- inklusjoner: en liste med synonymer eller alternative beskrivelser som inngår i rubrikken
- eksklusjoner: en liste med lignende tilstander som skal kodes i andre rubrikker, med aktuelle koder anført.
- vurder: en rubrikklste med koder (vanligvis mindre spesifikke) som kan være aktuelle dersom pasienten ikke tilfredsstillter inklusjonskriteriene.

Fordeler med denne modellen

Denne modellen gir oss klare og anerkjente inklusjonskriterier for problemer som er vanlige i allmennpraksis, og som krever slike kriterier for at kodingen skal bli konsekvent.

En annen stor fordel med modellen er at utviklingen av minimumskriterier gjør at kodeverket er lett å lære og lett å bruke, dermed vil også variasjonen leger imellom bli mindre.

Bruk av inklusjonskriterier

Inklusjonskriterier skal **IKKE** brukes ved registrering av pasientens kontaktårsak, da denne skal kodes i henhold til hva legen oppfatter at pasienten sier, uavhengig om legen tror dette er korrekt eller ei.

Inklusjonskriterier **SKAL** brukes ved koding av diagnoser og problemer som legen behandler. Selv om problemet må kodes bare som et symptom eller en plage kan det likevel være behov for retningslinjer for å velge riktig kode. For eksempel: slapphet- følelse av å skulle besvime (N17) kodes forskjellig fra

faktisk besvimelse (A06), og magesmerter kan være generelle (D01) – epigastriske (D02) eller lokalisert andre steder (D06). Disse ulike alternativene må legen kjenne til hvis kodingen skal bli riktig.

Bruk av kriterier på ulike stadier i prosessen

Inklusjonskriteriene er først og fremst ment brukt i starten av en omsorgsepisode. Hvis problemet skal kodes senere (etter ev. behandling) må legen ta hensyn til historisk informasjon. F.eks. kan en pasient ha et normalt blodtrykk, men hvis han tidligere er registrert med hypertensjon skal han fortsatt kodes med denne diagnosen.

Ulemper med systemet

Prinsippet med inklusjonskriterier er ikke problemfritt. For å øke presisjonen og påliteligheten i statistikk fra allmennpraksis har man ofte etablert skarpe grenser og definisjoner der det i virkeligheten er flytende overganger. Selv om slike flytende overganger er tilstrekkelige i forbindelse med diagnostikk og behandling av den enkelte pasient, er det behov for klare inndelinger i forbindelse med statistikk og forskning. Bruken av absolutte inklusjonskriterier kan føre til at man i større grad må bruke ”annet”-rubrikkene, men dette er likevel bedre enn at alle rubrikkene blir mer eller mindre upresise. Ved koding av tilstander som ikke fullt ut tilfredsstillende kriteriene kan man finne de aktuelle – mindre presise – rubrikkene under ”vurder”. Disse kommer i tillegg til eksklusjonskriteriene.

Noen aktuelle misforståelser

Det er viktig at leseren forstår hva inklusjonskriteriene IKKE er

- *De skal ikke brukes i diagnostikken.* Hovedhensikten med klassifikasjon er å unngå feilkoding etter at diagnosen er stillet, ikke å eliminere muligheten for feildiagnostikk. Det antas at brukeren har vurdert ev. differensialdiagnoser før kodingen. De fleste tilfeller krever vesentlig mer klinisk informasjon enn det som finnes blant inklusjonskriteriene for å stille en diagnose.
- *De skal ikke brukes som kvalitetsstandard.* Selv om bruken av klassifikasjonssystemet på sikt kan føre til endringer i medisinsk behandling og daglige rutiner, er inklusjonskriteriene som sådan bare ment å skulle forbedre selve kodingen.
- *De skal ikke brukes som veiledning for terapivalg.* Kriteriene som gis for inklusjon eller eksklusjon av en diagnose kan ikke

nødvendigvis brukes som kriterier for ev. terapi. For eksempel kan legen godt beslutte at det er indisert med migrenebehandling selv om kriteriene for migrenediagnosen i kodeverket ikke er oppfylt, og pasienten kodes med "hodepine".

Kilder

Komitéeen hadde ikke noe ønske om å utvikle nye definisjoner, og baserte inklusjonskriteriene på eksisterende definisjoner der de var tilfredsstillende. Imidlertid var det få av de opprinnelige kriteriene som faktisk var tilfredsstillende i henhold til våre kriterier, fordi de fleste var utviklet for ulike forskningsformål, og derfor ofte var relativt kompliserte i bruk. Imidlertid er inklusjonskriteriene her i overensstemmelse med de vanligste sykdomsdefinisjonene.

Hvis andres arbeid har blitt brukt her uten at de er tilgodesett, ber vi om unnskyldning for det. Kopiering er den ærligste form for smiger.

7 Koding av alvorlighetsgrad

Utvikling av kodeverk for alvorlighetsgrad

Siden 1993 har Woncas klassifikasjonskomité utviklet Dukes Severity of Illness Checklist (DUSOI) systemet²⁶ til internasjonal bruk. Woncas Severity of Illness Field Trial (Wonca-SIFT) ble gjennomført for å teste systemet i 16 land.²⁷ Komitéen kom til at det var behov for en metode for å kode ikke bare betegnelsen på helseproblemet til pasienten, men også alvorlighetsgraden til hvert av problemene. Dette gjelder uavhengig av om problemet gjelder hele omsorgsperioden eller bare en enkelt konsultasjon (se fig. 2).

ICPC er enestående blant klassifikasjonssystemene ved at den også kan brukes til å kode alvorlighetsgrad for helseproblemet. Dette kodesystemet (Duke/Wonca Severity of Illness Checklist (DUSOI/Wonca) er et tillegg som gir legen mulighet til å gi helseproblemer en kode og en standardisert betegnelse, men i tillegg kan det settes en standardisert kode for alvorlighetsgrad for å synliggjøre at pasienter kan ha samme problem, men i større eller mindre grad. Siden alvorlighetsgradparameterne er generiske og ikke relaterer seg til det enkelte helseproblem, kan de brukes overalt. Det at de er generiske gjør også at alvorligheten av ulike helseproblemer kan sammenlignes. Systemet er praktisk anvendelig for allmennpraktikere/primærhelsetjeneste, som vist i Wonca-SIFT-studien.²⁷

Koding av alvorlighetsgrad

DUSOI/Wonca –kodeverket for alvorlighetsgrad gjør at ICPC kan brukes til å klassifisere helseproblemer ut fra hvor alvorlig problemet er. For å kode alvorlighet må helsearbeideren identifisere hvert enkelt problem ved hver konsultasjon, og vurdere hvor alvorlig de enkelte problemene er for denne pasienten på dette tidspunktet. Alvorlighet baserer seg på følgende fire generiske parametrene:

1. *Symptomer* den siste uken.
2. *Komplikasjoner* den siste uken.

3. *Prognosen* de neste seks måneder hvis ingen behandling blir gitt
4. *Mulighet for behandling* – eller behov for behandling og antatt behandlingsrespons hos denne pasienten.

Et eksempel på et ferdig utfylt skjema er vist i figur 4 der legen, John Smith, har listet opp de aktuelle helseproblemene som ble gjennomgått i løpet av konsultasjonen med pasient Mary Jones 5. oktober 1995. Urinsyregikt er skrevet på alle skjemaene som et eksempel, det har ingenting med denne aktuelle pasienten å gjøre. Hvis pasient Jones hadde hatt urinsyregikt, måtte legen ført opp urinsyregikt igjen og skåre alvorligheten ut fra den aktuelle effekten sykdommen hadde på Mary Jones. Ved akkurat denne konsultasjonen hadde pasienten iskemisk hjertesykdom uten angina, diabetes mellitus og akutt bronkitt.

Råskåre

Råskåren for alvorlighet for hver av de fire parametrene er vist i den store rubrikken nederst på DUSOI/Wonca-skjemaet. I eksemplet med iskemisk hjertesykdom uten angina (K76) i figur 4 er alvorligheten av *symptomene* satt til 2 på en skala fra 0 til 4, fordi pasienten oppfattes å ha milde symptomer. Komplikasjoner ble satt til 0 fordi det ikke forelå noen kliniske tegn på komplikasjoner til hjertesykdommen. I DUSOI/Wonca-systemet er en komplikasjon ”et helseproblem som oppstår som følge av et annet helseproblem, men som ikke er anført separat”. Hvis en *komplikasjon* føres opp som et separat helseproblem må ikke effektene av denne komplikasjonen inngå i alvorlighetsgraderingen av utgangsproblemet, dette for å unngå at denne komplikasjonen gis dobbel vekt i skåringen. *Prognosen* for iskemisk hjertesykdom med angina i figur 4 ble skåret til 4 fordi legen vurderte tilstanden slik at pasienten ville dø i løpet av 6 måneder av hjertesykdommen med mindre behandling ble igangsatt. Hvis legen ikke mente pasienten ville dø av dette innen 6 måneder, men få alvorlige men, ville korrekt skåre være ”3”. Funksjonshemming defineres som ”enhver begrensning i muligheten til å fungere i hverdagslivet”. Alvorlig funksjonshemming (råskåre 3) defineres som ”betydelig redusert daglig aktivitet og stort behov for hjelp”. Lett funksjonshemming er definert som ”beskjeden reduksjon i daglig aktivitet” og moderat funksjonshemming (råskåre 2) defineres som ”betydelig redusert daglig aktivitet, men uten behov for hjelp fra andre”.

Mulighet for behandling ble skåret til ”2” i dette eksemplet fordi legen vurderte det slik at denne pasienten trengte behandling, og ville ha god effekt av denne.

DUSOI/WONCA SEVERITY OF ILLNESS CHECKLIST: DUSOI/WONCA* Patient: Mary Jones

Birthdate: Nov. 6, 1935 Female: Male: Provider: John Smith Date of Encounter: Oct. 5, 1995

Health Problem (Addressed during this encounter)	Raw Scores (Enter 0-4)**				Total Raw Score (0-16)	Severity Code*** (0-4)	ICPC Code
	Symptoms	Complications	Prognosis	Treatability			
EXAMPLE: <u>Good</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>T90:2</u>
1. <u>Ischemic Heart Disease without Angina</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>2</u>	<u>K76:2</u>
2. <u>Diabetes Mellitus</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>T90:1</u>
3. <u>Acute Bronchitis</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>7</u>	<u>2</u>	<u>R78:2</u>
4. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

(Use additional pages if more than six health problems.)

** RAW SCORES

1. Symptoms (past week): None Questionable Mild Moderate Major
0 1 2 3 4

2. Complications (past week): 0 1 2 3 4

Disability

3. Prognosis (next 6 months, without treatment): None Mild Moderate Major Threat to Life
0 1 2 3 4

Need for Treatment Expected Response to Treatment

4. Treatability: No Questionable (P-YES)++ Good Questionable Poor
0 1 2 3 4

*** SEVERITY CODES

Total Raw Score	Severity Code	Severity
0	0	None
1 - 4	1	Mild
5 - 8	2	Intermediate
9 - 12	3	Moderate
13 - 16	4	Maximum

* Copyright © 1988, Department of Community and Family Medicine, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA

Fig. 4. Duke/WONCA severity of illness checklist: DUSOI/WONCA.

Alvorlighetskoder

For å fastsette den endelige DUSOI/Wonca-alvorlighetskoden summeres råskåren for hvert av helseproblemene, og denne totalsummen konverteres til en alvorlighetskode med konverteringstabellen nederst på skjemaet. I dette eksemplet med iskemisk hjertesykdom uten angina i figur 4 er total råskåre 8 (2+0+4+2) og alvorlighetskoden 2. (Konverteringstabellen viser at råskåre 5-8 gir alvorlighetskode 2). Alvorlighetskode 2 antyder at den iskemiske hjertesykdommen hos denne pasienten under denne konsultasjonen er moderat alvorlig, på en skala fra 0 (ingen) til 4 (maksimal) alvorlighet.

Alvorlighetskoden kan legges til sykdomskoden som et tillegg, med ":" som koblingstegn, en konvensjon som skiller alvorlighetsgradskoding fra andre tillegg. Dermed blir koden for iskemisk hjertesykdom uten angina i eksemplet i figur 4 K76:2

Resultater fra feltstudien om alvorlighetsgrad av sykdom (Wonca-SIFT)

Denne internasjonale multisenterstudien ble gjennomført i en to-årsperiode fra 1993-95 for å vurdere reliabilitet, gjennomførbarhet i praksis og potensiell klinisk nytte av DUSOI/Wonca-klassifikasjonen. Til å begynne med deltok 47

allmennpraktikere fra 16 land. Av disse gjennomførte 22 allmennpraktikere fra ni land (Belgia, Tyskland, Hong Kong, Israel, Japan, Nederland, Spania, Storbritannia og USA) hele dataregistreringen.²⁷

De 22 allmennpraktikerne gjennomførte DUSOI/Wonca-skåring på 1191 pasienter. Pasientens gjennomsnittsalder var 59,2 år, 59,6% var kvinner, og de hadde totalt 2488 helseproblemer. Reliabiliteten av DUSOI/Wonca ble estimert ut fra skåringen av en serie standardiserte helseproblemer. Intraklassekorrelasjonen (ICC) for inter-rater-reliabilitet var 0,45 og for intra-rater-reliabilitet fra 0,39 (sosiale problemer i forbindelse med partners sykdom) (ICPC kode Z14) til 0,78 for fedme (ICPC kode T82) og 0,68 for angst (ICPC kode P74). Gjennomførbarhet (feasibility) i praksis ble vurdert som god; i gjennomsnitt trengte legen 1,9 minutter for å skåre en enkelt pasient (fra mindre enn ett til ti minutter). Hos 71,1% av pasientene hadde legen ingen problemer med å gjennomføre kodingen. De vurderte den som svært nyttig hos 14,7% av pasientene, nokså nyttig hos 53,6% og ikke nyttig hos 31,7% av pasientene. Nyttien økte med økende alvorlighet av pasientens problemer.

Gjennomsnittlig DUSOI/Wonca skåre for alle de 2488 helseproblemene var 39,1 (fra 0-100), fordelt på de ulike kodene som følger: kode 0: 1,6%, kode 1: 29,9%, kode 2: 45,9%, kode 3: 19,3% og kode 4: 3,3%. Det var stor variasjon i vurdering av alvorlighetsgrad, både mellom diagnoser, og innen de enkelte diagnosene. For eksempel varierte alvorligheten av luftveis/åndedrettsproblemer fra 26,4 (for øvre luftveisinfeksjoner, ICPC kode R74) til 53,2 for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS, ICPC kode R95). For øvre luftveisinfeksjoner var alvorlighetskode 1 og 4 brukt hos hhv. 61,1% og 0% av pasientene. For KOLS var de tilsvarende tallene 8,4% og 10,6%.

Ved avslutningen av studien ble deltakende leger spurt om forventningene til egen bruk av dette kodeverket. Av de 22 legene mente 41,2% at de ville bruke det i daglig praksis, 71,2% kunne tenke seg å bruke det i forskningsøyemed, 43,8% i undervisning og 52,9% til administrative formål.

Konklusjonen var av DUSOI/Wonca-systemet var gjennomførbart og potensielt nyttig i allmennpraksis.²⁷ Selv om legene ikke ble spurt spesifikt om nytten av systemet til klassifisering av sykdomsalvorlighet var likevel det empiriske inntrykket fra studien av det var velegnet for et slikt formål.

8 Funksjonsvurdering: COOP/Wonca tabeller

I 1987 startet Woncas klassifikasjonskomité utviklingen av et klassifiserings-system for generell funksjonsstatus, til forskjell fra gradering av enkelt-sykdommers alvorlighet²⁹. Etter flere års arbeid, delvis i samarbeid med Woncas forskningskomité, har dette resultert i COOP/Woncas funksjonsnivå-skjema.^{30,31}

Funksjonsstatus er et mål på generell helsetilstand, noe som også omfatter vurdering av klinisk status og livskvalitet. Den internasjonale ordboken for allmennpraksis definerer funksjonsstatus som ”evnen til å virke og tilpasse seg omgivelsene og hverdagen, målt objektivt, så vel som subjektivt over en definert tidsperiode”.¹⁹

I alle definisjoner på funksjonsstatus ligger det implisitt at dette omfatter mer enn bare sykdommer eller mangel på slike. Med økende kompleksitet og kronisitet i de medisinske problemene til pasientene vil allmennpraktikeren bli stadig mer avhengig av generelle indikatorer på funksjonsnivå, i tillegg til rene sykdomsparametre, for å følge effekten av behandlingstiltak, og vurdere det totale helseutbyttet.

Funksjonsstatus knyttes til pasienten, ikke til et helseproblem, sykdom eller omsorgsepisode. Det relaterer seg dermed mindre direkte til ICPC enn sykdomsalvorlighet. Likevel er begrepet såpass viktig for allmennpraktikeren at det fortjener plass i denne boken.

Allmennleger har i økende grad sett betydningen av generell helseinformasjon og vurdering av generell funksjonsstatus som en del av konsultasjonene. Dette er spesielt viktig når man har å gjøre med gamle pasienter og pasienter med kroniske sykdommer. Det å registrere funksjonsstatus i tillegg de andre elementene som inngår i klassifiseringen av omsorgsepisoder er en naturlig videreutvikling av klassifikasjonsarbeidet.

Måleinstrumenter for funksjonsstatus

Et av de første instrumentene Wonca vurderte som pålitelig og praktisk nyttig i allmennpraksis var Dartmouth COOP funksjonsvurderingsskjema.³² Disse skjemaene ble justert av klassifikasjonskomitéen, og anbefalt brukt sammen med ICPC. Det reviderte instrumentet kalles COOP/Wonca-skjemaet.

COOP/Wonca-skjemaet er utviklet spesielt med tanke på allmennpraksis, men det er ikke det eneste som brukes til vurdering av funksjonsstatus. Det er en lang rekke alternative metoder tilgjengelig, og flere av disse er også blitt brukt i allmennpraksis.

”Medical Outcomes Trust Short Form 36-item inventory” – SF-36, og varianter er mye brukt i allmennpraksis. Likeledes har ”Duke Health Profile” blitt brukt med hell i Nordamerika.³³ I Europa er flere andre instrumenter blitt brukt. ”Sickness Impact Profile – SIP” og ”Nottingham Health Profile – NHP” er kanskje de mest brukte. Noen av disse er utviklet for forskning, ikke vanlig klinisk praksis.³⁴

Hittil har COOP/Wonca-skjemaet blitt testet primært i allmennpraksis-sammenheng.³⁵ Internasjonalt har en funnet skjemaet både pålitelig og anvendelig i konsultasjonen som mål på pasientens generelle helsetilstand, og ved vurdering av behandlingsresultater.³⁶

For alle slike instrumenter gjelder det at kulturelle og andre lokale forskjeller må tas med i betraktningen. Noe av forskningen rundt skjemaene har antydnet at de ikke har tilstrekkelig reproduserbarhet på tvers av kulturer. Som forskningsinstrument vil test-retest-reliabilitet alltid være et poeng for indikatorer som er globale og som påvirkes av så mange variabler. Flere studier har sett på disse momentene. Standardisering av testsituasjonen og vurdering av intrarater-variabilitet kan bedre resultatene i disse forskningsprosjektene.

COOP-Wonca-skjemaene

Den nåværende versjonen av COOP/Wonca-skjemaet ble utviklet etter omfattende testing i allmennpraksis. Det er nå seks ulike skjemaer for fysisk helse, følelser, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, endringer i helsetilstanden, og samlet helsevurdering. Ett eksempel på skjema for daglig aktivitet er vist i figur 5. Skjemaer for smerter og søvn er under utvikling.

Hvert skjema består av en innledende setning med fem mulige svar. Hvert svar ledsages av en symbolfigur, for å gjøre skjemaet mindre avhengig av leseferdigheter og utdanningsnivå blant pasientene.

Skjemaene er så langt utgitt på kinesisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, hebraisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, portugisisk, spansk, slovakisk, svensk og urdu.

Bruk av skjemaene

Skjemaene kan brukes enkeltvis eller samlet. Hvis mer enn ett skjema brukes samtidig anbefales det at de presenteres i følgende rekkefølge: fysisk helse, følelser, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, endringer i helsetilstanden, og samlet helsevurdering.

Vi anbefaler også at pasienten fyller ut skjemaet på egen hånd. Imidlertid er det en studie som har vist god korrelasjon mellom skjemaer utfylt av legen, og av pasienten.³¹ Gjennomsnittlig bruker pasienten mindre enn 5 minutter på å fylle ut seks skjemaer.

Når skjemaet tas i bruk i nye kulturer er det viktig å sikre at de begrepene som testes gir mening i den nye sammenhengen. Grundig oversettelsesarbeid er svært viktig.

DAGLIGE AKTIVITETER

I løpet av de siste 2 ukene...

Har du hatt vansker med å utføre vanlige gjøremål eller oppgaver enten innendørs eller utendørs, pga. din fysiske og psykiske helse?






Ikke vansker i det hele tatt	 1
Bare lette vansker	 2
Til en viss grad	 3
En god del vansker	 4
Har ikke greid noe	 5

Fig. 5: COOP/Wonca funksjonsskjema: daglige aktiviteter

Boken "Measuring functional health status with the COOP/Wonca Charts: A Manual" (31) gir ytterligere informasjon om utvikling og bruk av skjemaene, hvordan de skal oversettes, og en kontaktliste for ytterligere assistanse, inkludert forfatterne av de ulike oversettelsene.

Forholdet mellom ICPC og COOP/Wonca-skjemaene.

Skjemaene kan brukes sammen med ICPC til å studere forholdet mellom funksjonsnivå og helseproblemer. F.eks.: rubrikk 28 i komponent 1 (symptomer og plager) i alle ICPC-kapitlene gjelder nedsatt funksjonsnivå. Funksjonsnivå kunne kodes i denne rubrikken ved hjelp av 4.tegn. Det generelle funksjonsnivået gjelder imidlertid pasienten som en helhet til forskjell fra det enkelte helseproblemet. Dermed blir sammenhengen vanskelig å tolke når det er mer enn ett helseproblem samtidig, siden komorbiditet vanskeliggjør tolkningen av kodene vi setter. F.eks. kan hypertensjon og diabetes begge påvirke den generelle funksjonsstatus, men den relative betydningen av de to kan ikke vurderes med vanlig koding. Selv om det bare foreligger ett helseproblem, er det likevel slik at den generelle helsestatusen går utover dette helseproblemet og dets konsekvenser, og dermed blir likevel vanskelig å koble funksjonsnivå direkte til en ICPC-kode.

9 Referanser

1. International classification of diseases (9th revision). Geneva, World Health Organization, 1977.
2. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision). Geneva, World Health Organization, 1992.
3. International Classification of Health Problems in Primary Care (ICHPPC). Chicago, World Organization National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (Wonca)/-American Hospital Association (AHA), 1975.
4. ICHPPC-2 (International Classification of Health Problems in Primary Care). Oxford, Oxford University Press, 1979.
5. ICHPPC-2-Defined: International Classification of Health Problems in Primary Care, 3rd edition. Oxford, Oxford University Press, 1983.
6. Report of the International Conference on Primary Care, Alma Ata, USSR, 6-12 September 1978; WHO/Alma Ata/78.10.
7. Meads, S. The WHO Reason for Encounter classification. WHO Chronicle 1983; 37(5): 159-162.
8. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Classification of reasons why persons seek primary care: pilot study of a new system. Public Health Rep 1984; 99: 597-605.
9. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Results of the international field trial with the Reason for Encounter Classification (RFEC). Med Sociale Preventive 1985; 30: 80-87.
10. Working party to develop a classification of the 'Reasons for Contact with Primary Health Care Services'. Report to the World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1981.
11. Wood M. Family medicine classification systems in evolution. J Fam Pract 1981; 12: 199-200.
12. Lamberts H, Meads S, and Wood M. Results of the field trial with the Reason for Encounter Classification (RFEC). In: Cote RA, Protti AJ, and Scherner JR (ed.) Role of Informatics in Health Data Coding and Classification Systems. Amsterdam, Elsevier/JFIP-JMIA, 1985.

13. Bentsen BG. International Classification of Primary Care. *Scand J Prim Health Care* 1986; 4: 43-56.
14. Lamberts H, Wood M, Hofmans-Okkes I, red. *The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer*. Oxford, Oxford University Press, 1993.
15. Lamberts H and Wood M, red. *ICPC: International Classification of Primary Care*. Oxford, Oxford University Press, 1987.
16. Bridges-Webb C, Britt H, Miles DA, Neary S, Charles J, and Traynor V. Morbidity and treatment in general practice in Australia 1990-1991. *Med J Aust* 1992; 157, Suppl. 19 Oct: S1-S56.
17. Hofmans-Okkes IM and Lamberts H. The International Classification of Primary Care (ICPC): new applications in research and computer based patient records in family practice. *Fam Pract* 1996; 13: 294-302.
18. Wood M, Lamberts H, Meijer JS, and Hofmans-Okkes IM. The conversion between ICPC and ICD-10: requirements for a family of classification systems in the next decade. In: Lamberts H, Wood M, and Hofman-Okkes I, red. *The International Classification of Primary Care in the European Community: with Multi-Language Layer*. Oxford, Oxford University Press, 1993: 18-24.
19. Bentzen N, red. An international glossary for general/family practice. *Fam Pract* 1995; 12: 341-369.
20. Jamouille M and Roland M. *Classification Internationale des Soins Primaires (traduction française de l'ICPC)*. Edition Alexandre Lacassagne, Lyon, 1992.
21. Jamouille M and Roland M. *Approches taxonomiques en médecine de famille assorties d'une terminologie médicale normalisée et classifiée a usage informatique en soins de santé primaires*. CARE Editions, Brussels, 2 vol., 1996.
22. Donaldson MS, Yordy KD, Lohr KN, and Vanselow NA, red. *Primary care: America's health in a new era*. Washington DC, National Academy Press, 1996.
23. Hofmans-Okkes IM. An international study into the concept and validity of the 'reason for encounter'. In: Lamberts H, Wood M, and Hofmans-Okkes IM, red. *The International Classification of Primary Care in the European Community*, Oxford, Oxford University Press, 1993: 34-44.
24. Nylenna, M. Why do our patients see us? A study of reasons for encounter in general practice. *Scand J Prim Health Care* 1985; 3: 155-162.
25. *International Classification of Process in Primary Care (IC-Process-PC)*. Oxford, Oxford University Press, 1986.
26. Parkerson GR Jr, Broadhead WE, and Tse C-KJ. The Duke Severity of Illness Checklist (DUSOI) for measurement of severity and comorbidity. *J Clin Epidemiol* 1993; 46: 379-393.

27. Parkerson GR Jr, Bridges-Webb C, Gervas J, Hofmans-Okkes I, Lamberts H, Froom J, Fischer G, Meyboom-de Jong B, Klinkman M, and Maeseneer J. Classification of severity of health problems in family/general practice: an international field trial. *Fam Pract* 1996; 13: 303-309.
28. Shrout PE and Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability, *Psychol Bull* 1979; 86: 420-428.
29. Wonca Classification Committee. Functional status in primary care. New York, Springer, 1990.
30. Scholten JHG and van Weel C. Functional Status Assessment in Family Practice. MEDITekst CIP-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, The Hague, 1992.
31. van Weel C, Konig-Zahn C, Touw-Otten FWMM, van Duijn NP, and Meyboomde Jong B. Measuring functional health status with the COOP/-Wonca Charts: a manual. CIP-Gegevens Koninklijke Bibliotheek, The Hague, 1995.
32. Nelson EC, Wasson J, Kirk J, et al. Assessment of function in routine clinical practice. Description of the COOP chart method and preliminary findings. *J Chron Dis* 1987; 40 (Suppl. 1): 55s-64s.
33. Parkerson GR Jr, Broadhead WE, and Tse C-KJ. The Duke Health Profile, a 17-item measure of health and dysfunction. *Med Care* 1990; 28: 1056-1072.
34. Bergner M, Bobbitt RA, Carter WB, et al. The Sickness Impact Profile. Conceptual formulation and methodology for the development of a health status measure. *Int J Health Serv* 1976; 6: 393.
35. Hutchinson A, Bentzen N, Konig-Zahn C, red. Cross cultural health outcome assessment: a user's guide. European Research Group on Health Outcomes (ERGH0), 1997; 1-184.
36. Bentsen B, Natvig B, Winnem M. Assessment of own functional capacity. COOP-Wonca charts in clinical work and research (in Norwegian, English summary). *Tidsskr Nor Lægeforen* 1997; 117: 1790-93.

10 ICPC systematisk del

Den systematiske delen inneholder en beskrivelse av alle ICPC-2 koder. Del 1 og 7, der alle koder er spesifikke for hvert kapittel, står først. Prosessdelene 2-6, som er de samme for alle kapitlene, står sist.

Kodebeskrivelsene

Kodene beskrives under flere overskrifter. ICD-10 kodene som står opplistet under hver rubrikk, kan forekomme ved flere enn én ICPC-2 kode. Kodene beskrives i følgende rekkefølge:

Kode	Tittel
<i>korttekst:</i>	kortteksten for koden inntil 36 tegn for utskrift på skjema etc.
<i>inkl:</i>	inkluderte termer
<i>ekskl:</i>	ekskluderte termer med gjeldende ICPC-2 kode
<i>kriterie:</i>	inkluskjonskriterier for koden
<i>vurder:</i>	andre koder som kan vurderes hvis kriteriene ikke oppfylles.
<i>Merk:</i>	merknader
<i>ICD-10:</i>	<i>hovedref:</i> viktigste ICD-10 kode som motsvarer ICPC-2 koden. Hvis man bare kan konvertere ICPC-2 koden til én ICD-10 kode er dette den foretrukne.
	<i>termer:</i> Liste over hyppige termer som inkluderes i ICPC-2 koden med tilhørende ICD-10 kode
	<i>alle ref:</i> alle ICD-10 koder som motsvarer ICPC-2 koden.

Eksempel:

N89 Migrene

korttekst: Migrene

inkl: vaskulær hodepine med/uten aura

ekskl: cervikogen hodepine L83, cluster-hodepine N90, tensjonshodepine N95

kriterie: tilbakevendende episoder med hodepine med tre eller flere av følgende funn: ensidig hodepine, kvalme/oppkast, aura, andre nevrologiske symptomer, migrene i familien

vurder: hodepine N01

ICD-10: *hovedref:* G439 - Uspesifisert migrene

termer: Migrene uten aura G430, Migrene med aura G431, Migrene hemiplegisk familiær G431, Status migrainosus G432, Migrene komplisert G433, Migrene oftalmoplegisk G438, Hodepine vaskulær INA G441

A Allment og uspesifisert

Merk: I denne klassifikasjonen betyr allment eller multiplert at tre eller flere kroppsdel(er)/organ(er) er berørt. Tilstander som berører én eller to kroppsdel(er) skal kodes til spesifikt kapittel.

Del 1 - Symptomer og plager

A01 Smerte generell/flere steder

korttekst: Smerte generell/flere steder
inkl: kronisk generell smerte, smerte mange steder
ekskl: utbredte muskelsmerter/fibromyalgi L18
ICD-10: **hovedref:** R529 - Uspesifisert smerte
termer: Smerte akutt INA R520, Smerte kronisk intraktabel R521, Smerte kronisk INA R522, Smerte diffus R529
alle ref: R52

A02 Frysninger

korttekst: Frysninger
inkl: kuldestivhet, hutring/skjelving
ekskl: feber A03
ICD-10: **hovedref:** R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn
termer: Kuldestivhet R688, Kuldegysninger R688, Frostfølelse R688
alle ref: R688

A03 Feber

korttekst: Feber
inkl: forhøyet kroppstemperatur
ekskl: feber med utslett A76, hetslag A88
kriterie: 1) feber ved sykdom: >38,0 C rektalt eller >37,5 C under tungen eller i armhulen 2) feber av ukjent årsak: >38,0 C rektalt i over tre uker
ICD-10: **hovedref:** R509 - Uspesifisert feber
termer: Feber med frostanfall R500, Tilbakevendende feber R501, Feber vedvarende R501, Forhøyet

kroppstemperatur INA R509, Pyreksi R509, Feber av ukjent årsak R509

alle ref: R50

A04 Slapphet/tretthet

korttekst: Slapphet/tretthet

inkl: kronisk tretthet, utslitthet, tretthet, utmattelse, døsigheit, postviral tretthet

ekskl: sykdomsfølelse A05, symptomer generelle og uspesifiserte A29, jet lag A88, utslitthet pga varme A88, somnolens P06, utbrenthet, stress P29

vurder: depresjon P76, nevrasteni P78, hypotyreose T86, hjertesvikt K77, legemiddelbivirkning A85, temporalisartritt K99

ICD-10: *hovedref:* R53 - Uvelhet og tretthet

termer: ME (myalgisk encefalomyelopati) G933, Postviralt utmattelsessyndrom G933, Postviralt tretthetssyndrom G933, Myalgisk encefalomyelopati G933, Kronisk tretthet R53, Generell tretthet R53, Svakhetsfølelse generell R53, Slapphet R53, Kraftløshet R53, Asteni INA R53

alle ref: G933, R53

A05 Sykdomsfølelse

korttekst: Sykdomsfølelse

inkl: illebefinnende, utilpasshet

ekskl: begynnende alderdom/senilitet P05, vekttap INA T08, underernæring/feilernæring T91

ICD-10: *hovedref:* R53 - Uvelhet og tretthet

termer: Følelse av svekket helsetilstand R53, Illebefinnende R53, Utilpasshet R53, Uvelhet R53

alle ref: R53

A06 Besvimelse/synkope

korttekst: Besvimelse/synkope

inkl: blackout, kollaps, vasovagal besvimelse

ekskl: koma A07, nær besvimelse/svimmel/omtåket N17

ICD-10: *hovedref:* R55 - Synkope og kollaps

termer: Synkope R55, Kollaps R55, Blackout R55,
Besvimelsestendens R55, Besvimelse vasovagal R55,
Besvimelse INA R55, Anfall illebefinnende R55

alle ref: R55

A07**Bevisstløshet/koma**

korttekst: Bevisstløshet/koma

inkl: stupor

ekskl: besvimelse/synkope A06

ICD-10: *hovedref:* R402 - Uspesifisert koma

termer: Søvnighet/døsighet R400, Somnolens R400, Stupor
R401, Sopor R401, Bevissthetstap R401, Koma R402,
Bevisstløshet R402

alle ref: R40

A08**Hevelse/oppfyllning IKA**

korttekst: Hevelse/oppfyllning IKA

inkl: kul, klump IKA

ekskl: forstørret lymfekjertel B02, ødem K07, hevelse ledd L20,
hevelse/kul hud S04, kul/hevelse bryst (K) X19, kul/hevelse bryst
(M) Y16

ICD-10: *hovedref:* R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn

termer: Oppfyllning INA R688, Kul IKA R688, Hevelse INA
R688

alle ref: R688

A09**Svetteproblemer**

korttekst: Svetteproblemer

inkl: økt svette, nattesvette, svettelukt

ekskl: svettekjertel sykdom S92

ICD-10: *hovedref:* R619 - Uspesifisert hyperhidrose

termer: Fotsvette R610, Hyperhidrose lokalisert R610,
Hyperhidrose generalisert R611, Svettelukt R619, Økt
svetting R619, Nattesvette R619, Hyperhidrose R619

alle ref: R61

A10**Blødning IKA**

korttekst: Blødning IKA

inkl: blødning med ukjent lokalisasjon/årsak, blod i avføring som ikke
synes

ICD-10: *hovedref:* R58 - Blødning, ikke klassifisert annet sted
termer: Blødning ukjent lokalisasjon R58, Blødning sekundær spontan R58, Blødning skjult/okkult INA R58, Blødning indre INA R58, Ekkymose spontan R58, Ruptur blodkar R58
alle ref: R58

A11 **Brystsmerte IKA**

korttekst: Brystsmerte IKA
ekskl: smerte relatert til hjerte K01, smerte relatert til brystvegg L04, smerte relatert til åndedrettssystem R01
ICD-10: *hovedref:* R074 - Uspesifisert brystsmerte
alle ref: R074

A13 **Engstelig for behandling**

korttekst: Engstelig for behandling
inkl: bekymringer/spørsmål knyttet til medisinsk behandling og dens konsekvenser
ekskl: bivirkning/effekter av legemidler A85, komplikasjoner av medisinsk og kirurgisk behandling A87
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Medisinsk behandling spørsmål om Z711, Legemiddel virkning spørsmål om Z711
alle ref: Z711

A16 **Irritabelt/urolig spedbarn**

korttekst: Irritabelt/urolig spedbarn
inkl: uvanlig/overdreven skriking og uro spedbarn
ekskl: spedbarnskolikk D01, irritabel atferd barn/voksen P04
ICD-10: *hovedref:* R681 - Uspesifikke symptomer typiske for spedbarn
termer: Uspesifikke symptomer spedbarn R681, Ømfintlig spedbarn R681, Eksessiv skriking spedbarn R681
alle ref: R681

A18 **Bekymret/opptatt av utseende IKA**

korttekst: Bekymret/opptatt av utseende IKA
ekskl: bekymring for utseende av ører H15, bekymring for utseende i svangerskap W21, bekymring for utseende av bryster X22

ICD-10: *hovedref:* R468 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
alle ref: R468

A20**Dødshjelp diskusjon/spørsmål om**

korttekst: Dødshjelp diskusjon/spørsmål om
ICD-10: *hovedref:* Z718 - Annen spesifisert rådgivning og veiledning
termer: Eutanasi diskusjon/spørsmål om Z718
alle ref: Z718

A21**Økt risiko for ondartet svulst**

korttekst: Økt risiko for ondartet svulst
inkl: familiær belastning vedrørende ondartet svulst, risiko pga tidligere behandling, andre risikofaktorer for ondartet svulst
ICD-10: *hovedref:* Z809 - Opplysning om uspesifisert ondartet svulst i familieanamnesen
termer: Ondartet svulst familiær belastning Z809, Ondartet svulst i sykehistorien Z859
alle ref: Z80, Z85

A23**Risiko for sykdom IKA**

korttekst: Risiko for sykdom IKA
inkl: utsatt for smitte, familiær sykdomsbelastning IKA, tidligere sykdommer, andre risikofaktorer for sykdom
ekskl: risiko for ondartet svulst A21, risiko for hjerte- og karsykdom K22
ICD-10: *hovedref:* Z918 - Annen spesifisert risikofaktor i egen sykehistorie, ikke klassifisert annet sted
termer: Risiko pga smitte Z209, Immunisering ikke utført Z289, Problemer med røykeavvenning Z720, Risiko pga tobakksbruk Z720, Risiko pga alkoholbruk Z721, Risiko pga legemiddelbruk Z722, Risiko pga lite mosjon Z723, Risiko pga kosthold Z724, Risiko pga seksualatferd Z725, Seksuell høyrisikoatferd Z725, Risiko pga levevaner INA Z729, Psykisk lidelse familiær belastning Z818, Nervesystemsykdom familiær belastning Z820, Astma familiær belastning Z825, Reumatisk sykdom familiær belastning Z826, Medfødt feil familiær belastning Z827, Diabetes familiær belastning Z833, Allergi familiær belastning Z836, Eksem familiær belastning Z840, Psoriasis

familiær belastning Z840, Sykdom familiær belastning IKA Z848
alle ref: Z20, Z28, Z720-Z725, Z732, Z81, Z820-Z822, Z825-Z828, Z83, Z84, Z860-Z866, Z87, Z88, Z91, Z92

A25**Engstelig for døden**

korttekst: Engstelig for døden
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

A26**Engstelig for kreft IKA**

korttekst: Engstelig for kreft IKA
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft uten at sykdom hittil er påvist, men ikke knyttet til et spesifikt kapittel
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

A27**Engstelig for sykdom IKA**

korttekst: Engstelig for sykdom IKA
ekskl: engstelig for kreft IKA A26, hvis pasienten relaterer sykdommen til et organ, velges kapittel
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom generelt uten at noen diagnose hittil er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for smitte Z711, Engstelig for helseskade Z711
alle ref: Z711

A28**Redusert funksjonsevne IKA**

korttekst: Redusert funksjonsevne IKA
ekskl: falle/klappe sammen A29
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemming generelt og ikke knyttet til et problem i annet kapittel
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemming INA Z736, Behov for syketransport Z740, Behov for hjelp til ADL aktiviteter Z741, Behov for pleie-/omsorgstilbud Z742, Behov for hjelp i hjemmet Z742, Behov for tilsyn

døgnkontinuerlig Z743, Behov for institusjonsplass Z743, Behov for hjelp til medisiner Z748, Behov for pleiepersonale INA Z749, Behov for aspirator/sug Z990, Behov for rullestol Z993, Behov for teknisk hjelpemiddel IKA Z998, Behov for surstoffapparat Z998, Behov for forstøverapparat Z998, Behov for teknisk hjelpemiddel INA Z999

alle ref: Z736, Z74, Z990, Z993-Z999

A29**Generelle symptomer/plager IKA**

korttekst: Generelle symptomer/plager IKA

inkl: klossethet, døsig, falle/klappe sammen

ICD-10: *hovedref:* R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn

termer: Hypotermi IKA R680, Falle/klappe sammen INA R688, Symptomer uspesifiserbare R688, Smerte uspesifiserbar R688, Sykdomsfølelse uspesifisert R688

alle ref: R680, R688

Del 7 - Diagnoser/sykdommer**A70****Tuberkulose**

korttekst: Tuberkulose

inkl: tuberkuloseinfeksjon uansett lokalisasjon, følgetilstand etter tuberkulose

kriterie: omslag til positiv pirquetprøve; eller påvist Mycobacterium tuberculosis ved mikroskopi eller dyrkning; eller karakteristisk røntgen toraks; eller karakteristisk histologisk utseende ved biopsi

urder: feber A03, hoste R05

ICD-10: *hovedref:* A169 - Uspesifisert tuberkulose i åndedretsorganer, bakteriologisk eller histologisk bekreftelse ikke nevnt

termer: Lungetuberkulose A153, Tuberkulose i luftveier INA A159, Tuberkulose i nervesystemet INA A179, Tuberkulose i ben og ledd A180, Nyretuberkulose A181, Lupus vulgaris A184, Miliærtuberkulose A199, Følgetilstand tuberkulose B909

alle ref: A15-A19, B90, N740, N741

A71 **Meslinger**

- korttekst:** Meslinger
inkl: følgetilstander etter meslinger
kriterie: diagnosen stilles ved karakteristisk klinisk bilde eller serologi
vurder: feber A03, virussykdom med utslett A76, utbredt utslett S07
ICD-10: *hovedref:* B059 - Meslinger uten komplikasjoner
termer: Meslinger med komplikasjoner B058, Morbilli B059
alle ref: B05

A72 **Vannkopper**

- korttekst:** Vannkopper
inkl: følgetilstander etter vannkopper
ekskl: herpes zoster S70
kriterie: diagnosen stilles ved karakteristisk klinisk bilde eller serologi
vurder: feber A03, virussykdom med utslett A76, utbredt utslett S07
ICD-10: *hovedref:* B019 - Varicella uten komplikasjoner
termer: Vannkopper med komplikasjoner B018, Varicella B019
alle ref: B01

A73 **Malaria**

- korttekst:** Malaria
inkl: malaria med komplikasjoner
kriterie: periodisk tilbakevendende feber med frysninger og frostanfall etter nylig besøk i en malariaregion; eller påvist malaria ved blodprøve
vurder: feber A03
ICD-10: *hovedref:* B54 - Uspesifisert malaria
alle ref: B50-B54

A74 **Røde hunder**

- korttekst:** Røde hunder
inkl: røde hunder med komplikasjoner
ekskl: roseola infantum A76, medfødt røde hunder A94
kriterie: diagnosen stilles ved karakteristisk klinisk bilde eller serologi
vurder: feber A03, virussykdom med utslett A76, utbredt utslett S07
ICD-10: *hovedref:* B069 - Rubella uten komplikasjoner
termer: Røde hunder med komplikasjoner B068, Rubella B069
alle ref: B06

A75**Mononukleose**

- korttekst:** Mononukleose
inkl: kjertelfeber, Pfeiffers sykdom
kriterie: diagnosen stilles ved karakteristisk klinisk bilde og serologi eller blodutstryk
urder: feber A03, forstørrede lymfeknuter B02, akutt øvre luftveisinfeksjon R74
ICD-10: *hovedref:* B279 - Uspesifisert mononukleose
termer: Kyssesyke B279, Kjertelfeber B279
alle ref: B27

A76**Virussykdom med utslett IKA**

- korttekst:** Virussykdom med utslett IKA
inkl: feber med utslett, femte barnesykdom, roseola infantum, hånd-munn-og-fot-syke
ekskl: meslinger A71, vannkopper A72, røde hunder A74, mononukleose A75
ICD-10: *hovedref:* B09 - Uspesifisert virusinfeksjon kjennetegnet ved hud- og slimhinnelesjoner
termer: Enteroviral exanthema A880, Apekopper B03, Kopper B03, Pseudokukopper B080, Kukopper B080, Orfvirussykdom B080, Orthopoxvirusinfeksjon IKA B080, Roseola infantum B082, Exanthema subitum B082, Sjette barnesykdom B082, Erythema infectiosum B083, Femte barnesykdom B083, HMF (hand, mouth and foot disease) B084, Hånd-munn-og-fot-syke B084, Munn- og klovsyke B088, Viruseksantem INA B09, Virusenantem INA B09, Feber med utslett INA B09
alle ref: A880, B03, B04, B080, B082-B084, B088, B09

A77**Virussykdom IKA**

- korttekst:** Virussykdom IKA
inkl: adenovirusinfeksjon, coxsackievirusinfeksjoner, denguefeber, Ross River-feber
ekskl: virussykdom med utslett A76, influensa R80
ICD-10: *hovedref:* B349 - Uspesifisert virusinfeksjon
termer: Rabies A829, Denguefeber A90, Virussykdom myggoverført A929, Virussykdom antropodeoverført A94, Gulfeber A959, Nephropatia epidemica A985,

Hemoragisk feber A99, Herpesvirussepsis B007, Cytomegalovirusinfeksjon B259, Epidemisk myalgi B330, Bornholm-syke B330, Myalgia epidemica B330, Ross River-sykdom B331, Adenovirusinfeksjon B340, Enterovirusinfeksjon B341, Coxsackievirusinfeksjon B341, Virussykdom uten utslett IKA B349

alle ref: A82, A90-A99, B007, B25, B330, B331, B333, B338, B34, B97

A78**Infeksjonssykdom IKA**

korttekst: Infeksjonssykdom IKA

inkl: brucellose, infeksjon uten angitt lokalisasjon, borreliose, mykoplasma, Q-feber, rickettsiainfeksjoner, skarlagensfeber, kjønnssykdom IKA, trøske IKA, toxoplasmose

ekskl: meningokokkmeningitt N71

ICD-10: *hovedref:* B99 - Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer

termer: Pest A209, Tularemi A219, Miltbrann A229, Anthrax A229, Brucellose A239, Melioidose A244, Rottebittfeber A259, Erysipeloid A269, Leptospirose A279, Bakteriell zoonose A289, Lepra A309, Mykobakterieinfeksjon A319, Listeriose A329, Skarlagensfeber A38, Scarlatina A38, Binyresyndrom med meningokokker A391, Meningokokkencefalitt A398, Meningokokksykdom INA A399, Streptokokksepsis A409, Sepsis IKA A419, Aktinomykose A429, Nokardiose A439, Bartonellose A449, Gassgangren A480, Legionærsykdom uten pneumoni A482, Stafylokokkinfeksjon INA A490, Streptokokkinfeksjon INA A491, Mykoplasmainfeksjon INA A493, Bakterieinfeksjon uspesifisert A499, Trikomonasinfeksjon IKA A599, Venerisk sykdom INA A64, Kjønnssykdom INA A64, Febris recurrens A689, Tilbakefallsfeber A689, ECM (erythema chronicum migrans) A692, EM (erythema migrans) A692, Borreliose A692, Lyme-sykdom A692, Erythema chronicum migrans A692, Spiroketinfeksjon A699, Clamydia psittaci infeksjon A70, Ornitose A70, Papegøyesyke A70, Klamydiainfeksjon uspesifisert A749, Flekktyfus A759, Flekkfeber A779, Q-feber A78, Rickettsiainfeksjon A799, Candidasepsis B377,

Candidainfeksjon endetarm B378, Candidaenteritt B378, Candidainfeksjon INA B379, Koksidioidomykose B389, Histoplasmose B399, Blastomykose B409, Parakoksidioidomykose B419, Sporotrikose B429, Kromomykose B439, Kryptokokkose B459, Zygomycose B469, Mycetom B479, Soppsykdom IKA B488, Soppsykdom INA B49, Leishmaniasis B559, Trypanosomiasis B569, Sovesyke B569, Chagas sykdom akutt INA B571, Chagas sykdom kronisk INA B572, Toxoplasmose uspesifisert B589, Pneumocystose B59, Protozocykdom INA B64, Parasittsykdom INA B89, Følgetilstand etter lepra B92, Følgetilstand etter infeksjonssykdom B949

alle ref: A20-A31, A320, A327-A329, A38, A391-A394, A398, A399, A40-A44, A480, A482-A488, A49, A598, A599, A64, A68, A692-A699, A70, A748, A749, A75-A79, B377-B379, B38-B43, B45-B49, B55-B57, B588, B589, B59-B64, B89, B92, B948, B949, B95, B96, B99

A79

Ondartet svulst IKA

korttekst: Ondartet svulst IKA

inkl: metastase/sekundær svulst når utgangspunkt er ukjent, karsinomatose

kriterie: histologisk påvisning av ondartet svulst

vurder: uspesifisert sykdom/tilstand A99

ICD-10: *hovedref:* C80 - Ondartet svulst uten spesifisert lokalisasjon
termer: Ondartet svulst mediastinum C383, Mesoteliom INA C459, Kaposis sarkom C469, Metastase lunge C780, Metastase luftveier C783, Ascites ondartet C786, Metastase lever C787, Metastase abdomen C788, Metastase nyre/nyrebekken C790, Metastase hjerne C793, Metastase skjelettet C795, Metastase IKA C798, Metastase ukjent primærlokalisasjon C80, Ondartet svulst ukjent primærlokalisasjon C80, Karsinomatose C80, Carcinoma in situ INA D099
alle ref: C381-C383, C388, C457, C459, C467-C469, C76, C78-C80, C97, D097, D099

A80**Skade/traume IKA**

korttekst: Skade/traume IKA

inkl: veitrafikkulykke

ekskl: multiple skader A81, følgetilstand etter skade A82

ICD-10: *hovedref:* T149 - Uspesifisert skade

termer: Åpent sår hals S119, Skade blodkar hals S159, Åpent sår brystkassen S219, Skade blodkar brystkassen S259, Skade hjerte INA S269, Pneumotoraks traumatisk S270, Skade toraks indre organ S279, Skade blodkar buk/bekken S359, Skade genitalia INA (K) S379, Skade underliv flere organer (K) S379, Skade urinveier INA S379, Skade bekken indre organ S379, Knusningsskade buk/bekken S381, Skade buk/bekken INA S399, Skade blodkar skulder/overarm S459, Skade blodkar underarm S559, Skade blodkar hånd/håndledd S659, Skade blodkar hofte/lår S759, Skade blodkar legg S859, Skade blodkar ankel/fot S959, Tverrsnittslesjon ryggmarg T093, Skade ryggmargen INA T093, Skade trunkus muskel-skjelettsystemet INA T095, Skade trunkus INA T099, Skade blodkar traumatisk T145, Knusningsskade INA T147, Amputasjon traumatisk INA T147, Skade uspesifisert T149, Skade trafikkulykke T149

alle ref: S11, S15, S21, S25-S27, S35, S379, S381, S383, S39, S45, S55, S65, S75, S85, S95, T09, T145, T147-T149, T284, T289

A81**Multiple skader/traumer**

korttekst: Multiple skader/traumer

inkl: multiple indre skader IKA

Merk: Generell og multipl bety i denne klassifikasjonen at tre eller flere steder/systemer er berørt. Tilstander som berører ett eller to steder kodes i spesifikke kapitler.

ICD-10: *hovedref:* T07 - Flere skader, uspesifiserte

termer: Åpent sår buk/bekken flere S317, Skade abdomen flere indre organer S367, Skade bekken flere indre organer S377, Skade buk/bekken flere organer S399, Overflateskade flere T009, Åpent sår flere T019, Brudd multiple/flere kroppsdeler T029, Brudd flere T029, Forstuvning/forstrekking flere ledd T039, Dislokasjon flere ledd T039, Knusningsskade flere

steder T049, Amputasjon traumatisk flere T059, Skade flere INA T07, Skade flere trafikkulykke T07, Brannskade flere regioner T290, Etseskade flere regioner T295

alle ref: S17-S19, S28, S29, S317, S367, S368, S377, S378, S39, T00-T05, T065, T068, T07, T29

A82

Følgetilstand etter skade/traume

korttekst: Følgetilstand skade/traume

inkl: misdannelse/arrdannelse som følge av tidligere skade, amputasjon pga skade

ekskl: psykiske virkninger av traume/akutt stressreaksjon P02, posttraumatisk stresslidelse P82, sårinfeksjon S11, arrdannelse i hud S99, følgetilstand i spesifikt organ kodes til relevant kapittel

ICD-10: *hovedref:* T941 - Følgetilstander etter skader, ikke spesifisert etter kroppsregion

termer: Luftemboli traumatisk T790, Fettemboli traumatisk T791, Blødning sekundær traumatisk T792, Sjokk traumatisk T794, Anuri traumatisk T795, Følgetilstand traume/skade INA T799, Følgetilstand brudd ansikt T902, Følgetilstand brudd skalle T902, Følgetilstand hodeskade T909, Følgetilstand brudd ryggstøyle T911, Følgetilstand brudd toraks T912, Følgetilstand brudd bekken T912, Følgetilstand ryggmargsskade T913, Følgetilstand nakkeslengskade T918, Nakkeslengsyndrom langvarig/kronisk T918, Følgetilstand brudd arm T921, Følgetilstand brudd hånd/håndledd T922, Følgetilstand skade overekstremitet T929, Følgetilstand brudd lårben T931, Følgetilstand brudd legg T932, Følgetilstand brudd ankel T932, Følgetilstand skade underekstremitet T939, Følgetilstand brudd INA T941, Følgetilstand nerveskade T941, Følgetilstand overflateskade T941, Følgetilstand åpent sår T941, Følgetilstand etseskade T959, Følgetilstand brannskade T959, Følgetilstand frostskaade T959, Følgetilstand kirurgisk/medisinsk behandling T983

alle ref: T790-T792, T794, T795, T797-T799, T90-T98

A84**Legemiddelforgiftning**

korttekst: Legemiddelforgiftning

inkl: toksisk virkning av overdose legemiddel

ekskl: misbruk av legemidler P18, selvmordsforsøk P77, insulinkoma T87

kriterie: forgiftning/skadevirkning av utilsiktet/tilsiktet overdose av legemiddel

ICD-10: *hovedref:* T509 - Andre og uspesifiserte legemidler og biologiske substanser

termer: Legemiddel overdose T509, Intoksikasjon legemiddel T509

alle ref: T41-T50

A85**Bivirkning av legemiddel**

korttekst: Bivirkning legemiddel

inkl: bivirkninger/allergi/anafylaksi av legemiddel gitt i korrekt dose

ekskl: legemiddelforgiftning A84, reaksjon ved vaksinerings/transfusjon A87, parkinsonisme N87, legemidelmisbruk P18, kontaktdermatitt S88, insulinkoma T87, nefropati pga smertestillende midler U88

kriterie: symptomer/plager som skyldes legemidler korrekt brukt under behandling

Merk: i tillegg skal bivirkningen (symptom/diagnose) kodes.

ICD-10: *hovedref:* T887 - Annen og ikke spesifisert bivirkning av legemiddel

termer: Bivirkning legemiddel aplastisk anemi D611, Bivirkning legemiddel hodepine G444, Bivirkning legemiddel hypotensjon I952, Bivirkning legemiddel hudutslett L270, Bivirkning legemiddel hudutslett lokalt L271, Anafylaktisk sjokk legemiddelbivirk T886, Legemiddelreaksjon INA T887, Legemiddelhypersensivitet INA T887, Bivirkning legemiddel overfølsomhet T887, Bivirkning legemiddel idiosynkrasi T887, Bivirkning legemiddel allergi T887

alle ref: D611, D642, G444, I952, L270, L271, T886, T887

A86**Toksisk virkning av ikke-medisinsk stoff**

- korttekst:** Toksisk virkning stoff IKA
- inkl:** generell/lokal giftig effekt av kullos/karbonmonoksid, eksponeringer i arbeidslivet, tungmetaller, giftige dyr/insekter/planter/slanger
- ekskl:** legemiddelforgiftning A84, bivirkning av legemiddel A85, kronisk alkoholproblem P15, akutt alkoholproblem P16, tobakkmisbruk P17, legemidelmisbruk P18, narkotikamisbruk P19, giftig/skadelig virkning på luftveier R99, insektstikk/bitt S12, dyrebitt S13, etseskade S14, kontaktdermatitt S88
- ICD-10:** *hovedref:* T659 - Toksisk virkning av uspesifisert stoff
termer: Toksisk virkning alkohol T519, Toksisk virkning løsemiddel T529, Toksisk virkning etsende stoff T549, Toksisk virkning renholdsmiddel T55, Toksisk virkning bly T560, Toksisk virkning metall T569, Toksisk virkning karbonmonoksid T58, Toksisk virkning gass/damp T599, Toksisk virkning røyk T599, Toksisk virkning pesticid T609, Toksisk virkning sjømat/fisk T619, Toksisk virkning sopp T620, Toksisk virkning bær T621, Toksisk virkning plante T622, Toksisk virkning huggormbitt T630, Toksisk virkning dyregift IKA T639, Toksisk virkning aflatoksin/mykotoksin T64, Forgiftning INA T659, Toksisk virkning stoff INA T659, Toksisk virkning kjemikalier INA T659
- alle ref:* D612, D642, T51-T65

A87**Komplikasjon etter medisinsk behandling**

- korttekst:** Komplikasjon etter behandling
- inkl:** anestesistjokk, reaksjon ved vaksine/transfusjon, postoperativ infeksjon/blødning/sårkomplikasjon, problem på grunn av stråling ved diagnose/behandling
- ekskl:** legemiddelforgiftning A84, bivirkning av legemiddel A85, brokk etter operasjon D91, hypoglykemi T87
- kriterie:** uventet skade eller lidelse som skyldes kirurgisk/medisinsk/fysisk/psykologisk behandling
- ICD-10:** *hovedref:* T889 - Ikke spesifisert komplikasjon til kirurgisk og medisinsk behandling
termer: Hypotyreose etter behandling E890, Hypotyreose etter bestråling E890, Hypotyreose postoperativ E890, Hypoinsulinemi etter behandling E891,

Hypoparathyroidisme etter behandling E892, Hypopituitarisme etter behandling E893, Eggstokksvikt etter behandling E894, Testikkelsvikt etter behandling E895, Binyresvikt etter behandling E896, Endokrin/metabolsk svikt behandling E899, Komplikasjoner spinalpunksjon G971, Komplikasjoner nervesystemet etter behandl G979, Komplikasjoner øye etter behandling H599, Komplikasjoner øre etter behandling H959, Lymfødem etter mastektomi I972, Muskel-skjelettplager etter behandling M969, Adheranser bukhinne komplikasjon N994, Urinveisplager etter behandling N999, Keisersnitt sårinfeksjon O860, Episiotomi/perinealsutur sårinfeksjon O860, Sårruptur etter keisersnitt O900, Sårruptur episiotomi O901, Perinealrift O901, Episiotomi sårruptur O901, Ruptur obstetrisk sår perineum O901, Tromboflebitt etter injeksjon/infusjon T801, Komplikasjon infusjon/injeksjon T809, Blødning postoperativ T810, Ruptur operasjonssår T813, Abscess operasjonssår T814, Sårinfeksjon postoperativ T814, Brokk etter operasjon T818, Fistel postoperativ vedvarende T818, GVHD (graft versus host disease) T860, Graft versus host disease T860, Funksjonssvikt/avstøting transplantat T869, Amputasjon senfølger T876, Komplikasjoner ved vaksinerings T881, Komplikasjoner ved anestesi IKA T885, Komplikasjon etter kirurgi IKA T889, Komplikasjon medisinsk behandling T889, Røntgenbivirkning T889, Komplikasjon etter røntgen T889

alle ref: E89, G97, H59, H95, I97, J95, K910, K913, M96, N99, O29, O74, O860, O89, O900-O902, T80, T81, T86, T87, T880-T885, T888, T889

A88

Skadevirkning av fysisk faktor

korttekst: Skadevirkning av fysisk faktor

inkl: effekt av kulde/varme/lyn/bevegelse/trykk/stråling, frostbitt, drukning, jet lag

ekskl: effekt av medisinsk stråling A87, snøblindhet F79, trykkskade trommehinne H79, kronisk alkoholproblem P15, akutt alkoholproblem P16, effekt av tobakk P17, brannskade pga stråling S14, solbrenthet S80

- ICD-10:** *hovedref:* T758 - Andre spesifiserte skadevirkninger av ytre påvirkning
termer: Frostskaade overfladisk T339, Frostskaade med vevsnekrose T349, Frostskaade flere steder T356, Strålingskaade T66, Strålesykdom T66, Solstikk T670, Heteslag T670, Hypotermi ved ulykke T68, Nedkjølt T68, Frostknuter T691, Frostbitt T698, Bivirkning av høydeopphold T702, Høydesyke T702, Dykkersyke T703, Trykkfallsyke T703, Trykkskaade INA T709, Asfyksi traumatisk T71, Kvelning T71, Utmattet pga matmangel/sult T730, Utmattet pga tørste/vannmangel T731, Utmattet overanstrengelse fysisk T733, Lynnedslag skade T750, Sjokk lynnedslag T750, Drukning T751, Nestendrukning T751, Vibrasjonsskaade T752, Flysyke T753, Sjøsyke T753, Bilsyke T753, Bevegelsesyke T753, Reisesyke T753, Sjokk elektrisk T754
alle ref: T33-T35, T66-T69, T702-T709, T71, T73, T75, T788, T789

A89**Komplikasjoner/problemer med protese**

- korttekst:* Komplikasjoner/problemer med protese
inkl: komplikasjoner, plager og begrensninger som skyldes bruk av protese, kolostomi, gastrostomi, innoperert hjerteklaff, leddprotese, organtransplantat, pacemaker
ekskl: problemer som skyldes gebiss og tannprotese D19
ICD-10: *hovedref:* T859 - Uspesifisert komplikasjon ved innvendig protese, implantat og transplantat
termer: Hjerteklaffprotese problemer T820, Koronararteriebypass problemer T822, Blodkartransplantat problemer T829, Blodkarimplantat problemer T829, Urinveiskateter problemer T830, Urinveisimplantat problemer T839, Leddprotese problemer T849, Protese/implantat problemer IKA T859, Transplantat problemer IKA T859, Kontroll stomi/kunstig åpning Z439, Protese tilpasning/justering Z449, Kontroll pacemaker Z450, Kontroll implantert hjelpemiddel Z459, Høreapparat tilpasning/justering Z461, Hjelpemiddel tilpasning/justering INA Z469, Cystostomi Z935, Ureterostomi Z936, Uretrostomi Z936
alle ref: K914, T82-T85, Z43-Z45, Z461-Z469, Z93-Z97

A90**Medfødt feil IKA/multiple medfødte feil**

korttekst: Medfødt feil IKA/multiple feil

inkl: Downs syndrom, Marfans syndrom, andre medfødte kromosomfeil, nevrofibromatose

ekskl: medfødt røde hunder A94, medfødte feil knyttet til til en bestemt kroppsdel eller system som kodes i respektive organkapittel

ICD-10: *hovedref:* Q899 - Uspesifisert medfødt misdannelse

termer: Nevrofibromatose Q850, Von Recklinghausens sykdom Q850, Tuberøs sklerose Q851, Føtalt alkoholsyndrom Q860, FAS (føtalt alkoholsyndrom) Q860, Prader-Willis syndrom Q871, VATER-syndrom Q872, Sotos syndrom Q873, Marfans syndrom Q874, Medfødt feil misdannelsessyndrom IKA Q878, Situs inversus Q893, Medfødt feil tvillinger sammenvokst Q894, Medfødt feil multiple INA Q899, Medfødt feil misdannelser IKA Q899, Downs syndrom Q909, Trisomi 21 INA Q909, Trisomi 18 INA Q913, Trisomi 13 INA Q917, Turners syndrom Q969, Klinefelters syndrom Q984, Fragilt X-kromosom Q992, Kromosomfeil syndrom Q999, Kromosomavvik IKA Q999

alle ref: Q85-Q87, Q893-Q897, Q899, Q90-Q99

A91**Unormalt resultat ved undersøkelse IKA**

korttekst: Unormalt funn ved undersøkelse IKA

inkl: uforklarte patologiske prøver/unormale bilder, elektrolyttforstyrrelser, hyperglykemi

ekskl: uforklarte unormale hvite blodlegemer B84, annen hematologisk abnormitet B99, vitamin-/ernæringsmangel T91, unormal urinprøve U98, unormalt livmorhalsutstryk X86

kriterie: unormale funn ved undersøkelse uten diagnose

ICD-10: *hovedref:* R899 - Unormale funn i prøver fra andre organer, systemer og vev + uspes.unorm. funn

termer: Glukosetoleranse nedsatt R730, Glukosebelastningsprøve unormal R730, Diabetes latent R730, Hyperglykemi INA R739, Serumenzymnivå unormalt R749, Antistofftiter unormalt R760, Mantoux test unormal R761, Pirquet prøve unormal R761, Immunglobulin forhøyet R768, Plasmaprotein unormalt R779, Unormalt funn blodprøve IKA R799, Unormale funn ved ultralyd

IKA R938, Unormalt funn ved røntgen IKA R938,
Unormalt funn billeddiagnostikk IKA R938, Unormalt
funn ved funksjonsundersøkelse IKA R948

alle ref: R73, R74, R76-R79, R83-R94

A92

Allergi/allergisk reaksjon IKA

korttekst: Allergi/allergisk reaksjon IKA

inkl: allergisk ødem, anafylaktisk sjokk, angionevrotisk ødem, matallergi

ekskl: allergisk reaksjon på legemidler A85, allergisk rinitt R97, urticaria S98

ICD-10: *hovedref:* T784 - Uspesifisert allergi

termer: Anafylaktisk sjokk matvarer T780, Matallergi IKA T781, Anafylaktisk sjokk INA T782, Angionevrotisk ødem T783, ADCC (antibody dependent cell-mediated cytotoxicity) T784, Allergi uspesifisert T784

alle ref: T780-T784

A93

Prematurt/immaturt født barn

korttekst: Prematurt/immaturt levendefødt barn

inkl: lav fødselsvekt <2,5 kg, født i eller før uke 36

kriterie: levendefødte mindre enn 37 fullgatte uker (259 dager)

ICD-10: *hovedref:* P073 - Andre for tidlig fødte barn

termer: Fødselsvekt meget lav (<1 kg) P070, Fødselsvekt lav (1-2.5 kg) P071, Immaturt barn (<28 uker) P072, Prematurt barn (28-36 uker) P073, For tidlig født barn (28-36 uker) P073

alle ref: P07

A94

Perinatal sykелighet IKA

korttekst: Perinatal sykелighet IKA

ekskl: medfødte feil IKA A90, for tidlig født A93, mangelfull vekst T10 sykелighet in utero eller innen 7 dager etter fødsel

kriterie: *hovedref:* P969 - Uspesifisert tilstand som oppstår i perinatalperioden

termer: Skade foster/nyfødt svangerskapet P049, SGA (small for gestational age) P051, Fostervekst langsom P059, IUGR (intrauterine growth retardation) P059, Fødselsvekt høy (>4500 g) P080, LFD (large-for-date) P081, Postmaturitet INA P082, Fødselskade P159,

Asfyksi fødsel P219, Respirasjonsbesvær nyfødt P229, Aspirasjonssyndrom nyfødt P249, BPD (bronkopulmonal dysplasi) P271, Bronkopulmonal dysplasi P271, Rubella medfødt P350, Medfødt virusssykdom nyfødt P359, Sepsis nyfødt P369, TORCH (toxoplasmose, rubella, CMV, herpes) P379, Medfødt infeksjonssykdom INA P379, Omfalitt P38, Konjunktivitt hos nyfødt P391, Ikterus hos nyfødt P599, Gulsott hos nyfødt P599, Hemolytisk sykdom hos nyfødt P619, Dehydrering nyfødt P741, Mekoniumileus P75, Mekoniumpluggsyndrom P760, NEC (nekrotiserende enterokolitt) P77, Hypotermi nyfødt P809, Feber nyfødt P819, Mat/ammeproblemer nyfødt P929

alle ref: P00-P05, P08-P94, P96

A95**Perinatal død**

korttekst: Perinatal død

kriterie: død in utero eller innen 7 dager etter fødsel

ICD-10: *hovedref:* P95 - Fosterdød, uspesifisert årsak

termer: Fosterdød INA P95, Dødfødt foster INA P95, Dødfødsel INA P95, SIDS (sudden infant death syndrome) R95, Krybbedødsyndrom nyfødt R95

alle ref: P95, R95

A96**Død/dødsfall IKA**

korttekst: Død/dødsfall IKA

ekskl: perinatal død A95

ICD-10: *hovedref:* R99 - Andre dårlig definerte og uspesifiserte dødsårsaker

termer: Krybbedødsyndrom R95, Mors subita R960, Plutselig død R960, Dødsfall uventet R961, Funnet død R98, Dødsfall ukjent årsak R99

alle ref: R95-R99

A97**Kontakt/undersøkelse for administrativt formål**

korttekst: Administrativ kontakt/undersøkelse

inkl: kontakt for annet enn sykdom, psykiske og sosiale årsaker, krav om legeundersøkelse i instruks, regelverk

- ekskl:** engstelig for sykdom IKA A27, helsefremmende og forebyggende kontakter A98
- Merk:** Rubrikken er ment for kontakter som ikke skyldes sykdom, psykiske eller sosiale problemer, men som er forårsaket av administrative grunner eller ønsket om å få utført undersøkelse eller prosedyre.
- ICD-10:** *hovedref:* Z029 - Uspesifisert undersøkelse for administrative formål
- termer:* Helsesjekk generell Z000, Helseundersøkelse generell Z000, Helseundersøkelse barnekontroll Z001, Generell psykiatrisk undersøkelse IKA Z004, Attest/undersøkelse ved skoleopptak Z020, Attest/undersøkelse ved ansettelse Z021, Helseundersøkelse ved fengsling Z022, Helseundersøkelse sesjon Z023, Førerkortattest Z024, Attest/undersøkelse førerkort Z024, Helseundersøkelse idrettsdeltager Z025, Attest/undersøkelse forsikring Z026, Attest/undersøkelse arbeidsuførhet Z027, Attest/undersøkelse invaliditet Z027, Attest/undersøkelse helbred INA Z027, Helbredsattest Z027, Dødsattest Z027, Helseattest generell Z027, Attest/undersøkelse oppholdstillatelse Z028, Helseundersøkelse flyktingemottak Z028, Attest/undersøkelse ved adopsjon Z028, Kontaktårsak uspesifisert Z029
- alle ref:* Z00, Z02

A98

Individforebyggende tiltak

- korttekst:** Individforebyggende tiltak
- inkl:** medisinsk prosedyre/rådgivning med en forebyggende hensikt, genetisk rådgivning, screening/periodisk undersøkelse rettet mot bestemte helseproblemer, forebyggende undersøkelser etter fastlagt program
- ekskl:** administrativ kontaktårsak A97
- vurder:** vaksinerings som prosedyre -44, generell medisinsk undersøkelse -30, målrettet medisinsk undersøkelse -31
- ICD-10:** *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste
- termer:* Forebyggende kontroll syn/øyne Z010, Forebyggende kontroll hørsel/ører Z011, Forebyggende kontroll tenner Z012, Forebyggende kontroll blodtrykk Z013, Undersøkelse gynekologisk rutine Z014, Allergi utredning/testing Z015, Mammografi screening Z016,

Osteoporose screening Z016, Skjermbildeundersøkelse Z016, Screeningundersøkelse blodprøve Z017, Forebyggende kontroll kolesterol Z017, Forebyggende kontroll mamma Z018, Forebyggende kontroll høyde/vekt Z018, Screeningundersøkelse INA Z019, Forebyggende undersøkelse INA Z019, Bedriftshelsetjenestekontroll Z100, Helseundersøkelse ansatte Z100, Helseundersøkelse innsatte Z101, Helseundersøkelse soldater Z102, Helseundersøkelse idrettsutøver Z103, Skolehelsetjenestekontroll Z108, Helseundersøkelse skolebarn Z108, Måltrettet undersøkelse infeksjon Z119, Måltrettet undersøkelse på svulst Z129, Måltrettet undersøkelse INA Z139, Kolera vaksine Z230, TAB vaksine Z231, BCG vaksine Z232, Pest vaksine Z233, Tularemi vaksine Z234, Stivkrampe vaksine (alene) Z236, Difteri vaksine (alene) Z236, Kikhoste vaksine (alene) Z237, Bakteriesykdom vaksine IKA Z238, Meningokokk vaksine Z238, Pneumokokk vaksine Z238, Poliomyelitt vaksine Z240, Rabies vaksine Z242, Gulfeber vaksine Z243, Meslinger vaksine (alene) Z244, Rubella vaksine (alene) Z245, Virushepatitt vaksine Z246, Kusma vaksine (alene) Z250, Influensa vaksine Z251, Virussykdom vaksine IKA Z258, Varicella vaksine Z258, Vaksine forebyggende INA Z269, DTP vaksine Z271, MMR vaksine Z274, DT vaksine Z278, Vaksinasjonsprogram barn Z279, Immunisering utenlandsreise Z279, Reisevaksinering/immunisering Z279, Immunterapi forebyggende Z291, Gammaglobulin forebyggende Z291, Antibiotika forebyggende Z292, Kjemoprofylakse Z292, Malaria profylakse Z292, Helseopplysning forebyggende Z298, Forebyggende kontroll/tiltak INA Z299, Familieplanlegging genetisk veiledning Z315, Genetisk veiledning Z315, Forebyggende kirurgi Z409, Seksualopplysning/undervisning Z708, Rådgivning seksuelt problem Z709

alle ref: Z01, Z10-Z13, Z23-Z27, Z29, Z315, Z40, Z70

A981**Cytologi livmorhals screening**

korttekst: Cytologi livmorhals screening

Merk: Cytologi livmorhals screening A981 er en spesifikt norsk kode på grunn av Rikstrygdeverkets krav til entydig koding av takster.

ICD-10: *hovedref:* Z014 - Gynekologisk undersøkelse (generell/rutinemessig)

termer: Cytologi livmorhals screening Z014, Screening livmorhals Z014

A99**Helseproblem/sykdom ikke spesifisert/
lokalisert**

korttekst: Helseproblem/sykdom IKA

inkl: sykdomsbærer IKA, oppfølging av problemer IKA

ICD-10: *hovedref:* R69 - Ukjente og uspesifiserte sykdomsårsaker
termer: Godartet svulst intratorakalt INA D159, Godartet svulst IKA INA D369, Uspesifisert svulst IKA D489, Sykdom INA R69, Observasjon mistanke om infeksjon Z030, Observasjon mistanke om svulst Z031, Observasjon mistanke psykisk sykdom Z032, Observasjon mistanke nevrologisk sykdom Z033, Observasjon mistanke hjerte-karsykdom Z035, Observasjon mistanke forsinket utvikling Z038, Observasjon mistanke medfødt sykdom Z038, Observasjon mistanke om sykdom Z039, Blodprøvetaking alkohol Z040, Blodprøvetaking legemiddelsjekk Z040, Dopingkontroll Z040, Promillekontroll Z040, Undersøkelse etter trafikkulykke Z041, Undersøkelse etter arbeidsulykke Z042, Undersøkelse etter ulykke IKA Z043, Undersøkelse ved voldtekt Z044, Undersøkelse ved vold/mishandling Z045, Tvungen psykiatrisk undersøkelse Z046, Begjæring sakkyndig uttalelse Z048, Bærer av infeksjonssykdom IKA Z229, Smittebærer INA Z229, Omskjæring mann Z412, Rehabilitering hjertesykdom Z500, Fysikalsk behandling/rehabilitering Z501, Rehabilitering alkoholiker Z502, Rehabilitering stoffmisbruker Z503, Rehabilitering psykoterapeutisk Z504, Rehabilitering logopedi Z505, Rehabilitering ortoptisk trening Z506, Attføring tiltak/planlegging Z507, Rehabilitering yrkesrettet Z507, Rehabilitering ADL trening Z508,

Rehabilitering Z509, Opplysning om undersøkelsesresultat Z712, Rådgivning om kosthold Z713, Diettveiledning Z713, Rådgivning ved alkoholmisbruk Z714, Rådgivning legemiddelmisbruk Z715, Rådgivning om røykeslutt Z716, Rådgivning til smittebærer Z717, Rådgivning/veiledning INA Z719

alle ref: D157, D159, D367, D369, D489, R69, Z03-Z09, Z22, Z41, Z42, Z47-Z54, Z710, Z712-Z719, Z760-Z764, Z768, Z769, Z900, Z908, Z988

B Blod, bloddannende organer og immunsystemet

Del 1 – Symptomer og plager

B02 Lymfeknuter forstørrede/smertefulle

korttekst: Lymfeknuter forstørrede/smertefulle
inkl: lymfadenopati med og uten smerte/ømhet, andre symptomer/plager lymfeknuter
ekskl: akutt lymfadenitt B70, kronisk ikke-spesifikk lymfadenitt B71
ICD-10: *hovedref:* R599 - Uspesifiserte forstørrede lymfeknuter
termer: Lymfeknuter forstørret lokalisert R590, Lymfeknuter forstørret generalisert R591, Lymfadenopati INA R591, Lymfeknute forstørret INA R599
alle ref: R59

B04 Blod/blodsystemet symptomer/plager

korttekst: Blod/blodsystemet symptomer/plager
ekskl: anemi B82, blekhet S08
ICD-10: *hovedref:* R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn
termer: Bloddannende organer symptomer IKA R688, Blod symptomer IKA R688
alle ref: R688

B25 Engstelig for HIV/AIDS

korttekst: Engstelig for HIV/AIDS
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for HIV/AIDS uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

B26**Engstelig for kreft i blod- og lymfesystemet**

korttekst: Engstelig for kreft blod/lymfesystem
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i blod/lymfe systemet uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for leukemi Z711, Engstelig for kreft i lymfesystemet Z711, Engstelig for kreft i blodsystemet Z711
alle ref: Z711

B27**Engstelig for sykdom i blod- og lymfesystemet IKA**

korttekst: Engstelig for blod/lymfe sykdom IKA
ekskl: engstelig for kreft i blod/lymfesystemet B26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i blod-/lymfesystemet uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

B28**Redusert funksjonsevne pga blod/lymfe-problem**

korttekst: Redusert funksjonsevne pga blod/lymfe
inkl: funksjonshemning pga blødersykdommer
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et problem i blod-/lymfesystemet

Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Redusert funksjonsevne lymfesykdom Z736, Redusert funksjonsevne blodsykdom Z736
alle ref: Z736

B29**Blod/lymfesystem symptomer/plager IKA**

korttekst: Blod/lymfesystem sympt/plager IKA
ekskl: splenomegali B87

ICD-10: *hovedref:* R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn
termer: Milt symptomer/plager IKA R688, Milt hold/sting R688, Lymfesystem symptom/plager IKA R688, Blod symptomer/plager IKA R688
alle ref: R688

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

B70 Lymfadenitt akutt

korttekst: Lymfadenitt akutt
inkl: lymfeknuteabscess
ekskl: kronisk ikke-spesifikk lymfadenitt i mesenteriet B71, akutt lymfangitt S76
kriterie: en eller flere ømme/forstørrede lymfekjertler lokalisert i samme anatomiske område, med mindre enn 6 ukers varighet og med ukjent infeksjonsårsak
vrurder: forstørret lymfeknute B02
ICD-10: *hovedref:* L049 - Uspesifisert akutt lymfadenitt
termer: Lymfeknute med abscess L049, Lymfadenitt med abscess L049
alle ref: L04

B71 Lymfadenitt kronisk/uspesifikk

korttekst: Lymfadenitt kronisk/uspesifikk
inkl: lymfadenitt i mesenteriet
ekskl: akutt lymfadenitt B70, akutt lymfangitt S76
kriterie: forstørrede og ømme lymfeknuter i mer enn 6 uker; eller påvisning av forstørrede og betente lymfeknuter i mesenteriet ved operasjon/undersøkelse
vrurder: forstørret lymfeknute B02
ICD-10: *hovedref:* I889 - Uspesifisert uspesifikk lymfadenitt
termer: Lymfadenitt mesenterium I880, Lymfadenitt kronisk IKA I881, Lymfadenitt IKA I888, Lymfadenitt INA I889, Infeksiøs adenitt IKA I889
alle ref: I88

B72 Hodgkins sykdom/lymfom

korttekst: Hodgkins sykdom/lymfom
kriterie: karakteristisk histologisk utseende

- vurder:** annen ondartet svulst blod/lymfe B74, godartet/uspesifisert svulst blod/lymfe B75
- ICD-10:** *hovedref:* C819 - Hodgkins sykdom, uspesifisert (M 9650/3)
termer: Hodgkins sykdom C819, Ondartet svulst Hodgkin C819, Malignt lymfom Hodgkin C819, Hodgkins lymfogranulomatose C819, Burkitts lymfom C837, Mucosis fungoides C840, T-cellelymfom C845, Malignt lymfom INA C859, Non-Hodgkins lymfom C859
- alle ref:* C81-C85

B73**Leukemi**

- korttekst:** Leukemi
- inkl:** alle typer leukemi
- kriterie:** karakteristisk histologisk utseende
- vurder:** godartet/uspesifisert svulst blod/lymfe B75
- ICD-10:** *hovedref:* C959 - Leukemi, uspesifisert (M 9800/3)
termer: ALL (akutt lymfatisk leukemi) C910, Leukemi lymfatisk akutt C910, KLL (kronisk lymfatisk leukemi) C911, Leukemi lymfatisk kronisk C912, ATL (akutt t-celleleukemi/lymfom) C915, Lymfatisk leukemi INA C919, AML (akutt myelogen leukemi) C920, Leukemi myelogen akutt C920, Leukemi myelogen kronisk C921, Monocyttleukemi C939, Leukemi akutt INA C950, Leukemi kronisk INA C951, Ondartet svulst leukemisk INA C959
- alle ref:* C91-C95

B74**Ondartet svulst i blod/lymfesystemet IKA**

- korttekst:** Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA
- inkl:** immunoproliferative sykdommer, myelomatose
- ekskl:** Hodgkins sykdom/lymfom B72
- ICD-10:** *hovedref:* C969 - Ondartet svulst utgått fra lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert
termer: Ondartet svulst tymus C37, Kaposis sarkom lymfeknuter C463, Metastase lymfeknuter flere C778, Metastase lymfeknute C779, Waldenströms makroglobulinemi C880, Immunoproliferativ sykdom C889, Myelomer multiple C900, Myelomatose C900, Ondartet svulst lymfesystemet IKA C969,

Ondartet svulst blodsystemet IKA C969
alle ref: C37, C463, C77, C88, C90, C96

B75 Godartet/uspesifisert svulst i blod/lymfesystemet

korttekst: Godartet/uspes svulst blod/lymfe
inkl: godartet svulst blod, svulst blod ikke spesifisert som godartet eller ondartet når prøve er ikke tilgjengelig, polycythaemia vera
ICD-10: *hovedref:* D479 - Svulst med usikkert eller ukjent malignitetspotensial i lymfoid, hematopoetisk eller beslektet vev, uspesifisert
termer: Godartet svulst tymus D150, Godartet svulst lymfeknute D360, Polycythaemia vera D45, Mastcellesvulst INA D470, Myeloproliferativ sykdom D471, Myelofibrose D471, Monoklonal gammopati D472, Trombocytopeni essensiell/idiopatisk D473, Uspesifisert svulst lymfesystem INA D479
alle ref: D150, D360, D45, D47

B76 Miltruptur traumatisk

korttekst: Miltruptur traumatisk
ICD-10: *hovedref:* S360 - Skade på milt
termer: Skade milt S360
alle ref: S360

B77 Skade i blod/lymfesystemet IKA

korttekst: Skade blod/lymfesystem IKA
ekskl: traumatisk miltruptur B76
ICD-10: *hovedref:* T149 - Uspesifisert skade
alle ref: T149

B78 Arvelig hemolytisk anemi

korttekst: Arvelig hemolytisk anemi
inkl: sigdcelleanemi, sigdcelleanlegg, sfærocytose, talassemi
kriterie: karakteristisk funn med anemi, retikulocytose, lavt haptoglobin, høy bilirubin og høy LD
vurder: medfødt feil blod/lymfesystem B79
ICD-10: *hovedref:* D589 - Uspesifisert arvelig hemolytisk anemi

termer: Talassemi D569, Sigdcelleanemi D571, Sfærocytose arvelig D580, Medfødt feil hemolytisk anemi D589
alle ref: D56-D58

B79**Medfødt feil i blod/lymfesystemet IKA**

korttekst: Medfødt feil blod/lymfesystem IKA

inkl: medfødte anemier

ekskl: arvelig hemolytisk anemi B78, hemofili B83, hemangiom/lymfangiom S81

ICD-10: *hovedref:* Q898 - Andre spesifiserte medfødte misdannelser

termer: Aplastisk anemi genetisk D610, Sideroblastanemi D640, Medfødt feil milt Q890, Medfødt feil lymfesystemet Q898, Medfødt feil blod IKA Q898

alle ref: D610, D640, D644, Q890, Q898

B80**Jernmangelanemi**

korttekst: Jernmangelanemi

inkl: anemi på grunn av blodtap

ekskl: jernmangel uten anemi T91

kriterie: hemoglobin under nivå for alder/kjønn, lavt ferritin, lav s-Fe, høy TIBC, tomme jernlagre i beinmargutstryk. Jernmangelanemi er diagnostisk ved ferritin < 12 µg/l, overveiende sannsynlig ved ferritin < 20 µg/l.

vurder: anemi IKA B82, blødning okkult/ukjent lokalisasjon A10

ICD-10: *hovedref:* D509 - Uspesifisert jernmangelanemi

termer: Jernmangelanemi blodtap (kronisk) D500, Anemi pga blodtap D500, Sideropen dysfagi D501, Anemi postpartum D508, Hypokrom anemi D509

alle ref: D50

B81**Anemi ved vitamin B12-/folinsyremangel**

korttekst: Anemi B12/folinsyremangel

inkl: makrocyttær anemi, pernisiøs anemi

ekskl: vitamin B12-mangel uten anemi T91

kriterie: 1) B12-mangel: vitamin B12 i nedre referanseområde (80-250 pmol/l) kombinert med anemi eller makrocytose (MCV>103) 2) folinsyremangel: lav erytrocytt-folsyre og megaloblastanemi hvis anemi pga B12-mangel er utelukket

ICD-10: *hovedref:* D539 - Uspesifisert mangelanemi

termer: Pernisjøs anemi D510, Makrocyttær anemi D510, Anemi etter gastrektomi D510, Anemi B12 vitaminmangel INA D519, Folinsyremangel legemiddeluløst D521, Anemi folinsyremangel D529

alle ref: D51, D52

B82 Anemi IKA

korttekst: Anemi IKA

inkl: ervervet hemolytisk anemi, aplastisk anemi, megaloblastanemi IKA, proteinmangelanemi, autoimmune blodsykdommer, uspesifisert anemi

ekskl: jernmangelanemi B80, vitamin B12/folinsyremangelanemi B81, anemi pga svangerskap W84

ICD-10: *hovedref:* D649 - Uspesifisert anemi

termer: Myelodysplastisk syndrom D469, Proteinmangelanemi D530, Mangelanemi IKA INA D539, Anemi enzymforstyrrelse D559, HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) D593, Anemi hemolytisk toksisk D594, PNH (paroksysmal nokturnal hemoglobulinuri) D595, Anemi ervervet hemolytisk D599, Idiopatisk aplastisk anemi D613, Anemi aplastisk INA D619, Hypoplasi benmarg D619, Anemi etter akutt blodtap D62, Blødninganemi akutt D62, Sideroblastanemi sekundær sykdom D641, Sideroblastanemi INA D643, Anemi uspesifisert D649

alle ref: D46, D53, D55, D59, D60, D613-D619, D62, D63, D641, D643, D648, D649

B83 Purpura/koagulasjonsdefekt

korttekst: Purpura/koagulasjonsdefekt

inkl: blodplatedefekter, hemofili, trombocytopeni

ICD-10: *hovedref:* D699 - Uspesifisert blødningstilstand

termer: DIC (disseminated intravasal coagulation) D65, Disseminert intravaskulær koagulasjon D65, Blødersykdom D66, Hemofili A D66, Koagulasjonsfaktor VIII defekt D66, Hemofili INA D66, Koagulasjonsfaktor IX defekt D67, Hemofili B D67, Von Willebrands sykdom D680, Blødningstendens ved antikoagulans D683, Koagulasjonsdefekt IKA INA D689, Allergisk purpura D690, Henoch-Schönleins purpura D690,

Blodplatedefekt D691, Purpura INA D692, ITP (idiopatisk trombocytopenisk purpura) D693, Idiopatisk trombocytopenisk purpura D693, Trombocytopeni primær IKA D694, Trombocytopeni sekundær D695, Trombocytopeni INA D696, Blødningstendens IKA INA D699

alle ref: D65-D69

B84

Unormale hvite blodceller

korttekst: Unormale hvite blodceller

inkl: uforklart agranulocytose, uforklart eosinofili, uforklart leukocytose, uforklart lymfocytose, uforklart neutropeni

ekskl: leukemi B73

ICD-10: *hovedref:* R72 - Unormale forhold ved hvite blodceller, ikke klassifisert annet sted

termer: Nøytropeni D70, Agranulocytose D70, CGD (chronic granulomatous disease) D71, Granulomatose progressiv septisk D71, Leukocyttar anomali genetisk D720, Eosinofili arvelig D721, Eosinofili allergisk D721, Lymfopeni D728, Monocytose (symptomatisk) D728, Lymfocytose (symptomatisk) D728, Leukopeni D728, Leukocytose D728, Leukocytopeni D728, Leukocytmangel D729, Unormale hvite blodceller IKA R72

alle ref: D70-D72, R72

B87

Forstørret milt

korttekst: Forstørret milt

ekskl: hypersplenisme B99

ICD-10: *hovedref:* R161 - Splenomegali, ikke klassifisert annet sted

termer: Splenomegali R161, Hepatosplenomegali R162

alle ref: R161, R162

B90

HIV-sykdom/AIDS

korttekst: HIV-sykdom/AIDS

kriterie: Hiv-infeksjon påvist i serologisk prøve hos en pasient med/uten symptomer

ICD-10: *hovedref:* B24 - Uspesifisert humant immunsviktvirus-sykdom

termer: HIV-sykdom B24, HIV-infeksjon B24, AIDS-relatert kompleks/ARC B24, AIDS (ervert)

immunsviktskykdom) INA B24, HIV-prøve positiv R75, HIV-positiv INA Z21
alle ref: B20-B24, R75, Z21

B99 Blod/lymfe/milt sykdom IKA

korttekst: Blod/lymfe/milt sykdom IKA
inkl: hypersplenisme, immundefekt, hematologisk abnormitet IKA, forhøyet SR, røde celler unormale IKA, sarkoidose, sekundær polycytemi
ekskl: akutt lymfadenitt B70, kronisk lymfadenitt B71, primær polycytemi B75, HIV/AIDS B90, lymfødem K99
ICD-10: *hovedref:* D759 - Uspesifisert sykdom i blod og bloddannende organer
termer: Hyposplenisme D730, Hypersplenisme D731, Splenomegali kongestiv D732, Infarkt milt D735, Miltsykdom IKA INA D739, Methemoglobinemi D749, Polycytemi sekundær D751, Blødsykdom IKA INA D759, SCIS (severe combined immunodeficiency) D819, Immunsvikt INA D849, Sarkoidose D869, Kryoglobulinemi D891, Hypergammaglobulinemi D892, Immunsykdom INA D899, Lymfangitt I891, Lymfesystem sykdom INA I899, Forhøyet SR R700, Økt senkningsreaksjon R700, Økt CRP R701, Unormale røde blodceller R71 D73-D89, I891-I899, R70, R71
alle ref: D73-D89, I891-I899, R70, R71

D Fordøyelsessystemet

Del 1 - Symptomer og plager

D01 Abdominalsmerte/krampe generell

korttekst: Abdominalsmerte/krampe generell
inkl: abdominal kolikksmerte, abdominal krampe/ubehag/smerte IKA, spedbarnskolikk
ekskl: smerte i epigastriet D02, halsbrann D03, annen lokalisert magesmerte D06, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07, flatulens/oppblåsthet/raping D08, galleveiskolikk D98, urinveiskolikk U14, dysmenoré X02

- ICD-10:** *hovedref:* R104 - Annen og uspesifisert smerte i buk og bekken
termer: Magesmerter akutt R100, Akutt abdomen R100, Tremånederskolikk R104, Spedbarnskolikk R104, Smerte abdomen uspesifikk R104, Magesmerter uspesifikke R104, Kolikksmerter R104, Abdominalsmerte INA R104, Abdominal ømhet R104, Abdomen symptomer/plager INA R104
alle ref: R100, R104

D02**Abdominalsmerte epigastriet**

- korttekst:* Abdominalsmerte epigastriet
inkl: ubehag i epigastriet, metthetsfølelse, smerte relatert til magesekk
ekskl: dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07, flatulens/oppblåsthet/raping D08
- ICD-10:** *hovedref:* R101 - Smerte lokalisert til øvre abdomen
termer: Metthetsfølelse R101, Magesmerter epigastriet R101, Epigastriet symptomer/plager R101, Epigastriet smerte R101
alle ref: R101

D03**Halsbrann**

- korttekst:* Halsbrann
inkl: syreoverskudd, halsbrann
ekskl: smerte i epigastriet D02, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07, øsofagitt/reflukssyndrom D84
- ICD-10:** *hovedref:* R12 - Halsbrann
termer: Sure oppstøt R12, Kardialgi R12
alle ref: R12

D04**Endetarmssmerte**

- korttekst:* Endetarmssmerte
inkl: analspasme, proctalgia fugax
ekskl: obstipasjon D12
- ICD-10:** *hovedref:* R102 - Smerte i bekken og perineum
termer: Proctalgia fugax K594, Analspasme K594, Perineumsmerte R102, Bekkenbunnssmerte R102, Smerte endetarm R103, Smerte avføring R103, Rektalsmerte R103, Analsmerte R103
alle ref: K594, R102, R103

D05 Perianal kløe

- korttekst:** Perianal kløe
inkl: perianal pruritus, uspesifisert anogenital kløe
ekskl: vulva kløe X16
ICD-10: *hovedref:* L290 - Pruritus ani
termer: Pruritus ani L290, Kløe rundt endetarmen L290, Analkløe L290, Anogenital kløe INA L293
alle ref: L290, L293

D06 Abdominalsmerte lokalisert IKA

- korttekst:** Abdominalsmerte lokalisert IKA
inkl: kolonsmerte
ekskl: generalisert/utbredt abdominalsmerte D01, smerte i epigastriet D02, halsbrann D03, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07, flatulens/oppblåsthet/raping D08, irritabel tarm-syndrom D93, gallegeiskolikk D98, urinveiskolikk U14, dysmenoré X02
ICD-10: *hovedref:* R103 - Smerte lokalisert til andre deler av nedre abdomen
termer: Magesmerter hypokondrium R101, Abdominalsmerte hypokondrium R101, Abdominalsmerte bekkenet R102, Magesmerter bekkenet R102, Abdominalsmerte fossa iliaca R102, Magesmerter fossa iliaca R102, Kolonsmerte R103, Smerte abdomen lokalisert IKA R103, Magesmerter flanke R103, Abdominalsmerte flanke R103
alle ref: R101-R103

D07 Dyspepsi/fordøyelsesbesvær

- korttekst:** Dyspepsi/fordøyelsesbesvær
ekskl: smerte i epigastriet D02, halsbrann D03, flatulens/oppblåsthet/raping D08, psykogen dyspepsi P75
kriterie: vedvarende eller residiverende smerter og ubehag i øvre del av abdomen med følelse av oppblåsthet, metthet, sure oppstøt og/eller kvalme, men der klinisk utredning, endoskopi, blodprøver og ev. ultralyd er negativ. Hvis et enkelt symptom er fremtredende rubriseres problemet under dette (for eksempel smerte i epigastriet D02, oppblåsthet D08, kvalme D09, sure oppstøt D03). Diagnosen brukes også ved mistanke om gastritt, reflukssyndrom etc før utredning har funnet sted.
vurder: funksjonelle plager magesekk/gastritt/duodenitt D87

ICD-10: *hovedref:* K30 - Dyspepsi (dyspepsia)
alle ref: K30

D08**Flatulens/oppblåsthet/raping**

korttekst: Flatulens/oppblåsthet/raping
inkl: oppblåsthet, gurping, luftsmerter, utspilt mage, mye luftavgang
ekskl: dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07, økt abdominalomfang D25, psykogen aerofagi/flatulens P75

ICD-10: *hovedref:* R14 - Flatulens og beslektede tilstander
termer: Luftsvelging R14, Raping R14, Oppblåsthet R14, Meteorisme R14, Luftplager fordøyessystem R14, Luftsmerter R14, Flatulens R14
alle ref: R14

D09**Kvalme**

korttekst: Kvalme
ekskl: metthetsfølelse D02, oppkast D10, alkoholfremkalt kvalme P16, tap av matlyst T03, kvalme i svangerskap W05

Merk: Kvalme med oppkast/brekninger kodes som én diagnose: D10 Oppkast/brekninger.

ICD-10: *hovedref:* R11 - Kvalme og oppkast
termer: Uvel i magen R11
alle ref: R11

D10**Oppkast/brekninger**

korttekst: Oppkast/brekninger
inkl: emesis, hyperemesis, brekninger
ekskl: reisesyke/bevegelsesyke A88, hematemes D14, oppkast ved spiseforstyrrelser P86, oppkast i svangerskap W05

Merk: Oppkast/brekninger i forbindelse med diaré kodes som én diagnose: D11 Diaré.

ICD-10: *hovedref:* R11 - Kvalme og oppkast
termer: Oppkast/brekninger psykogen F505, Vomitus R11, Spysyke R11, Oppkast IKA R11, Brekninger IKA R11
alle ref: F505, R11

D11**Diaré**

korttekst: Diaré
inkl: hyppige løse avføringer, vandig avføring
ekskl: melena D15, endring i avføring/avføringsvane D18

vurder: irritable tarm-syndrom D93
ICD-10: *hovedref:* K591 - Funksjonell diaré
termer: Kolitt ikke-infeksiøs INA K529, Gastroenteritt ikke-infeksiøs INA K529, Avføring vandig K529, Løse mage K591, Diaré funksjonell K591, Avføring hyppig/løs K591
alle ref: K529, K591

D12 Forstoppelse

korttekst: Forstoppelse
inkl: fastkilt eller forstenet avføring
ekskl: ileus D99
ICD-10: *hovedref:* K590 - Forstoppelse
termer: Enterolitt K564, Avføring fastkilt/forstenet K564, Obstipasjon K590, Treg mage K590
alle ref: K564, K590

D13 Gulsott

korttekst: Gulsott
inkl: ikterus
ekskl: gulsott hos nyfødt A94
ICD-10: *hovedref:* R17 - Uspesifisert gulsott (ikterus)
termer: Ikterus R17
alle ref: R17

D14 Oppkast med blod/hematemese

korttekst: Oppkast med blod/hematemese
ekskl: hemoptyse R24
ICD-10: *hovedref:* K920 - Hematemese
termer: Hematemese K920, Brekninger med blod K920
alle ref: K920

D15 Melena

korttekst: Melena
inkl: svart/tjærefarget avføring
ekskl: okkult blødning/ukjent lokalisasjon A10, friskt blod i avføring D16
ICD-10: *hovedref:* K921 - Melena

termer: Avføring svart/tjærefarget K921, Blødning
gastrointestinal melena K921
alle ref: K921

D16**Rektalblødning**

korttekst: Rektalblødning
inkl: friskt blod i avføring
ekskl: okkult blødning/ukjent lokalisasjon A10, melena D15
ICD-10: *hovedref:* K625 - Blødning i endetarmsåpning, analkanal og
endetarm
termer: Blødning endetarm K625, Blødning anal/rektal K625,
Avføring med friskt blod K625
alle ref: K625

D17**Inkontinens avføring**

korttekst: Inkontinens avføring
inkl: ufrivillig tarmtømming
ekskl: enkoprese P13
ICD-10: *hovedref:* R15 - Ufrivillig avføring
termer: Avføring ufrivillig R15
alle ref: R15

D18**Endring i avføring/avføringsvane**

korttekst: Endring i avføring/avføringsvane
ekskl: diaré D11, forstoppelse D12, ufrivillig avføring D17
vrurder: irritabel tarm-syndrom D93
ICD-10: *hovedref:* R194 - Forandring i avføringsvane
termer: Avføringsvane endret R194, Avføring klumpet R195,
Avføring unormal farge R195, Avføring slimet R195,
Avføring skiftende hard/løs R195
alle ref: R194, R195

D19**Tenner/tannkjøtt symptomer/plager**

korttekst: Tenner/tannkjøtt symptomer/plager
inkl: gebiss/tannprotese problemer, tannkjøttbetennelse/blødning,
tannfrembrudd, ising i tennene, tannpine
ekskl: karies INA D82, tanngnissing P75
ICD-10: *hovedref:* K089 - Uspesifisert forstyrrelse i tenner og støttevev
termer: Ising i tann/tenner K007, Tannfrembruddssyndrom
K007, Smerte tann/tannkjøtt K007, Gebiss/tannprotese

problemer K007, Tannkjøtt blødning/betennelse K007, Tannpine K088

alle ref: K007, K088

D20**Munn/tunge/lepper symptomer/plager**

korttekst: Munn/tunge/lepper symptomer/plager

inkl: dårlig ånde, belegg på tungen, sprukne lepper, sikling, munntørhet, halitose, sår munn, hovne lepper

ekskl: tann/tannkjøtt problem D19, cheilose D83, forstyrrelse av smak N16, uttørring T11

ICD-10: *hovedref:* R198 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken

termer: Kinn- og leppebiting K131, Lepper sprukne K137, Hypertrofi tungepapiller K143, Tunge belegg K143, Tunge furet K145, Tunge smerte K146, Glossodynii K146, Tunge svie K146, Tunge hevelse/forstørrelse K148, Glossopati K149, Tunge symptomer/plager K149, Tunge sårhet K149, Dårlig ånde R196, Munntørhet R682, Lepper tørre R682, Tørret i munnen R682

alle ref: K131, K137, K14, R196, R682

D21**Svelgebesvær**

korttekst: Svelgebesvær

inkl: dysfagi

ekskl: psykogent svelgebesvær/globulus hystericus P75

ICD-10: *hovedref:* R13 - Dysfagi

termer: Svelgesmerter R13, Klumpfølelse ved svelging R13, Dysfagi R13

alle ref: R13

D23**Forstørret lever**

korttekst: Forstørret lever

ICD-10: *hovedref:* R160 - Hepatomegali, ikke klassifisert annet sted

termer: Hepatomegali R160, Hepatomegali med splenomegali R162

alle ref: R160, R162

D24 Abdominal oppfylling/kul IKA

- korttekst:** Abdominal oppfylling/kul IKA
inkl: abdominal resistens
ekskl: splenomegali B87, hepatomegali D23, forstørret nyre U14
ICD-10: *hovedref:* R190 - Hevelse, oppfylling og kul i buk og bekken
termer: Abdominal resistens INA R190, Mage oppfylling/kul INA R190
alle ref: R190

D25 Utspilt abdomen

- korttekst:** Utspilt abdomen
inkl: økt abdominalomfang uten oppfyllning(er)
ekskl: flatulens/oppblåsthet/raping D08, abdominal oppfyllning/kul D24, ascites D29
ICD-10: *hovedref:* R190 - Hevelse, oppfylling og kul i buk og bekken
termer: Økt abdominalomfang R190, Mage utspilt R190
alle ref: R190

D26 Engstelig for kreft i fordøyelsessystemet

- korttekst:** Engstelig for kreft fordøyelsesykt
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i fordøyelsessystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

D27 Engstelig for sykdom i fordøyelsessystemet IKA

- korttekst:** Engstelig for fordøyelsesykt IKA
ekskl: engstelig for kreft i fordøyelsessystemet D26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i fordøyelsessystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

D28 Redusert funksjonsevne pga fordøyelsesproblem

- korttekst:** Redusert funksjonsevne fordøy probl
- ekskl:** kolostomi/gastrostomi A89, dumpingsyndrom D99, følgetilstand etter kirurgisk inngrep D99
- kriterie:** begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et fordøyelsesproblem
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
alle ref: Z736

D29 Fordøyelsessystemet symptomer/plager IKA

- korttekst:** Fordøyelsessyst symptomer/plager IKA
- inkl:** ascites, tanngnissing, skjære tenner
- ekskl:** endret smakssans N16
- ICD-10:** *hovedref:* R198 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken
termer: Tanngnissing F458, Ascites R18, Tarmlyder livlige/anstrenge R191, Tarmlyder unormale R191, Tarmlyder fraværende R191, Hyperperistaltikk R192, Abdominal stramhet R193, Fordøyelsesbesvær INA R198, Dårlig fordøyelse R198
alle ref: F458, R18, R191-R193, R198

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

D70 Tarminfeksjon

- korttekst:** Tarminfeksjon
- inkl:** tarminfeksjon eller dysenteri som skyldes spesifisert bakterie, protozo eller virus, tarminfeksjon som skyldes matforgiftning med spesifisert bakterie
- ekskl:** kontakt med bærer av infeksiøs parasittisk sykdom A99, gastroenteritt antatt infeksiøs D73
- kriterie:** pasient med symptomer hvor det ved dyrkning eller serologi er påvist patogene bakterier, virus eller protozoer
- ICD-10:** *hovedref:* A049 - Uspesifisert bakteriell tarminfeksjon
termer: Kolera A009, Tyfoidfeber A010, Paratyfoidfeber A014, Salmonellaenteritt A020, Tarminfeksjon Salmonella A020, Salmonellainfeksjon INA A029,

Dysenteri basillær A039, Shigellose A039, Tarminfeksjon Shigella A039, E. coli enteritt A044, Tarminfeksjon E. Coli A044, Tarminfeksjon Campylobacter A045, Campylobacterenteritt A045, Tarminfeksjon Yersinia A046, Yersiniose A046, Tarminfeksjon Clostridium A047, Clostridiumenteritt A047, Infeksiøs diaré A049, Matforgiftning stafylokokker A050, Matforgiftning botulisme A051, Botulisme A051, Matforgiftning bakterietoksin IKA A058, Matforgiftning bakteriell A059, Amøbedysenteri A060, Tarminfeksjon amøbe A069, Amøbeinfeksjon A069, Tarminfeksjon giardiasis A071, Giardiasis A071, Tarminfeksjon protozoer A079, Rotavirusenteritt A080, Tarminfeksjon rotavirus A080, Tarminfeksjon adenovirus A082, Adenovirusenteritt A082, Tarminfeksjon påvist virus A084, Diaré infeksiøs A085, Kolitt infeksiøs A085, Gastroenteritt infeksiøs A085

alle ref: A00-A08

D71

Kusma

korttekst: Kusma

inkl: meningitt/orkitt/pankreatitt og andre komplikasjoner som skyldes kusma

kriterie: diagnosen stilles ved typiske kliniske symptomer eller ved serologi

vrurder: lokal hevelse/kul A08

ICD-10: *hovedref:* B269 - Kusma uten komplikasjoner

termer: Orkitt kusma B260, Kusmaorkitt B260, Kusmameningitt B261, Kusmapankreatitt B263, Kusma med komplikasjoner B268, Parotitt INA B269

alle ref: B26

D72

Virushepatitt

korttekst: Virushepatitt

inkl: enhver form for hepatitt som antatt skyldes virus, kronisk aktiv hepatitt

ekskl: hepatitt INA D97

kriterie: påvist virusinfeksjon og hepatitt uten gulsott; eller påvist hepatittvirus ved serologi

vrurder: gulsott D13, hepatomegali D23

ICD-10: *hovedref:* B199 - Uspesifisert virushepatitt uten koma

- termer:* Hepatitt A akutt B159, Inokulasjonshepatitt B169, Hepatitt B akutt B169, Hepatitt C akutt B171, Hepatitt E akutt B172, Hepatitt B kronisk B181, Hepatitt C kronisk B182, Virushepatitt kronisk INA B189, Virushepatitt akutt INA B199, Gulsott epidemisk B199
- alle ref:* B15-B19

D73**Gastroenteritt antatt infeksjøs**

- korttekst:* Gastroenteritt antatt infeksjøs
- inkl:* diaré/oppkast med antatt infeksjøs årsak, dysenteri INA, antatt matforgiftning, omgangssyke
- ekskl:* irriterabel tarm-syndrom D93, Crohns sykdom/ulcerøs kolitt D94, annen ikke-infeksjøs enteritt/gastroenteritt/diaré D99
- vurder:* Diaré D11, Oppkast/brekninger D10
- ICD-10:* *hovedref:* A09 - Diaré og gastroenteritt med antatt infeksjøs årsak
- termer:* Dysenteri INA A09, Matforgiftning antatt infeksjøs A09, Omgangssyke A09, Enteritt antatt infeksjøs A09, Kolitt antatt infeksjøs A09, Gastroenteritt hemoragisk INA A09, Diaré antatt infeksjøs A09, Diaré epidemisk A09
- alle ref:* A09

D74**Ondartet svulst i magesekk**

- korttekst:* Ondartet svulst magesekk
- inkl:* ondartet svulst i cardia og pylorus
- kriterie:* karakteristisk histologisk utseende
- vurder:* annen ondartet svulst i fordøyelsessystemet når opprinnelse er usikker D77, godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsessystemet D78
- ICD-10:* *hovedref:* C169 - Magesekk (ventriculus), uspesifisert
- termer:* Ventrikkelkreft C169
- alle ref:* C16

D75**Ondartet svulst i tykktarm/endetarm**

- korttekst:* Ondartet svulst tykktarm/endetarm
- kriterie:* karakteristisk histologisk utseende

- vurder:** annen ondartet svulst i fordøyelsessystemet når opprinnelse er usikker D77, godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsessystemet D78
- ICD-10:** *hovedref:* C189 - Tykktarm (colon), uspesifisert
termer: Sigmoideumkreft C187, Ondartet svulst tykktarm C189, Kolonkreft C189, Ondartet svulst sigmoideum/rectum C19, Ondartet svulst endetarm C20, Rektumkreft C20, Ondartet svulst anus C210
alle ref: C18-C21

D76**Ondartet svulst i bukspyttkjertel**

- korttekst:** Ondartet svulst bukspyttkjertel
inkl: ondartet svulst i utførsels ganger
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vurder: annen ondartet svulst i fordøyelsessystemet når opprinnelse er usikker D77, godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsessystemet D78
- ICD-10:** *hovedref:* C259 - Bukspyttkjertel (pancreas), uspesifisert
termer: Pankreaskreft C259
alle ref: C25

D77**Ondartet svulst i fordøyelsessystemet IKA**

- korttekst:** Ondartet svulst fordøyelsessyst IKA
inkl: alle andre primærsvulster i fordøyelsessystemet, ondartet svulst i galleveier, ondartet svulst i lever
ekskl: spredning/sekundær ondartet svulst fra ukjent sted A79, ondartet svulst i magesekk D74, ondartet svulst i tykktarm/endetarm D75, ondartet svulst i bukspyttkjertel D76, spredning/sekundær ondartet svulst av annen kjent opprinnelse
- vurder:** godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsessystemet D78
- ICD-10:** *hovedref:* C269 - Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet
termer: Ondartet svulst leppe C009, Ondartet svulst tunge C029, Ondartet svulst tannkjøtt C039, Ondartet svulst munn-gulv C049, Ondartet svulst gane C059, Ondartet svulst munnhule C069, Ondartet svulst ørespyttkjertel C07, Ondartet svulst spyttkjertel INA C089, Øsofaguskreft C159, Ondartet svulst spiserør C159, Ondartet svulst tynntarm C179, Tynntarmskreft C179, Ondartet svulst lever C229, Leverkreft C229,

Galleblærekreft C23, Ondartet svulst galleblære C23, Ondartet svulst galleveier C249
alle ref: C00-C08, C148, C15, C17, C22-C24, C26, C451, C462, C48

D78**Godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsessystemet**

korttekst: Godartet/uspes svulst fordøyelsessys
inkl: godartet svulst i fordøyelsessystemet, svulst i fordøyelsessystemet ikke spesifisert som god- eller ondartet, polypp i magesekk, polypp i tolvfingertarm, polypp i tykktarm, polypp i endetarm
ICD-10: *hovedref:* D139 - Ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

termer: Carcinoma in situ leppe D000, Carcinoma in situ munn D000, Carcinoma in situ magesekk D002, Carcinoma in situ tykktarm D010, Carcinoma in situ fordøyelsessyst D019, Godartet svulst munn D103, Godartet svulst svelg D109, Godartet svulst spyttkjertel D119, Polypose tykktarm D126, Godartet svulst tykktarm D126, Polypp tykktarm D126, Godartet svulst endetarm D128, Godartet svulst magesekk D131, Prolaktinom D137, Insulinom D137, Uspesifisert svulst munnhule D370, Uspesifisert svulst tykktarm D374, Uspesifisert svulst endetarm D375, Uspesifisert svulst analkanal/anus D377, Polypp magesekk K317, Analpolypp K620, Polypp endetarm K621, Rektalpolypp K621
alle ref: D00, D01, D10-D13, D20, D37, D483, D484, K317, K620, K621

D79**Fremmedlegeme i fordøyelsessystemet**

korttekst: Fremmedlegeme fordøyelsessystemet
inkl: fremmedlegeme som er svelget, fremmedlegeme i munn, fremmedlegeme i spiserør, fremmedlegeme i endetarm
ekskl: fremmedlegeme i hals/luftveier R87

ICD-10: *hovedref:* T189 - Fremmedlegeme i fordøyelseskanal, uspesifisert del

termer: Fremmedlegeme munn T180, Fremmedlegeme spiserør T181, Fremmedlegeme endetarm T185, Fremmedlegeme svelget T189

alle ref: T18

D80**Skade i fordøyelsessystemet IKA**

- korttekst:** Skade fordøyelsessystemet IKA
- inkl:** skade på abdominale organer, medregnet tenner og tunge
- ekskl:** skade organ i buk/bekken INA A80, multiple organskader A81, skade på kjønnsorgan kvinne X82, skade på kjønnsorgan mann Y80
- ICD-10:** *hovedref:* S369 - Skade på uspesifisert organ i bukhule
termer: Overflateskade munnhule S005, Overflateskade leppe S005, Åpent sår munnhule S015, Åpent sår leppe S015, Skade tunge S015, Skade munn S015, Skade leppe S015, Skade tann S025, Brudd tann S025, Dislokasjon tann S032, Skade lever S361, Leverskade S361, Brannskade munn/svelg T280, Etseskade munn/svelg T285, Etseskade spiserør T286
- alle ref:* S005, S015, S025, S032, S361-S366, T280-T282, T285-T287

D81**Medfødt feil i fordøyelsessystemet**

- korttekst:** Medfødt feil fordøyelsessystem
- inkl:** anomali galleveier, leppe-/ganespalte, Meckels divertikkel, megacolon, Hirschsprungs sykdom, spiserørsatresi, pylorusstenose, stramt tungebånd
- ekskl:** hemangiom/lymfangiom S81, medfødt metabolsk lidelse T80
- ICD-10:** *hovedref:* Q459 - Uspesifisert medfødt misdannelse i fordøyelsessystem
termer: Medfødt feil ansiktet Q189, Ganespalte Q359, Hareskår Q369, Leppespalte Q369, Leppe-ganespalte Q379, Medfødt feil leppe Q380, Tungebånd kort/stramt Q381, Medfødt feil tunge Q383, Medfødt feil munn Q386, Atresi av spiserør INA Q390, Medfødt feil spiserør Q399, Pylorusstenose medfødt Q400, Meckels divertikkel Q430, Megacolon medfødt Q431, Hirschsprungs sykdom Q431, Medfødt feil tarm Q439, Medfødt feil galleveier Q445, Medfødt feil lever Q447, Medfødt feil bukspyttkjertel Q453
- alle ref:* Q18, Q35-Q45

D82**Tenner/tannkjøtt sykdom**

- korttekst:** Tenner/tannkjøtt sykdom
inkl: karies, tannabscess, gingivitt, malokklusjon, temporomandibulær leddlidelse
ekskl: problemer med tannfrembrudd D19, skade på tenner/tannkjøtt D80, Vincents angina D83
ICD-10: *hovedref:* K089 - Uspesifisert forstyrrelse i tenner og støttevev
termer: Tenner/tannutvikling unormal K009, Tannfrembrudd mangler K010, Karies K029, Tannråte K029, Tenner nedslitte K030, Tannbelegg K036, Tannemaljeskade INA K039, Cyste periodontal K048, Tannrotabscess K049, Abscess tann K049, Gingivitt akutt K050, Tannkjøttbetennelse K050, Gingivitt kronisk K051, Periodontitt akutt K052, Periodontitt kronisk K053, Periodontitt K056, Malokklusjon K074, Dentofacial anomali K079, Tannsykdom IKA K089, Tannkjøtt sykdom IKA K089, Cyste i munnen INA K099, Kjevesykdom INA K109
alle ref: K000-K006, K008, K009, K01-K10

D83**Munn/tunge/lepper sykdom**

- korttekst:** Munn/tunge/lepper sykdom
inkl: aftøst sår, cheilose, glossitt, mukocele, munnrøske, parotitt IKA, spyttsten, stomatitt, Vincents angina
ekskl: kusma D71, skade i fordøyelsessystemet D80, herpes simplex S71
ICD-10: *hovedref:* K137 - Andre og uspesifiserte lesjoner i munnslimhinne
termer: Stomatitt ulcerøs nekrotiserende A690, Gingivitt ulcerøs nekrotiserende A691, ANUG (akutt nekrotiserende ulcerøs gingivitt) A691, Vincents angina A691, Herpes gingivitt/stomatitt B002, Candidainfeksjon munnhule B370, Candidastomatitt B370, Munnrøske B370, Soppinfeksjon munnhule B370, Spyttkjertelbetennelse K112, Parotitt ikke-epidemisk K112, Sialadenitt K112, Abscess spyttkjertel K113, Spyttsten K115, Spyttkjertelsten K115, Sialolithiasis K115, Mukocele spyttkjertel K116, Ranula K116, Spyttkjertelsykdom INA K119, Munnskåld tilbakevendende K120, Aftøst sår K120, Stomatitt aftøs K120, Stomatitt IKA K121, Munnvikfissurer K130, Cheilose K130, Keilitt K130,

Leukoplaki munn K132, Leukoplaki tunge K132, Granulom munnslimhinne K134, Leppelesjon INA K137, Munnlesjon INA K137, Glossitt K140, Geografisk tunge K141, Lingua geographica K141, Median romboid glossitt K142, Glossitt atrofisk K144, Sykdom tunge IKA/INA K149

alle ref: A690, A691, B002, B370, K11, K12, K130, K132-K137, K140-K144, K148, K149

D84**Spiserørssykdom**

korttekst: Spiserørssykdom

inkl: akalasi, spiserørdivertikkel, Mallory-Weiss syndrom, øsofagitt, sår i spiserør, refluks

ekskl: ondartet svulst i spiserør D77, mellomgulvsbrokk D90, øsofagusvaricer K99

ICD-10: *hovedref:* K229 - Uspesifisert sykdom i spiserør
termer: Øsofagitt INA K20, Refluksøsofagitt K210, GERD (gastro-esophageal reflux disease) K219, Gastroøsofageal refluksykdom K219, Akalasi K220, Kardiospasme K220, Øsofagussår K221, Sår i spiserør K221, Spiserør striktur/stenose K222, Øsofagusruptur K223, Øsofagusdyskinesi K224, Øsofagusspasme K224, Øsofagusdivertikkel ervervet K225, Mallory-Weiss syndrom K226, Spiserørsblødning INA K228

alle ref: K20-K23

D85**Sår i tolvfingertarm**

korttekst: Sår i tolvfingertarm

inkl: blødende/obstruerende/perforert sår

kriterie: karakteristisk billedmessig funn; eller karakteristisk endoskopifunn; eller utbrudd av symptomer hos en pasient med tidligere påvist tolvfingertarmssår

vurder: halsbrann D03, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07

ICD-10: *hovedref:* K269 - Sår i tolvfingertarm - uspes som akutt/kron, u/blødn el perf

termer: Ulcus duodeni K269, Duodenalsår K269

alle ref: K26

D86 **Magesår IKA**

- korttekst:** Magesår IKA
inkl: gastrojejunalt sår, akutt erosjon magesekk, Zollinger-Ellisons syndrom
- ekskl:** spiserørssår D84, tolvfingertarmssår D85
kriterie: karakteristisk billedmessig funn; eller karakteristisk endoskopifunn; eller utbrudd av symptomer hos en pasient med tidligere påvist sår
- vurder:** halsbrann D03, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07
ICD-10: *hovedref:* K279 - Magesår, uspes lok - uspes som akutt/kron, u/blødn el perf
termer: Zollinger-Ellisons syndrom E164, Ventrikkelsår K259, Ulcus ventriculi K259, Magesår ventrikkulært K259, Magesår akutt blødende K270, Magesår akutt perforert K271, Magesår akutt perforert blødende K272, Magesår akutt K273, Magesår kronisk K277, Magesår (peptisk) INA K279, Magesår gastrojejunalt K289
alle ref: E164, K25, K27, K28

D87 **Funksjonelle plager i magesekk**

- korttekst:** Funksjonelle plager magesekk
inkl: dilatasjon magesekk, duodenitt, gastritt
ekskl: tarminfeksjon påvist infeksiøs D70, gastroenteritt antatt infeksiøs D73
- kriterie:** funksjonell lidelse påvist ved undersøkelse av magesekk
vurder: magesmerter D01, epigastriesmerter D02, halsbrann D03, fordøyelsesbesvær/dyspepsi D07, luftproblemer D08, kvalme D09, oppkast/brekninger D10, øsofagitt D84
- ICD-10:** *hovedref:* K299 - Uspesifisert gastroduodenitt
termer: Gastritt akutt hemoragisk K290, Gastritt akutt K291, Gastritt alkoholisk K292, Gastritt kronisk overfladisk K293, Gastritt kronisk atrofisk K294, Gastritt kronisk K295, Gastritt IKA K296, Gastritt INA K297, Katarr tolvfingertarmen K298, Duodenitt K298, Magekatarr K299, Gastroduodenitt INA K299, Akutt ventrikkeldilatasjon K310
alle ref: K29, K310-K316, K318, K319

D88**Appendisitt**

- korttekst:** Appendisitt
inkl: blindtarmsbetennelse med abscess/perforasjon
kriterie: objektive tegn på betennelse i blindtarmen påvist ved operasjon eller histologisk/patologisk undersøkelse
vrurder: generelle magesmerter D01, oppkast/brekninger D10, lokaliserte magesmerter D06
ICD-10: *hovedref:* K37 - Uspesifisert appendisitt (appendicitis)
termer: Appendisitt akutt med perforasjon K350, Appendisitt akutt med peritonitt K350, Appendisitt akutt med abscess K351, Appendisitt akutt K359, Appendisitt residiverende K36, Appendisitt kronisk K36, Blindtarmsbetennelse K37
alle ref: K35-K37

D89**Lyskebrokk**

- korttekst:** Lyskebrokk
ekskl: lårbrokk D91
kriterie: hevelse i lyskeregeionen med anslag ved hoste, eller forstørring ved press, eller som kan klemmes tilbake, eller intestinal obstruksjon
vrurder: hevelse/oppfyllning abdomen D24
ICD-10: *hovedref:* K409 - Enkelttidig eller uspesifisert lyskebrokk uten obstruksjon eller gangren
termer: Lyskebrokk dobbeltsidig K400, Lyskebrokk med obstruksjon K403, Lyskebrokk med gangren K404, Inguinalhernie K409, Hernia inguinalis K409
alle ref: K40

D90**Mellomgulvsbrokk**

- korttekst:** Mellomgulvsbrokk
inkl: diafragmabrokk
ekskl: øsofagitt/reflukssyndrom D84
kriterie: karakteristisk funn ved billediagnostikk/endoskopi/kirurgi
vrurder: smerte i epigastriet D02, halsbrann D03, dyspepsi/fordøyelsesbesvær D07
ICD-10: *hovedref:* K449 - Mellomgulvsbrokk uten obstruksjon eller gangren
termer: Hiatushernie K449, Diafragmahernie K449
alle ref: K44

D91 **Abdominalt brokk IKA**

korttekst: Abdominalt brokk IKA

inkl: lårbrokk/navlebrokk/magebrokk

ekskl: brokk etter kirurgisk inngrep A87, lyskebrokk D89, mellomgulvsbrokk D90

kriterie: brokk påvist ved kirurgi; eller hevelse i et spesifisert område med anslag ved hoste, eller forstørring ved press, eller som kan klemmes tilbake, eller intestinal obstruksjon

vurder: abdominal hevelse/oppfylling D24

ICD-10: *hovedref:* K469 - Uspesifisert abdominalt brokk uten obstruksjon eller gangren

termer: Lårbrokk K419, Femoralishernie K419, Navlebrokk K429, Ventralt brokk K439, Brokk abdominalt med obstruksjon IKA K460

alle ref: K41-K43, K45, K46

D92 **Divertikkelsykdom i tarm**

korttekst: Divertikkelsykdom i tarm

inkl: divertikulitt/divertikulose i tynn- og tykktarm

ekskl: Meckels divertikkel D81, divertikkel i spiserør D84

kriterie: påvist divertikkel ved billeddiagnostikk; eller påvist divertikkel ved kirurgi; eller akutt abdominal smerte med feber og palpabel øm tykktarm

vurder: generell abdominal smerte D01, lokalisert abdominal smerte D06

ICD-10: *hovedref:* K579 - Divertikkelsykdom i tarm, uspesifisert del, uten perforasjon eller abscess

termer: Divertikulitt tykktarm K573, Divertikkelsykdom tarmperforasjon K578, Divertikulose tarm K579, Divertikulitt tarm K579

alle ref: K57

D93 **Irritabel tarm-syndrom**

korttekst: Irritabel tarm-syndrom

inkl: spastisk tykktarm

ekskl: tarminfeksjon D70, gastroenteritt antatt infeksjøs D73, regional enteritt D94, tarmiskemi D99, ikke-infeksjøs gastroenteritt/kolit D99, psykogen diaré P75

kriterie: kontinuerlig/periodisk tilbakevendende abdominal smerte og variabelt avføringsmønster over en tidsperiode samt økte

luftplager, eller øm og palpabel tykktarm, eller ikke-blodig slim i avføring

vrurder: generell abdominal smerte D01, flatulens/oppblåsthet D08, diaré D11, forstoppelse D12, lokalisert abdominal smerte D06

ICD-10: *hovedref:* K589 - Irritabel tarm-syndrom uten diaré

termer: Irritabel tarm-syndrom med diaré K580, Spastisk colon K589, Irritabel colon K589, Colon irritabile K589

alle ref: K58

D94

Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt

korttekst: Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt

inkl: Crohns sykdom, regional enteritt, ulcerøs kolitt

kriterie: karakteristisk funn ved billeddiagnostikk, endoskopi eller histologi

vrurder: abdominal smerte D01, diaré D11, irritabel tarm-syndrom med diaré D93

ICD-10: *hovedref:* K529 - Uspesifisert ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

termer: Crohns sykdom i tynntarm K500, Crohns sykdom i tykktarm K501, Crohns sykdom i tykktarm og tynntarm K508, Regional enteritt K509, Crohns sykdom INA K509, Ulcerøs proktitt K512, Ulcerøs kolitt K519, Enteritt ulcerøs K519, Enteritt etter bestråling K520, IBD (inflammatory bowel disease) K529

alle ref: K50, K51, K520

D95

Analfissur/perianal abscess

korttekst: Analfissur/perianal abscess

inkl: anal fistel, ischiorektal abscess

ekskl: pilonidal abscess S85

ICD-10: *hovedref:* K639 - Uspesifisert sykdom i tarm

termer: Analfissur akutt K600, Analfissur kronisk K601, Fissur endetarm K602, Analfissur K602, Anal fistel K603, Rektal fistel K604, Fistel endetarm K604, Anorektal fistel K605, Abscess perianal K610, Abscess anal K610, Abscess rektal K611, Abscess anorektal K612, Abscess ischiorektal K613

alle ref: K60, K61

D96 Orme-/parasittsykdom

korttekst: Orme-/parasittsykdom

inkl: bendelorm, larva migrans, intestinale parasitter IKA, trikinose, blæreorm

kriterie: påvist orm/parasitt i voksen form, som larve eller egg; eller positive hudprøver; eller positiv serologi

ICD-10: *hovedref:* B839 - Uspesifisert ormesykdom

termer: Ikteinfeksjon B669, Ekinokokkose B679, Taeniasis B689, Blæreorm B699, Cysticerkose B699, Diphyllbothriasis B700, Hymenolepiasis B710, Bendelorm INA B719, Dracunculiasis B72, Onkocerkiasis B73, Elefantsyke B740, Filariasis B749, Trikinose B75, Hakeorm B769, Spolorm B779, Askariasis B779, Strongyloidiasis B789, Trikuriasis B79, Piskeorm B79, Oxyuriasis B80, Barnemark B80, Ormesykdom i tarm INA B820, Parasittsykdom i tarm INA B829

alle ref: B65-B83

D97 Leversykdom IKA

korttekst: Leversykdom IKA

inkl: alkoholisk hepatitt, alkoholisk levercirrhose, fettlever, hepatitt INA, leversvikt, portal hypertensjon

ekskl: virushepatitt D72, cysticerkose/blæreorm D96

ICD-10: *hovedref:* K769 - Uspesifisert leversykdom

termer: Toksoplasmahepatitt B581, Følgetilstand etter virushepatitt B942, Fettlever alkoholisk K700, Hepatitt alkoholisk K701, Cirrhose alkoholisk K703, Leversykdom alkoholisk INA K709, Leversykdom toksisk K719, Leversykdom legemiddelbivirkning K719, Leversvikt IKA K729, Leverkoma K729, Hepatitt kronisk IKA K739, Cirrhose INA K746, Cirrhose ikke-alkoholisk K746, Abscess lever K750, Hepatitt INA K759, Fettlever IKA K760, Leverstuvning K761, Portal hypertensjon K766

alle ref: B581, B942, K70-K77

D98 Galleveisbetennelse/gallesten

korttekst: Galleveisbetennelse/gallesten

inkl: galleveiskolikk, kolangitt, gallesten

kriterie: 1) galleveisbetennelse: påvist typisk patologi ved ultralyd eller kirurgi; eller ømhet lokalisert til høyre øvre kvadrant og gulsott eller feber eller kjent gallesten 2) gallesten: billedmessig eller kirurgisk påvist gallesten 3) akutt biliær kolikk: akutt takvisse smerter i høyre øvre kvadrant uten feber og med gulsott eller med ømhet i høyre øvre kvadrant, eller med sykehistorie med gallesten lokalisert abdominal smerte D06

vrder:
ICD-10:

hovedref: K839 - Uspesifisert sykdom i galleveier
termer: Gallesten med galleblærebetennelse K801, Kolikk biliær K802, Gallestensanfall K802, Cholelithiasis K802, Gallesten galleblære/galleveier K808, Galleblærebetennelse akutt K810, Galleblærebetennelse kronisk K811, Galleblærebetennelse INA K819, Cholecystitis K819, Galleveisdyskinesi K828, Galleblæresykdom INA K829, Kolangitt K830, Gallegang obstruksjon K831, Galleveissykdom INA K839

alle ref: K80-K83, K870

D99

Sykdom i fordøyelsessystemet IKA

korttekst: Sykdom i fordøyelsessystemet IKA
inkl: abdominale adheranser, cøliaki, dumpingsyndrom, matintoleranse, allergisk/toksisk/dietetisk gastroenteropati, ileus, intestinal obstruksjon, invaginasjon, malabsorpsjonssyndrom, trombose/iskemi i mesenteriet, pankreassykdommer, peritonitt, sekundær megacolon, sprue
ekskl: kolitt forårsaket av antibiotika A85, ondartet svulst magesekk D74, ondartet svulst tykktarm/endetarm D75, ondartet svulst bukspyttkjertel D76, annen ondartet svulst fordøyelsessystemet D77

ICD-10:
hovedref: K929 - Uspesifisert sykdom i fordøyelsessystemet
termer: Blindtarmssykdom IKA K389, Gastroenteritt/kolitt toksisk K521, Gastroenteritt/kolitt matintoleranse K522, Matallergi INA K522, Gastroenteritt/kolitt ikke-infeksiøs K529, Tarminfarkt akutt K550, Mesenterialvenetrombose K550, Tarmiskemi INA K559, Paralytisk ileus K560, Ileus paralytisk K560, Ileus invaginasjon K561, Invaginasjon tarm K561, Volvulus K562, Tarmslyng K562, Ileus adheranse K565, Ileus obstruktiv INA K566, Ileus INA K567, Subileus K567, Megacolon INA K593, Megacolon toksisk K593, Analprolaps K622, Rektalprolaps K623,

Endetarmsfremfall K623, Sår endetarm K626, Sår anus K626, Proktitt INA K628, Tarmperforasjon IKA K631, Tarmfistel IKA K632, Peritonitt akutt K650, Peritonitt K659, Adheranse i bukhinne K660, Adheranse abdominal K660, Sammenvoksning peritoneal K660, Betennelse bukspyttkjertel K85, Pankreatitt akutt K85, Pankreatitt kronisk alkoholutløst K860, Pankreatitt kronisk INA K861, Cyste bukspyttkjertel K862, Bukspyttkjertelsykdom IKA K869, Glutenenteropati K900, Cøliaki K900, Steatoré idiopatisk K900, Fettdiaré K900, Sprue K901, Blind loop syndrom K902, Matintoleranse IKA K904, Matintoleranse INA K909, Malabsorpsjon INA K909, Malabsorpsjonssyndrom K909, Dumpingsyndrom K911, Postoperativ malabsorpsjon IKA K912, Postkolecystektomisyndrom K915, Fordøyelsesproblemer postoperativt K919, Blødning gastrointestinal INA K922

alle ref: K38, K521-K529, K55, K560-K563, K565-K567, K592, K593, K598, K599, K622-K624, K626-K629, K63-K67, K85, K86, K871, K90, K911, K912, K915-K919, K922-K929, K93, Z903, Z904, Z980

F Øye

Del 1 - Symptomer og plager

F01 Øyesmerte

korttekst: Øyesmerte
ekskl: unormal følelse i øye F13
ICD-10: *hovedref:* H571 - Øyesmerter
termer: Smerte øye H571
alle ref: H571

F02 Rødt øye

korttekst: Rødt øye
inkl: blodskutt/betent øye

ICD-10: *hovedref:* H578 - Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser
termer: Blodskutt øye H578
alle ref: H578

F03 Tåreflod/sekresjon øye

korttekst: Tåreflod/sekresjon øye
inkl: tåreflod, purulent sekret, våte øyne
ICD-10: *hovedref:* H042 - Tåreflod
termer: Tåreflod H042, Rennende øye H042, Purulent sekret fra øyet H042
alle ref: H042

F04 Synlige flekker/tråder i synsfeltet

korttekst: Synlige flekker/tråder i synsfelt
inkl: faste og flytende flekker/tråder i synsfelt
ekskl: andre synsforstyrrelser F05
ICD-10: *hovedref:* H531 - Subjektive synsforstyrrelser
termer: Øye flytende flekker/tråder H531, Synsforstyrrelse flekker/tråder H531, Mouches volantes H531
alle ref: H531

F05 Synsforstyrrelse IKA

korttekst: Synsforstyrrelse IKA
inkl: tåkesyn, lesevansker pga synsforstyrrelse, dobbeltsyn, øye overbelastning, lysskyhet, flimmerskotom, plutselig blindhet, synstap uspesifisert, nedsatt mørkesyn
ekskl: blindhet ett øye F28, snøblindhet F79, brytningsfeil F91, permanent blindhet F94, farge-/nattblindhet F99
ICD-10: *hovedref:* H539 - Uspesifisert synsforstyrrelse
termer: Lysskyhet H531, Øye tretthet/astenopi H531, Øye overanstrengelse/astenopi H531, Synstap plutselig forbigående H531, Nedsatt mørkesyn INA H531, Flimmerskotom H531, Dobbeltsyn H532, Diplopi H532, Synsforstyrrelse samsyn IKA H533, Samsyn forstyrret IKA H533, Synsforstyrrelse tåkesyn H539, Synsforstyrrelse lesevansker H539, Synsforstyrrelse INA H539, Synstap uspesifisert H547, Svaksynthet INA H547
alle ref: H531-H533, H538, H539, H547

F13 Øye unormal følelse

- korttekst:** Øye unormal følelse
inkl: sviende/tørt øye, kløende øye
ekskl: øyesmerte F01, tørt øye-syndrom F99
ICD-10: **hovedref:** H578 - Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser
termer: Øye svie/brenning H578, Øye sandpapirfølelse H578, Øye ruskfølelse H578, Øye kløe H578, Øye irritasjon H578
alle ref: H578

F14 Øye unormal bevegelse

- korttekst:** Øye unormal bevegelse
inkl: unormal blinking, trege øyne, nystagmus
ekskl: skjeling F95, rykning/trekning N08, tics P10
ICD-10: **hovedref:** H55 - Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser
termer: Øye mysing INA H55, Nystagmus latent H55, Nystagmus INA H55, Blinking unormal H55
alle ref: H55

F15 Øye unormalt utseende

- korttekst:** Øye unormalt utseende
inkl: endring av øyefarge, hovent øye
ekskl: rødt øye F02
ICD-10: **hovedref:** H578 - Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser
termer: Øye hovent H578, Øyefarge endret/avvikende H578
alle ref: H578

F16 Øyelokk symptomer/plager

- korttekst:** Øyelokk symptomer/plager
inkl: ptose øyelokk
ekskl: betent øyelokk F72
ICD-10: **hovedref:** H029 - Uspesifisert tilstand i øyelokk
termer: Lagoftalmus H022, Øyelokk løs/overflødig hud H023, Ptose av øyelokk H024, Øyelokk sammenvoksning H025, Xantelasme øyelokk H026, Øyelokk degenerativ H027
alle ref: H022-H027

F17 **Briller symptomer/plager**

- korttekst:** Briller symptomer/plager
inkl: dårlig tilpasset anatomisk, ikke funksjonell i bruk, gir synsforstyrrelser
- ekskl:** problemer med kontaktlinser F18
ICD-10: *hovedref:* Z460 - Tilpasning og justering av briller og kontaktlinser
termer: Problem med briller Z460
alle ref: Z460

F18 **Kontaktlinser symptomer/plager**

- korttekst:** Kontaktlinser symptomer/plager
inkl: dårlig tilpasset anatomisk, ikke funksjonell i bruk, gir synsforstyrrelser
- ICD-10:** *hovedref:* Z460 - Tilpasning og justering av briller og kontaktlinser
termer: Problem med kontaktlinser Z460
alle ref: Z460

F27 **Engstelig for øyesykdom**

- korttekst:** Engstelig for øyesykdom
inkl: redd for å bli blind
- ekskl:** hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for øyesykdom uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for synet Z711
alle ref: Z711

F28 **Redusert funksjonsevne pga øyeproblem**

- korttekst:** Redusert funksjonsevne pga øyeprobl
inkl: blindhet ett øye, funksjonshemning pga øyesykdom eller synsproblemer
- ekskl:** blindhet F94
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et øye-/synsproblem
- Merk:** Det finnes egne codesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Blindhet ett øye H544, Synstap ett øye H546, Redusert funksjonsevne synsproblemer Z736
alle ref: H544-H546, Z736

F29 Øye symptomer/plager IKA

korttekst: Øye symptomer/plager IKA

ICD-10: *hovedref:* H579 - Uspesifisert sykdom i øyet og øyets omgivelser

termer: Miose INA H579, Anisokori INA H579

alle ref: H579

Del 7 - Diagnoser/sykdommer**F70** Infeksiøs konjunktivitt

korttekst: Infeksiøs konjunktivitt

inkl: bakteriell/viral konjunktivitt, konjunktivitt INA

ekskl: allergisk konjunktivitt F71, snøblindhet/sveiseblink F79, trakom F86

kriterie: antatt eller påvist infeksiøs betennelse av konjunktiva

ICD-10: *hovedref:* H109 - Uspesifisert konjunktivitt

termer: Konjunktivitt klamydia A740, Konjunktivitt virus B309, Purulent konjunktivitt H100, Konjunktivitt bakteriell H100, Konjunktivitt akutt INA H103, Konjunktivitt kronisk H104, Blefarokonjunktivitt H105

alle ref: A740, B30, H100, H102-H109, H13

F71 Allergisk konjunktivitt

korttekst: Allergisk konjunktivitt

inkl: allergisk konjunktivitt med/uten rennende nese

ekskl: bakteriell/viral konjunktivitt F70, sveiseblink/snøblindhet F79, trakom F86

kriterie: antatt eller påvist allergisk reaksjon i øyne med ødem og hyperemi av konjunktiva og med kløe og tåreflod

ICD-10: *hovedref:* H101 - Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt

alle ref: H101

F72 Øyelokkbetennelse

korttekst: Øyelokkbetennelse

inkl: dermatitt øyelokk, infeksjon øyelokk, hordeolum, meibomsk cyste, tarsalcyste, blefaritt, sti, chalazion

ekskl: dakryocystitt F73

kriterie: generalisert/lokalisert betennelse/hevelse av øyelokk/tarsalkjertel

- ICD-10:** *hovedref:* H019 - Uspesifisert betennelse i øyelokk
termer: Sti på øyelokk H000, Meiboms cyste infisert H000, Hordeolum H000, Abscess øyelokk H000, Chalazion H001, Blefaritt H010, Øyelokksdermatitt H011
alle ref: H00, H01

F73**Øye infeksjon/betennelse IKA**

- korttekst:* Øye infeksjon/betennelse IKA
inkl: dakryocystitt, herpes simplex i øyet uten hornhinnesar, inflammasjonstilstander i orbita, betennelse regnbuehinne/iris, iridosyklitt, keratitt
ekskl: meslingkeratitt A71, hornhinnesar herpes F85, trakom F86, herpes zoster S70
- ICD-10:** *hovedref:* H579 - Uspesifisert sykdom i øyet og øyets omgivelser
termer: Herpes konjunktivitt/keratitt B005, Toksoplasma-okulopati B580, Dakryocystitt H043, Tåreveisinfeksjon akutt H043, Tåreveisbetennelse kronisk H044, Infeksjon/betennelse øyehule H050, Abscess øyehule/orbita H050, Granulom øyehule/orbita H051, Keratitt overfladisk H161, Keratokonjunktivitt H162, Keratitt dyp/interstitiell H163, Hornhinne nydannelse blodkar H164, Keratitt INA H169, Uveitt akutt H200, Iridosyklitt akutt H200, Iritt akutt H200, Iridosyklitt kronisk H201, Iridosyklitt INA H209, Hyphema H210, Irisrubeose H211, Irisatrofi H212, Cyste iris/corpus ciliare H213, Pupillemembran H214, Iris bombé H214, Synekier øye H215, Chorioretinal betennelse H309, Retinitt H309
alle ref: B005, B580, H03, H043, H044, H050, H051, H161-H169, H20-H22, H30, H32

F74**Svulst i øye/øyehule**

- korttekst:* Svulst i øye/øyehule
inkl: godartet/ondartet svulst i øye og nære omgivelser
- ICD-10:** *hovedref:* D487 - Andre spesifiserte lokalisasjoner
termer: Ondartet svulst øye/øyehule C699, Carcinoma in situ øye/øyehule D092, Godartet svulst øye/øyehule D319, Uspesifisert svulst øye D487
alle ref: C69, D092, D31, D487

F75 **Kontusjon/blødning i øye**

- korttekst:** Kontusjon/blødning i øye
inkl: blått øye, traumatisk hyfema, subkonjunktival blødning
ekskl: hornhinnesar F85
ICD-10: *hovedref:* S001 - Kontusjon av øyelokk og område omkring øye
termer: Subkonjunktivalblødning H113, Blødning konjunktiva H113, Blått øye/blåveis S001, Traumatisk hyphema S051, Kontusjon av øyeeple S051
alle ref: H113, S001, S051

F76 **Fremmedlegeme i øye**

- korttekst:** Fremmedlegeme øye
ekskl: hornhinne abrasjon F79
ICD-10: *hovedref:* T159 - Fremmedlegeme i fremre del av øye, uspesifisert del
termer: Fremmedlegeme på hornhinne T150, Fremmedlegeme konjunktivalsekk T151, Fremmedlegeme fremre del øye INA T159
alle ref: T15

F79 **Skade i øye IKA**

- korttekst:** Skade øye IKA
inkl: hornhinneskader, sveiseblink, snøblindhet
ekskl: kontusjon/blødning øye F75, fremmedlegeme i øye F76
ICD-10: *hovedref:* S059 - Skade på øye og øyehule, uspesifisert del
termer: Sveiseblink H161, Snøblindhet H161, Fremmedlegeme øye retinert magnetisk H446, Fremmedlegeme øye retinert H447, Overflateskade øyelokk S002, Åpent sår øyelokk S011, Hornhinneabrasjon S050, Hornhinnesar traumatisk S050, Skade konjunktiva S050, Skade hornhinne S050, Øyelaserasjon S053, Laserasjon av øye INA S053, Penetrasjonsskade øye INA S056, E nukleasjon traumatisk S057, Utrivning av øye S057, Skade øye INA S059, Skade øyehule S059, Brannskade øye T264, Elektrisk skade øye T264, Eksplosjonsskade øye T264, Etseskade konjunktiva T266, Etseskade øye T269
alle ref: H161, H446, H447, S002, S011, S050, S052-S059, T26

F80 Tåreveisstenose/atresi hos spedbarn

- korttekst:** Tåreveisstenose/atresi spedbarn
ekskl: dakryocystitt F73, tåreveisstenose voksen person F99
kriterie: tåreflod uten gråt før tremåneders alder
ICD-10: *hovedref:* Q105 - Medfødt stenose og striktur i tårekanal (ductus nasolacrimalis)
termer: Striktur tårekanal spedbarn Q105, Tårekanal blokkert spedbarn Q105, Medfødt feil tåreveisstenose Q105
alle ref: Q105

F81 Medfødt feil i øye IKA

- korttekst:** Medfødt feil øye IKA
ICD-10: *hovedref:* Q159 - Uspesifisert medfødt misdannelse i øye
termer: Medfødt feil ptosis Q100, Medfødt feil øyelokk Q103, Medfødt feil tårevei INA Q106, Medfødt feil øyehule Q107, Medfødt feil katarakt Q120, Medfødt feil linse Q129, Iriskolobom Q130, Medfødt feil regnbuehinne Q132, Anisokori medfødt Q132, Medfødt feil hornhinne Q134, Medfødt feil øye fremre del Q139, Medfødt feil glasslegeme Q140, Medfødt feil netthinne Q141, Medfødt feil øye bakre del Q149
alle ref: Q100-Q104, Q106, Q107, Q11-Q15

F82 Netthinneløsning/rift

- korttekst:** Netthinneløsning/rift
ICD-10: *hovedref:* H332 - Serøs netthinneløsning
termer: Netthinneløsning H332, Amotio retinae H332, Ablatio retinae H332, Netthinnerift H333
alle ref: H33

F83 Retinopati

- korttekst:** Retinopati
inkl: diabetisk retinopati/øyebunnsforandringer, retinopati ved hypertensjon
ekskl: netthinneløsning F82, netthinneblødning F99
Merk: Kjent, underliggende sykdom skal også kodes, f.eks. diabetes T89/T90 eller hypertensjon K87.
ICD-10: *hovedref:* H350 - Bakgrunnsretinopati og karforandringer i netthinne

- termer:* Retinopati kartrombose H350, Retinopati karforandringer H350, Retinopati hypertensiv H350, ROP (retinopathy of prematurity) H351, Retinopati hos prematur H351, Retrolental fibroplasi H351, Retinopati proliferativ H352, Netthinne degenerasjon perifer H354, Retinopati diabetisk H360, Retinopati aterosklerotisk H368, Retinitt ikke infeksjøs H368
- alle ref:* H350-H352, H354, H36

F84**Makuladegenerasjon**

- korttekst:* Makuladegenerasjon
ekskl: retinopati F83
ICD-10: *hovedref:* H353 - Degenerasjon av makula og bakre pol
alle ref: H353

F85**Hornhinnesar**

- korttekst:* Hornhinnesar
inkl: keratitis dendritica, viruskeratitt
ekskl: hornhinne abrasjon/annen hornhinneskade F79
ICD-10: *hovedref:* H160 - Hornhinnesar (ulcus corneae)
termer: Ulcus corneae (ikke-traumatisk) H160, Keratokonjunktivitt herpes H191, Keratitt herpes H191, Keratitis dendritica H191, Keratoconjunctivitis sicca H193
alle ref: H160, H19

F86**Trakom**

- korttekst:* Trakom
kriterie: påvist infeksjon med Chlamydia trachomatis; eller typiske kliniske funn medregnet kronisk betennelse og hypertrofi av konjunktiva med dannelse av gulgrå granula
vurder: rødt øye F02
ICD-10: *hovedref:* A719 - Uspesifisert trakom
termer: Følgetilstand etter trakom B940
alle ref: A71, B940

F91**Brytningsforstyrrelse**

- korttekst:* Brytningsforstyrrelse
inkl: astigmatisme, hypermetropi, langsynthet, myopi, presbyopi, nærsynthet

- ekskl:** svaksynthet/blindhet F94
kriterie: synsforstyrrelse som lar seg korrigere med passende linse/brille
ICD-10: *hovedref:* H527 - Uspesifisert brytningsforstyrrelse
termer: Langsynthet H520, Hypermetropi H520, Nærsynthet H521, Myopi H521, Skjev hornhinne H522, Astigmatisme H522, Brytningsfeil forskjell øyne H523, Anisometropi H523, Presbyopi H524, Alderslangsynthet H524, Akkomodasjonsforstyrrelse H525, Refraksjonsanomali INA H527
alle ref: H52

F92**Grå stær/katarakt**

- korttekst:** Grå stær/katarakt
ekskl: medfødt katarakt F81
kriterie: fordunkling av deler av eller hele linsen som medfører redusert syn
Merk: Blindhet er med beste korreksjon synsstyrke $< 1/20$ eller 0,05. Nedsatt syn er med beste korreksjon synsstyrke $< 3/10$ eller 0,3.
ICD-10: *hovedref:* H269 - Uspesifisert grå stær
termer: Grå stær aldersbetinget punktformet H250, Grå stær aldersbetinget kortikal H250, Grå stær aldersbetinget kjernestær H251, Grå stær aldersbetinget hypermatur H252, Grå stær/katarakt aldersbetinget H259, Grå stær presenil H260, Grå stær infantil/juvenil H260, Grå stær/katarakt etter skade H261, Grå stær/katarakt komplisert H262, Grå stær legemiddelbivirkning H263, Grå stær/katarakt sekundær H264, Grå stær ved diabetes mellitus H280
alle ref: H25, H26, H28

F93**Glaukom**

- korttekst:** Glaukom
inkl: hevet intraokulært trykk
ekskl: medfødt glaukom F81
ICD-10: *hovedref:* H409 - Uspesifisert glaukom
termer: Øyetrykk forhøyet H400, Glaukom mistenkt H400, Glaukom vanlig kronisk H401, Glaukom trangvinkel H402, Glaukom etter skade H403, Glaukom etter øyebetennelse H404, Glaukom etter annen øyesykdom H405, Glaukom legemiddelbivirkning H406,

Grønn stær H409
alle ref: H40, H42

F94**Blindhet**

korttekst: Blindhet
inkl: nedsatt syn/blindhet begge øyne
ekskl: synsforstyrrelse/midlertidig blindhet F05, blindhet ett øye F28, snøblindhet F79, brytningsfeil F91, farge-/nattblindhet F99
ICD-10: *hovedref:* H543 - Ubestemt synstap, begge øyne
termer: Blindhet begge øyne H540, Blindhet ett øye nedsatt syn andre H541, Nedsatt syn begge øyne H542, Synssvekkelse begge øyne INA H543
alle ref: H540-H543

F95**Skjeling/strabisme**

korttekst: Skjeling/strabisme
inkl: skjeløyd, skjeling
kriterie: skjeling/manglende samsyn vist ved klinisk undersøkelse
vurder: unormal øyebevegelse F14, dobbeltsyn/forstyrret samsyn F05
ICD-10: *hovedref:* H509 - Uspesifisert skjeling
termer: Oftalmoplegi (ytre) H493, Paralytisk strabisme H499, Skjeling øyemuskellammelse H499, Innoverskjeling H500, Skjeling/strabisme konvergent H500, Utoverskjeling H501, Skjeling/strabisme divergent H501, Skjeling/strabisme vertikal H502, Skjeling/strabisme intermitterende H503, Heterotropi IKA H504, Skjeling latent H505, Heterofori H505, Blikkparese H510, Binokulærfunksjon forstyrret INA H519
alle ref: H49-H51

F99**Øyesykdom IKA**

korttekst: Øyesykdom IKA
inkl: amblyopi, arcus senilis, fargeblindhet, hornhinnefordunkling, annen sykdom i øyehule, ektropion, entropion, episkleritt, innovervendt øyevipp, nattblindhet, papilleødem, pterygium, skleritt
ICD-10: *hovedref:* H578 - Andre spesifiserte sykdommer i øyet og øyets omgivelser

- termer:* Øyelokk trikiasis H020, Entropion øyelokk H020, Øyelokkshår innovervendt H020, Ektropion øyelokk H021, Øyelokk lammelse H029, Øyelokk kløe H029, Øyelokk hevelse H029, Tårekjertelbetennelse H040, Dakryops H041, Tørt øye-syndrom H041, Tårekjertelatrosfi H041, Tåreveisstenose H045, Tårepunkteversjon H045, Tåreveisfistel H046, Tåreproduksjon insuffisient H048, Tåreveisproblem INA H049, Eksoftalmus pga blødning/ødem H052, Enoftalmus H054, Pterygium H110, Konjunktival pigmentering/avleiring H111, Konjunktival degenerasjon H111, Arr konjunktiva H112, Symblefaron H112, Ødem/hyperemi konjunktiva H114, Sykdom konjunktiva INA H119, Skleritt H150, Episkleritt H151, Sykdom senehinne/sklera INA H159, Hornhinne fordunkling H179, Hornhinne arr H179, Hornhinne pigmentering/avleiring H180, Ødem hornhinne H182, Arcus senilis H184, Hornhinnedegenerasjon H184, Keratokonus H186, Sykdom hornhinne INA H189, Afaki H270, Linsedislokasjon H271, Sykdom linse INA H279, Sykdom årehinne INA H319, Arterieokklusjon netthinne H349, Netthinnedystrosfi arvelig H355, Retinitis pigmentosa H355, Netthinneblødning H356, Netthinnesykdom INA H359, Korpusprolaps H430, Korpusblødning H431, Glasslegemefordunklinger H433, Korpusfordunklinger H433, Glasslegemeforandringer INA H439, Oftalmi H441, Siderose i øye H443, Øyeepleforandring/sykdom INA H449, Optikusnevritt INA H46, Synsnervebetennelse H46, Retrobulbær nevritt INA H46, Synsnerve iskemi/blødning H470, Papilleødem INA H471, Synsnerveatrofi H472, Synsbane forstyrrelse/sykdom INA H477, Amblyopi pga skjeling/anisometri H530, Amblyopia ex anopsia H530, Hemianopsi H534, Skotom INA H534, Synsfeltsdefekt H534, Akromatopsi H535, Fargeblindhet H535, Nattblindhet H536, Pupillefunksjon patologisk H570, Pupillerefleks unormal H570
- alle ref:* H020, H021, H028, H029, H040, H041, H045-H049, H052-H059, H06, H110-H112, H114-H119, H15, H17, H18, H27, H31, H34, H355-H359, H43, H440-

H445, H448, H449, H45-H48, H530, H534-H538,
H570, H578, H58

H Øre

Del 1 - Symptomer og plager

H01 Øresmerte/øreverk

korttekst: Øresmerte/øreverk

ICD-10: *hovedref:* H920 - Øreverk

termer: Øresting H920, Otalgi H920

alle ref: H920

H02 Hørsel symptomer/plager

korttekst: Hørsel symptomer/plager

ekskl: døvhet ett øre H86, døvhet begge ører H86, hørselshallusinasjoner P29

ICD-10: *hovedref:* H932 - Annen unormal lydoppfatning

termer: Hørsel lydforvrengning H932, Hørselsdiskriminering nedsatt H932, Hørsel lydoppfatning unormal H932, Dobbelthørsel H932, Hyperakusi H932, Diplakusi H932

alle ref: H932

H03 Øresus

korttekst: Øresus

inkl: ekko i øre, tinnitus

ekskl: øre knitring/smelling H29

ICD-10: *hovedref:* H931 - Øresus

termer: Øresus banking/pulslyd H931, Tinnitus H931

alle ref: H931

H04 Øreflod/sekresjon

korttekst: Øreflod/sekresjon

ekskl: blødning i/fra øre H05

ICD-10: *hovedref:* H921 - Øreflod

termer: Ørerensning H921, Øre utflod/puss H921, Otoré H921
alle ref: H921

H05**Blødning øre**

korttekst: Blødning øre
inkl: blod i/fra øre
ekskl: blødning som skyldes skade H79
ICD-10: *hovedref:* H922 - Øreblødning
termer: Otoragi H922, Øreblødning H922
alle ref: H922

H13**Øreplugg/øretetthet**

korttekst: Øreplugg/øretetthet
inkl: øretetthet
ekskl: ørevoks H81
ICD-10: *hovedref:* H938 - Andre spesifiserte lidelser i øre
termer: Øreklapp/øredottfornemmelse H938
alle ref: H938

H15**Bekymret/opptatt av ørenes utseende**

korttekst: Bekymret/opptatt av ørenes utseende
ekskl: flaggermusører/medfødt feil øre H80
ICD-10: *hovedref:* R468 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
alle ref: R468

H27**Engstelig for hørselsproblemer/øresykdom**

korttekst: Engstelig for øresykdom
inkl: engstelig for døvhhet
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for øresykdom/hørselsproblemer uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for hørselstap Z711
alle ref: Z711

H28**Redusert funksjonsevne pga øreproblem**

korttekst: Redusert funksjonsevne pga øreprobl
inkl: midlertidig døvhhet

- ekskl:** døvhet ett øre H86, presbyacusis H84, hørselsskade H85, døvhet H86, ustøhet/svimmelhet N17
- kriterie:** begrensning av funksjonsevne/funksjonshemning på grunn av et øre-/ hørselsproblem
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Hørselshemmet Z736, Funksjonshemning hørsel Z736, Døvblind Z736
alle ref: Z736

H29 Øre symptomer/plager IKA

- korttekst:** Øre symptomer/plager IKA
- inkl:** øre knitring/smelling, kløe i øre
- ekskl:** omtåket/ustø/svimmel N17
- ICD-10:** *hovedref:* H939 - Uspesifisert lidelse i øre
termer: Øre knitring/smelling H939, Øre kløe H939
alle ref: H939

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

H70 Ytre øre betennelse

- korttekst:** Ytre øre betennelse
- inkl:** abscess/eksem/furunkel i ytre øregang, badeøre
- kriterie:** inflammasjon/hudflassing i ytre øregang
- ICD-10:** *hovedref:* H609 - Uspesifisert betennelse i ytre øre
termer: Furunkel ytre øre/øregang H600, Karbunkel ytre øre/øregang H600, Abscess/byll ytre øre/øregang H600, Cellulitt ytre øre/øregang H601, Betennelse ytre øre ondartet H602, Betennelse ytre øre hemoragisk H603, Badeøre H603, Øregangsbetennelse hemoragisk H603, Kolesteatom ytre øre/øregang H604, Keratosis obturans H604, Otitis externa acuta H605, Dermatitt ytre øre/øregang H605, Øregangseksem akutt H605, Betennelse ytre øre/øregang akutt H605, Akutt ekstern otitt H605, Otitis eksterna chronica H608, Betennelse ytre øre/øregang kron H608, Betennelse ytre øre/øregang INA H609
alle ref: H60, H62

H71**Mellomørebetennelse akutt**

- korttekst:** Mellomørebetennelse akutt
- inkl:** akutt suppurativ mellomørebetennelse, mellomørebetennelse IKA, akutt tympanitt, akutt mastoiditt
- ekskl:** serøs mellomørebetennelse H72, kronisk mellomørebetennelse H74
- kriterie:** nylig perforasjon av trommehinne med sekresjon av puss; eller betent og utbukende trommehinne; eller en trommehinne mer rød enn den andre; eller rødt trommehinmembran med øresmerte; eller blemmedannelse på trommehinnen
- vrurder:** øresmerte H01, øreflod H04
- ICD-10:** *hovedref:* H660 - Akutt purulent mellomørebetennelse
termer: Otitis media suppurativa acuta H660, Otitt akutt purulent H660, Mellomørebetennelse akutt purulent H664, Otitt akutt enkel H669, Mellomørebetennelse akutt enkel H669, Mastoiditt akutt H700, Empyem akutt ørebensknute H700, Abscess akutt ørebensknute H700, Tympanitt akutt H730, Myringitt bulløs H730, Myringitt akutt H730
- alle ref:* H660, H664, H669, H67, H700, H730

H72**Mellomørebetennelse serøs**

- korttekst:** Mellomørebetennelse serøs
- inkl:** klistret øre, mellomørebetennelse med effusjon
- ekskl:** akutt mellomørebetennelse H71, kronisk mellomørebetennelse H74
- kriterie:** synlig væske bak trommehinnen uten inflammasjon; eller matt trommehinne som enten er retrahert, bukende, eller med svekkelse av hørsel
- vrurder:** dottfornekkelse H13, betennelse/tett øretrompet H73
- ICD-10:** *hovedref:* H659 - Uspesifisert ikke-purulent mellomørebetennelse
termer: Mellomørebetennelse akutt serøs H650, Otitis media serosa acuta H650, Otitt akutt serøs H650, Mellomørebetennelse akutt ikke-purul H651, Otitis media serosa chronica H652, Mellomørebetennelse kronisk serøs H652
- alle ref:* H65

H73**Tuba auditiva betennelse**

- korttekst:** Tuba auditiva betennelse
inkl: obstruksjon av tuba auditiva
ekskl: serøs mellomørebetennelse H72
vurder: dottførnemmelse øre H13
ICD-10: *hovedref:* H681 - Obstruksjon av tuba auditiva
termer: Øretrompet betennelse H680, Tuba auditiva stenose/striktur H681, Tuba auditiva tett/obstruert H681, Tuba auditiva dysfunksjon INA H699
alle ref: H68, H69

H74**Mellomørebetennelse kronisk**

- korttekst:** Mellomørebetennelse kronisk
inkl: kolesteatom, kronisk suppurativ mellomørebetennelse, kronisk/uspesifisert mastoiditt
ekskl: akutt mastoiditt H71, serøs mellomørebetennelse H72
ICD-10: *hovedref:* H663 - Annen kronisk purulent mellomørebetennelse
termer: Otitt kronisk purulent H661, Mellomørebetennelse kronisk attikoantral H662, Otitis media suppurativa chronica H663, Mastoiditt kronisk H701, Petrositt H702, Mastoiditt INA H709, Kolesteatom trommehule H71, Kolesteatom mellomøre H71, Tympanitt kronisk H731, Myringitt kronisk H731
alle ref: H661-H663, H701-H709, H71, H731, H75

H75**Svulst i øre**

- korttekst:** Svulst øre
inkl: godartet/ondartet svulst i øre
ekskl: polypp øre H99, akustikusnevrinom N75, ondartet svulst hud ytre øre og øregang S77
ICD-10: *hovedref:* D385 - Andre spesifiserte åndedretsorganer
termer: Ondartet svulst mellomøre C301, Ondartet svulst indre øre C301, Godartet svulst mellomøre D140, Uspesifisert svulst indre øre D385
alle ref: C301, D140

H76**Fremmedlegeme i øre**

- korttekst:** Fremmedlegeme øre
ICD-10: *hovedref:* T16 - Fremmedlegeme i øre

termer: Fremmedlegeme mellomøre T16
alle ref: T16

H77 Perforert trommehinne IKA

korttekst: Perforert trommehinne IKA
ekskl: akutt mellomørebetennelse med perforert trommehinne H71, kronisk mellomørebetennelse med perforert trommehinne H74, barotraume med trommehinneruptur H79
ICD-10: *hovedref:* H729 - Uspesifisert perforasjon i trommehinne
alle ref: H72

H78 Overflateskade på ytre øre

korttekst: Overflateskade ytre øre
inkl: skade øregang og øremusling
ekskl: åpent sår på øre H79, skade av trommehinne H79
ICD-10: *hovedref:* S004 - Overflateskade på øre
termer: Kontusjon ytre øre S004, Hematom ytre øre S004
alle ref: S004, S009

H79 Skade øre IKA

korttekst: Skade øre IKA
inkl: ruptur trommehinne pga overtrykk, åpent sår, kutt, knusningskade, amputasjon
ekskl: overflateskade på ytre øre H78, skadet hørsel pga støy H85
ICD-10: *hovedref:* S099 - Uspesifisert hodeskade
termer: Åpent sår ytre øre S013, Kutt ytre øre S013, Knusningsskade ytre øre S078, Amputasjon traumatisk ytre øre S081, Skade trommehinne perforasjon/ruptur S092, Skade trommehinne S092, Myringitt traumatisk S092, Skade øre INA S099, Trykkskade trommehinne T700, Otittisk barotraume T700
alle ref: S013, S078, S081, S092, T700

H80 Medfødt feil i øre

korttekst: Medfødt feil øre
inkl: aksessorisk aurikkel, flaggermusører
ekskl: medfødt døvhet H86
ICD-10: *hovedref:* Q179 - Uspesifisert medfødt øremisdannelse
termer: Medfødt feil aurikkel mangel på Q160, Medfødt feil øregang Q161, Medfødt feil tuba auditiva Q162,

Medfødt feil mellomøret Q164, Medfødt feil indre øre Q165, Medfødt feil aurikkel aksessorisk Q170, Ører store medfødt Q171, Makroti Q171, Ører små medfødt Q172, Mikroti Q172, Ører spisse medfødt Q173, Ører lavtstående Q174, Ører utstående medfødt Q175, Øreflipp manglende Q178, Darwins knute øre Q178

alle ref: Q16, Q17

H81

Ørevoks

korttekst: Ørevoks

kriterie: symptom/plager på grunn av voks i øregang

ICD-10: *hovedref:* H612 - Vokspropp

termer: Vokspropp H612, Cerumen obliterans H612

alle ref: H612

H82

Svimmelhetssyndrom

korttekst: Svimmelhetssyndrom

inkl: godartet paroksysmal-/stillingssvimmelhet, labyrintitt, Ménières sykdom, forstyrrelse i vestibularisfunksjon

kriterie: svimmelhet av rotasjonstype

vurder: svimmelhet/ustøhet/ørhet N17

ICD-10: *hovedref:* H819 - Uspesifisert forstyrrelse i vestibularisfunksjonen

termer: Svimmelhet/vertigo smittsom A881, Vertigo epidemica A881, Ménières sykdom H810, Svimmelhet/vertigo Ménières H810, Endolymfatisk hydroks H810, Svimmelhet stillingsbetinget H811, Svimmelhet godartet paroksysmal H811, Vertigo godartet paroksysmal H811, Svimmelhet vestibularisnevritt H812, Vertigo vestibularisnevritt H812, Vestibularisnevritt H812, Svimmelhet/vertigo otogen H813, Vertigo sentral opprinnelse H814, Svimmelhet sentral opprinnelse H814, Vertigo vestibulær IKA H818, Svimmelhet vestibulær IKA H818, Labyrintitt H830, Svimmelhet/vertigo labyrintitt H830

alle ref: A881, H81, H82, H830

H83**Otosklerose**

- korttekst:** Otosklerose
ICD-10: *hovedref:* H809 - Uspesifisert otosklerose
termer: Tunghørt otosklerose H809, Hørselstap mekanisk otosklerose H809
alle ref: H80

H84**Hørselstap aldersbetinget**

- korttekst:** Hørselstap aldersbetinget
ekskl: døvhet H86
kriterie: bilateralt hørselstap, gradvis økende med alder og spesielt i høye frekvensområder
vrurder: nedsatt funksjonsevne pga hørselstap H28
ICD-10: *hovedref:* H911 - Alderdomstunghørthet
termer: Tunghørt aldersbetinget H911, Presbycusis H911
alle ref: H911

H85**Hørselstap pga støyskade**

- korttekst:** Hørselstap støyskade
inkl: støyfremkalt hørselstap
ekskl: perforasjon av trommehinne H77, traumatisk skade trommehinne H79, barotraume H79
kriterie: døvhet i høyfrekvensområde hvor sykehistorien forteller om eksponering for høy lyd
vrurder: svekket funksjonsevne pga hørselstap H28, døvhet H86
ICD-10: *hovedref:* H833 - Virkninger av støy på indre øre
termer: Tunghørt støy-/larmskade H833, Skade hørsel støyfremkalt H833, Larmskade hørsel H833, Akustisk traume H833
alle ref: H833

H86**Døvhet/hørselstap IKA**

- korttekst:** Døvhet/hørselstap IKA
inkl: døvhet ett øre, medfødt døvhet, delvis/fullstendig døvhet begge ører
ekskl: midlertidig døvhet/hørselstap H28, otosklerose H83, presbycusis H84, støyskade H85
ICD-10: *hovedref:* H919 - Uspesifisert hørselstap
termer: Hørselstap mekanisk bilateralt H900, Hørselstap mekanisk unilateralt H901, Hørselstap mekanisk INA

H902, Hørselstap nevrogen bilateralt H903, Hørselstap nevrogen unilateralt H904, Hørselstap medfødt H905, Døvhhet medfødt H905, Hørselstap nevrogen INA H905, Hørselstap mekanisk/nevrogen bilat H906, Hørselstap mekanisk/nevrogen unilat H907, Hørselstap ototoksisk H910, Hørselstap akutt idiopatisk H912, Døvstumhet IKA H913, Tunghørt INA H919, Døvhhet INA H919

alle ref: H90, H910, H912-H919

H99

Øresykdom IKA

korttekst: Øresykdom IKA

inkl: polypp i mellomøret, forbigående døvhhet

ekskl: akutt mastoiditt H71, kronisk mastoiditt H74

ICD-10: *hovedref:* H938 - Andre spesifiserte lidelser i øre

termer: Perikondriitt ytre øre H610, Deformitet aurikkel ervervet H611, Stenose ytre øre/øregang ervervet H613, Eksostose ytre øre/øregang H618, Sykdom ytre øre/øregang INA H619, Trommehinne sykdom INA H739, Tympanosklerose H740, Otitt med adhesjoner H741, Mellomørebetennelse med adhesjoner H741, Øreknokler dislokasjon H742, Øreknokler luksasjon H742, Øreknokler ankylose H743, Polypp mellomøret H744, Sykdom mellomøret INA H749, Labyrintfistel H831, Labyrintdysfunksjon H832, Sykdom indre øre INA H839, Døvhhet iskemisk forbigående H930

alle ref: H610, H611, H613-H619, H738, H739, H74, H831, H832, H838, H839, H930, H933, H938, H94

K Hjerte-karsystemet

Del 1 - Symptomer og plager

K01

Smerte relatert til hjertet

korttekst: Smerte relatert til hjertet

inkl: smerte relatert til hjerte

ekskl: uspesifisert brystsmerte A11, engstelig for hjerteanfall K24, angina pectoris K74, tett i brystet R29

vurder: kardiaspasme/øsofagusdyskinesi D84, muskel-skjelettsmerte brystvegg L04, smerte lunge/pleura R01, uspesifisert brystsmerte A11

ICD-10: *hovedref:* R072 - Prekordial smerte
termer: Smerte retrosternalt R072, Smerte prekordialt R072, Brystsmerte ved anstrengelse R072, Brystsmerte nattlig R072, Brystsmerte med utstråling R072
alle ref: R072

K02**Trykk/sammensnøring hjertet**

korttekst: Trykk/sammensnøring hjertet

inkl: tunghetsfølelse hjertet

ekskl: uspesifisert brystsmerte A11, engstelig for hjerteanfall K24, angina pectoris K74, kortpustethet/dyspné R02

vurder: panikkangst P74, hyperventilasjonsyndrom R98

ICD-10: *hovedref:* R072 - Prekordial smerte
termer: Trykk for brystet R072
alle ref: R072

K03**Smerte relatert til kretsløpet IKA**

korttekst: Smerte relatert til kretsløpet IKA

ekskl: smerte relatert til hjerte K01, claudicatio K92, migrene N89

ICD-10: *hovedref:* R098 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
termer: Smerte vener R098
alle ref: R098

K04**Hjertebank**

korttekst: Hjertebank

inkl: takykardi

ekskl: paroksysmal takykardi K79

ICD-10: *hovedref:* R002 - Palpitasjon
termer: Takykardi INA R000, Puls hurtig R000, Hjerteslag hurtig R000, Puls langsom R001, Hjerteslag langsomme R001, Bradykardi INA R001, Hjerteslag kraftige/ubehagelige R002, Palpitasjoner R002
alle ref: R000-R002

K05 Uregelmessige hjerteslag IKA

- korttekst:* Uregelmessige hjerteslag IKA
ekskl: hjertebank/palpitasjoner K04
ICD-10: *hovedref:* R008 - Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag
termer: Puls uregelmessig IKA R008, Puls unormal INA R008, Hjerteslag unormale INA R008
alle ref: R008

K06 Utvidede vener

- korttekst:* Utvidede vener
inkl: unormalt fremtredende vener, stjernenevus
ekskl: åreknuter K95, hemangiom S81
ICD-10: *hovedref:* I878 - Andre spesifiserte forstyrrelser i vener
termer: Stjernenevus I781, Angioma stellata I781, Utvidede slyngete vener I878, Økt venetegning I878, Prominerende vener I878
alle ref: I781, I878

K07 Hovne ankler/ødem

- korttekst:* Hovne ankler/ødem
inkl: vatersott, væskeretensjon, hevelse føtter/legger
ekskl: ankel symptomer/plager L16, lokalisert hevelse hud/underhud S04
ICD-10: *hovedref:* R609 - Uspesifisert ødem
termer: Ødem deklivt R600, Ødem lokalisert R600, Ankelødem R600, Ødem generalisert R601, Vatersott R609, Ødem INA R609, Væskeretensjon INA R609
alle ref: R60

K22 Økt risiko for hjerte-karsykdom

- korttekst:* Økt risiko for hjerte-karsykdom
inkl: hjerte-karsykdom i familien, tidligere episode av hjerte-karsykdom, andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom
ICD-10: *hovedref:* Z824 - Opplysning om iskemisk hjertesykdom og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet i familieanamnesen
termer: Hjerneslag familiær belastning Z823, Høyt blodtrykk familiær belastning Z824, Hjertesykdom familiær belastning Z824, Hjerte-karsykdom i sykehistorien Z867
alle ref: Z823, Z824, Z867

K24**Engstelig for hjertesykdom**

- korttekst:** Engstelig for hjertesykdom
inkl: engstelig for hjerteinfarkt
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for hjertesykdom uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for hjerteinfarkt Z711
alle ref: Z711

K25**Engstelig for høyt blodtrykk**

- korttekst:** Engstelig for høyt blodtrykk
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for høyt blodtrykk uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

K27**Engstelig for hjerte-karsykdom IKA**

- korttekst:** Engstelig for hjerte-karsykdom IKA
ekskl: engstelig for hjerteinfarkt K24, engstelig for høyt blodtrykk K25, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for annen sykdom i kretsløpssystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for slag Z711
alle ref: Z711

K28**Redusert funksjonsevne pga hjerte-karproblem**

- korttekst:** Redusert funksjonsevne hjerte-karprobl
kriterie: redusert funksjonsevne/funksjonshemming på grunn av et hjerte-karproblem
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Redusert funksjonsevne hjertesykdom Z736
alle ref: Z736

K29**Hjerte-karsystemet symptomer/plager IKA**

- korttekst:** Hjerte-karsyst symptomer/plager IKA
inkl: hjertetrøbbel, lavt blodtrykk, svakt hjerte

- ekskl:** eksudat hjerte-/lungesekk R82, cyanose S08, blåmerker/ekkylose S29
- ICD-10:** *hovedref:* R098 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
termer: Lavt blodtrykk symptomer/plager R031, Lavt blodtrykk IKA R031, Puls svak INA R098, Perifer sirkulasjon nedsatt R098, Kalde føtter R098, Kalde ekstremiteter R098, Hjerte svakt R098
- alle ref:* R031, R098

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

K70 Infeksjon i hjerte-karsystemet

- korttekst:** Infeksjon hjerte-karsystemet
- inkl:** akutt/subakutt endokarditt, bakteriell endokarditt, myokarditt, ikke-reumatisk perikarditt
- ekskl:** reumatisk hjertesykdom K71, flebitt/årebetennelse K94, arteritt K99
- ICD-10:** *hovedref:* I409 - Uspesifisert akutt myokarditt
termer: Perikarditt akutt idiopatisk I300, Perikarditt akutt infeksiøs I301, Perikarditt akutt INA I309, Endokarditt akutt infeksiøs I330, Endokarditt akutt INA I339, Endokarditt akutt ikke-reumatisk I339, Endokarditt hjerteklaff INA I38, Myokarditt akutt infeksiøs I400, Myokarditt akutt INA I409
- alle ref:* A395, B332, B376, I30, I32, I33, I38-I41

K71 Reumatisk feber/hjertesykdom

- korttekst:** Reumatisk feber/hjertesykdom
- inkl:** chorea, mitralstenose
- kriterie:** 1) akutt reumatisk feber: to større manifestasjoner, eller én større og to små manifestasjoner, samt påvist tidligere streptokokkinfeksjon - større manifestasjoner: karditt, polyartritt, chorea, erytema marginatum, subkutane noduli - små manifestasjoner: feber, artralgi, forhøyet SR eller CRP. 2) kronisk reumatisk hjertesykdom: funn forenlige med hjerteklafflesjon hos en pasient med reumatisk feber i sykehistorien; eller funn forenlige med mitralstenose selv i fravær av en sykehistorie med reumatisk feber men uten enhver annen påvisbar årsak

- vurder:** hjerteklaffefeil K83, annen hjertesykdom K84
- ICD-10:** *hovedref:* I099 - Uspesifisert reumatisk hjertesykdom
termer: Reumatisk artritt akutt u/hjertesykdom I00, Giktfeber akutt uten hjertesykdom I00, Reumatisk hjertesykdom akutt I019, Giktfeber akutt med hjertesykdom I019, Giktfeber med chorea I029, Mitralstenose reumatisk I050, Mitralinsuffisiens reumatisk I051, Reumatisk mitralklaffefeil INA I059, Aortastenose reumatisk I060, Aortainsuffisiens reumatisk I061, Reumatisk aortaklaffefeil I069, Trikuspidalstenose reumatisk I070, Triskupidalinsuffisiens reumatisk I071, Reumatisk triskupidalklaffefeil I079, Reumatisk hjerteklaffefeil flere I089, Myokarditt reumatisk I090, Klaffesykdom reumatisk I091, Endokarditt reumatisk I091, Reumatisk hjerteklaffefeil I091, Perikarditt reumatisk I092
- alle ref:* I00-I09

K72**Svulst i hjerte**

- korttekst:** Svulst i hjerte
- inkl:** godartet/ondartet hjerte-kar svulst
- ekskl:** hemangiom S81
- ICD-10:** *hovedref:* D487 - Andre spesifiserte lokalisasjoner
termer: Ondartet svulst hjerte C380, Godartet svulst hjerte D151, Godartet svulst mediastinum D152, Uspesifisert svulst hjerte D487, Uspesifisert svulst mediastinum D487
- alle ref:* C380, C452, D151, D152, D487

K73**Medfødt feil i hjerte-karsystemet**

- korttekst:** Medfødt feil hjerte-karsystemet
- inkl:** septumdefekter i atrier og ventrikler, Fallots tettrade, åpen ductus arteriosus
- ekskl:** hemangiom S81
- ICD-10:** *hovedref:* Q289 - Uspesifisert medfødt misdannelse i sirkulasjonssystemet
termer: Endokardial fibroelastose I424, Medfødt feil hjertekamre Q209, Ventrikkelseptumdefekt Q210, VSD (ventrikkelseptumdefekt) Q210, Atriaseptumdefekt Q211, ASD (atriaseptumdefekt) Q211, Atrioventrikulær septumdefekt Q212, Fallots

tetrade Q213, Medfødt feil hjerteskillevegg Q219, Medfødt feil hjerteklaff Q239, Hjertefeil medfødt Q249, Medfødt feil hjerte Q249, Ductus arteriosus åpen Q250, Coarctatio aortae Q251, Medfødt feil aorta Q254, Medfødt feil perifere karsystem Q279

alle ref: I424, Q20-Q28

K74 Iskemisk hjertesykdom med angina pectoris

- korttekst:** Iskemisk hjertesykdom med angina
inkl: angina ved anstrengelse, angina pectoris, spasmeangina, iskemisk brystsmerte, ustabil angina
ekskl: akutt iskemisk hjertesykdom med varighet <4 uker K75, iskemisk hjertesykdom uten angina K76
kriterie: sykehistorie med brystmerter samt EKG- eller billedmessig påvist gammelt hjerteinfarkt; eller påvist hjerteiskemi ved hvile eller belastnings-EKG; eller påvist innsnevring av koronararterie ved undersøkelse
vurder: smerte relatert til hjerte K01
ICD-10: *hovedref:* I209 - Uspesifisert angina pectoris
termer: Preinfarktsyndrom I200, Crescendo-angina I200, Angina pectoris ustabil I200, Angina pectoris anstrengelse I200, Spasmeangina I201, Angina Prinzmetal I201, Angina pectoris spasmeutløst I201, Angina pectoris residiv I208, Hjertekrampe INA I209, Angina pectoris INA I209, Koronartrombose uten hjerteinfarkt I240, Iskemisk hjertesykdom akutt INA I249
alle ref: I20, I240, I248, I249

K75 Akutt hjerteinfarkt

- korttekst:** Akutt hjerteinfarkt
inkl: hjerteinfarkt påvist akutt eller innen 4 uker fra start, akutt iskemisk hjertesykdom uten infarkt
ekskl: gammelt/helet hjerteinfarkt med angina K74, gammelt/helet hjerteinfarkt uten angina K76
kriterie: karakteristisk brystsmerte med iskemi i over 15 minutter, og/eller med unormale ST forandringer eller ny Q-takk ved EKG, eller forhøyede karakteristiske enzymer i blod
vurder: smerte relatert til hjerte K01, angina pectoris K74, kronisk iskemisk hjertesykdom K76
Merk: Kodes i tillegg som K74 eller K76.

ICD-10: *hovedref:* I219 - Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang
termer: Hjerteinfarkt akutt 1 gang I219, Reinfarkt akutt I229, Hjerteinfarkt akutt gjentatt I229, Hjerteinfarkt akutt med komplikasjoner I238, Postinfarktsyndrom I241
alle ref: I21-I23, I241

K76**Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA**

korttekst: Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA
inkl: hjerteaneurisme, aterosklerotisk hjertesykdom, koronararteriesykdom, iskemisk kardiomyopati, gammelt hjerteinfarkt, stum iskemi
ekskl: iskemisk hjertesykdom med angina K74, akutt iskemisk hjertesykdom med varighet <4 uker K75
kriterie: sykehistorie og karakteristiske EKG-forandringer eller billedmessig påvist gammelt hjerteinfarkt; eller påvist iskemi i hvile eller ved belastning med EKG; eller påvist innsnevring av koronararterie ved undersøkelse
ICD-10: *hovedref:* I259 - Uspesifisert kronisk iskemisk hjertesykdom
termer: Aterosklerotisk hjerte-kar sykdom I250, Kardiosklerose I251, CAD (coronary artery disease) I251, Koronarsklerose I251, Aterosklerotisk hjertesykdom I251, Hjerteinfarkt gammelt I252, Hjerteinfarkt helet I252, Hjerteaneurisme I253, Kardiomyopati iskemisk I255, Myokardiskemi stum I256, Angina pectoris operert I258, Iskemisk hjertesykdom operert I258, Koronar aterosklerose operert I258, CHD (coronary heart disease) I259, Koronar hjertesykdom INA I259, Iskemisk hjertesykdom INA I259
alle ref: I25

K77**Hjertesvikt**

korttekst: Hjertesvikt
inkl: kardial astma, stuvningssvikt, hjertesvikt IKA, venstre ventrikkelsvikt, lungeødem, høyre ventrikkelsvikt
ekskl: cor pulmonale K82
kriterie: flere funn og tegn medregnet ødem, hevet trykk i vena jugularis, hepatomegali i fravær av leversykdom, pulmonal stuvning, pleuravæske, forstørret hjerte.
ICD-10: *hovedref:* I509 - Uspesifisert hjertesvikt

termer: Hjertesvikt kongestiv I500, Hjertesvikt høyresidig I500, Lungeødem akutt I501, Hjertesvikt venstresidig I501, Hjertheastma I501
alle ref: I50

K78 Atrieflimmer/flutter

korttekst: Atrieflimmer/flutter
ekskl: paroksysmal takykardi K79
kriterie: karakteristisk funn på elektrokardiogram; eller helt uregelmessig hjertefrekvens med pulsdefisitt
vurder: palpitasjoner K04, unormale/uregelmessige hjerteslag K05
ICD-10: *hovedref:* I48 - Atrieflimmer og atrieflutter
termer: Atrieflutter I48, Atrieflimmer I48
alle ref: I48

K79 Paroksysmal takykardi

korttekst: Paroksysmal takykardi
inkl: supraventrikulær/ventrikulær takykardi
ekskl: takykardi IKA K04, atrieflimmer/flutter K78
kriterie: sykehistorie med tilbakevendende episoder av hurtig hjertefrekvens (over 140/min) med plutselig begynnelse og avslutning
vurder: palpitasjoner K04, unormale/uregelmessige hjerteslag K05
ICD-10: *hovedref:* I479 - Uspesifisert paroksysmal takykardi
termer: Supraventrikulær takykardi I471, Ventrikulær takykardi I472
alle ref: I47

K80 Hjerterytmie IKA

korttekst: Hjerterytmie IKA
inkl: atrial/junksjonell/ventrikulær prematur depolarisasjon, bradykardi, bigemi, ektopiske slag, ekstrasystoler, premature slag, syk-sinus-syndrom, ventrikulær flimmer/flutter
ekskl: paroksysmal takykardi K79
kriterie: hjerteslag som forekommer utenom den vanlige, regelmessige, underliggende slagrytmen
vurder: palpitasjoner K04, unormale/uregelmessige hjerteslag K05
ICD-10: *hovedref:* I499 - Uspesifisert hjerterytmie
termer: Ventrikkelflutter I490, Ventrikkelflimmer I490, VES (ventrikulære ekstraslag) I494, SVES

(supraventrikulære ekstraslag) I494, Prematur depolarisasjon I494, Hjerteslag premature I494, Ektopiske hjerteslag I494, Ekstrasystoler I494, SSS (sick sinus syndrome) I495, Syk-sinus-syndrom I495, Hjerterytmie INA I499, Galopptrytme I499, Bigemini I499

alle ref: I49

K81

Bilyd hjerte/arterier IKA

korttekst: Bilyd hjerte/arterier IKA

inkl: bilyd over hjerte/carotis-/nyrearterie, fysiologisk bilyd i barneår

ekskl: reumatisk hjertesykdom K71, ikke-reumatisk klaffesykdom K83, cerebrovaskulær sykdom K90

ICD-10: *hovedref:* R011 - Uspesifisert bilyd

termer: Bilyd hjerte fysiologisk R010, Bilyd hjerte R011, Fremmedlyd hjerte R011, Gnidningslyd hjerte R012, Arteriell stenose R098, Stenose R098

alle ref: R01, R098

K82

Pulmonal hjertesykdom

korttekst: Pulmonal hjertesykdom

inkl: kronisk cor pulmonale, vaskulær lungesykdom, primær pulmonal hypertensjon

ekskl: lungeemboli K93

kriterie: tilstedeværelse av en kronisk lungesykdom med økt pulmonal vaskulær motstand eller påvirkning av blodgasser samt høyre ventrikkelsvikt eller -forstørrelse

vrder: høyre ventrikkelsvikt K77

ICD-10: *hovedref:* I279 - Uspesifisert pulmonal hjertesykdom

termer: Hypertensjon pulmonal primær I270, Pulmonal hjertesykdom kronisk I279, Cor pulmonale I279, Atriovenøs fistel lungekar I280, Aneurisme arteria pulmonalis I281, Vaskulær lungesykdom INA I289

alle ref: I27, I28

K83

Hjerteklaffesykdom IKA

korttekst: Hjerteklaffesykdom IKA

inkl: kronisk endokarditt, mitralklaffprolaps, ikke-reumatisk aorta-/mitral-/ pulmonal-/trikuspidalklafflidelse

ekskl: reumatisk klaffefeilsykdom K71

- kriterie:** fravær av kriterier for kronisk reumatisk hjertesykdom samt påvist dysfunksjon av hjerteklaffer enten med karakteristisk hjertebyld, eller med billedmessig påvisning av unormal klaff
- vurder:** hypertensiv hjertesykdom K87, hjertebyld IKA K81
- ICD-10:** *hovedref:* I089 - Uspesifisert affeksjon av flere klaffer
termer: Mitralinsuffisiens I340, Mitralstenose I342, Mitralklaffefeil INA I349, Aortastenose I350, Aortainsuffisiens I351, Aortaklaffefeil INA I359, Trikuspidalklaffefeil I369, Pulmonalstenose I370, Pulmonalklaffefeil INA I379
- alle ref:* I34-I37

K84**Hjertesykdom IKA**

- korttekst:** Hjertesykdom IKA
- inkl:** grenblokk, hjertestans, forstørret hjerte, sykdom relatert til perikard, kardiomyopati, venstre grenblokk, annen ledningsforstyrrelse
- ekskl:** hjertearytmi K80
- ICD-10:** *hovedref:* I519 - Uspesifisert hjertesykdom
termer: Perikarditt kronisk IKA I319, Kardiomyopati alkoholisk I426, Kardiomyopati INA I429, Atrioventrikulært blokk I443, AV-blokk I443, LAH-blokk (left anterior hemiblock) I444, Fascikkelblokk I446, Grenblokk venstresidig I447, LBBB (left bundle branch block) I447, RBBB (right bundle branch block) I451, Grenblokk høyresidig I451, BBBB (bilateral bundle branch block) I454, Grenblokk INA I454, SA-blokk (sinoatrialt blokk) I455, WPW-syndrom (Wolff-Parkinson-White) I456, Wolff-Parkinson-Whites syndrom I456, AV-dissosiasjon I458, Ledningsforstyrrelser hjerte I459, Hjerteblokk I459, Adam-Stokes anfall I459, Hjertestans vellykket oppliving I460, Plutselig hjertedød I461, Hjertestans INA I469, Kardiomegali I517, Hjerte forstørret I517, Ventrikkeldilatasjon I517
- alle ref:* I31, I420-I423, I425-I429, I43-I46, I51, I52, O903

K85**Forhøyet blodtrykk IKA**

- korttekst:** Forhøyet blodtrykk IKA
- inkl:** forhøyet blodtrykk som ikke møter kriterier for K86 og K87, labil/forbigående hypertensjon

ICD-10: *hovedref:* R030 - Forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose
termer: Høyt blodtrykk uten hypertensjon R030
alle ref: R030

K86 Hypertensjon ukomplisert

korttekst: Hypertensjon ukomplisert
inkl: essensiell hypertensjon, hypertensjon IKA, idiopatisk hypertensjon
ekskl: hypertensjon med komplikasjoner K87, hypertensjon i svangerskap W81
kriterie: to eller flere målinger tatt ved to eller flere konsultasjoner med blodtrykk som gjennomsnittlig er over 95 mm Hg diastolisk eller over 160 mm Hg systolisk hos voksne pasienter; eller to eller flere målinger ved en enkel konsultasjon med gjennomsnittlig diastolisk blodtrykk på 120 mm Hg eller mer; samt fravær av sekundære følger av forhøyet blodtrykk i hjerte, nyrer, øyne eller hjerne
vurder: forhøyet blodtrykk K85
Merk: 1: For barn, se gjeldende blodtrykkstabeller i pediatrien
2: Hvis sekundær hypertensjon foreligger, angi også kode for underliggende årsak.
ICD-10: *hovedref:* I10 - Essensiell (primær) hypertensjon
termer: Hypertensjon primær I10, Hypertensjon essensiell I10
alle ref: I10

K87 Hypertensjon med organkomplikasjoner

korttekst: Hypertensjon med komplikasjoner
inkl: malign hypertensjon
ekskl: ukomplisert hypertensjon K86
kriterie: to eller flere målinger tatt ved to eller flere konsultasjoner med blodtrykk som gjennomsnittlig er over 95 mm Hg diastolisk eller over 160 mm Hg systolisk hos voksne pasienter; eller to eller flere målinger ved en enkel konsultasjon med gjennomsnittlig diastolisk blodtrykk på 120 mm Hg eller mer; samt påviste abnormiteter i hjertet (forstørret, svikt), nyrer (albuminuri, azotemi), øyebunn eller hjerne relatert til hypertensjon
Merk: 1: For barn, se gjeldende blodtrykkstabeller i pediatrien
2: Hvis sekundær hypertensjon foreligger, angi også kode for underliggende årsak.
ICD-10: *hovedref:* I139 - Uspesifisert hypertensiv hjerte- og nyresykdom

termer: Hypertensjon malign I110, Hypertensiv hjertesvikt I110, Hypertensiv hjertesykdom INA I119, Hypertensiv nyresykdom nyresvikt I120, Nefrosklerose hypertensiv I129, Nefropati hypertensiv I129, Hypertensiv nyresykdom I129, Hypertensiv hjerte- og nyresykdom I139, Hypertensjon sekundær IKA INA I159, Hypertensiv encefalopati I674

alle ref: I11-I15, I674

K88**Postural hypotensjon**

korttekst: Postural hypotensjon

inkl: idiopatisk/ortostatisk hypotensjon

ekskl: hypotensjon på grunn av legemidler A85

kriterie: tegn eller symptomer på cerebrovaskulær insuffisiens (ørhet, besvimelse) ved skifte fra liggende/sittende til oppreist posisjon og fall i gjennomsnittlig blodtrykk på 15 mm Hg eller mer ved to eller flere anledninger

vurder: lavt blodtrykk K29

ICD-10: *hovedref:* I951 - Ortostatisk hypotensjon

termer: Hypotensjon idiopatisk I950, Hypotensjon ortostatisk I951, Hypotensjon INA I959

alle ref: I950, I951, I958, I959

K89**Anfall med forbigående cerebral iskemi**

korttekst: Forbigående cerebral iskemi

inkl: arteria vertebralis-basilaris-syndrom, drypp, TIA, forbigående global amnesi

ekskl: carotissstenose K91, cerebralt insult/hjerneslag K90, migrene N89

kriterie: forbigående symptomer (<24 timer) på cerebrale svikt, med plutselig begynnelse, antatt vaskulær opprinnelse, uten følgetilstander og med utelukkelse av migrene og epilepsi

vurder: besvimelse/synkope A06

Merk: Kan kodes sammen med K91.

ICD-10: *hovedref:* G459 - Uspesifisert forbigående cerebrale iskemisk anfall

termer: Arteria vertebralis-basilaris syndrom G450, Arteria carotis-syndrom G451, Carotissyndrom G451, Amaurosis fugax G453, Amnesi global forbigående G454, TIA (transitorisk iskemisk anfall) G459, Drypp

forbigående TIA G459, Cerebral arteriespasme INA G459

alle ref: G45

K90

Hjerneslag

korttekst: Hjerneslag

inkl: apopleksi, cerebral

emboli/infarkt/trombose/okklusjon/stenose/blødning, cerebrovaskulær katastrofe, subaraknoidalblødning

ekskl: forbigående cerebral iskemi K89, traumatisk intrakraniell blødning N80

kriterie: tegn og symptomer på en forstyrrelse av cerebral funksjon, antatt av vaskulær opprinnelse, varer mer enn 24 timer eller forårsaker død, og påvist innen 28 dager

Merk: Kan kodes sammen med K91.

ICD-10: *hovedref:* I64 - Hjerneslag, ikke spesifisert som blødning eller infarkt

termer: Subaraknoidalblødning I609, Hjerneblødning INA I619, Haemorrhagia cerebri I619, Cerebral blødning INA I619, Subduralblødning I620, Epiduralblødning I621, Intrakraniell blødning INA I629, Hjerneinfarkt trombose/emboli I639, Hjerneinfarkt INA I639, Slag INA I64, Cerebrovaskulær katastrofe INA I64, Cerebralt insult INA I64, Apoplexia cerebri INA I64

alle ref: G46, I60-I64

K91

Cerebrovaskulær sykdom

korttekst: Cerebrovaskulær sykdom

inkl: cerebral aneurisme, følgetilstand etter hjerneslag, arteria carotis-stenose

kriterie: tidligere forbigående cerebral iskemi/hjerneslag; eller påvist cerebrovaskulær sykdom ved undersøkelse

ICD-10: *hovedref:* I679 - Uspesifisert hjernekar sykdom

termer: Arteria carotis-stenose I652, Stenose precerebral arterie I659, Stenose/okklusjon hjernearterie I669, Cerebralt aneurisme I671, Hjerneaneurisme I671, Cerebral aterosklerose I672, Hjernekar sykdom INA I679, Følgetilstand subaraknoidalblødning I690, Følgetilstand hjerneblødning I691, Følgetilstand hjerneinfarkt I693, Følgetilstand hjerneslag I694

alle ref: I65, I66, I670-I673, I675-I679, I68, I69

K92**Aterosklerose/perifer karsykdom**

korttekst: Aterosklerose/perifer karsykdom

inkl: aterosklerose, arteriell emboli/trombose/stenose, ateromatose, endarteritt, gangren, periodisk tilbakevendende claudicatio, ekstremitetsiskemi, Raynauds syndrom, vasospasme

ekskl: aterosklerose i mesenteriet D99, retinal aterosklerose F99, iskemisk hjertesykdom med angina K74, akutt hjerteinfarkt/iskemisk hjertesykdom K75, kronisk iskemisk hjertesykdom uten angina K76, pulmonal aterosklerose K82, forbigående cerebral iskemi K89, hjerneslag/hjerneblødning K90, aneurisme K99, renal aterosklerose U99

ICD-10: *hovedref:* I739 - Uspesifisert sykdom i perifere kar

termer: Aterosklerose aorta I700, Aterosklerose arteria renalis I701, Gangren aterosklerotisk I702, Koldbrann aterosklerotisk I702, Aterosklerose arterie ekstremitet I702, Aterosklerose generalisert I709, Ateromatose INA I709, Raynauds syndrom I730, Raynauds fenomen (sekundært) I730, Buergers sykdom I731, Trombangitis obliterans I731, Akrocyanose I738, Karspasme perifer I739, Vasospasme arteriell I739, Claudicatio intermittens I739, Aortatrombose I741, Trombose i aorta I741, Arteriell okklusjon IKA I749, Blodpropp arteriell IKA I749, Emboli arteriell IKA I749, Karsykdom obstruktiv IKA I749, Trombose arteriell IKA I749, Koldbrann IKA R02, Gangren IKA R02, Ulcus arterielt gangrenøst R02

alle ref: I70, I73, I74, R02

K93**Lungeemboli**

korttekst: Lungeemboli

inkl: lungeinfarkt, tromboemboli lunge, lungetrombose

kriterie: plutselig dyspné/takypné med enten klinisk/billedmessig påvisning av pulmonalt infarkt, eller EKG funn tydende på akutt høyre ventrikkel belastning

vurder: dyspné R02

ICD-10: *hovedref:* I269 - Lungeemboli uten opplysning om akutt cor pulmonale

termer: Lungeemboli cor pulmonale I260, Lungetrombose I269, Lungeinfarkt I269, Blodpropp lunge I269

alle ref: I26

K94**Årebetennelse**

- korttekst:** Årebetennelse
inkl: overfladisk/dyp venetrombose, portatrombose
 cerebral trombose ved TIA K89, cerebral trombose ved slag K90
ekskl:
ICD-10: *hovedref:* I809 - Flebitt og tromboflebitt med uspesifisert lokalisasjon
termer: Dyp venetrombose I802, Tromboflebitt underkstremitet I803, Tromboflebitt INA I809, Flebitt purulent I809, Flebitt INA I809, Portvenetrombose I81, Venetrombose INA I829, Postflebittsyndrom I870
alle ref: I80-I82, I870

K95**Åreknuter på underkstremitet**

- korttekst:** Åreknuter underkstremitet
inkl: varikøst staseeksem, venøs insuffisiens, venøs stase
ekskl: varikøst sår S97
kriterie: tilstedeværelse av dilaterte overflate vener på underkstremiteter; eller påvist klaffesvikt i vener
vrurder: fremtredende vener K06
ICD-10: *hovedref:* I839 - Åreknuter i underkstremiteter uten ulcus eller betennelse
termer: Åreknuter med dermatitt I831, Varicer med dermatitt I831, Stasedermatitt INA I831, Åreknuter ben I839, Varicer underkstremiteter I839, Venøs insuffisiens I872, Venøs stase I878
alle ref: I831, I839, I872, I878

K96**Hemoroider**

- korttekst:** Hemoroider
inkl: indre hemoroider med/uten komplikasjoner, perianalt hematom, hudfliker, tromboserte utvendige hemoroider, åreknuter endetarmsåpning/endetarm
kriterie: synlige venøse åreknuter i endetarm/-såpning; eller lokaliserte, ømme, smertefulle og blålige hevelser av akutt begynnelse perianalt; eller hudfliker i perianalt område
vrurder: analsmerte D04, endetarmsblødning D16, anal kul D29
ICD-10: *hovedref:* I849 - Uspesifiserte hemoroider uten komplikasjoner
termer: Hemoroider indre tromboserte I840, Hemoroider indre I842, Hemoroider ytre tromboserte I843, Hemoroider

ytre I845, Hudfliker endetarm I846, Perianalt hematom I847, Hemoroider tromboserte I847, Hemoroider blødende I848, Åreknuter endetarm I849

alle ref: I84

K99

Hjerte-karsykdom IKA

korttekst: Hjerte-karsykdom IKA

inkl: aorta-aneurisme, arteriovenøs fistel, arteritt, lymfødem, åreknuter i spiserøret, andre aneurismer, polyarteritis nodosa, vaskulitt, åreknuter andre steder enn underekstremiteter

ekskl: kronisk ikke-spesifikk lymfadenitt B71, cerebral aneurisme K91, gangren K92

ICD-10: *hovedref:* I99 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i sirkulasjonssystemet

termer: Aortaaneurisme dissekerende I710, Aortaaneurisme I719, Aneurisme IKA I729, Arteriovenøs fistel I770, Arteritt INA I776, Karsykdom arteriell IKA I779, Teleangiectasi I780, Øsofagusvaricer med blødning I850, Øsofagusvaricer I859, Varicocele I861, Åreknuter i pungen I861, Åreknuter i bekken I862, Åreknuter ytre genitalia (K) I863, Åreknuter IKA I868, Lymfødem primært I890, Lymfødem ervervet I890, Polyarteritis nodosa M300, Wegeners granulomatose M313, Arteritis temporalis M315, Kjempecellearteritt M315, Temporalisarteritt M315, Nekrotiserende vaskulitt M319, Sjokk kardiogent R570, Sjokk blødning IKA R571, Sjokk hypovolemisk R571, Sjokktilstand INA R579, Skade blodkar flere steder T063

alle ref: I71, I72, I77, I780, I788, I789, I79, I85, I86, I871, I879, I890, I98, I99, M30, M31, R57, T063

L Muskel- og skjelettsystemet

Del 1 - Symptomer og plager

L01 Nakke symptomer/plager

- korttekst:** Nakke symptomer/plager
inkl: smerte relatert til cervikal del av ryggstøyle/muskel- og skjelettsystem
ekskl: hodepine N01, smerte i ansikt N03
ICD-10: *hovedref:* M542 - Nakkesmerte
termer: Pannikulitt nakke M540, Smerte nakke M542
alle ref: M540, M542

L02 Rygg symptomer/plager

- korttekst:** Rygg symptomer/plager
inkl: ryggsmerte INA, torakal ryggsmerte
ekskl: korsryggsmerte L03
ICD-10: *hovedref:* M549 - Uspesifisert ryggsmerte
termer: Pannikulitt torakalt M540, Ryggsmerte torakalt M546, Ryggsmerte INA M549, Dorsalgi INA M549
alle ref: M540, M546-M549

L03 Korsrygg symptomer/plager

- korttekst:** Korsrygg symptomer/plager
inkl: lumbal ryggsmerte, coccygodynia, lumbalgi
ekskl: torakal ryggsmerte L02, isjias L86
ICD-10: *hovedref:* M545 - Lumbago
termer: Smerte haleben M533, Coccygodynia M533, Pannikulitt lumbosakralt M540, Lumbalgi M545, Korsryggssmerte M545, Smerte korsrygg M545, Ryggsmerte lumbosakralt M545, Ryggsmerte lumbalt M545, Ryggsmerte ileosakralt M545
alle ref: M533, M540, M545

L04 Brystkasse symptomer/plager

- korttekst:** Brystkasse symptomer/plager
inkl: brystsmerte relatert til muskel- og skjelettsystemet

- ekskl:* uspesifisert brystsmerte A11, smerte relatert til hjertet K01, smertefull respirasjon/pleurasmerte/pleurodyni R01
- ICD-10:* *hovedref:* R298 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
- termer:* Torakssmerte R298, Smerte sternum R298, Smerte interkostalt R298, Smerte brystvegg R298
- alle ref:* R073, R298

L05**Flanke/armhule symptomer/plager**

- korttekst:* Flanke/armhule symptomer/plager
- inkl:* lendesmerte
- ekskl:* nyresymptomer U14
- ICD-10:* *hovedref:* R298 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
- termer:* Lendesmerte R298, Smerte armhule R298, Smerte flanke R298
- alle ref:* R298

L07**Kjeve symptomer/plager**

- korttekst:* Kjeve symptomer/plager
- inkl:* kjeveleddssymptomer
- ekskl:* tenner/tannkjøtt symptomer/plager D19
- ICD-10:* *hovedref:* M255 - Leddsmerte
- termer:* Kjeveledd hevelse M254, Kjeveleddssmerte M255, Kjeveledd stivhet M256, Smerte kjeve R298
- alle ref:* M254-M256, R298

L08**Skulder symptomer/plager**

- korttekst:* Skulder symptomer/plager
- ICD-10:* *hovedref:* M255 - Leddsmerte
- termer:* Skulderledd hevelse M254, Skuldernsmerte INA M255, Skulderledd smerte M255, Leddsmerte skulder M255, Skulder stivhet M256
- alle ref:* M254-M256

L09**Arm symptomer/plager**

- korttekst:* Arm symptomer/plager
- ekskl:* skulder symptomer/plager L08, albue symptomer/plager L10, håndledd symptomer/plager L11, utbredte muskelsmerter/myalgi L18

ICD-10: *hovedref:* M796 - Smerte i ekstremitet
termer: Underarmssmerte M796, Smerte arm M796,
Overarmssmerte M796, Armsmerte M796
alle ref: M796, R298

L10 Albue symptomer/plager

korttekst: Albue symptomer/plager
ICD-10: *hovedref:* M255 - Leddsmerte
termer: Albueledd hevelse M254, Albuesmerte INA M255,
Leddsmerte albue M255, Albueleddsmerte M255,
Albue stivhet M256
alle ref: M254-M256

L11 Håndledd symptomer/plager

korttekst: Håndledd symptomer/plager
ICD-10: *hovedref:* M255 - Leddsmerte
termer: Håndledd hevelse M254, Leddsmerte håndledd M255,
Håndleddsmerte M255, Håndledd stivhet M256
alle ref: M254-M256

L12 Hånd/finger symptomer/plager

korttekst: Hånd/finger symptomer/plager
ICD-10: *hovedref:* M796 - Smerte i ekstremitet
termer: Finger/fingre leddhevelse M254, Leddsmerte
finger/fingre M255, Finger/fingre stivhet M256,
Smerte hånd (bløtdeler) M796, Smerte finger/fingre
(bløtdeler) M796, Håndsmerte (bløtdeler) M796,
Fingersmerter (bløtdeler) M796, Hånd
symptomer/plager R298, Finger/fingre
symptomer/plager R298
alle ref: M254-M256, M796, R252, R298

L13 Hofte symptomer/plager

korttekst: Hofte symptomer/plager
ICD-10: *hovedref:* M255 - Leddsmerte
termer: Hofteledd hevelse M254, Smerte hofte INA M255,
Leddsmerte hofte M255, Hoftesmerte INA M255,
Hofteleddsmerte M255, Hofteledd stivhet M256,
Hofte kneppende R294
alle ref: M254-M256, R294

L14 **Legg/lår symptomer/plager**

- korttekst:** Legg/lår symptomer/plager
inkl: kramper i legg/ben
ekskl: utbredte muskelsmerter/myalgi L18, "restless legs" N04
ICD-10: **hovedref:** M796 - Smerte i ekstremitet
termer: Smerte lår M796, Smerte legg M796, Smerte ben
 M796, Lårsmerte M796, Leggsmerter M796,
 Bensmerter M796, Senestrekk legger R252,
 Muskelkrampe legg R252, Leggkrampe R252, Lår
 symptomer/plager R298, Legg symptomer/plager
 R298
alle ref: M796, R252, R298

L15 **Kne symptomer/plager**

- korttekst:** Kne symptomer/plager
ICD-10: **hovedref:** M255 - Leddsmerte
termer: Kneledd hevelse M254, Hydrops kneledd M254,
 Leddsmerte kne M255, Knesmerte INA M255,
 Kneleddsmerte M255, Kne stivhet M256, Kne låsning
 M256
alle ref: M254-M256

L16 **Ankel symptomer/plager**

- korttekst:** Ankel symptomer/plager
ICD-10: **hovedref:** M255 - Leddsmerte
termer: Ankelledd hevelse M254, Leddsmerte ankel M255,
 Ankelsmerter INA M255, Ankel stivhet M256
alle ref: M254-M256

L17 **Fot/tå symptomer/plager**

- korttekst:** Fot/tå symptomer/plager
inkl: Metatarsalgi
ICD-10: **hovedref:** M796 - Smerte i ekstremitet
termer: Tær/tå leddhevelse M254, Fotleddsmerte M255,
 Leddsmerte fot M255, Leddsmerte tær/tå M255,
 Tær/tå stivhet M256, Stive tær M256, Metatarsalgi
 M774, Smerte tær/tå INA M796, Fotsmerte INA
 M796, Hælsmerter M796, Smerte hæl M796, Tåsmerte
 INA M796, Smerte fot INA M796, Krampe fot/tær

R252, Fot symptomer/plager R298, Tær
symptomer/plager R298

alle ref: M254-M256, M774, M796, R252, R298

L18

Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi

korttekst: Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi
inkl: fibromyalgi, fibrositt, myalgi, pannikulitt
ekskl: nakkesmerte L01, ryggsmerte L02, korsryggsmerte L03, kramper i
legg/ben L14

ICD-10: *hovedref:* M790 - Uspesifisert reumatisme
termer: Myositt interstitiell M601, Fremmedlegemegranulom
bløtvev M602, Myositt IKA M608, Myositt INA
M609, Fibrositt M790, Muskelsmertesyndrom M790,
Reumatisme uspesifisert M790, Fibromyalgi M790,
Myalgi M791, Myalgi interkostalt M791, Myalgi
sternum M791, Myalgia pectoralis M791, Myalgi
utbredt M791, Pannikulitt uspesifisert M793, Smerte
ekstremiteter M796, Senestrekke IKA R252,
Muskelspasme IKA R252, Muskelkrampe IKA R252

alle ref: M601-M609, M790, M791, M793, M796, R252

L19

Muskel symptomer/plager IKA

korttekst: Muskel symptomer/plager IKA
inkl: muskelatrofi/-svinn/-svakhet, muskeltivhet/-strekke
ekskl: nakke symptomer/plager L01, rygg symptomer/plager L02,
korsrygg symptomer/plager L03, kramper i legg/ben L14,
voksesmerter hos barn L29, "restless legs" N04

ICD-10: *hovedref:* M799 - Uspesifisert bløtvevssykdom
termer: Rygg inaktivitetsatrofi M625, Inaktivitetsatrofi
muskler M625, Muskelatrofi/-svinn IKA M625,
Muskelatrofi inaktivitet M625, Muskelstrekke (ikke
fersk skade) M626, Muskellidelse INA M799

alle ref: M625, M626, M799

L20

Ledd symptomer/plager IKA

korttekst: Ledd symptomer/plager IKA
inkl: artralgi, leddhevelse, leddsmerte/-stivhet/-svakhet,
væskeansamling i ledd
ekskl: kjeveledd symptomer/plager L07, skulderledd symptomer/plager
L08, albueledd symptomer/plager L10, handledd

- symptomer/plager L11, fingerledd symptomer/plager L12, hofteledd symptomer/plager L13, kneledd symptomer/plager L15, ankelledd symptomer/plager L16, tåledd symptomer/plager L17
- ICD-10:** *hovedref:* M259 - Uspesifisert leddtilstand
termer: Leddhevelse flere ledd M254, Hydrops ledd flere M254, Hevelse ledd flere M254, Leddsmerter flere ledd M255, Leddsmerter IKA M255, Artralgi M255, Stivhet ledd IKA M256, Stivhet flere ledd M256, Leddstivhet IKA M256, Ledd kneppende M258, Leddlidelse INA M259
alle ref: M254-M256, M258, M259

L26**Engstelig for kreft i muskel- og skjelettsystemet**

- korttekst:** Engstelig for kreft muskel-skj-syst
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i muskel- og skjelettsystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

L27**Engstelig for sykdom i muskel- og skjelettsystemet IKA**

- korttekst:** Engstelig for sykd musk-skj-syst IKA
ekskl: engstelig for kreft i muskel- og skjelettsystemet L26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i muskel- og skjelettsystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

L28**Redusert funksjonsevne pga muskel- skjelettproblem**

- korttekst:** Redus funksjonsevne musk-skj-probl
ekskl: fall A29, halting/vansker med å gå N29
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et muskel- og skjelettproblem
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet

termer: Funksjonshemming musk-skjelett-syst Z736
alle ref: Z736

L29 Muskel- og skjelettsystemet symptomer/plager IKA

korttekst: Muskel-skj-syst sympt/plager IKA
inkl: voksesmerter hos barn
ekskl: trommestikkenebler/"clubbing" S22
ICD-10: *hovedref:* R298 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet
termer: Unormal holdning R293, Voksesmerter R298, Vekstsmarter R298, Muskeltretthet R298, Muskelsvakhet R298
alle ref: R293, R298

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

L70 Infeksjon i muskel- og skjelettsystemet

korttekst: Infeksjon muskel-skjelettsystemet
inkl: infeksiøs tenosynovitt, osteomyelitt, pyogen artritt
ekskl: Reiters sykdom L99, følgetilstander etter poliomyelitt N70
krITERIE: infeksjon lokalisert i muskel- og skjelettsystemet
ICD-10: *hovedref:* M009 - Uspesifisert pyogen artritt
termer: Artritt pyogen M009, Osteomyelitt i virvel M462, Pyogen diskitt M463, Infeksjon i mellomvirvelskive M463, Myositt infeksiøs M600, Abscess seneskjede M650, Synovitt infeksiøs M651, Abscess slimpose M710, Bursitt infeksiøs M711, Osteomyelitt akutt M860, Osteomyelitt akutt hematogen M861, Osteomyelitt kronisk M866, Beninfeksjon INA M869, Osteomyelitt INA M869
alle ref: M00, M01, M462-M465, M600, M650, M651, M710, M711, M86

L71 Ondartet svulst i muskel- og skjelettsystemet

korttekst: Ondartet svulst muskel-skj-syst
inkl: fibrosarkom, osteosarkom
ekskl: godartet/uspesifisert svulst i muskel- og skjelettsystemet L97, sekundærsvulster kodes i samsvar med opprinnelsessted

- kriterie:** karakteristisk histologisk utseende
- ICD-10:** *hovedref:* C419 - Knokler og leddbrusk, uspesifisert
- termer:* Ondartet svulst knokkel ekstremitet C409, Ondartet svulst brusk ekstremitet C409, Ondartet svulst knokkel IKA C419, Ondartet svulst brusk C419, Osteosarkom INA C419, Benkreft IKA C419, Benkreft ekstremitet C419, Kaposis sarkom i bløtvev/bindevev C461, Fibrosarkom INA C499, Ondartet svulst bløtvev IKA C499, Ondartet svulst bindevev IKA C499
- alle ref:* C40, C41, C461, C49

L72**Brudd underarm**

- korttekst:** Brudd underarm
- inkl:** Colles fraktur
- ekskl:** brudd ved osteoporose L95, forstyrret tilheling L99, patologisk brudd L99
- kriterie:** påvist brudd ved billeddiagnostikk; eller traume og synlig/palpabel deformitet eller krepitasjoner relatert til ben
- vurder:** arm symptomer/plager L09, muskel- og skjelettskade IKA L81
- ICD-10:** *hovedref:* S529 - Brudd i underarm, uspesifisert del
- termer:* Monteggia's luksasjonsfraktur S520, Brudd ulna proksimalt S520, Brudd albue S520, Brudd radius proksimalt S521, Brudd ulnaskaft S522, Brudd radiusskaft S523, Brudd både radius og ulna S524, Colles fraktur S525, Brudd radius distalt S525, Brudd ulna INA S529, Brudd radius INA S529
- alle ref:* S52

L73**Brudd legg/ankel**

- korttekst:** Brudd legg/ankel
- inkl:** Potts fraktur
- ekskl:** brudd patella L76, brudd ved osteoporose L95, patologisk brudd L99, forstyrret tilheling L99
- kriterie:** påvist brudd ved billeddiagnostikk; eller traume og synlig/palpabel deformitet eller krepitasjoner relatert til ben
- vurder:** ben symptom L14, ankel symptom L16, muskel- og skjelettskade IKA L81
- ICD-10:** *hovedref:* S829 - Brudd i legg, uspesifisert del
- termer:* Brudd tibiakondyl S821, Brudd tibia proximalt S821, Brudd tibiaskaft S822, Brudd tibia distalt S823, Brudd fibula S824, Brudd medial malleol S825, Brudd lateral

malleol S826, Brudd ankel S826, Brudd både tibia og fibula S827, Potts fraktur S828, Brudd trimalleolært S828, Brudd bimalleolært S828, Brudd legg S829

alle ref: S821-S829

L74**Brudd hånd/fot**

korttekst: Brudd hånd/fot

inkl: brudd karpal/metakarpal ben, brudd fingre/tær, brudd tarsal/metatarsal ben

ekskl: brudd ved osteoporose L95, forstyrret tilheling L99, patologisk brudd L99

kriterie: påvist brudd ved billeddiagnostikk; eller traume og synlig/palpabel deformitet eller kreptasjoner relatert til ben

vrurder: arm symptom L09, ben symptom L14, muskel- og skjelettskade IKA L81

ICD-10: *hovedref:* S628 - Brudd i andre og uspesifiserte deler av håndledd og hånd

termer: Brudd båtben S620, Brudd os naviculare S620, Brudd håndrotsben S621, Brudd 1 metakarp S622, Brudd 2 metakarp S623, Brudd metakarp flere S624, Brudd tommel S625, Brudd finger S626, Brudd finger flere S627, Brudd hånd S628, Brudd hælben S920, Brudd calcaneus S920, Brudd talus S921, Brudd vristben S921, Brudd fotrotsben S922, Brudd metatarsalben S923, Brudd stortå S924, Brudd tå/tær S925, Brudd i fot flere S927, Brudd fot S929

alle ref: S62, S92

L75**Brudd lårben/lårhals**

korttekst: Brudd lårben/lårhals

ekskl: brudd ved osteoporose L95, forstyrret tilheling L99, patologisk brudd L99

kriterie: påvist brudd ved billeddiagnostikk; eller traume og synlig/palpabel deformitet eller kreptasjoner relatert til ben

vrurder: ben symptom L14, muskel- og skjelettskade IKA L81

ICD-10: *hovedref:* S729 - Brudd i lårben, uspesifisert del

termer: Brudd lårhals S720, Brudd lårben pertrokantært S721, Brudd lårben subtrokantært S722, Brudd lårbenskaft S723, Brudd lårben distalt S724, Brudd lårben flere S727, Brudd lårben S729

alle ref: S72

L76**Brudd IKA**

korttekst: Brudd IKA

ekskl: brudd underarm L72, brudd legg/ankel L73, brudd hånd/fot L74, brudd lårben/lårhals L75, brudd ved osteoporose L95, forstyrret tilheling L99, patologisk brudd L99, skallebrudd N80

kriterie: påvist brudd ved billeddiagnostikk; eller traume og synlig/palpabel deformitet eller krepitasjoner relatert til ben

vurder: symptomer i komponent 1

ICD-10: *hovedref:* T142 - Brudd i uspesifisert kroppsregion

termer: Brudd neseben S022, Brudd orbitagulv S023, Brudd overkjeve S024, Brudd kinnben S024, Brudd underkjeve S026, Brudd hodet/ansikt flere S027, Brudd ansikt S029, Brudd nakke 1 cervikalvirvel S120, Brudd nakke 2 cervikalvirvel S121, Brudd nakke annen cervikalvirvel S122, Brudd nakke cervikalvirvel flere S127, Brudd nakke S129, Brudd torakalkolumna S220, Brudd torakalkolumna flere S221, Brudd brystben S222, Brudd ribben S223, Brudd ribben flere S224, Brudd ribben ustabil brystvegg S225, Brudd lumbalkolumna S320, Brudd korsben S321, Brudd haleben S322, Brudd bekken S328, Brudd krageben S420, Brudd skulderblad S421, Brudd overarm proksimalt S422, Brudd overarmskaft S423, Brudd overarm distalt S424, Brudd overarm S428, Brudd skulder S429, Brudd kneskål S820, Brudd patella S820, Brudd rygg INA T08, Brudd overekstremitet INA T10, Brudd underekstremitet INA T12, Brudd INA T142

alle ref: S022-S024, S026-S029, S12, S22, S32, S42, S820, T08, T10, T12, T142

L77**Forstuving/forstrekking ankel**

korttekst: Forstuving/forstrekking ankel

kriterie: strekkskade av angjeldende kroppsdel og smerte som forverres ved strekking eller belastning av angjeldende struktur

vurder: ankel symptom L16

ICD-10: *hovedref:* S934 - Forstuving og forstrekking av ankelligament

termer: Vrikket ankel S934

alle ref: S934

L78**Forstuving/forstrekking kne**

- korttekst:** Forstuving/forstrekking kne
ekskl: akutt skade av menisk/korsbånd i kne L96
kriterie: strekkskade av angjeldende kroppsdel og smerte som forverres ved strekking eller belastning av angjeldende struktur
ICD-10: *hovedref:* S836 - Forstuving, ruptur og forstrekking av andre og uspesifiserte deler av kne
termer: Skade kne ligament traumatisk S834, Ruptur traumatisk ligament kne S834, Ligamentskade kne traumatisk S834, Forstuving/forstrekking kne ligament S834, Skade kne muskelskjett syst INA S836
alle ref: S834, S836

L79**Forstuving/forstrekking ledd IKA**

- korttekst:** Forstuving/forstrekking ledd IKA
inkl: forstuving/forstrekking av annet ledd/ligament, akutt nakkeslengskade
ekskl: forstuving/forstrekking ankel L77, forstuving/forstrekking kne L78, forstrekking rygg L84
kriterie: strekkskade av angjeldende kroppsdel og smerte som forverres ved strekking eller belastning av angjeldende struktur
vrder: symptomer i komponent 1
ICD-10: *hovedref:* T143 - Dislokasjon, forstuving og forstrekking i uspesifisert kroppsregion
termer: Forstuving/forstrekking kjeveledd S034, Forstuving/forstrekking nakke S134, Forstuving/forstrekking cervikalkolumna S134, Nakkesleng akutt S134, Forstuving/forstrekking hals S136, Forstuving/forstrekking torakalkolumna S233, Forstuving/forstrekking ribben S234, Forstuving/forstrekking brystkassen S235, Forstuving/forstrekking iliosakralledd S336, Forstuving/forstrekking skulderledd S434, Forstuving/forstrekking akromioklavikularledd S435, Forstuving/forstrekking sternoklavikularledd S436, Forstuving/forstrekking skulderbue S437, Ruptur traumatisk radiale kollateralligament albue S532, Ruptur traumatisk ulnare kollateralligament albue S533, Forstuving/forstrekking albue S534, Ruptur traumatisk leddbånd håndledd S633, Ruptur traumatisk leddbånd finger S634, Forstuving/forstrekking

håndledd S635, Forstuving/forstrekkning finger S636, Forstuving/forstrekkning hofte S731, Ruptur traumatisk leddbånd fot S932, Ruptur traumatisk leddbånd ankel S932, Forstuving/forstrekkning tå S935, Forstuving/forstrekkning fot S936, Hemartrose kne akutt T143

alle ref: S034, S035, S134-S136, S233-S235, S336, S434-S437, S532-S534, S633-S637, S731, S932, S935, S936, T143

L80**Dislokasjon/subluksasjon**

korttekst: Dislokasjon/subluksasjon

inkl: dislokasjoner/subluksasjoner alle steder inkludert ryggsgøyle

kriterie: leddtraume og enten påvist luksasjon/subluksasjon ved billeddiagnostikk eller synlig/palpabel dislokasjonsdeformitet

vurder: symptomer i komponent 1

Merk: Brudd med dislokasjon skal kodes som brudd.

ICD-10: *hovedref:* T143 - Dislokasjon, forstuving og forstrekkning i uspesifisert kroppsregion

termer: Dislokasjon kneskål residiverende M220, Subluksasjon kneskål residiverende M221, Dislokasjon kjeveledd S030, Ruptur traumatisk cervikalskive S130, Dislokasjon cervikalkolumna S131, Ruptur traumatisk torakalskive S230, Dislokasjon torakalkolumna S231, Dislokasjon ribben S232, Ruptur traumatisk lumbalskive S330, Dislokasjon lumbalkolumna S331, Dislokasjon iliosakralledd S332, Dislokasjon bekken S333, Dislokasjon skulderledd S430, Dislokasjon akromioklavikularledd S431, Dislokasjon sternoklavikularledd S432, Dislokasjon caput radii S530, Dislokasjon albue S531, Dislokasjon håndledd S630, Dislokasjon håndrotsben S630, Dislokasjon karpalledd S630, Dislokasjon finger S631, Dislokasjon fingre flere S632, Dislokasjon hofteledd S730, Dislokasjon kneskål S830, Dislokasjon patella S830, Dislokasjon kne S831, Dislokasjon ankelledde S930, Dislokasjon tå S931, Dislokasjon fotrotsben S933

alle ref: M220, M221, S030, S033, S130-S133, S230-S232, S330-S333, S430-S433, S530, S531, S630-S632, S730, S830, S831, S930, S931, S933, T143

L81**Skade i muskel- og skjelettsystemet IKA**

- korttekst:** Skade muskel-skj-syst IKA
- inkl:** dyptliggende fremmedlegeme, hemartrose, traumatisk amputasjon
- ekskl:** multipelt traume A81, indre skade i bryst/buk/underliv A81, følgetilstander etter traume slik som misdannelse/uførhet/arrdannelse A82, skade på tenner D80, skade på trommehinne H77, traumatisk leddlidelse L91, forstyrret tilheling av brudd L99, hodeskade/hjernerystelse/intrakraniell skade/skallebrudd N80, laserasjon/annen skade av nerve N81, insektbitt/stikk S12, dyrebitt S13, overflateskade/kontusjon S16, åpent sår S18
- ICD-10:** *hovedref:* T146 - Skade på sener og muskler i uspesifisert kroppsregion
- termer:* Skade hodet muskel/sene S091, Skade ansikt INA S099, Skade hals musk-skj-syst INA S199, Knusningsskade brystvegg S280, Skade toraks musk-skj-syst INA S299, Ruptur traumatisk symfyse S334, Skade bekken muskel-skj-syst INA S390, Skade lumbalkolumna muskel-skj-syst INA S390, Skade overarm muskel-skj-syst INA S469, Skade skulder muskel-skj-syst INA S469, Knusningsskade skulder S47, Knusningsskade overarm S47, Amputasjon traumatisk skulder S480, Amputasjon traumatisk overarm S480, Skade albue muskel-skj-syst INA S568, Skade underarm muskel-skj-syst INA S568, Knusningsskade albue S570, Knusningsskade underarm S579, Amputasjon traumatisk albue S580, Amputasjon traumatisk underarm S589, Skade finger muskel-skj-syst INA S669, Skade hånd muskel-skj-syst INA S669, Skade håndledd muskel-skj-syst INA S669, Knusningsskade fingre S670, Knusningsskade hånd S678, Amputasjon traumatisk finger tommel S680, Amputasjon traumatisk finger S681, Amputasjon traumatisk finger flere S682, Amputasjon traumatisk hånd S689, Knusningsskade hofte S770, Knusningsskade lår S771, Knusningsskade hofte og lår S772, Amputasjon traumatisk hofte S780, Amputasjon traumatisk lår S781, Skade hofte musk-skj-syst INA S799, Skade lår musk-skj-syst INA S799, Skade akillessene traumatisk S860, Ruptur traumatisk akillessene S860, Knusningsskade kne S870, Knusningsskade legg S878, Amputasjon traumatisk

kne S880, Amputasjon traumatisk legg S889, Skade legg musk-skj-syst INA S899, Skade kne musk-skj-system INA S899, Knusningsskade ankel S970, Knusningsskade tå S971, Amputasjon traumatisk ankel S980, Amputasjon traumatisk tå S981, Amputasjon traumatisk tær S982, Amputasjon traumatisk fot S984, Skade ankel musk-skj-syst INA S999, Skade fot musk-skj-syst INA S999, Skade tå musk-skj-syst INA S999, Skader muskel-skjelettsystemet flere T064, Hemartrose traumatisk T143, Skade muskel uspes lokalisasjon INA T146, Skade sene uspes lokalisasjon INA T146

alle ref: M795, S091, S16, S334, S39, S46-S49, S56-S59, S66-S69, S76-S79, S86-S89, S96-S99, T064, T11, T13, T143, T146, T147

L82

Medfødt feil i muskel- og skjelettsystemet

korttekst:

Medfødt feil muskel-skj-syst

inkl:

coxa valga/vara, klumpfot, medfødt hoftededdsleksasjon, genu recurvatum, medfødt misdannelse av skalle og ansikt, annen medfødt fotmisdannelse

ekskl:

skoliose L85, ervervet plattfot L98, spina bifida N85

ICD-10:

hovedref: Q799 - Uspesifisert medfødt misdannelse i muskel-skjelettsystem

termer:

Hoftedeidd luksasjon medfødt Q652, Coxa vara Q658, Coxa valga Q658, Dysplasi hofteledd medfødt Q659, Medfødt feil hofte INA Q659, Hofteleddsdysplasi medfødt Q659, Pes equinovarus Q660, Pes calcaneovarus Q661, Medfødt feil fot varusfeilstilling IKA Q663, Pes calcaneovalgus Q664, Plattfot medfødt Q665, Medfødt feil fot valgusfeilstilling IKA Q666, Hulffot Q667, Pes cavus Q667, Klumpfot medfødt Q668, Hammertå medfødt Q668, Medfødt feil fot INA Q669, Medfødt feil nese muskel-skj-syst Q674, Medfødt feil hode muskel-skj-syst Q674, Medfødt feil ansikt muskel-skj-syst Q674, Medfødt feil rygg skoliose INA Q675, Skoliose medfødt INA Q675, Traktbryst Q676, Pectus excavatum Q676, Pectus carinatum Q677, Fuglebryst Q677, Medfødt feil toraks muskel-skj-syst IKA Q678, Medfødt feil halsmuskel Q680, Torticollis medfødt Q680, Medfødt feil hånd muskel-skj-syst Q681, Medfødt feil kne muskel-skj-

syst Q682, Genu recurvatum Q682, Medfødt feil lårbein krumning Q683, Medfødt feil leggbein krumning Q684, Medfødt feil skulderblad Q688, Medfødt feil krageben Q688, Medfødt feil albue muskel-skj-syst Q688, Medfødt feil underarm muskel-skj-sys Q688, Medfødt feil fingre overtallig Q690, Medfødt feil tommel overtallig Q691, Medfødt feil tær overtallig Q692, Polydaktyli Q699, Medfødt feil fingre sammenvokst Q700, Medfødt feil fingre svømmehud Q701, Medfødt feil tær sammenvokst Q702, Medfødt feil tær svømmehud Q703, Medfødt feil syndaktyli INA Q709, Medfødt feil overekstr reduksjonsdefekt Q719, Medfødt feil underekstr reduksjonsdefekt Q729, Medfødt feil overekstremitet IKA Q740, Medfødt feil kne IKA Q741, Genu valgum medfødt Q741, Genu varum medfødt Q741, Medfødt feil underekstremitet IKA Q742, Kraniosynostose Q750, Hyperteiorisme Q752, Makrocefali Q753, Spina bifida occulta Q760, Klippel-Feils syndrom Q761, Spondylolistese medfødt Q762, Skoliose medfødt knokkelmisdannelse Q763, Kyfose medfødt Q764, Lordose medfødt Q764, Hemivertebra Q764, Ryggvirvel manglende Q764, Medfødt feil ryggstøyle INA Q764, Ryggvirvel sammenvokst Q764, Ryggvirvel overtallig Q764, Ribben overtallig halsregion Q765, Ribben misdannet Q766, Ribben overtallig Q766, Medfødt feil ribben Q766, Ribben sammenvokst Q766, Medfødt feil brystkasse INA Q769, Osteokondrodysplasi rørrknokler/rygg Q779, Osteogenesis imperfecta medfødt Q780, Albrights syndrom Q781, Osteokondrodysplasi INA Q789, Dvergvekst osteokondrodysplasi INA Q789, Osteodystrofi INA Q789, Medfødt feil muskel-skj-syst INA Q799

alle ref: Q65-Q79

L83

Nakkesyndrom

korttekst: Nakkesyndrom

inkl: syndrom med/uten utstrålende smerter, cervikobrakialt syndrom, cervikogen hodepine, spondylartrose i nakke, rotsmertesyndrom i øvre ekstremiteter, spondylose nakke, torticollis, cervikal skiveskade/prolaps

ICD-10: *hovedref:* M489 - Uspesifisert lidelse i ryggstøyle

- termer:* Cervikal spondylolyse M430, Cervikal spondylolistese M431, Atlantoaksial dislokasjon med myelopati M433, Atlantoaksial dislokasjon residiv M434, Cervikal dislokasjon residiverende M434, Torticollis INA M436, Torticollis ervervet M436, Nakke entesopati M460, Cervikal entesopati M460, Cervikal spondylose med myelopati M471, Cervikal spondylose med radikulopati M472, Cervikal fasettleddlidelse M478, Cervikal spondylose M478, Cervikal spinal stenose M480, Cervikal spondylopati traumatisk M483, Cervikal stressfraktur/tretthetsbrudd M484, Cervikal virvel sammenfall INA M485, Scalenus syndrom M488, Cervikal skivelidelse med myelopati M500, Cervikal skivelidelse med radikulopati M501, Cervikal skiveforskyvning M502, Cervikal skiveprolaps M503, Cervikal skivedegenerasjon M503, Cervikal skivelidelse INA M509, Cervikokranialt syndrom M530, Cervikobrakialgi M531, Cervikobrakialt syndrom M531
- alle ref:* M430, M431, M433, M434, M436, M460, M471-M479, M48, M50, M530, M531

L84**Ryggsyndrom uten smerteutstråling**

- korttekst:* Ryggsyndrom uten smerteutstråling
- inkl:* ryggforstrekking, sammenfalt ryggvirvel IKA, degenerasjon i fasettledd, spondylartrose/spondylose i ryggøyle, spondylolistese, spondylolyse
- ekskl:* coccygodynii L03, nakkesyndrom L83, isjias L86, ryggsmerte med utstrålende smerter L86, psykogen ryggsmerte P75
- kriterie:* ryggsmerte uten utstrålende smerter og med innskrenket bevegelse bekreftet ved medisinsk undersøkelse
- vurder:* rygg symptomer/plager L02, korsrygg symptomer/plager L03
- ICD-10:* *hovedref:* M545 - Lumbago
- termer:* Rygg spondylolyse M430, Rygg spondylolistese M431, Rygg dislokasjon residiverende M435, Rygg entesopati M460, Sakroiliitt IKA M461, Rygg fasettleddlidelse M478, Rygg osteoartritt M478, Rygg spondylose M478, Spinal stenose M480, Rygg ankyloserende hyperostose M481, Baastrups sykdom M482, Rygg spondylopati traumatisk M483, Rygg stressfraktur/tretthetsbrudd M484, Ryggvirvel sammenfall INA M485, Rygg skiveforskyvning M512,

Schmorls knuter M514, Ryggglidelse INA M539, Rygg instabilitet M539, Lumbago M545, Hekseskudd M545, Ryggsyndrom M549, Rygginsuffisiens M549, Forstuving/forstrekking lumbalkolumna S335, Forstuving/forstrekking bekken S337

alle ref: M430, M431, M435, M460, M461, M468, M469, M470, M478, M479, M48, M512-M519, M532-M539, S335, S337

L85

Ervervet deformitet av ryggstøyle

korttekst: Ervervet deformitet ryggstøyle

inkl: kyfoskoliose, kyfose, lordose, skoliose

ekskl: medfødt misdannelse L82, spondylolistese L84, Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt L88

ICD-10: *hovedref:* M439 - Uspesifisert deformerende ryggglidelse
termer: Kyfose postural M400, Pukkelrygg M401, Kyfose ervervet M402, Rettrygg-syndrom M403, Lordose ervervet M404, Lordose postural M404, Skoliose idiopatisk infantil M410, Skoliose idiopatisk juvenil M411, Skoliose idiopatisk M412, Skoliose torakogen M413, Skoliose nevromuskulær M414, Skoliose asymmetrisk bekken M415, Skoliose anomali i L5-S1 området M415, Skoliose benlengdeforskjell M415, Kyfoskoliose M418, Skoliose INA M419, Rygg holdningsfeil INA M439, Rygg skjev INA M439

alle ref: M40, M41, M438, M439

L86

Ryggsyndrom med smerteutstråling

korttekst: Ryggsyndrom med smerteutstråling

inkl: skiveprolaps/degenerasjon av mellomvirvelskive, isjias

ekskl: cervikal skiveskade L83, rygg forstrekking L84, spondylolistese L84

kriterie: smerte i lumbal eller torakal del av ryggstøyle ledsaget av utstrålende smerter til eller nerveutfall i et dermatom; eller isjias/utstrålende smerte på baksiden av benet som forverres av hoste, bevegelse eller stilling; eller påvist lumbalt eller torakalt skiveprolaps ved billeddiagnostisk undersøkelse eller ved kirurgi rygg smerter L02, korsrygg smerter L03

vurder:

Merk: Utelukk diffus, referert smerte.

ICD-10: *hovedref:* M543 - Isjialgi

- termer:* Rygg spondylose med radikulopati M471, Rygg osteoartritt med radikulopati M471, Rygg fasettledelse med radikulopati M471, Rygg skivelidelse med myelopati M510, Rygg skivelidelse med radikulopati M511, Isjias skiveprolaps M511, Isjias skiveforskyvning M511, Isjias skivedegenerasjon M511, Rygg skiveprolaps M513, Rygg skivedegenerasjon M513, Lumbal skivelidelse INA M519, Piriformissyndrom M543, Isjias M543, Isjialgi M543, Lumbago med isjialgi M544
- alle ref:* M471, M472, M51, M543, M544

L87**Bursitt/tendinitt/synovitt IKA**

korttekst: Bursitt/tendinitt/synovitt IKA

inkl: benspore, forkalkning i sene, Dupuytren's kontraktur, fasciitt, ganglion, synovialcyste, tenosynovitt, triggerfinger

ekskl: bursitt/tendinitt/synovitt i skulder L92, tennisalbue/lateral epikondylitt L93

ICD-10: *hovedref:* M779 - Uspesifisert entesopati

termer: Forkalkning i sene M652, Tendinitt med kalknedslag IKA M652, Nodulær senesykdom M653, Triggerfinger M653, Styloid tenosynovitt radial M654, Tenosynovitt hånd M658, Underarm tendinitt M658, Tenosynovitt underarm M658, Synovitt INA M659, Tenosynovitt INA M659, Synovitt toksisk M673, Ganglion sene M674, Ganglion ledd M674, Seneknute M674, Synovitt krepiterende hånd/-ledd kronisk M700, Bursitt hånd M701, Olecranon bursitt M702, Bursitt albuespiss M702, Bursitt albue M703, Prepatellær bursitt M704, Kne bursitt M705, Bursitt kne infrapatellær M705, Bursitt kne suprapatellær M705, Trokanter bursitt/tendinitt M706, Tendinitt trokanter M706, Bursitt trokanter M706, Hofte bursitt M707, Bursitt bursa ischiadica M707, Bursitt pga overbelastning IKA M708, Langdistanseknene M708, Synovialcyste i knehase M712, Bakers cyste M712, Synovialcyste M713, Bursitt med kalknedslag IKA M714, Bursitt IKA M715, Bursitt INA M719, Dupuytren's kontraktur M720, Garrods puter M721, Plantar fasciitt M722, Fasciitt IKA M725, Fibromatose M729, Gluteal tendinitt M760, Adduktortendinitt hofte M761, Psoastendinitt M761, Hoftekamspore M762,

Iliotibialbåndssyndrom M763, Tibial kollateral bursitt M764, Patellar senetendinit M765, Tendinit patellarsene M765, Akillestendinit M766, Akillesbursitt M766, Fibularistendinit M767, Peroneustendinit M767, Entesopati hofte IKA M768, Patellaperiostitt M768, Anserinustendinit M768, Entesopati hånd IKA M768, Tibialis anterior syndrom M768, Tibialis posterior tendinit M768, Entesopati lår M768, Entesopati albue IKA M768, Entesopati kne IKA M768, Epikondylitt medial M770, Periartritt håndledd M772, Hælbenspore M773, Benspore hæl M773, Entesopati fot IKA M775, Fot tendinit M775, Entesopati INA M779, Benspore INA M779, Periartritt INA M779, Tendinit INA M779, Kapsulitt INA M779

alle ref: M652-M659, M673, M674, M70, M712-M719, M72, M76, M770, M772, M773, M775-M779

L88**Reumatoid artritt/reumatisk sykdom**

korttekst: Reumatoid artritt/reumatisk sykdom

inkl: beslektede sykdommer som ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom, juvenil artritt

ekskl: psoriasisartritt L99

ICD-10: *hovedref:* M069 - Uspesifisert reumatoid artritt

termer: Feltys syndrom M050, Reumatoid vaskulitt M052, Reumatoid artritt seropositiv M059, Reumatoid artritt seronegativ M060, Stills sykdom debut voksen M061, Reumatoid bursitt M062, Reumatoid knute M063, Inflammatorisk leddlidelse M064, Reumatoid artritt INA M069, RA (reumatoid artritt) M069, Leddgikt INA M069, Reumatoid artritt juvenil M080, JRA (juvenil reumatoid artritt) M080, Ankyloserende spondylitt juvenil M081, Stills sykdom M082, Polyartritt seronegativ juvenil M083, Artritt pauciartikulær juvenil M084, Juvenil artritt M089, Ankyloserende spondylitt M45, Bekhterevs sykdom M45

alle ref: M05, M06, M08, M45

L89**Hofteleddsartrose**

korttekst: Hofteleddsartrose

inkl: hofteleddsartrose sekundært til dysplasi/traume

kriterie: karakteristisk utseende ved billeddiagnostikk; eller leddlidelse av minst 3 måneders varighet uten allmennsymptomer og med tre eller flere av de følgende: periodisk tilbakevendende hevelse, krepitasjoner, stivhet/innskrenket bevegelse, normal SR/reumaprøver/urinsyre, alder >40 år

vurder: ledd symptom L20, artrose IKA L91

ICD-10: *hovedref:* M169 - Uspesifisert hofteleddsartrose

termer: Artrose hofteledd primær bilateral M160, Coxarthrosis primær M161, Artrose hofteledd primær M161, Artrose som følge av hofteledds dysplasi M163, Artrose hofteledd posttraumatisk M165, Artrose hofteledd sekundær INA M167, Artrose hofteledd INA M169

alle ref: M16

L90**Kneleddsartrose**

korttekst: Kneleddsartrose

inkl: kneleddsartrose sekundært til dysplasi/traume

kriterie: karakteristisk utseende ved billeddiagnostikk; eller leddlidelse av minst 3 måneders varighet uten allmennsymptomer og med tre eller flere av de følgende: periodisk tilbakevendende hevelse, krepitasjoner, stivhet/innskrenket bevegelse, normal SR/reumaprøver/urinsyre, alder >40 år

vurder: ledd symptom L20, artrose IKA L91

ICD-10: *hovedref:* M179 - Uspesifisert kneleddsartrose

termer: Gonarthrosis primær M171, Artrose kneledd primær M171, Artrose kneledd posttraumatisk M173, Artrose kneledd sekundær INA M175, Artrose kneledd INA M179

alle ref: M17

L91**Artrose IKA**

korttekst: Artrose IKA

inkl: artritt IKA, artrose INA, traumatisk artropati, Heberdens knuter

ekskl: artrose i nakke L83, artrose i torakal/lumbal ryggsøyle L84, hofteleddsartrose L89, kneleddsartrose L90, skulderleddsartrose L92

- kriterie:** karakteristisk utseende ved billeddiagnostikk; eller Heberdens knuter; eller leddlidelse av minst 3 måneders varighet uten allmennsymptomer og med tre eller flere av de følgende: periodisk tilbakevendende hevelse, krepitasjoner, stivhet/innskrenket bevegelse, normal SR/reumaprøver/urinsyre, alder >40 år
- vrder:** ledd symptom L20
- ICD-10:** *hovedref:* M199 - Uspesifisert artrose
termer: Polyartritt INA M130, Monoartritt IKA M131, Artritt INA M139, Artrose primær generalisert M150, Osteoartrose primær generalisert M150, Heberdens knuter M151, Bouchards knuter M152, Artrose posttraumatisk multippel M153, Artrose sekundær multippel M153, Osteoartrose eroderende M154, Polyartrose INA M159, Osteoartritt generalisert INA M159, Generalisert artrose INA M159, Artrose i 1 karpometakarpalledd M189, Artrose primær IKA/INA M190, Artrose posttraumatisk IKA/INA M191, Artrose sekundær IKA/INA M192, Artrose albue M198, Artrose håndledd M198, Artrose fot M198
- alle ref:* M13, M15, M18, M19

L92**Skuldersyndrom**

- korttekst:** Skuldersyndrom
- inkl:** skulderbursitt, adhesjonskapsulitt i skulder/"frozen shoulder", artrose/synovitt i skulder, "rotator cuff syndrome", tendinitt rundt skulder
- kriterie:** skuldersmerter med innskrenket bevegelse/lokal ømhet/krepitasjoner; eller periartikulære forkalkninger ved billeddiagnostikk
- ICD-10:** *hovedref:* M759 - Uspesifisert skulderlidelse
termer: Artrose skulder M198, Skulder kapsulitt M750, Frozen shoulder M750, Skulder periartritt M750, Skulder adhesjonskapsulitt M750, Skulder supraspinatustendinitt M751, Skulder supraspinatussyndrom M751, Rotatormansjett syndrom skulder M751, Skulder rotator cuff syndrom M751, Skulder bicepstendinitt M752, Skulder tendinitt/bursitt med kalknedslag M753, Skulder supraspinatustendinitt med kalknedslag M753, Skulder "impingement syndrom" M754, Skulder bursitt subdeltoideus M755, Skulder bursitt subcoracoideus M755, Skulder bursitt M755, Skulder entesopati

M758, Skulder myalgi M758, Skulder
subscapularistendinit M758, Skulder tendinit IKA
M758, Skulder infraspinatustendinit M758, Skulder
lidelse uspesifisert M759

alle ref: M198, M75

L93**Tennisalbue/lateral epikondylitt**

korttekst: Tennisalbue/lateral epikondylitt

inkl: lateral epikondylitt

ekskl: annen tendinit L87

ICD-10: *hovedref:* M771 - Lateral epikondylitt

termer: Epikondylitt lateral M771, Tennisalbue M771

alle ref: M771

L94**Osteokondrose**

korttekst: Osteokondrose

inkl: Legg-Calvé-Perthes sykdom, Osgood-Schlatters sykdom,
osteochondritis dissecans, Scheuermanns sykdom, glidning i øvre
lårbens epifyse

ICD-10: *hovedref:* M939 - Uspesifisert osteokondropati

termer: Osteokondrose juvenil rygg M420, Scheuermanns
sykdom M420, Calvés sykdom M420, Cervikal
osteokondrose (voksen) M421, Rygg osteokondrose
(voksen) M421, Spinal osteokondrose INA M429,
Osteokondrose juvenil bekken M910, Osteokondrose
juvenil lårbenshode M911, Calvé-Legg-Perthes
sykdom M911, Coxa plana M912, Pseudokoksaldi
M913, Osteokondrose juvenil overarmsben M920,
Osteokondrose juvenil radius M921, Osteokondrose
juvenil ulna M921, Osteokondrose juvenil hånd M922,
Osteokondrose juvenil overekstremitet M923,
Osteokondrose juvenil kneskål M924, Patella
kondromalasi juvenil M924, Osteokondrose juvenil
tibia M925, Osteokondrose juvenil tuberosi tibiae
M925, Schlatters sykdom M925, Apofysitt juvenil
tuberositas tibiae M925, Osgood-Schlatters sykdom
M925, Osteokondrose juvenil fibula M925,
Osteokondrose juvenil fotrot M926, Osteokondrose
juvenil mellomfotsben M927, Apofysitt hælben M928,
Osteokondrose juvenil IKA M928, Osteokondrose
juvenil INA M929, Epifyseolyse M930,

Epifyseglidning lårben M930, Lårbensepifyse glidning M930, Kienböcks sykdom voksne M931, Osteochondritis dissecans M932, Osteochondritis dissecans albue M932, Osteochondritis dissecans kne M932, Serøs koksitt M938, Osteokondritt INA M939, Osteokondropati INA M939, Apofysitt INA M939, Epifysitt INA M939

alle ref: M42, M91-M93

L95

Osteoporose

korttekst: Osteoporose

inkl: patologisk brudd på grunn av osteoporose

kriterie: karakteristisk utseende ved billeddiagnostikk

ICD-10: *hovedref:* M819 - Uspesifisert osteoporose

termer: Osteoporose etter menopause med brudd M800, Osteoporose etter ooforektomi med brudd M801, Osteoporose ved inaktivitet med brudd M802, Osteoporose ved malabsorpsjon med brudd M803, Osteoporose legemiddelutløst med brudd M804, Osteoporose idiopatisk med brudd M805, Osteoporose brudd ryggvirvel M809, Osteoporosebrudd M809, Osteoporose etter menopause M810, Osteoporose etter ooforektomi M811, Osteoporose ved inaktivitet M812, Osteoporose ved malabsorpsjon M813, Osteoporose legemiddelutløst M814, Osteoporose idiopatisk M815, Osteoporose lokalisert M816, Osteoporose senil M818

alle ref: M80-M82

L96

Akutt indre kneskade

korttekst: Akutt indre kneskade

inkl: akutt skade på menisk/korsbånd

ekskl: akutt skade på kollateralligament L78, dislokasjon av kneskål L80, kronisk indre kneskade L99

kriterie: initial skade som inntraff mindre enn én måned tidligere og med påvist korsbåndskade/meniskskade ved operasjon/artroskopi/billeddiagnostikk, eller ved låsning/svikt, smerte og hevelse i kneet

vurder: kne symptom L15, forstuvning av kne L78

ICD-10: *hovedref:* S832 - Fersk skade i menisk

termer: Bøttehankruptur fersk S832, Meniskskade medial akutt S832, Meniskskade lateral akutt S832, Meniskskade

akutt INA S832, Skade kne leddbrusk akutt S833, Skade kne korsbånd traumatisk S835, Ruptur traumatisk korsbånd kne S835, Korsbåndskade traumatisk S835, Forstuving/forstrekking kne korsbånd S835, Skade kne flere strukturer S837

alle ref: S832, S833, S835, S837

L97

Godartet/uspesifisert svulst i muskel- og skjelettsystemet

korttekst: Godartet/uspes svulst musk-skj-syst
inkl: godartet svulst i muskel- og skjelettsystemet, svulst i muskel- og skjelettsystemet ikke spesifisert som godartet eller ondartet

ekskl: ondartet svulst i muskel- og skjelettsystemet L71

ICD-10: *hovedref:* D481 - Bindevev og annet bløtvev

termer: Godartet svulst knokkel D169, Eksostose D169, Osteokondrom D169, Godartet svulst bindevev muskel-skj D219, Godartet svulst bløtvev muskel-skj D219, Uspesifisert svulst brusk D480, Uspesifisert svulst knokkel D480, Uspes svulst muskel-skj D481

alle ref: D16, D21, D480, D481

L98

Ervervet deformitet av ekstremitet

korttekst: Ervervet deformitet ekstremitet

inkl: "bunion", genu valgum/varum, hallux valgus/varus, "mallet finger", plattfot

ekskl: medfødt misdannelse/feil A90, medfødt misdannelse i muskel- og skjelettsystemet L82

ICD-10: *hovedref:* M219 - Uspesifisert ervervet deformitet i ekstremitet

termer: Finger deformitet ervervet M200, Hallux valgus ervervet M201, Stortå stiv ervervet M202, Hallux rigidus ervervet M202, Stortå deformitet ervervet M203, Hallux varus ervervet M203, Hammertå ervervet M204, Tær deformitet ervervet INA M209, Kalvbent ervervet M210, Genu valgus ervervet M210, Cubitus valgus ervervet M210, Valgusdeformitet ervervet IKA M210, Cubitus varus ervervet M211, Hjulbent ervervet M211, Genu varus ervervet M211, Varusdeformitet ervervet IKA M211, Fleksjonsdeformitet ervervet M212, Hengehånd ervervet M213, Hengefot ervervet M213, Plattfot ervervet M214, Klofot ervervet M215, Klohånd

ervert M215, Klumpfot ervert M215, Ankel deformitet ervert M216, Benlengdeforskjell ervert M217, Mallet finger ervert M218, Hengefinger ervert M218, Ekstremitetsdeformitet ervert INA M219

alle ref: M20, M21

L99**Muskel- og skjelettsykdom IKA**

korttekst: Muskel-skjelettsykdom IKA

inkl: artrodese, kronisk indre kneskade, kontrakturer, costokondritt, dermatomyositt, sykdommer i patella, forstyrret tilheling av brudd, myositt, Pagets sykdom, patologisk brudd INA, polymyalgia rheumatica, psoriasisartritt (kod også S91), Reiters sykdom, skleroderma, Sjögrens syndrom, spontan seneruptur, systemisk lupus erythematosus

ekskl: hyperurikemi A91, patologisk brudd på grunn av osteoporose L95, lammelse etter hjerneslag N18, lammelse etter poliomyelitt N70, urinsyregikt T92, osteomalasi T99, andre krystallinduserte leddlidelser T99

ICD-10: *hovedref:* M999 - Uspesifisert biomekanisk lesjon

termer: Artritt reaktiv etter tarm-bypass M020, Artritt reaktiv etter dysenteri M021, Artritt reaktiv etter vaksinasjon M022, Reiters sykdom M023, Artritt reaktiv INA M029, Artritt etter meningokokkinfeksjon M030, Artritt postinfeksiøs M032, Yersinia artritt M032, Arthritis mutilans M071, Psoriasisartritt M073, Artritt ved Crohns sykdom M074, Artritt ved ulcerøs kolitt M075, Artritt ved Crohns sykdom juvenil M091, Artritt ved ulcerøs kolitt juvenil M092, Artropati postreumatisk kronisk M120, Kaschin-Becks sykdom M121, Synovitt villonodulær M122, Reumatisme palindromisk M123, Hydrartrose intermitterende M124, Leddlidelse posttraumatisk M125, Artropati forbigående M128, Urinsyregikt ved Lesch-Nyhans syndrom M140, Urinsyregikt ved sigdcellesykdom M140, Diabetisk artropati M142, Lipoid dermatoartritt M143, Artritt ved hemakromatose M145, Artritt ved tyreotoksikose M145, Artritt ved hypotyreoidisme M145, Charcots ledd M146, Diabetisk nevrogen leddaffeksjon M146, Artritt ved erythema multiforma M148, Artritt ved sarkoidose M148, Artritt ved erythema nodosum M148, Artritt ved Whipples

sykdom M148, Patellofemoralt syndrom M222, Patellofemoralt smertesyndrom M224, Kondromalasi kneskål M224, Patella kondromalasi M224, Kneskål sykdom INA M229, Menisk cystisk M230, Menisklidelse etter gammel skade M232, Menisk degenerasjon M233, Leddmus kne M234, Fritt legeme kne M234, Kne instabilt kronisk M235, Kne kneppende M238, Kne ligament slappe M238, Knelidelse INA M239, Fritt legeme ledd IKA M240, Albue fritt legeme M240, Ligament-slapphet ledd INA M242, Ligament-slapphet ankelledd M242, Instabilt ledd gammel skade M242, Instabilt ankelledd gammel skade M242, Ankelledd sublaksasjon residiverende M244, Sublaksasjon ledd residiverende M244, Dislokasjon skulderledd residiverende M244, Dislokasjon ledd residiverende M244, Dislokasjon kjeveledd residiverende M244, Kontraktur i ledd M245, Ankylose i ledd M246, Hemartrose ikke-traumatisk M250, Leddfistel M251, Fistel til ledd M251, Ledd bevegelighet økt M252, Ledd bevegelighet innskrenket M252, Ledd låsning M252, Ledd instabilt INA M253, Osteofytt M257, Leddsykdom INA M259, LE (lupus erythematosus disseminatus) M329, LED (lupus erythematosus disseminatus) M329, SLE (systemisk lupus erythematosus) M329, Lupus erythematosus systemisk M329, Juvenil dermatomyositt M330, Dermatomyositt IKA M331, Polymyositt M332, Dermatopolymyositt M339, CREST-syndrom M341, Skleroderma M349, Systemisk sklerose M349, Sicca-syndrom M350, Sjögrens syndrom M350, Behçets sykdom M352, Polymyalgia rheumatica M353, Fasciitt diffus (eosinofili) M354, Fibrosklerose multifokal M355, Pannikulitt residiverende M356, Hypermobilitetssyndrom familiær M357, Kollagenose INA M359, Bindevevssykdom INA M359, Kollagen sykdom INA M359, Ryggsøyle sammenvoksninger IKA M432, Nevritt torakal M541, Nevritt lumbal M541, Nevritt brakial M541, Radikulopati M541, Myositis ossificans traumatisk M610, Myositis ossificans progressiv M611, Myositis ossificans INA M619, Muskeldiastase M620, Muskelruptur spontan M621, Muskelkontraktur ervervet M624, Kontraktur

muskel ervervet M624, Muskelbrokk M628, Muskelskjedebrøkk M628, Muskelsykdom INA M629, Ruptur knehassecyste M660, Baker cyste M660, Ruptur synovialcyste M661, Ruptur spontan sene strekkemuskel M662, Ruptur spontan akillessene M662, Ruptur spontan sene bøyemuskel M663, Ruptur spontan bicepsse overarm M663, Ruptur spontan sene M665, Akillessene kort ervervet M670, Kontraktur sene ervervet M671, Synovialhinne hypertrofi IKA M672, Sene sykdom INA M679, Hoffas sykdom M794, Fettpute hypertrofi (infrapatellær) M794, Brudd feil tilhelet M840, Tilheling brudd forstyrret M841, Pseudartrose M841, Bruddtilheling forstyrret M841, Bruddtilheling forsinket M842, Stressfraktur IKA M843, Belastningsbrudd IKA M843, Patologisk brudd INA M844, Fibrøs dysplasi M850, Hyperostose M852, Osteitis condensans M853, Solitær bencyste M854, Bencyste INA M856, Osteonekrose aseptisk idiopatisk M870, Osteonekrose pga legemiddel M871, Osteonekrose posttraumatisk M872, Osteonekrose INA M879, Pagets sykdom M889, Refleksdystrofi M890, Sudecks atrofi M890, Vekststopp epifyse M891, Hypertrofi av knokkel M893, Osteolyse M895, Knokkellidelse INA M899, Tietzes syndrom M940, Smerte overgang ribben ribbensbrusk M940, Polykondritt residiverende M941, Kondromalasi M942, Kondrolyse M943, Brusksykdom INA M949, Nesedeformitet ervervet M950, Blomkåløre M951, Deformitet muskel-skjelett syst IKA M958, Stenose nervekanal IKA M998, Volkmanns kontraktur T796, Losjesyndrom iskemisk traumatisk T796, Compartment syndrome T796, Finger/fingre mangel på ervervet Z890, Hånd mangel på ervervet Z891, Overekstremitet mangel på ervervet Z892, Arm mangel på ervervet Z892, Fot mangel på ervervet Z894, Tær/tå mangel på ervervet Z894, Legg mangel på ervervet Z895, Underekstremitet mangel på ervervet Z896

alle ref: M02, M03, M07, M09, M12, M14, M222-M229, M23, M24, M250-M253, M257-M259, M32-M36, M432, M49, M541, M61, M620-M624, M628, M629, M63, M66, M670-M672, M678, M679, M68, M73, M794,

M798, M84, M85, M87-M90, M94, M95, M99, T796, Z89, Z981

N Nervesystemet

Del 1 - Symptomer og plager

N01 Hodepine

korttekst: Hodepine

inkl: posttraumatisk hodepine

ekskl: cervikogen hodepine L83, ansiktssmerte N03, migrene N89, cluster-hodepine N90, tensjonshodepine N95, atypisk ansiktssnevralgi N99, bihulesmerte R09, postherpetisk smerte S70

ICD-10: *hovedref:* R51 - Hodepine

termer: Hodepine posttraumatisk kronisk G443, Hodepine-syndrom IKA G448, Smerte hodet IKA INA R51, Cephalalgia IKA INA R51

alle ref: G443, G448, R51

N03 Ansiktssmerte

korttekst: Ansiktssmerte

ekskl: tannpine D19, hodepine N01, migrene N89, trigeminusnevralgi N92, bihulesmerte R09, postherpetisk smerte S70

ICD-10: *hovedref:* G501 - Atypisk ansiktssmerte

termer: Smerte ansiktet IKA INA G501, Ansiktssmerte og hodepine INA R51

alle ref: G501, R51

N04 Restless legs

korttekst: Restless legs

ekskl: claudicatio intermittens K92, kramper i bena L14

ICD-10: *hovedref:* G258 - Andre spesifiserte ekstrapyramidale tilstander og bevegelsesforstyrrelser

termer: Uro i bena G258, Rykninger i leggene G258

alle ref: G258

N05 Prikking/parestesi i hender/føtter

- korttekst:** Prikking/parestesi i hender/føtter
inkl: brennende følelse, stikkende følelse fingre/føtter/tær, parestesier
ekskl: smerte/ømhhet i hud S01
ICD-10: *hovedref:* R202 - Parestesi i hud
termer: Prikking/stikking hender/fingre R202,
Prikking/stikking føtter/tær R202, Parestesi i hud
hender/fingre R202, Parestesi i hud føtter/tær R202
alle ref: R202

N06 Forstyrrelser i hudens følsomhet IKA

- korttekst:** Forstyrrelser i hudens følsomhet IKA
inkl: anestesi, nummenhet
ekskl: prikking/parestesier hender/føtter N05, smerte/ømhhet i hud S01
ICD-10: *hovedref:* R208 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i hudens
følsomhet
termer: Anestesi i hud R200, Hypoestesi i hud R201,
Hyperestesi huden R203, Nummenhet R208,
Hudfølelse unormal IKA R208, Følsomhet i huden
endret IKA R208, Brenning/svie i hud R208
alle ref: R200, R201, R203, R208

N07 Krampeanfall/kramper

- korttekst:** Krampeanfall/kramper
inkl: feberkrampe, krampeanfall
ekskl: besvimelse A06, forbigående iskemisk anfall/TIA K89
ICD-10: *hovedref:* R568 - Andre og uspesifiserte kramper
termer: Feberkrampe R560, Kramper R568
alle ref: R56

N08 Unormale/ufrivillige bevegelser

- korttekst:** Unormale/ufrivillige bevegelser
inkl: rykninger, myoklonus, skjelvinger, tremor
ekskl: dystoni N99, chorea med hjertesykdom K71, krampe i hender
L12, krampe i ben L14, krampe i føtter L17, krampe i muskler
IKA L18, restless legs N04, krampeanfall N07, tetani N29, tic
douloureux N92, organiske tics N99, psykogene tics P10
ICD-10: *hovedref:* R259 - Andre og uspesifiserte unormale ufrivillige
bevegelser

- termer:* Tremor familiær G250, Tremor essensiell G250, Tremor legemiddelindusert G251, Intensjonstremor G252, Myoklonus G253, Chorea INA G255, Tics legemiddelutløst G256, Tics organisk betinget G256, Ekstrapyramidal bevegelsesforstyrrelse INA G259, Unormale hodebevegelser R250, Tremor INA R251, Fascikulasjoner R253, Muskelrykninger R253, Atetoser R258, Bevegelser ufrivillige R258, Rykninger ufrivillige R258
- alle ref:* G25, G839, R250, R251, R253, R258

N16**Forstyrrelse i lukt/smak**

- korttekst:* Forstyrrelse i lukt/smak
- inkl:* anosmi
- ekskl:* halitose D20
- ICD-10:* *hovedref:* R438 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i lukt og smak
- termer:* Anosmi R430, Parosmi R431, Ozoena R431, Luktesans endret R431, Hyposmi R431, Hyperosmi R431, Smakssans endret R432, Parageusi R432
- alle ref:* R43

N17**Svimmelhet IKA**

- korttekst:* Svimmelhet IKA
- inkl:* ustøhet, følelse av å besvime, tap av balanse, ør
- ekskl:* synkope A06, bevegelsesyke A88, svimmelhetssyndrom H82
- ICD-10:* *hovedref:* R42 - Svimmelhet
- termer:* Svimmelhet ørhet R42, Vertigo INA R42, Svimmelhet ustøhet R42, Sjøgangsfølelse R42, Balanseforstyrrelse INA R42
- alle ref:* R42

N18**Lammelse/svakhet**

- korttekst:* Lammelse/svakhet
- inkl:* parese
- ekskl:* generell svakhet A04
- ICD-10:* *hovedref:* G98 - Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted
- alle ref:* G98

N19 Talevansker

- korttekst:** Talevansker
inkl: afasi, dysfasi, artikulasjonsforstyrrelse, utydelig tale
ekskl: stamming/stotring P10, forsinket utvikling av tale P22, heshet R23
ICD-10: **hovedref:** R478 - Andre og uspesifiserte taleforstyrrelser
termer: Taleevne mangler R470, Dysfasi R470, Afasi R470, Dysartri R471, Anartri R471, Taleforstyrrelser R478
alle ref: R47

N26 Engstelig for kreft i nervesystemet

- korttekst:** Engstelig for kreft nervesystemet
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i nervesystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: **hovedref:** Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

N27 Engstelig for sykdom i nervesystemet IKA

- korttekst:** Engstelig for sykdom nervesyst IKA
ekskl: engstelig for kreft i nervesystemet N26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i nervesystemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: **hovedref:** Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

N28 Redusert funksjonsevne pga problem i nervesystemet

- korttekst:** Redusert funksjonsevne probl nervesyst
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et problem i nervesystemet
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: **hovedref:** Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Koordinasjonsvansker nervesystem sykdom Z736, Gangvansker nervesystem sykdom Z736, Funksjonshemning nervesystem sykdom Z736
alle ref: Z736

N29 **Nervesystemet symptomer/plager IKA**

korttekst: Nervesystem symptomer/plager IKA

inkl: ataksi, unormal gange, halting, meningisme

ICD-10: *hovedref:* R298 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet

termer: Nevralgi IKA INA M792, Nervesmerter IKA INA M792, Gange ataktisk R260, Gange sjanglende R260, Gange paretsk R261, Gange spastisk R261, Gange ustø INA R268, Bevegelighet unormal R268, Halting INA R268, Gange unormal IKA INA R268, Ataksi INA R270, Koordinasjonsvansker INA R278, Tetani R290, Karpopedal spasme R290, Meningisme R291, Reflekser unormale R292, Rigiditet IKA INA R298, Spastisitet IKA INA R298

alle ref: M792, R26, R27, R290-R292, R298

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

N70 **Poliomyelitt**

korttekst: Poliomyelitt

inkl: følgetilstander etter poliomyelitt, postpoliosyndrom, andre neurologiske enterovirusinfeksjoner

ICD-10: *hovedref:* A809 - Uspesifisert akutt poliomyelitt

termer: Poliomyelitt akutt A809, Enterovirusencefalitt A850, Postpoliosyndrom B91, Følgetilstand poliomyelitt B91

alle ref: A80, A850, B91

N71 **Meningitt/encefalitt**

korttekst: Meningitt/encefalitt

kriterie: akutt febersykdom med unormale funn i cerebrospinalvæske

vurder: feber A03, meningisme N29

ICD-10: *hovedref:* G039 - Uspesifisert meningitt

termer: Meningokokkmeningitt A390, EEE (eastern equine encephalitis) A832, RSSE (Russian spring and summer encephalitis) A840, TBE (tick-borne encephalitis) A849, Encefalitt flåttbåren A849, Adenovirusencefalitt A851, Encefalitt epidemisk INA A858, Virusencefalitt INA A86, Encefalitt viral INA A86, Enterovirusmeningitt A870,

Adenovirusmeningitt A871, Meningitt viral IKA A878, Meningitt viral INA A879, Virusmeningitt INA A879, Herpesmeningitt B003, Herpesencefalitt B004, Hemofilusmeningitt G000, Pneumokokkmeningitt G001, Streptokokkmeningitt G002, Stafylokokkmeningitt G003, Meningitt bakteriell IKA G008, Meningitt bakteriell INA G009, Meningitt INA G039, Hjernehinnebetennelse INA G039, Myelitt INA G049, Encefalitt INA G049, Meningoencefalitt INA G049

alle ref: A321, A390, A83, A84, A851-A858, A86, A87, B003, B004, B375, B582, B941, G00-G05

N72

Stivkrampe

korttekst: Stivkrampe

ekskl: tetani N29

kriterie: rigiditet/hypertone kontraksjoner eller tetanisk spastisitet samt en foregående sårskade

ICD-10: *hovedref:* A35 - Annen stivkrampe (tetanus)

termer: Tetanus A35

alle ref: A33-A35

N73

Infeksjon i sentralnervesystemet IKA

korttekst: Infeksjon sentralnervesyst IKA

inkl: cerebral abscess, slow-virus infeksjon

ekskl: poliomyelitt N70, meningitt/encefalitt N71, akutt polynevritt N94

ICD-10: *hovedref:* A89 - Uspesifisert virusinfeksjon i sentralnervesystemet

termer: BSE (bovin spongiform encefalopati) A810, Creutzfeldt-Jakobs sykdom A810, Virusinfeksjon atypisk CNS IKA A818, Slow virus infeksjon CNS A819, Virusinfeksjon sentralnervesyst INA A89, Abscess sentralnervesystemet G062, Tromboflebitt sentralnervesystemet G08, Flebitt sentralnervesystemet G08, Følgetilstand infeksjon CNS G09

alle ref: A81, A888, A89, G06-G09

N74

Ondartet svulst i nervesystemet

korttekst: Ondartet svulst nervesystemet

kriterie: karakteristisk histologisk utseende

vurder: uspesifisert svulst i nervesystemet N76
ICD-10: *hovedref:* C729 - Sentralnervesystemet, uspesifisert
termer: Ondartet svulst perifere nervesystem C479, Ondartet svulst autonome nervesystem C479, Ondartet svulst meninger C700, Ondartet svulst hjerne C719, Glioblastom C719, Astrocytom C719, Ondartet svulst ryggmarg C720, Ondartet svulst sentralnervesystemet C729
alle ref: C47, C70-C72

N75**Godartet svulst i nervesystemet**

korttekst: Godartet svulst nervesystemet
inkl: akustikusnevrinom, meningeom
ICD-10: *hovedref:* D339 - Sentralnervesystemet, uspesifisert
termer: Godartet svulst meninger D329, Meningeom D329, Godartet svulst hjerne D332, Akustikusnevrinom D333, Godartet svulst ryggmarg D334, Godartet svulst sentralnervesystemet D339, Godartet svulst perifere nervesyst D361
alle ref: D32, D33, D361

N76**Uspesifisert svulst i nervesystemet**

korttekst: Uspesifisert svulst nervesystemet
inkl: svulst i nervesystemet ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi ikke er tilgjengelig
ekskl: nevrofibromatose A90
ICD-10: *hovedref:* D439 - Sentralnervesystemet, uspesifisert
termer: Uspesifisert svulst meninger D429, Uspesifisert svulst hjerne D432, Uspesifisert svulst ryggmarg D434, Uspesifisert svulst perifer nerve D482
alle ref: D42, D43, D482

N79**Hjernerystelse**

korttekst: Hjernerystelse
inkl: følgetilstander etter hjernerystelse
ekskl: psykiske effekter av hjernerystelse P02
kriterie: traume mot hodet med midlertidig tap av bevissthet eller neurologiske senfølger
vurder: annen hodeskade N80
ICD-10: *hovedref:* S060 - Hjernerystelse

termer: Hodeskade hjernerystelse S060, Commotio cerebri S060
alle ref: S060

N80**Hodeskade IKA**

korttekst: Hodeskade IKA

inkl: hjernekontusjon, cerebral skade med/uten skallebrudd, ekstraduralblødning, subduralblødning, traumatisk intrakraniell blødning

ekskl: hjernerystelse N79

kriterie: traume mot hodet med cerebral skade

ICD-10: *hovedref:* S069 - Uspesifisert intrakraniell skade

termer: Brudd bakhodet S021, Brudd orbitatak S021, Brudd skallebasis S021, Brudd tinningben S021, Brudd skalle INA S029, Brudd hode INA S029, Hjerneskode diffus S062, Hodeskade hjernelaserasjon S062, Hodeskade hjernekontusjon S062, Contusio cerebri S062, Hodeskade hjerneødem S062, Laceratio cerebri S062, Hodeskade blødning epiduralt S064, Epiduralblødning traumatisk S064, Subduralhematom INA S065, Hodeskade subduralhematom S065, Hodeskade blødning subduralt S065, Subduralblødning traumatisk S065, Hodeskade blødning subaraknoidalt S066, Subaraknoidalblødning traumatisk S066, Slag mot hodet uten skallebrudd S069, Hjerneskode INA S069, Skade hodet intrakranielt INA S069, Knusningsskade ansikt S070, Knusningsskade hodebunn S071, Knusningsskade hode INA S079

alle ref: S020, S021, S028, S029, S061-S069, S07, S080, S088, S089, S090, S097, S098

N81**Skade i nervesystemet IKA**

korttekst: Skade nervesystemet IKA

inkl: nerveskade

ICD-10: *hovedref:* T144 - Skade på nerve(r) i uspesifisert kroppsregion

termer: Abducensparese traumatisk S044, Øyenerveskade S049, Skade hjernenerve S049, Hodeskade IKA S099, Skade cervikalmarg S141, Skade plexus brachialis S143, Skade cervikal nerverot/nerve S146, Skade torakalmarg S240, Skade torakal nerverot/nerve S246, Skade lumbalmarg S340, Skade lumbal nerverot/nerve

S348, Skade nerve overarm/skulder S449, Skade nerve underarm/albue S549, Skade nerve hånd S649, Skade nerve hofte/lår S749, Skade nerve legg S849, Skade nerve ankel/fot S949, Nervesystemet skade INA T144, Skade nerve INA T144

alle ref: S04, S099, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, T060-T062, T144

N85**Medfødt feil i nervesystemet**

korttekst: Medfødt feil nervesystemet

inkl: hydrocephalus, spina bifida

ICD-10: *hovedref:* Q079 - Uspesifisert medfødt misdannelse i nervesystemet

termer: Anencephalus Q000, Encefalocoele Q019, Mikrencefalon Q02, Hydrocephalus medfødt Q039, Medfødt feil hjernen INA Q049, Ryggmargsbrokk Q059, Spina bifida Q059, Myelomeningocele Q059, Medfødt feil ryggmarg INA Q069

alle ref: Q00-Q07

N86**Multippel sklerose**

korttekst: Multippel sklerose

inkl: disseminert sklerose

kriterie: tilbakefall/remisjoner av multiple nevrologiske manifestasjoner med bortfallssymptomer/forstyrrelser spredt i både tid og sted (enhver kombinasjon av nevrologiske tegn og symptomer er mulig)

vurder: andre nevrologiske symptomer N29

ICD-10: *hovedref:* G35 - Multippel sklerose

termer: MS (multippel sklerose) G35, Sklerose multippel disseminert G35, Sclerosis multiplex G35

alle ref: G35

N87**Parkinsonisme**

korttekst: Parkinsonisme

inkl: legemiddelutløst parkinsonisme, paralysis agitans, Parkinsons sykdom

kriterie: utarming og langsomhet i viljestyrte bevegelser, hviletremor som forbedres ved aktive bevisste bevegelser og muskulær stivhet

vurder: unormale ufrivillige bevegelser N08, talevansker N19

- ICD-10:** *hovedref:* G20 - Parkinsons sykdom
termer: Tremor parkinsonistisk G20, Stivhet parkinsonistisk G20, Parkinsons sykdom G20, Paralysis agitans G20, Atetoser parkinsonistisk G20, Ataksi parkinsonistisk G20, Parkinsonisme legemiddelutløst G211, Parkinsonisme sekundær G219
alle ref: G20-G22

N88**Epilepsi**

- korttekst:** Epilepsi
inkl: alle typer av epilepsi, generalisert krampeanfall, grand mal, petit mal, status epileptikus, fokale krampeanfall
kriterie: tilbakevendende episoder med plutselig forandring av bevissthet med/uten toniske/kloniske bevegelser/kramper, samt enten øyevitnebeskrivelse av anfallet eller karakteristisk avvik på elektroencefalogram (EEG)
vurder: kramper/krampeanfall INA N07, andre neurologiske symptomer N29
ICD-10: *hovedref:* G409 - Uspesifisert epilepsi
termer: Epilepsi partiell enkel G401, Epilepsi partiell kompleks G402, Epilepsi generalisert absenser G403, Epilepsi generalisert atonisk G403, Epilepsi generalisert idiopatisk G403, Absensepilepsi G403, Epilepsi generalisert tonisk-klonisk G403, Grand mal epilepsi G403, Petit mal epilepsi G403, Epilepsi generalisert IKA G404, Epilepsi IKA G408, Epilepsi INA G409, Epileptisk anfall INA G409, Krampeanfall epilepsi INA G409, Absens-status G411, Status epileptikus G419
alle ref: G40, G41

N89**Migrene**

- korttekst:** Migrene
inkl: vaskulær hodepine med/uten aura
ekskl: cervikogen hodepine L83, cluster-hodepine N90, tensjonshodepine N95
kriterie: tilbakevendende episoder med hodepine med tre eller flere av følgende funn: ensidig hodepine, kvalme/oppkast, aura, andre neurologiske symptomer, migrene i familien
vurder: hodepine N01
ICD-10: *hovedref:* G439 - Uspesifisert migrene

- termer:* Migrene uten aura G430, Migrene med aura G431, Migrene hemiplegisk familiær G431, Status migrainosus G432, Migrene komplisert G433, Migrene oftalmoplegisk G438, Hodepine vaskulær INA G441
- alle ref:* G43, G441

N90 Cluster-hodepine

- korttekst:* Cluster-hodepine
- ekskl:* migrene N89
- kriterie:* anfall av alvorlige, ofte uutholdelige, ensidige smerter periorbitalt og/eller temporalt, som inntreffer opp til 8 ganger daglig, iblant sammen med konjunktival injeksjon, tåreflod, nesetetthet, rinoré, svetting, miose, ptose eller øyelokksødem. Anfallet forekommer i cluster perioder som varer i uker eller måneder, avbrutt av remisjoner som varer måneder eller år.
- ICD-10:* *hovedref:* G440 - Cluster-hodepinesyndrom
- termer:* Hortons hodepine syndrom G440, Hodepine cluster kronisk G440, Hodepine cluster episodisk G440, Hemikrani kronisk paroksysmal G440
- alle ref:* G440

N91 Facialisparese

- korttekst:* Facialisparese
- kriterie:* akutt innsettende ensidig lammelse av muskler som styrer ansiktets uttrykk uten samtidige sensoriske tap
- vurder:* lammelse/svakhet N18
- ICD-10:* *hovedref:* G510 - Bells parese
- termer:* Bells parese G510, Ansiktsslammelse INA G519, Lammelse ansiktet G519
- alle ref:* G51, G53

N92 Trigeminusnevralgi

- korttekst:* Trigeminusnevralgi
- inkl:* tic douloureux
- ekskl:* postherpetisk nevralgi S70
- kriterie:* ensidige paroksysiske anfall av brennende ansiktssmerte som forverres ved berøring av triggerpunkter, pussing av nese eller gjesping, uten sensorisk eller motorisk paralyse
- vurder:* nevralgi IKA N99

ICD-10: *hovedref:* G500 - Trigeminusneuralgi
termer: Tic douloureux G500, Nervesmerter ansiktet G500, Ansiktssmertesyndrom G500
alle ref: G500, G508, G509

N93 Carpal tunnel syndrom

korttekst: Carpal tunnel syndrom
kriterie: tap/svekkelse av hudens følsomhet som berører tommel-, peke- og langfinger, og som eventuelt deler ringfinger. Dysestesi og smerter forverres i løpet av natten, og kan stråle opp i underarmen
vrurder: forstyrrelser i hudens følsomhet N06
ICD-10: *hovedref:* G560 - "Carpal tunnel syndrome"
termer: Canalis carpi-syndrom G560
alle ref: G560

N94 Perifer nevropati

korttekst: Perifer nevropati
inkl: akutt infeksiøs polynevropati, diabetesnevropati (dobbelkodes med T89 eller T90), Guillain-Barrés syndrom, nervelesjon, nevropati, fantomlemsyndrom
ekskl: postherpetisk nevropati S70
kriterie: sensoriske, refleks- og motoriske forandringer begrenset til innervasjonsområdet for enkeltstående nerver, iblant uten åpenbar årsak, iblant sekundært til en spesifikk sykdom slik som diabetes mellitus
ICD-10: *hovedref:* G629 - Uspesifisert polynevropati
termer: Thoracic outlet-syndrom G540, Fantomlemsmerter G546, Fantomlemsyndrom INA (uten smerte) G547, Medianuslammelse G561, Ulnarislammelse G562, Radialislammelse G563, Kausalgi G564, Nevrom i arm/hånd G568, Mononevropati overekstremitet G569, Peroneuslammelse G573, Tarsal tunnel syndrom G575, Mortons metatarsalgi G576, Nevrom i ben/fot G578, Mononevropati underekstremitet G579, Recurrensparese G588, Mononevropati INA G589, Nevropati arvelig/idiopatisk G609, Guillain-Barrés syndrom G610, Polynevropati inflammatorisk G619, Polynevropati alkoholisk G621, Polynevropati INA G629, Nevropati INA G629, Polynevropati diabetisk G632
alle ref: G54, G55, G561-G569, G57-G64

N95**Tensjonshodepine**

- korttekst:** Tensjonshodepine
ekskl: migrene N89, cluster-hodepine N90
kriterie: trykkende, utbredt hodepine som er knyttet til stress og muskelspenninger, med/uten økt ømhet av perikraniell muskulatur
vurder: hodepine N01
ICD-10: *hovedref:* G442 - Tensjonshodepine
termer: Spenningshodepine G442
alle ref: G442

N99**Sykdom i nervesystemet IKA**

- korttekst:** Sykdom i nervesystemet IKA
inkl: cerebral parese, motornevrosykdom, myasthenia gravis, nevralgi IKA
ekskl: søvnapné P06
ICD-10: *hovedref:* G98 - Andre lidelser i nervesystemet, ikke klassifisert annet sted
termer: Wernickes encefalopati E512, Huntingtons sykdom G10, Ataksi arvelig G119, ALS (amyotrofisk lateralsklerose) G122, Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) G122, Atrofi spinal IKA INA G129, Spinal muskelatrofi IKA INA G129, Basalgangliforkalkninger G238, Dystoni INA G249, Dyskinesi INA G249, Hjerneatrofi G319, Atrophia cerebri G319, Optikusnevritt demyelinisert G360, Demyeliniserende sykdom CNS G379, Hjernenervelammelse IKA G528, Myasthenia gravis G700, Muskeldystrofi G710, Limb girdle dystrophy G710, Arvelig myopati INA G719, Muskellammelse IKA INA G729, Myopati INA G729, Spastisk cerebral parese G800, Hemiplegi infantil G802, CP (cerebral parese) G809, Cerebral parese infantil G809, Cerebral parese G809, Spastisk hemiplegi G811, Hemiparese G819, Hemiplegi G819, Paraplegi G822, Kvadriplegi G825, Cauda equina-syndrom G834, Paralyse INA G839, Lammelse cerebral G839, Hjernelammelse G839, Lammelsessyndrom IKA INA G839, Besvimelse sinus caroticus G900, Sinus caroticus-synkope G900, Horners syndrom G902, Hydrocephalus ervervet G919, Toksisk encefalopati G92, Løsemiddelskade INA G92, Anoksisk

hjerneskade G931, Encefalopati INA G934, Hjerneødem (ikke-traumatisk) G936, Hjernelidelse INA G939, Syringomyeli G950, Myelopati IKA INA G959, Sykdom i nervesystemet INA G98, Nevralgi INA M792, Nevritt INA M792

alle ref: E512, G10-G13, G23, G24, G26, G310, G311, G318, G319, G32, G36, G37, G52, G70-G92, G930-G932, G934-G939, G94-G96, G98, G99, M792, Z982

P Psykisk

Del 1 - Symptomer og plager

P01 Følelse av angst/nervøsitet/anspenhet

korttekst: Følelse angst/nervøs/anspent

inkl: angst IKA, følelse av redsel

ekskl: angstlidelse P74

kriterie: følelser som pasienten formidler som en emosjonell eller psykologisk opplevelse og som ikke tilskrives forekomsten av en mental lidelse. Det er en gradvis overgang fra uønskede - men normale - følelser til følelser som er så vanskelige at pasienten søker profesjonell hjelp

ICD-10: *hovedref:* R450 - Nervøsitet

termer: Panikkfølelse R450, Nervøsitet R450, Frykttfølelse R450, Anspenhet R450, Angstfølelse R450

alle ref: R450

P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget

korttekst: Psykisk ubalanse situasjonsbetinget

inkl: tilpasningsforstyrrelse, kultursjokk, følelse av stress/sorg/hjemlengsel, akutt posttraumatisk stress, sjokk (psykisk)

ekskl: depresjonsfølelse P03, depressiv lidelse P76, posttraumatisk stresslidelse P82

kriterie: en reaksjon på en belastende livshendelse eller en vesentlig forandring i tilværelsen som krever en større tilpasning, enten som et forventet svar på hendelsen eller som et uhensiktsmessig svar

som forstyrrer daglig mestring og som resulterer i nedsatt sosial funksjon, med tilfriskning i løpet av begrenset tid

- ICD-10:** *hovedref:* F439 - Uspesifisert reaksjon på alvorlig belastning
termer: Psykisk ubalanse stressreaksjon F430, Psykisk ubalanse krisereaksjon F430, Psykisk sjokk F430, Psykisk ubalanse tilpasningsreaksjon F432, Psykisk ubalanse sorgreaksjon F432, Psykisk ubalanse sjalusireaksjon F432, Mestringsproblemer akutt F432, Kultursjokk F432, Hospitaliseringssyndrom barn F432, Psykisk ubalanse reaksjon IKA F438, Psykisk ubalanse reaksjon INA F439
alle ref: F430, F432-F439

P03

Depresjonsfølelse

- korttekst:* Depresjonsfølelse
inkl: følelse av utilstrekklighet, ulykkelig, bekymret
ekskl: lav selvfølelse P28, depressiv lidelse P76
kriterie: følelser som pasienten formidler som en emosjonell eller psykologisk opplevelse og som ikke tilskrives forekomsten av en mental lidelse. Det er en gradvis overgang fra uønskede - men normale - følelser til følelser som er så vanskelige at pasienten søker profesjonell hjelp

- ICD-10:** *hovedref:* R452 - Ulykkelighet
termer: Motløs/initiativløs R452, Depresjonsfølelse indre spenning/uro R452, Depresjonsfølelse tidlig oppvåkning R452, Ensom R452, Følelsesavflatning nedtrykt R452, Mindreverdfølelse R452, Ulykkelighet R452, Selvtillit lav/manglende R452, Skyldfølelse R452, Stemningsleie senket R452, Tretthet depresjonsfølelse R452, Vekttap/nedsatt appetitt nedtrykt R452, Bekymringer R452, Konsentrasjonsvansker nedtrykt R452, Apati R453, Demoralisert R453
alle ref: R452, R453

P04

Irritabel atferd/følelse

- korttekst:* Irritabel atferd/følelse
inkl: agitasjon IKA, rastløshet IKA
ekskl: overaktivt barn P22, irritabilitet hos partner Z13
kriterie: følelser som pasienten formidler som en emosjonell eller psykologisk opplevelse og som ikke tilskrives forekomsten av en

mental lidelse; eller atferd som tyder på irritabilitet eller sinne. Det er en gradvis overgang fra uønskede - men normale - følelser til følelser som er så vanskelige at pasienten søker profesjonell hjelp

- ICD-10:** *hovedref:* R454 - Irritabilitet og sinne
termer: Rastløshet R451, Indre spenning R451, Agitert R451, Irritabel vanskelig temperament R454, Irritabel R454, Irritabel fiendtlighet R455, Fysisk voldelighet irritabel R456
alle ref: R451, R454-R456

P05**Senilitet, atferd/følelse gammel**

- korttekst:** Senilitet, atferd/følelse gammel
inkl: bekymring med aldring
ekskl: demens P70
kriterie: følelser som pasienten formidler som en emosjonell eller psykologisk opplevelse og som ikke tilskrives forekomsten av en mental lidelse. Det er en gradvis overgang fra uønskede - men normale - følelser til følelser som er så vanskelige at pasienten søker profesjonell hjelp
- ICD-10:** *hovedref:* R54 - Senilitet
termer: Senilitet INA R54, Hukommelse svekket alderdom R54, Asteni senil R54, Alderdomsfølelse svekket psykisk R54, Alderdomsfølelse svekket orientering R54, Alderdomsfølelse glemsom R54
alle ref: R54

P06**Søvnforstyrrelse**

- korttekst:** Søvnforstyrrelse
inkl: insomni, mareritt, søvnapné, søvngjengeri, somnolens
ekskl: jet lag A88
kriterie: søvnforstyrrelse som diagnose krever at søvnproblemet er en betydelig plage, og at både lege og pasient mener at problemet ikke er forårsaket av en annen lidelse men er en egen tilstand. Søvnløshet krever en kvantitativ og kvalitativ mangel på søvn over lang tid som er utilfredstillende etter pasientens syn. I hypersomni forekommer overdreven søvnighet på dagtid og søvnanfall av en slik grad at det begrenser pasientens yteevne.
- ICD-10:** *hovedref:* F519 - Uspesifisert ikke-organisk søvnlidelse
termer: Søvnforstyrrelse insomni F510, Søvnforstyrrelse hypersomni F511, Forstyrret søvn-våkenhetsrytme F512, Søvnforstyrrelse søvngjengeri F513,

Somnambulisme F513, Søvnforstyrrelse natteskrekk F514, Søvnforstyrrelse mareritt F515, Søvnløshet F519, Søvnforstyrrelse organisk betinget G470, Insomni organisk betinget G470, Søvnforstyrrelse hypersomni organisk G471, Forstyrret søvn-våkenhet organisk G472, Søvnapné G473, Katalepsi G474, Narkolepsi G474

alle ref: F51, G47

P07**Seksuell drift/lyst hemmet**

korttekst: Seksuell drift/lyst hemmet

inkl: frigiditet, tap av libido

ekskl: ikke-organisk impotens/tap av seksuell tilfredsstillelse P08, bekymring for seksuell legning P09

kriterie: seksuelle problemer som gjelder mangel på lyst og som ikke er forårsaket av organisk lidelse eller sykdom, men som er en avspeiling av pasientens manglende evne til å ta del i et seksuelt forhold han/hun ønsker på grunn av mangel på lyst, eller svikt i genitalt svar eller funksjon

ICD-10: *hovedref:* F520 - Mangel på eller tap av seksuell lyst

termer: Libido nedsatt F520, Frigiditet psykogen F520

alle ref: F520

P08**Seksuell tilfredsstillelse hemmet**

korttekst: Seksuell tilfredsstillelse hemmet

inkl: ikke-organisk impotens eller dyspareuni, for tidlig utløsning, vaginisme av psykisk opprinnelse

ekskl: hemmet seksuell lyst P07, bekymring for seksuell legning P09, vaginisme IKA X04, organisk impotens Y07

kriterie: seksuelle problemer som gjelder mangel på tilfredsstillelse og som ikke er forårsaket av organisk lidelse eller sykdom, men som er en avspeiling av pasientens manglende evne til å ta del i et seksuelt forhold han/hun ønsker på grunn av svikt i genitalt svar eller funksjon, eller problemer med seksuell utvikling

ICD-10: *hovedref:* F529 - Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes somatisk lidelse

termer: Seksuell aversjon F521, Seksuell glede hemmet F521, Anhedoni seksuell F521, Impotens F522, Seksuell respons hemmet F522, Impotens psykogen F522, Ereksjonssvikt psykogen F522, Ereksjonssvikt F522, Anorgasmi psykogen F523, Ejaculatio tarda F523,

Ejakulasjon forsinket F523, Orgasme forsinket/manglende F523, Ejakulasjon prematur F524, Ejaculatio praecox F524, Vaginisme psykogen F525, Dyspareuni psykogen F526, Smerter samleie psykogen F526, Nymfomani F527, Seksuelt problem sterk seksualdrift F527, Seksuelt problem psykisk INA F529

alle ref: F521-F529

P09

Seksuell legning bekymring for

korttekst: Seksuell legning bekymret for
ekskl: hemmet seksuell lyst P07, hemmet seksuell tilfredstillelse P08
kriterie: seksuelle problemer som gjelder seksuell legning og som ikke er forårsaket av organisk lidelse eller sykdom, men som er en avspeiling av pasientens manglende evne til å ta del i et seksuelt forhold han/hun ønsker på grunn av problemer med seksuell identitet, legning eller orientering

ICD-10: *hovedref:* F669 - Uspesifisert psykoseksuell utviklingsforstyrrelse

termer: Transseksualisme F640, Transvestittisme F641, Kjønnsideidentitetsforstyrrelse barndom F642, Kjønnrolleforstyrrelse INA F649, Fetisjisme F650, Fetisjistisk transvestittisme F651, Ekshibisjonisme F652, Blotting F652, Kicking F653, Voyeurisme F653, Pedofili F654, Masochisme F655, Sadosomochisme F655, Seksuelle objektvalg multiple F656, Seksuelle objektvalg forstyrret IKA F658, Seksuelt avvik INA F659, Seksuell legning følelse av avvik F661, Seksuell legning problemer med F662

alle ref: F64-F66

P10

Stamming/stotring/tics

korttekst: Stamming/stotring/tics
ekskl: tic douloureux N92
kriterie: stamming og stotring: taleforstyrrelse som kjennetegnes av hyppig gjentakelse eller forlengelse av lyder, eller ved hyppig nøling eller pauser som avbryter den rytmiske talestrømmen

ICD-10: *hovedref:* F985 - Stamming

termer: Tics vokale F950, Tics motoriske F950, Tics vokale kroniske F951, Tics motoriske kroniske F951,

Tourettes syndrom F952, Tics INA F959, Uvane
stereotypi barn F984, Stammering F985, Løpsk tale F986
alle ref: F95, F984-F986

P11**Spiseforstyrrelse hos barn**

korttekst: Spiseforstyrrelse hos barn
inkl: matingsproblemer, problem med spiseatferd hos barn
ekskl: anorexia nervosa P86, spiseforstyrrelse hos voksen T05
Merk: Problemer med barns atferd er spesielt vanskelige å klassifisere, noe som vises av det faktum at de er fordelt over fire kapitler i ICPC. Hvorvidt foreldre bringer disse problemene til allmennpraktikeren eller ikke, vil gjenspeile deres tanker om de gradvise forskjellene mellom normal - men kanskje irriterende - atferd, og atferd som anses bekymringsfull eller "patologisk".
ICD-10: *hovedref:* F982 - Spiseforstyrrelse i barndommen
termer: Spisevegving barn F982, Ruminasjon barn F982, Pica barn F983
alle ref: F982, F983

P12**Sengevæting/enuresis IKA**

korttekst: Sengevæting/enuresis IKA
ekskl: sengevæting på grunn av organisk lidelse U04
kriterie: ufrivillig vannlating om dagen eller natten og ikke sikkert knyttet til en organisk lidelse
Merk: Problemer med barns atferd er spesielt vanskelige å klassifisere, noe som vises av det faktum at de er fordelt over fire kapitler i ICPC. Hvorvidt foreldre bringer disse problemene til allmennpraktikeren eller ikke, vil gjenspeile deres tanker om de gradvise forskjellene mellom normal - men kanskje irriterende - atferd, og atferd som anses bekymringsfull eller "patologisk".
ICD-10: *hovedref:* F980 - Ikke-organisk enuresis
termer: Enuresis sekundær psykogen F980, Enuresis psykogen F980, Enuresis funksjonell F980
alle ref: F980

P13**Enkoprese**

korttekst: Enkoprese
kriterie: gjentatt frivillig eller ufrivillig avføring, vanligvis med normal konsistens, på steder som ikke er passende, og som anses unormal

i forhold til alderen, og som ikke forårsakes av forstoppelse/sfinktersykdom/annen sykdom

- ICD-10:** *hovedref:* F981 - Ikke-organisk enkoprese
termer: Enkoprese psykogen F981, Enkoprese funksjonell F981
alle ref: F981

P15 Kronisk alkoholmisbruk

- korttekst:** Kronisk alkoholmisbruk
inkl: alkoholisk encefalopati, alkoholpsykose, alkoholisme, delirium tremens
kriterie: en lidelse forårsaket av bruk av alkohol og som resulterer i en eller flere av det følgende: skadelig bruk med klinisk viktige helseskader, avhengighetssyndrom, abstinensstilstand, psykotisk lidelse
Merk: Definisjoner av problemer med stoffmisbruk bør ta hensyn til de betydelige forskjellene mellom land og kulturer. En lege kan velge å benevne en episode som "kronisk alkoholmisbruk" uten pasientens godkjenning, og følgelig også uten at pasienten er villig til å underkaste seg medisinsk behandling.
ICD-10: *hovedref:* F101 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol + skadelig bruk
termer: Alkohol misbruk/skadelig bruk F101, Alkoholisme kronisk F102, Alkohol avhengighet F103, Alkohol abstinens F103, Alkohol delirium F104, Delirium tremens F105, Alkohol psykose F105, Alkohol amnestisk syndrom F106, Alkohol demens F107, Alkoholisk encefalopati G312, Alkoholisk hjerneatrofi/skade G312
alle ref: F101-F109, G312

P16 Akutt alkoholmisbruk

- korttekst:** Akutt alkoholmisbruk
inkl: beruselse
kriterie: en lidelse forårsaket av alkoholbruk og som resulterer i akutt forgiftning, med/uten bakgrunn i kronisk misbruk
Merk: En lege kan velge å benevne en episode som "akutt alkoholmisbruk" uten pasientens godkjenning, og følgelig også uten at pasienten er villig til å underkaste seg medisinsk behandling.

- ICD-10:** *hovedref:* F100 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av alkohol + akutt intoksikasjon
termer: Forgiftning alkohol akutt F100, Alkohol intoksikasjon akutt F100, Alkohol beruselse akutt F100
alle ref: F100

P17 Tobakkmisbruk

- korttekst:* Tobakkmisbruk
inkl: røyking problem
kriterie: en lidelse forårsaket av bruk av tobakk og som resulterer i en eller flere av det følgende: akutt forgiftning, skadelig bruk med klinisk viktige helseskader, avhengighetssyndrom, abstinensstilstand
vurder: risikofaktor IKA A23, røykeavvenning A99
Merk: Definisjoner av problemer med stoffmisbruk bør ta hensyn til de betydelige forskjellene mellom land og kulturer. En alkohol- eller heroinavhengig pasient trenger medisinsk oppfølging, men definisjoner av "tobakkmisbruk" er kontroversielle. En lege kan velge å benevne en episode som "tobakkmisbruk" uten pasientens godkjenning, og følgelig også uten at pasienten er villig til å underkaste seg medisinsk behandling.
- ICD-10:** *hovedref:* F171 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av tobakk + skadelig bruk
termer: Tobakk misbruk/skadelig bruk F171, Tobakk avhengighet F172, Tobakk abstinens F173
alle ref: F17

P18 Legemiddelmisbruk

- korttekst:* Legemiddelmisbruk
inkl: misbruk av ethvert forskrevet legemiddel
Merk: Definisjoner av problemer med stoffmisbruk bør ta hensyn til de betydelige forskjellene mellom land og kulturer. Noen pasienter ønsker og bruker beroligende midler, sovemedisiner, slankepiller og laksantia feilaktig og i for lang tid. I slike tilfeller kan legen velge å benevne en episode som "legemiddelmisbruk" uten pasientens godkjenning, og følgelig også uten at pasienten er villig til å underkaste seg medisinsk behandling.
- ICD-10:** *hovedref:* F131 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av sedativa og hypnotika + skadelig bruk
termer: Misbruk legemiddel vanedannende F131, Legemiddel vanedannende avhengighet F132, Legemiddel vanedannende abstinens F133, Legemiddel misbruk

delirium F134, Legemiddel misbruk psykose F135, Legemiddel misbruk amnestisk syndrom F136, Misbruk vitaminer F55, Misbruk steroider F55, Misbruk legemiddel ikke-vanedannende F55, Misbruk hormoner F55, Misbruk avføringsmidler F55

alle ref: F13, F19, F55

P19

Stoffmisbruk

korttekst: Stoffmisbruk

inkl: stoffavhengighet, stoffabstinens

kriterie: en lidelse forårsaket av bruk av en avhengighetsfremkallende psykoaktiv substans, og som resulterer i en eller flere av de følgende tilstander: akutt forgiftning, skadelig bruk med klinisk viktige helseskader, avhengighetssyndrom, abstinensstilstand, psykotisk lidelse

Merk: Definisjoner av problemer med stoffmisbruk bør ta hensyn til de betydelige forskjellene mellom land og kulturer. En alkohol- eller heroinavhengig pasient trenger medisinsk oppfølging, men definisjoner av "hasjmisbruk" er kontroversielle. En lege kan velge å benevne en episode som "stoffmisbruk" uten pasientens godkjenning, og følgelig også uten at pasienten er villig til å underkaste seg medisinsk behandling.

ICD-10: *hovedref:* F191 - Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere stoffer + skadelig bruk

termer: Misbruk opiatier F111, Misbruk cannabinoider F121, Misbruk kokain F141, Misbruk stimulantia F151, Misbruk hallusinogener F161, Misbruk fleinsopp F161, Misbruk løsemidler F181, Løsemiddelbetinget demens F187, Narkotika intoksikasjon F190, Narkotika beruselse F190, Misbruk flere stoffer F191, Blandingsmisbruk F191, Narkotika misbruk F191, Narkotika avhengighet F192, Narkotika abstinens F193, Narkotika delirium F194, Narkotika psykose F195, Narkotika amnestisk syndrom F196

alle ref: F11-F16, F18, F19

P20

Hukommelsesforstyrrelse

korttekst: Hukommelsesforstyrrelse

inkl: amnesi, desorientering, forstyrrelse av konsentrasjon

ekskl: Senilitet, atferd/følelse gammel P05

- ICD-10:** *hovedref:* R418 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og bevissthet
termer: Orienteringsevne nedsatt INA R410, Forvirringstilstand INA R410, Desorientering INA R410, Amnesi anterograd R411, Amnesi retrograd R412, Amnesi INA R413, Konsentrasjonsvansker INA R418, Kognitive symptomer INA R418
alle ref: R41

P22**Atferdsforstyrrelse hos barn**

- korttekst:* Atferdsforstyrrelse barn
inkl: forsinket utvikling, sjalusi, overaktivt barn, forsinket tale
ekskl: atferdsforstyrrelse hos ungdom P23, atferdsforstyrrelse hos voksen P80, bekymring for fysisk utvikling/forsinket vekst T10
- ICD-10:** *hovedref:* F919 - Uspesifisert atferdsforstyrrelse
termer: Atferdsforstyr barn begrenset hjemme F910, Atferdsforstyr barn aggressiv/usosial F911, Atferdsforstyr barn gruppe/gjeng F912, Atferdsforstyr barn opposisjonell F913, Skolefobi/skolenekt F918, Atferdsforstyrrelse barn/depressiv F920, Atferdsforstyr barn/psykisk lidelse F928, Separasjonsangst barn F930, Angst fobisk barn F931, Angst sky/fryktsomt barn F932, Søkensjalusi overdreven F933, Følelsesmessig forstyrrelse barn F939, Mutisme selektiv F940, Mutisme elektiv F940, Tilknytningsforstyrrelse reaktiv barn F941, Institusjonssyndrom/institusjonsbarn F942, Ukritisk tilknytning/kontaktsøk barn F942, Masturbasjon eksessiv F988, Neseplukking F988, Oppmerksomhetsforstyr ikke hyperkinetisk F988, Neglebiting F988, Utvikling språk forsinket R620, Utvikling motorisk forsinket R620, Utvikling generell forsinket R620, Forsinket tale R620
alle ref: F91-F94, F988, F989, R620

P23**Atferdsforstyrrelse hos ungdom**

- korttekst:* Atferdsforstyrrelse ungdom
inkl: ungdomskriminell atferd
ekskl: atferdsforstyrrelse hos barn P22, atferdsforstyrrelse hos voksen P80, hyperkinetisk forstyrrelse P81
- ICD-10:** *hovedref:* F919 - Uspesifisert atferdsforstyrrelse

termer: Atferdsforstyrrelse ungdom hjemme F910, Atferdsforstyrrelse ungdom aggressiv F911, Ungdomskriminalitet F912, Skoleskulk F912, Atferdsforstyrrelse ungdom sosialisert F912, Atferdsforstyrrelse ungdom opposisjonell F913, Atferdsforstyrrelse ungdom depressiv F920, Pubertetsproblemer F928, Atferdsforstyrrelse ungdom/psykisk lidelse F928, Følelsesmessig forstyrrelse ungdom F989

alle ref: F91, F92, F94, F988, F989

P24

Spesifikke utviklingsforstyrrelser

korttekst: Spesifikke utviklingsforstyrrelser

inkl: dysleksi

ekskl: oppmerksomhetsforstyrrelse P81, psykisk utviklingshemning P85

kriterie: spesifikke tale-, språk- og læringsproblemer som begynner i barndommen, sammen med en svekkelse av funksjoner knyttet til biologisk modning av sentralnervesystemet, samt et jevnt livsløp uten spontane remisjoner eller tilbakefall, skjønt problemene kan avta når barnet blir eldre

ICD-10: *hovedref:* F819 - Uspesifisert utviklingsforstyrrelse i skoleferdigheter

termer: Artikulasjonsforstyrrelse spesifikk F800, Språkutvikling hemmet artikulasjon F800, Språkutvikling hemmet ekspressivt F801, Språkutvikling hemmet impressivt F802, Landau-Kleffners syndrom F803, Lesping F808, Språkutvikling hemmet INA F809, Dysleksi utviklingsmessig F810, Lærevansker spesifikke leseproblem F810, Lærevansker spesifikke staveproblem F811, Lærevansker spesifikke regneproblem F812, Lærevansker spesifikke blandet F813, Lese- og skrivevansker spesifikke F813, Clumsky child syndrom F82, Koordinasjonsforstyrrelse spesifikk barn F82, Utviklingsforstyrrelse dyspraksi F82, Utviklingsforstyrrelse motorisk spesifikk F82, Utviklingsforstyrrelse flere områder F83, Aleksi INA R480, Dysleksi INA R480, Agnosi R481, Apraksi R482, Akalkuli R488, Agrafi R488

alle ref: F80-F83, R48

P25 Livsfaseproblem hos voksen

- korttekst:** Livsfaseproblem voksen
inkl: midtlivskrise, problem ved pensjonering, tomt reir-syndrom
ekskl: senilitet/følelse gammel P05, menopause X11
ICD-10: *hovedref:* Z600 - Problemer med tilpasning til overgangsperioder i livssyklus
termer: Midtlivskrise Z600, Engstelig for pensjonisttilværelse Z600, Engstelig for aldring Z600
alle ref: Z600

P27 Engstelig for psykisk sykdom

- korttekst:** Engstelig for psykisk sykdom
inkl: bekymring for mental sykdom, frykt for å begå selvmord
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for psykisk sykdom uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for selvmordstanker Z711
alle ref: Z711

P28 Redusert funksjonsevne pga psykisk problem

- korttekst:** Redusert funksjonsevne psyk problem
inkl: lav selvfølelse
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et psykisk problem
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemning psykisk sykdom Z736
alle ref: Z736

P29 Psykiske symptomer/plager IKA

- korttekst:** Psykiske symptomer/plager IKA
inkl: vrangforestillinger, spiseforstyrrelser IKA, hallusinasjoner, multiple psykiske symptomer/plager, dårlig hygiene, avvikende atferd, mistenksomhet
ekskl: tensjonshodepine N95
ICD-10: *hovedref:* R458 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til emosjonell tilstand
termer: Spiseforstyrrelser IKA F509, Trikotillomani F633, Neglebiting F988, Hallusinasjon hørsel R440, Hallusinasjon syn R441, Hallusinasjon IKA R442,

Hallusinasjoner uspesifisert INA R443, Desorientering psykogen R448, Personlig hygiene meget dårlig R460, Atferd bisarr personlighet R461, Atferd merkelig/uforklarlig R462, Overaktivitet (voksen) R463, Atferd overaktiv (voksen) R463, Atferd påfallende ukritisk R463, Atferd langsom/treg R464, Reaksjonsevne langsom/treg R464, Atferd påfallende mistenksom R465, Atferd påfallende unnvikende R465, Atferd risikosøkende psykisk Z643, Slitenhetssyndrom Z730, Utbrenthet Z730, Atferd sterkt selvhverdende Z731, Selvhverdende atferd Z731, Stress IKA Z733, Overbelastning psykisk IKA Z733, Overbelastning fysisk IKA Z733

alle ref: F508, F509, F633, F988, F989, R44, R457, R458, R460-R467, Z642, Z643, Z730, Z731, Z733

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

P70

Demens

- korttekst:** Demens
- inkl:** Alzheimers sykdom, senil demens
- kriterie:** et syndrom som skyldes sykdom i hjernen, vanligvis kronisk eller progressivt, med klinisk betydningsfulle forstyrrelser av flere høyere kortikale funksjoner (hukommelse, tenkeevne, orienteringsevne, forståelse), sammen med intakt bevissthet. Tidlig debut er under 65 år. Sen debut er 65 år eller senere.
- vurder:** senilitet P05, andre psykiske symptomer P29
- ICD-10:** *hovedref:* F03 - Annen og uspesifisert demens
- termer:* Demens ved Alzheimer tidlig debut F000, Demens ved Alzheimer sen debut F001, Demens ved Alzheimer INA F009, Vaskulær demens akutt F010, Vaskulær demens multiinfarkt F011, Vaskulær demens subkortikal F012, Vaskulær demens F019, Senil demens INA F03, Presenil demens INA F03, Aldersdemens F03, Alzheimers sykdom tidlig debut G300, Alzheimers sykdom sen debut G301, Alzheimers sykdom G309
- alle ref:* F00-F03, G30

P71**Organisk psykisk lidelse IKA**

korttekst: Organisk psykisk lidelse IKA

inkl: delirium

ekskl: psykose forårsaket av alkohol P15, psykose IKA P98

kriterie: organisk psykisk lidelse som diagnose krever psykiske syndromer, mønstre eller atferd forårsaket av organisk sykdom

ICD-10: *hovedref:* F069 - Uspesifisert organisk psykisk lidelse

termer: Korsakoffs syndrom F04, Amnestisk syndrom organisk betinget F04, Delirium organisk betinget F059, Hallusinose organisk betinget F060, Kataton lidelse organisk betinget F061, Paranoid lidelse organisk betinget F062, Depresjon organisk betinget F063, Angst organisk betinget F064, Dissosiativ lidelse organisk F065, Emosjonell labil organisk betinget F066, Kognitivt lett redusert org betinget F067, Psykisk sykdom organisk betinget IKA F069, Personlighetsforstyrrelse organisk F070, Postencefalittisk syndrom F071, Posttraumatisk hjernesyndrom organisk F072, Atferdsforstyrrelse organisk betinget F079, Psykose organisk betinget INA F09

alle ref: F04-F09

P72**Schizofreni**

korttekst: Schizofreni

inkl: alle typer av schizofreni, paranoia

ekskl: akutt/overgående psykose P98

kriterie: grunnleggende og karakteristiske endringer av tenkning, persepsjon og affekt som er inadekvate eller avflatet (f.eks tankeekko, tankepåføring, tanketyveri, vrangforestillinger når det gjelder persepsjon og kontroll, hallusinatoriske stemmer) sammen med klar bevissthet og opprettholdt intellektuell kapasitet

vurder: psykose IKA P98

ICD-10: *hovedref:* F209 - Uspesifisert schizofreni

termer: Schizofreni paranoid F200, Schizofreni hebefren F201, Schizofreni kataton F202, Schizofren psykose F203, Post-schizofren depresjon F204, Schizofreni residual/kronisk stadium F205, Schizofreni enkel F206, Schizofreni borderline F21, Schizotyp personlighetsforstyrrelse F21, Schizofreni latent/prepsykotisk F21, Paranoid psykose vedvarende

F220, Paranoia INA F220, Dysmorfofobi psykotisk F228, Psykose vedvarende INA F229, Psykose indusert F24, Schizoaffektiv lidelse manisk type F251, Schizoaffektiv lidelse depressiv F252, Schizoaffektiv lidelse blandet type F252, Schizoaffektiv lidelse INA F259, Psykose ikke-organisk IKA F28

alle ref: F20-F22, F24-F28

P73

Affektiv lidelse

korttekst: Affektiv lidelse

inkl: bipolar lidelse, hypoman tilstand, mani, manisk depresjon

ekskl: depresjon P76

kriterie: en grunnleggende forstyrrelse i affekt og stemningsleie, som skifter mellom å være hevet og senket (med eller uten ledsagende angst). I maniske tilstander er stemningsleie, energi og aktivitet samtidig hevet. Bipolare lidelser kjennetegnes av to eller flere episoder der stemningsleiet skifter fra hevet til senket psykose IKA P98

vrurder:

ICD-10: *hovedref:* F319 - Uspesifisert bipolar affektiv lidelse

termer: Hypomani F300, Mani ikke psykotisk F301, Mani psykotisk F302, Mani INA F309, Manisk-depressiv hypomani F310, Manisk-depressiv manisk ikke psykotisk F311, Manisk-depressiv manisk psykotisk F312, Manisk-depressiv deprimerert mild/moderat F313, Manisk-depressiv deprimerert alvorlig F314, Manisk-depressiv deprimerert psykotisk F315, Manisk-depressiv blandet episode F316, Manisk-depressiv i remisjon F317, Affektiv psykose bipolar IKA F318, Bipolar lidelse INA F319, Personlighetsforstyrrelse affektiv F340, Personlighetsforstyrrelse cyklotym F340, Cyklotymi F340

alle ref: F30, F31, F340

P74

Angstlidelse

korttekst: Angstlidelse

inkl: angstnevrose, panikk lidelse

ekskl: angst IKA P01, angst med depresjon P76

kriterie: klinisk betydningsfull angst som er ikke begrenset til særskilte miljøbestemte situasjoner. Den manifesterer seg som panikk lidelse (tilbakevendende anfall av alvorlig angst som ikke er begrenset til spesielle situasjoner, med eller uten fysiske symptomer) eller som

en lidelse hvor generalisert og vedvarende angst, som ikke er begrenset til spesielle situasjoner, inntreer med forskjellige ledsagende fysiske symptomer

vurder: følelse av angst/nervøsitet/anspenkhet P01

ICD-10: *hovedref:* F419 - Uspesifisert angstlidelse

termer: Panikkangst F410, Angst panikk lidelse F410, Angstreaksjon F411, Angstnevrose F411, Angst generalisert F411, Angst blandet med andre psyk symptom F413, Angsthysteri F418

alle ref: F410, F411, F413-F419

P75

Dissosiativ/somatoform lidelse

korttekst: Dissosiativ/somatoform lidelse

inkl: konversjonslidelse, hypokondrisk lidelse, hysteri

kriterie: 1) somatoforme lidelser kjennetegnes av en opptatthet med og gjentatte presentasjoner av somatiske symptomer og plager sammen med stadige anmodninger om medisinsk utredning, til tross for gjentatte negative funn og beroligende beskjed fra legene. For denne diagnose kreves at pasienten presenterer for legen flere tilbakevendende somatiske symptomer som hyppig forandrer seg gjennom minst et år 2) hypokondrisk lidelse krever en vedvarende opptatthet av enten fysisk utseende eller av mulighet for å ha en alvorlig sykdom, sammen med vedvarende somatiske plager gjennom minst et år, til tross for gjentatte negative funn og beroligende beskjed fra legene

Merk: Somatisering er gjentatt presentasjon av somatiske symptomer på fysiske lidelser uten påvisbare organiske funn eller fysiologiske mekanismer, og som sikkert er knyttet til psykologiske faktorer, samtidig som pasienten opplever at han/hun ikke har kontroll over fremstillingen av disse symptomene når han/hun håndterer psykologiske faktorer.

Fysiske symptomer og plager, inklusive smerte som presenteres som om den var forårsaket av en somatisk lidelse i et kroppslig system/organ formidlet gjennom det autonome nervesystemet, eller som består av vedvarende, alvorlig og plagsom smerte som ikke kan forklares fullstendig med en fysiologisk prosess eller en somatisk lidelse, skal kodes med en symptomdiagnose for tilsvarende organsystem, og - hvis mulig - med en kode for det følelsesmessige eller psykososiale problemet som den er knyttet til.

Definisjonen av somatoform lidelse i ICD-10 (minst to år) er alt for strikt for bruk i allmennpraksis.

ICD-10: *hovedref:* F459 - Uspesifisert somatoform lidelse

- termer:* Dissosiativ amnesi F440, Fluktreaksjon F441, Dissosiativ fugue F441, Dissosiativ stupor F442, Dissosiativ transe-/besettelsestilstand F443, Dissosiativ lammelse/motorisk forstyrrelse F444, Dissosiativ krampe F445, Dissosiativ følelse-/sansetuffall F446, Dissosiativ lidelse blandet F447, Hysteri INA F449, Konversjonsreaksjon INA F449, Dissosiativ lidelse INA F449, Nevrose hysteriform INA F449, Nevrose somatiserende F450, Psykosomatiske plager multiple F450, Somatiseringslidelse F450, Psykosomatisk lidelse uspesifisert F451, Hypokondrisk lidelse F452, Dymorfofobi uten vrangforestillinger F452, Hikke psykogen F453, Dyspepsi psykogen F453, Diaré psykogen F453, Dysuri psykogen F453, Flatulens psykogen F453, Magenevrose F453, Vannlatningstrang psykogen F453, Pylorusspasme psykogen F453, Hoste psykogen F453, Psykosomatisk autonom dysfunksjon F453, Hjertenevrose F453, Irritabel tarm psykogen F453, Hyperventilasjon psykogen F453, Aerofagi psykogen F453, Ryggsmerte psykogen F454, Smerte psykogen/somatoform F454, Hodepine psykogen F454, Dysmenoré psykogen F458, Dysfagi psykogen F458, Globulus hystericus F458, Svangerskap innbilt F458, Torticollis psykogen F458, Pustebesvær psykogen F458, Somatoform lidelse INA F459
- alle ref:* F44, F450-F454, F459

P76**Depressiv lidelse**

- korttekst:* Depressiv lidelse
- inkl:* depressiv nevrose/psykose, blandet angst og depresjon, reaktiv depresjon, postpartum depresjon INA
- ekskl:* akutt stressreaksjon P02
- kriterie:* grunnleggende forstyrrelse i affekt og stemningsleie mot depresjon. Stemningsleie, energi og aktivitetsnivå er samtidig senket, sammen med nedsatt evne til å glede seg, føle interesse og konsentrere seg. Søvn og matlyst er vanligvis forstyrret, og selvfølelse og selvtillit er svekket.
- vurder:* depresjonsfølelse P03
- ICD-10:* *hovedref:* F329 - Uspesifisert depressiv episode
- termer:* Depresjon mild F320, Depresjon reaktiv mild F320, Depresjon reaktiv moderat F321, Depresjon moderat

F321, Depresjon dyp F322, Depresjon reaktiv dyp F322, Depresjon reaktiv psykotisk F323, Depresjon psykotisk F323, Depresjon atypisk F328, Depresjon skjult/maskert F328, Depresjon INA F329, Depresjon mild tilbakevendende F330, Depresjon reaktiv mild tilbakevende F330, Depresjon moderat tilbakevendende F331, Depresjon reaktiv moderat tilbakeven F331, Depresjon reaktiv dyp tilbakevendend F332, Depresjon dyp tilbakevendende F332, Endogen depresjon dyp ikke psykotisk F332, Depresjon psykotisk tilbakevendende F333, Endogen depresjon psykotisk F333, Depresjon tilbakevendende i remisjon F334, Depresjon tilbakevendende IKA F338, Depresjon monopolar INA F339, Dystymi F341, Depresjon angstpreget dystymi F341, Affektiv lidelse IKA F388, Affektiv psykose INA F39, Angst depresjon blandet lidelse F412, Puerperal depresjon F530, Depresjon postpartum F530

alle ref: F32, F33, F341-F349, F38, F39, F412, F530

P77

Selv mord/selv mordsforsøk

korttekst: Selvmord/selv mordsforsøk
inkl: suicidal atferd, gjennomført selvmord (dobbelkodes med A96)
ekskl: frykt for å begå selvmord P27
ICD-10: *hovedref:* F99 - Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse
termer: Suicid F99, Suicidalforsøk F99, Selvmordsforsøk F99
alle ref: F99

P78

Nevrasteni

korttekst: Nevrasteni
kriterie: økt trettbarhet med ubehagelige assosiasjoner, konsentrasjonsvansker og vedvarende svekket arbeidsytelse og mestringsevne. Følelsen av fysisk svakhet og utmatting etter psykisk anstrengelse eller den minste fysiske anstrengelse ledsages ofte av muskelsmerter og en manglende evne til å slappe av.
vurder: tretthet A04, postviralt tretthetssyndrom A04, kronisk tretthetssyndrom A04
ICD-10: *hovedref:* F480 - Nevrasteni
termer: Tretthetssyndrom INA F480, Asteni psykogen F480
alle ref: F480

P79**Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse**

korttekst: Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse

kriterie: 1) fobisk angstlidelse krever uttalt angst som bare oppstår i visse veldefinerte situasjoner som ikke innebærer reell fare. Pasienten prøver å unngå disse situasjonene eller gjennomlever dem med frykt. 2) obsessive-kompulsive tilstander krever tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger som pasienten erkjenner som sine egne. Tvangshandlinger er stereotyp atferd som blir gjentatt gang på gang, som har som hensikt å hindre en eller annen objektivt sett usannsynlig hendelse og som blir erkjent av pasienten som meningsløs og nyttesløs.

ICD-10: *hovedref:* F409 - Uspesifisert fobisk angstlidelse

termer: Angst agorafobi F400, Angst sosial fobi F401, Høydeskrekk F402, Angst spesifikk (isolert) fobi F402, Angst klaustrofobi F402, Fobisk angstlidelse INA F409, Angst uspesifisert fobi F409, Tvangstanker hovedsakelig F420, Obsessiv lidelse F420, Tvangshandlinger hovedsakelig F421, Kompulsiv lidelse F421, Tvangshandlinger tvangstanker blandet F422, Tvangslidelse INA F429, Obsessiv-kompulsiv lidelse INA F429

alle ref: F40, F42

P80**Personlighetsforstyrrelse**

korttekst: Personlighetsforstyrrelse

inkl: psykopati, kompensasjonsnevrose, Münchhausens syndrom, atferdsforstyrrelse hos voksen

kriterie: vedvarende og klinisk betydningsfulle tilstander og atferdsmønstre i en individs livsstil og måte å forholde seg til seg selv og andre på, og som avspeiler ekstreme eller betydningsfulle avvik fra hvordan et gjennomsnittsindivid i en gitt kultur sanser, føler og opptrer. Dette atferdsmønnet er dypt innarbeidet og langvarig.

ICD-10: *hovedref:* F609 - Uspesifisert personlighetsforstyrrelse

termer: Personlighetsforstyrrelse paranoid F600, Personlighetsforstyrrelse schizoid F601, Psykopati INA F602, Personlighetsforstyr psykopatisk F602, Personlighetsforstyrrelse asosial F602, Personlighetsforstyrrelse impulsiv F603, Personlighetsforstyrrelse aggressiv F603, Personlighetsforstyr hysteriform F604, Personlighetsforstyr tvangspreget F605,

Personlighetsforstyrrelse sensitiv F606,
Personlighetsforstyr passiv/avhengig F607,
Personlighetsforstyrrelse eksentrisk F608,
Personlighetsforstyrrelse umoden F608,
Karakternevrose INA F609, Personlighetsforstyr
patologisk INA F609, Kompensasjonsnevrose INA
F609, Personlighetsforstyrrelse blandet F61,
Personlighetsforand post psyk traume F620,
Personlighetsforand post psyk sykdom F621,
Personlighetsforandring IKA F628,
Personlighetsforandring INA F629, Spillelagskap
patologisk F630, Pyromani F631, Kleptomani F632,
Somatiske sympt verre pga psyk probl F680,
Simulering bevisst symptom/dysfunksj F681,
Münchhausens syndrom F681

alle ref: F60-F62, F630-F632, F638, F639, F68, F69

P81

Hyperkinetisk forstyrrelse

korttekst: Hyperkinetisk forstyrrelse

inkl: oppmerksomhetsforstyrrelse, hyperaktivitet

ekskl: hyperkinetisk forstyrrelse med debut i ungdomstid P23, spesifikke utviklingsforstyrrelser P24

kriterie: tidlig debut av manglende utholdenhet i aktiviteter som krever kognitivt engasjement, og tendens til å skifte fra en aktivitet til en annen uten å gjøre noe ferdig i kombinasjon med uorganisert, dårlig regulert og overdreven aktivitet.

vurder: overaktivt barn P22

ICD-10: *hovedref:* F909 - Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse

termer: Oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet F900, Oppmerksomhetsforstyrrelse F900, Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse F901, MBD (minimal brain dysfunction) F909, DAMP (deficits in attention, motor control and perception) F909, ADD+H (attention deficit disorder+hyperactivity) F909, Hyperaktivitet F909, ADHD F909

alle ref: F90

P82

Posttraumatisk stresslidelse

korttekst: Posttraumatisk stresslidelse

inkl: vedvarende tilpasningsforstyrrelse

- kriterie:** en belastende livshendelse som følges av alvorlig ubehag og forstyrrelser, med en forsinket eller langvarig reaksjon, "flashbacks", mareritt, følelsesmessig avflating og anhedoni som hemmer sosial funksjon og ytelse, og som omfatter senket stemningsleie, angst, uro og manglende mestringsevne, vedvarende over tid.
- vrder:** følelse angst P01, akutt stressreaksjon P02, depresjonsfølelse P03
- ICD-10:** *hovedref:* F431 - Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
termer: Post traumatic stress disorder F431, PTSD (post traumatic stress disorder) F431, Posttraumatisk stresslidelse F431, Psykisk ubalanse posttraumatisk F431
alle ref: F431

P85**Psykisk utviklingshemning**

- korttekst:** Psykisk utviklingshemning
- ekskl:** psykisk utviklingshemning på grunn av medfødt feil A90
- kriterie:** forsinket eller mangelfull utvikling av evner med hemning av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, samt et lavt generelt intelligensnivå, med/uten atferdshemning
- ICD-10:** *hovedref:* F799 - Uspesifisert psykisk utviklingshemning + uten beskrivelse av atferdsproblemer
termer: Psykisk utviklingshemning lett F709, Evneveik lett psyk utviklingshemning F709, Psykisk utviklingshemning moderat F719, Psykisk utviklingshemning alvorlig F729, Psykisk utviklingshemning dyp F739, Psykisk utviklingshemning INA F799, Oligofreni INA F799, Mental retardasjon INA F799
alle ref: F70-F79

P86**Anorexia nervosa/bulimi**

- korttekst:** Anorexia nervosa/bulimi
- kriterie:** 1) anorexia nervosa: bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av pasienten, og som er forbundet med en påtrengende og overdimensjonert frykt for fedme og lubben figur.
2) bulimi: gjentatte anfall med overspising og en overdreven oppatthet med kroppsvekt, noe som leder til et mønster med overspising som etterfølges av fremkalt oppkast eller bruk av avføringsmidler.

vurder: spiseforstyrrelse hos barn P11, ernæringsproblem hos barn T04, spiseforstyrrelse hos voksen P29, ernæringsproblem hos voksen T05

ICD-10: *hovedref:* F509 - Uspesifisert spiseforstyrrelse
termer: Anorexia nervosa F500, Anorexia nervosa atypisk F501, Bulimia nervosa F502, Bulimia nervosa atypisk F503, Overspising psykogen F504, Trøstespising overdreven F504
alle ref: F500-F504

P98**Psykose IKA**

korttekst: Psykose IKA

inkl: akutt psykose, overgående psykose, reaktiv psykose, fødselspsykose, barselpsykose

ICD-10: *hovedref:* F29 - Uspesifisert ikke-organisk psykose
termer: Psykose polymorf akutt F230, Psykose polymorf schizofreniform akutt F231, Psykose schizofreni-liknende akutt F232, Paranoid psykose akutt F233, Psykose reaktiv F239, Psykose akutt INA F239, Psykose INA F29, Psykose puerperal F531, Fødselspsykose F531, Barselpsykose F531
alle ref: F23, F29, F531

P99**Psykisk lidelse IKA**

korttekst: Psykisk lidelse IKA

inkl: autisme, nevrose IKA

ICD-10: *hovedref:* F99 - Uspesifisert psykisk forstyrrelse eller lidelse
termer: Derealisasjonssyndrom F481, Depersonalisasjonssyndrom F481, Synkope psykogen F488, Yrkesnevrose F488, Psykasteni F488, Skrivekrampe yrkesnevrose F488, Besvimelse psykogen F488, Nevrose INA F489, Nevrotisk lidelse INA F489, Psykiske problem barseltiden IKA F538, Psykiske problem barseltiden INA F539, Psykiske problem pga somatisk sykdom F54, Autisme infantil F840, Autisme atypisk F841, Retts syndrom F842, Hellers syndrom F843, Disintegrativ psykose F843, Dementia infantilis F843, Schizoid forstyrrelse barndommen F845, Aspergers syndrom F845, Utviklingsforstyrrelse IKA F88,

Utviklingsforstyrrelse INA F89, Psykisk lidelse INA F99

alle ref: F481-F489, F538, F539, F54, F59, F84-F89, F99

R Luftveier

Del 1 - Symptomer og plager

R01 Smerte i luftveier

korttekst: Smerte luftveier

inkl: smertefull respirasjon, pleuritisk smerte, pleurodyni

ekskl: uspesifisert brystsmerte A11, brystsmerte relatert til muskel- og skjelettsystemet L04, nesesmerte R08, bihulesmerte R09, sår hals R21, stramminger i brystet R29, pleuraeffusjon R82

ICD-10: hovedref: R071 - Brystsmerte ved pusting

termer: Smerte respirasjon R071, Smerte pusting R071, Smerte pleuritisk R071, Smerte lungene R071, Respirasjon smertefull R071, Pustebesvær smerter R071, Pleurodyni R071, Pleurasmerter R071, Lungesmerte INA R071

alle ref: R071

R02 Kortpustethet/dyspné

korttekst: Kortpustethet/dyspné

inkl: ortopné

ekskl: piping i brystet R03, stridor R04, hyperventilering R98

ICD-10: hovedref: R060 - Dyspné

termer: Åndenød R060, Tungpustet R060, Pustebesvær R060, Ortopné R060, Funksjonsdyspné R060, Dyspné R060, Anstrengelsesdyspné R060

alle ref: R060

R03 Piping i brystet

korttekst: Piping i brystet

inkl: inspiratorisk piping

ekskl: dyspné R02, stridor R04, hyperventilering R98

ICD-10: hovedref: R062 - Hvesende respirasjon

termer: Respirasjon hvesende R062, Pipelyder brystet R062
alle ref: R062

R04 Pusteproblem IKA

korttekst: Pusteproblem IKA

inkl: unormal pust, apné, pustestans, respiratorisk ubehag, snorking, stridor, takypné

ekskl: søvnapné P06, smerte ved respirasjon R01, dyspné R02, piping i brystet R03, hoste R05, hyperventilering R98

ICD-10: *hovedref:* R068 - Andre og uspesifiserte åndedrettsabnormiteter
termer: Stridor R061, Pustebeviser Cheyne-Stokes type R063, Cheyne-Stokes respirasjon R063, Snorking R065, Munnpusting R065, Takypné R068, Pustestans R068, Pustebeviser INA R068, Pustebeviser utpusting R068, Pustebeviser stillingsbetinget R068, Pustebeviser innpusting R068, Kvelningsfølelse R068, Apné R068

alle ref: R061, R063, R065, R068

R05 Hoste

korttekst: Hoste

inkl: hoste (tørr eller fuktig)

ekskl: unormalt oppspytt/ekspektorat R25

ICD-10: *hovedref:* R05 - Hoste

termer: Tussis R05, Hoste uten ekspektorasjon R05, Hoste røyking R05, Hoste med ekspektorasjon R05

alle ref: R05

R06 Neseblødning

korttekst: Neseblødning

ICD-10: *hovedref:* R040 - Epistaxis

termer: Epistaxis R040

alle ref: R040

R07 Nysing/tetthet i nese

korttekst: Nysing/tetthet i nese

inkl: nesetetthet, rinoré, rennende nese

ICD-10: *hovedref:* R067 - Nysing

termer: Rinoré R067, Nysing R067, Nesetetthet R067, Nese rennende R067, Nese kløe R067
alle ref: R067

R08 Nese symptomer/plager IKA

korttekst: Nese symptomer/plager IKA
inkl: smerte i nese, fremtredende nese, rød nese
ekskl: anosmi N16, neseblødning R06, nesetetthet/nysing R07, bihuleplager R09, rinofyma S99
ICD-10: *hovedref:* J348 - Andre spesifiserte forstyrrelser i nese og nesebihuler
termer: Smerte nese J348, Nese tørrhet J348, Nese rød J348, Nese problem med utseende J348, Nese hoven J348, Nese cyanotisk J348
alle ref: J348

R09 Bihule symptomer/plager IKA

korttekst: Bihule symptomer/plager IKA
inkl: tetthet i bihule, smerte/trykk i bihule
ekskl: hodepine N01, ansiktssmerte N03, tetthet i nese R07
ICD-10: *hovedref:* J348 - Andre spesifiserte forstyrrelser i nese og nesebihuler
termer: Smerte bihule J348, Bihule væskespeil J348, Bihule tette J348
alle ref: J348

R21 Hals symptomer/plager

korttekst: Hals symptomer/plager
inkl: tørr/betent/rød/sår hals, store mandler, klump i halsen, tonsillesmerte
ekskl: stemme symptomer R23, tonsillehypertrofi R90
ICD-10: *hovedref:* R070 - Smerte i svelg
termer: Svelgsmerter R070, Smerte strupen R070, Smerte halsen R070, Halssmerter R070, Hals sårhet R070, Klump i halsen R098, Hals tørrhet R098, Hals klumpfølelse R098, Hals irritasjon R098, Hals hovne slimhinner R098
alle ref: R070, R098

R23 **Stemme symptomer/plager**

- korttekst:* Stemme symptomer/plager
inkl: fravær av stemme, afoni, heshet
ekskl: nevrologiske talevansker N19, stamming/stottring/tics P10, sår hals R21
- ICD-10:* *hovedref:* R498 - Andre og uspesifiserte stemmeforstyrrelser
termer: Heshet R490, Dysfoni R490, Tap av stemmen R491, Afoni R491, Nasal stemme R492, Stemmeforandringer R498
alle ref: R49

R24 **Blodig oppspytt/hemoptyse**

- korttekst:* Blodig oppspytt/hemoptyse
ICD-10: *hovedref:* R042 - Hemoptyse
termer: Oppspytt blodig R042, Hemoptyse R042, Ekspektorat blodig R042
alle ref: R042

R25 **Unormalt oppspytt/ekspektorat**

- korttekst:* Unormalt oppspytt/ekspektorat
ekskl: hoste med oppspytt R05, blodig oppspytt R24
- ICD-10:* *hovedref:* R093 - Unormalt oppspytt
termer: Oppspytt purulent R093, Oppspytt rikelig R093, Oppspytt endret lukt R093, Oppspytt endret farge R093, Ekspektorat purulent R093, Ekspektorat endret R093, Ekspektorasjon rikelig R093
alle ref: R093

R26 **Engstelig for kreft i luftveiene**

- korttekst:* Engstelig for kreft luftveier
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i luftveiene uten at sykdom er påvist
- ICD-10:* *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

R27 **Engstelig for sykdom i luftveiene IKA**

- korttekst:* Engstelig for sykdom luftveier IKA
ekskl: engstelig for kreft i luftveiene R26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen

- kriterie:** bekymret/engstelig for sykdom i luftveiene uten at sykdom er påvist
- ICD-10:** *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

R28 Redusert funksjonsevne pga luftveisproblem

- korttekst:** Redusert funksjonsevne luftveisprobl
- inkl:** funksjonshemming på grunn av hypoksi/hyperkapné/reduisert lungefunksjon/åndedrettssykdom/sykdom i nese, strupe, hode, hals
- ekskl:** dyspné R02, piping i brystet R03
- kriterie:** redusert funksjon/funksjonshemming på grunn av et problem i luftveiene
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemming luftveissykdom Z736
alle ref: Z736, Z991

R29 Luftveiene symptomer/plager IKA

- korttekst:** Luftveier symptomer/plager IKA
- inkl:** tranghet i brystet, væske i lunge, hikke, lungestuvning
- ICD-10:** *hovedref:* R098 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet
termer: Hals blødning R041, Blødning i luftveier INA R049, Hikke R066, Asfyksi R090, Respirasjonsstans R092, Tett i brystet R098, Surklelyder bryst R098, Respirasjonslyd bryst dempet R098, Ralling bryst R098, Perkusjonslyd bryst øket R098, Perkusjonslyd bryst dempet R098, Knatrelyder bryst R098, Gnidningslyd bryst R098, Fremmedlyd bryst INA R098
alle ref: R041, R048, R049, R066, R090, R092, R098

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

R71 Kikhoste

- korttekst:** Kikhoste
- inkl:** parapertussis, pertussis
- ekskl:** falsk krupp R77

- kriterie:** luftveisinfeksjon med karakteristisk paroksysmal hoste som slutter med en høyfrekvent inspiratorisk kikning; eller luftveisinfeksjon med hoste av minst tre ukers varighet etter kontakt med kjent kikhostetilfelle; eller påvisning av Bordetella pertussis eller parapertussis
- vurder:** hoste R05, øvre luftveisinfeksjon R74
- ICD-10:** *hovedref:* A379 - Uspesifisert kikhoste
termer: Pertussis A370, Parapertussis A371
alle ref: A37

R72**Streptokokkhals**

- korttekst:** Streptokokkhals
- inkl:** påvist streptokokkfaryngitt/-tonsillitt
- ekskl:** skarlagensfeber A78, erysipelas/hudinfeksjon forårsaket av streptokokker S76
- kriterie:** akutt halsbetennelse med påvisning av betahemolyserende streptokokker
- vurder:** tonsillitt R76
- ICD-10:** *hovedref:* J030 - Streptokokktonsillitt
termer: Halsbetennelse streptokokk J020, Faryngitt streptokokk J020, Tonsillitt streptokokk J030, Streptokokktonsillitt J030
alle ref: J020, J030

R73**Nesebyll**

- korttekst:** Nesebyll
- inkl:** lokalisert neseinfeksjon
- ekskl:** bihulebetennelse R75
- ICD-10:** *hovedref:* J340 - Abscess, furunkel og karbunkel i nese
termer: Ulcerasjon neseslimhinne J340, Sårinfeksjon neseslimhinne J340, Karbunkel i nese J340, Furunkel i nese J340, Abscess nese J340
alle ref: J340

R74**Akutt øvre luftveisinfeksjon**

- korttekst:** Akutt øvre luftveisinfeksjon
- inkl:** akutt rinit, forkjølelse, hodeforkjølelse, nasofaryngitt, faryngitt, ØLI
- ekskl:** meslinger A71, mononukleose A75, viral faryngokonjunktivitt F70, bihulebetennelse R75, tonsillitt/halsbyll R76, laryngitt/falsk

krupp R77, influensa R80, kronisk faryngitt R83, allergisk rinitt R97

kriterie: påvist akutt betennelse i nese- eller farynksmucosa med fravær av kriterier for mer spesifikt definerte akutte luftveisinfeksjoner klassifisert i dette kapittel

ICD-10: *hovedref:* J069 - Uspesifisert akutt infeksjon i øvre luftveier
termer: Herpes simplex munnhule B002, Herpetisk gingivostomatitt B002, Rinofaryngitt akutt J00, Rinitt akutt infeksiøs J00, Nesekatarr akutt J00, Nasofaryngitt akutt J00, Forkjølelse J00, Halsbetennelse akutt INA J029, Faryngitt ulcerøs J029, Faryngitt akutt infeksiøs J029, Faryngitt akutt INA J029, Laryngofaryngitt akutt J060, ØLI J069, Svelginfeksjon akutt J069, Infeksjon øvre luftveier INA J069

alle ref: B002, B085, J00, J028, J029, J06

R75

Bihulebetennelse

korttekst: Bihulebetennelse

inkl: bihulebetennelse i paranasal bihule, akutt sinusitt, kronisk sinusitt

kriterie: purulent utflod i nese/bakre svelg eller tidligere behandlede episoder av bihulebetennelse, samt ømhet over en/flere bihuler; eller dyptsittende, verkende ansiktssmerte forverret av fremverbøying, eller gjennomsiktighet ved gjennomlysning; eller billedmessig påvist bihulebetennelse; eller puss fra bihule

vrurder: hodepine N01, ansiktssmerte N03, øvre luftveisinfeksjon R74

ICD-10: *hovedref:* J019 - Uspesifisert akutt sinusitt
termer: Maksillarsinusitt J010, Bihulebetennelse sinus maxillaris J010, Frontalsinusitt J011, Bihulebetennelse sinus frontalis J011, Etmoidalsinusitt J012, Bihulebetennelse sinus ethmoidalis J012, Pansinusitt J014, Sinusitt med tåregangsinfeksjon J019, Sinusitt akutt J019, Sinotrakeitt J019, Bihulebetennelse akutt J019, Sinusitt kronisk J329, Bihulebetennelse kronisk J329

alle ref: J01, J32

R76

Akutt tonsillitt

korttekst: Akutt tonsillitt

inkl: peritonsillær abscess, halsbyll

- ekskl:** mononukleose A75, streptokokkhals R72, difteri R83, hypertrofi/kronisk infeksjon av tonsiller R90
- kriterie:** sår hals eller feber med mer uttalt rødme av tonsill(er) enn av bakre svelgvegg, samt enten puss på hovne tonsill(er) eller forstørrede ømme regionale lymfeknuter
- vurder:** øvre luftveisinfeksjon R74
- ICD-10:** *hovedref:* J039 - Uspesifisert akutt tonsillitt
termer: Tonsillitt ulcerøs J039, Halsangina tonsillitt J039, Peritonsillær abscess J36, Peritonsillitt J36, Halsbyll J36
alle ref: J038, J039, J36

R77**Akutt laryngitt/trakeitt**

- korttekst:** Akutt laryngitt/trakeitt
- inkl:** falsk krupp
- ekskl:** laryngotrakeobronkitt R78, epiglottitt R83
- kriterie:** heshet/stridor med/uten pusteubehag eller dyp, tørr, smertefull hoste (bjeffende hos barn), og normale funn ved undersøkelse av toraks
- vurder:** øvre luftveisinfeksjon R74
- ICD-10:** *hovedref:* J040 - Akutt laryngitt
termer: Laryngitt ulcerøs akutt J040, Laryngitt akutt J040, Trakeitt akutt J041, Strupekatarr J041, Luftrørskatarr akutt J041, Laryngotrakeitt akutt J042, Pseudokrupp J050, Laryngitt akutt obstruktiv J050, Falsk krupp J050
alle ref: J04, J050

R78**Akutt bronkitt/bronkiolitt**

- korttekst:** Akutt bronkitt/bronkiolitt
- inkl:** akutt nedre luftveisinfeksjon IKA, bronkitt IKA, luftveisinfeksjon IKA, laryngotrakeobronkitt, trakeobronkitt
- ekskl:** kronisk bronkitt R79, influensa R80, allergisk bronkitt R96
- kriterie:** 1) hos barn og voksne: hoste og feber med spredte eller generaliserte unormale funn ved toraksundersøkelse: piping, grov ralling, rhonchi eller fuktige lyder. 2) hos spedbarn (bronkiolitt): dyspné og hyperinflasjon.
- vurder:** piping i brystet R03, hoste R05, øvre luftveisinfeksjon R74
- ICD-10:** *hovedref:* J22 - Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier
termer: Mykoplasma-bronkitt akutt J200, Trakeobronkitt akutt J209, Bronkitt akutt med bronkospasme J209, Bronkitt

akutt J209, Bronkiolitt akutt med bronkospasme J219, Bronkiolitt akutt J219, Luftveisinfeksjon nedre akutt INA J22, Infeksjon nedre luftveier akutt INA J22, Bronkitt INA J40, Bronkitt residiverende J40

alle ref: J20-J22, J40

R79

Kronisk bronkitt

korttekst: Kronisk bronkitt

ekskl: kronisk obstruktiv luftveissykdom R95, emfysem R95, bronkiektasi R99

kriterie: hoste med oppspytt på flertallet dager i minst 3 måneder i hvert av de siste 2 år samt spredt ralling/rhonchi ved lungeauskultasjon under disse episodene

vrurder: hoste R05, unormalt oppspytt/ekspektorat R25, bronkitt IKA R78

ICD-10: *hovedref:* J42 - Uspesifisert kronisk bronkitt

termer: Bronkitt kronisk ukomplisert J410, Bronkitt kronisk mukopurulent J411, Bronkitt kronisk INA J42, Trakeobronkitt J42

alle ref: J41, J42

R80

Influensa

korttekst: Influensa

inkl: influensalignende sykdom, parainfluensa

ekskl: mage-tarm infeksjon D70, influensa lungebetennelse R81

kriterie: muskelsmerter og hoste uten unormale funn ved undersøkelse av luftveiene annet enn betennelse av nesemucosa og hals, samt tre eller flere av det følgende: rask debut (i løpet av 12 timer), frostanfall/frysninger/feber, utmattelse og tretthet, influensa i nærmiljøet, pågående influensaepidemi; eller påvist influensavirusinfeksjon ved virusdyrking eller serologi

vrurder: feber A03, virusinfeksjon IKA A77, øvre luftveisinfeksjon R74

ICD-10: *hovedref:* J111 - Influensa med annen luftveissykdom, uidentifisert virus

termer: Influensa (påvist) øvre luftveisinf J101, Influensa (påvist) med gastroenteritt J108, Influensa (påvist) med encefalopati J108, Influsensalikhende sykdom J111, Influensa øvre luftveisinfeksjon J111, Influensa med gastroenteritt J118, Influensa med encefalopati J118

alle ref: J101, J108, J111, J118

R81 Lungebetennelse

korttekst: Lungebetennelse

inkl: bakteriell/viral lungebetennelse, bronkopneumoni, influensa lungebetennelse, legionærsykdom, pneumonitt

ekskl: aspirasjonspneumoni R99

kriterie: påvist lungefortetning

vurder: hoste R05, bronkitt IKA R78

ICD-10: *hovedref:* J189 - Uspesifisert pneumoni

termer: Legionærsykdom A481, Influensa (påvist) bronkopneumoni J100, Influensa (påvist) med pneumoni J100, Influensa bronkopneumoni J110, Influensa pneumoni J110, Sars (severe acute respiratory syndrome) J128, Pneumoni viral J129, Lungebetennelse viral J129, Pneumoni Streptococcus pneumoniae J13, Pneumoni Haemophilus influenzae J14, Mycoplasma pneumoni J157, Pneumoni Mycoplasma J157, Lungebetennelse bakteriell IKA J159, Pneumoni bakteriell IKA J159, TWAR (Taiwan acute respiratory infection) J160, Klamydiapneumoni nyfødt J160, Klamydiapneumoni J160, Bronkopneumoni INA J180, Pneumoni lobær INA J181, Pneumoni INA J189

alle ref: A481, J100, J110, J12-J18

R82 Pleuritt IKA

korttekst: Pleuritt IKA

inkl: inflammatorisk eksudat i lungesekk, pleuritt

ekskl: tuberkulose A70, lungebetennelse R81, pleuraeksudat på grunn av malign sykdom skal kodes til svulstens opprinnelsessted

kriterie: klinisk påvist pleuraeksudat; eller pleurasmerte sammen med friksjonslyder i pleura; eller påvist inflammatorisk pleuraeksudat ved prøvetaking

vurder: pleurasmerte R01

ICD-10: *hovedref:* R091 - Pleuritt

termer: Pleuritt med effusion J90, Pleuraeffusion J90, Fibrotoraks J941, Pleurasammenvoksning J941, Hemotoraks J942, Pleuritt (ikke tbc) R091

alle ref: J90, J91, J94, R091

R83 Luftveisinfeksjon IKA

- korttekst:** Luftveisinfeksjon IKA
inkl: kronisk nasofaryngitt, kronisk faryngitt, kronisk rinitt IKA, difteri, empyem, epiglottitt, luftveisinfeksjon forårsaket av sopp, lungeabscess, protozoinfeksjon (uten lungebetennelse)
ekskl: cystisk fibrose T99
ICD-10: *hovedref:* J311 - Kronisk nasofaryngitt
termer: Difteri A369, Lungeinfeksjon candida B371, Candidainfeksjon lunger B371, Aspergillose B449, Epiglottitt J051, Rinitt kronisk J310, Nasofaryngitt kronisk J311, Faryngitt kronisk J312, Laryngitt kronisk J370, Laryngotrakeitt kronisk J371, Lungeabscess J852, Pyotoraks J869, Empyem J869
alle ref: A36, B371, B44, B583, J051, J31, J37, J85, J86

R84 Ondartet svulst i bronkie/lunge

- korttekst:** Ondartet svulst bronkie/lunge
inkl: ondartet svulst i trakea/bronkie/lunge
ekskl: ondartet svulst med ukjent lokalisasjon A79, sekundærsvulster kodes til primærlokalisasjon når denne er kjent
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vrurder: uspesifisert svulst i luftveiene R92
ICD-10: *hovedref:* C349 - Bronkie (bronchus) eller lunge (pulmo) uspesifisert
termer: Ondartet svulst luftrør/trakea C33, Lungekreft INA C349, Ondartet svulst lunge C349, Ondartet svulst bronkie C349
alle ref: C33, C34

R85 Ondartet svulst i luftveiene IKA

- korttekst:** Ondartet svulst luftveier IKA
inkl: ondartet svulst i larynks/mediastinum/nese/farynks/lungesekk/bihule, mesoteliom Hodgkins sykdom B72, ondartet svulst i trakea/bronkie/lunge R84
ekskl: karakteristisk histologisk utseende
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vrurder: uspesifisert svulst i luftveiene R92
ICD-10: *hovedref:* C399 - Ufullstendig angitte lokalisasjoner i åndedretsorganer

- termer:* Ondartet svulst nesehule C300, Ondartet svulst bihuler C319, Ondartet svulst strupe C329, Ondartet svulst brysthinne C384, Mesoteliom i pleura C450
- alle ref:* C09-C13, C140, C142, C300, C31, C32, C384, C39, C450

R86 Godartet svulst i luftveiene

- korttekst:* Godartet svulst luftveier
- ekskl:* uspesifisert svulst i luftveiene R92, nesepolypp R99
- kriterie:* karakteristisk klinisk eller histologisk utseende
- ICD-10:* *hovedref:* D144 - Åndedrettsorgan, uspesifisert
- termer:* Godartet svulst bihule D140, Godartet svulst nese D140, Godartet svulst bronkier D143, Godartet svulst lunge INA D144, Godartet svulst luftveier INA D144, Godartet svulst mesotel D199
- alle ref:* D14, D19

R87 Fremmedlegeme i nese/larynks/bronkie

- korttekst:* Fremmedlegeme i nese/larynks/bronkie
- inkl:* fremmedlegeme i lunge
- ekskl:* drukning A88, fremmedlegeme i spiserør D79, fremmedlegeme i øre H76, aspirasjonspneumoni R99
- kriterie:* synlig fremmedlegeme direkte/ved endoskopi/ved billedmessig fremstilling
- vurder:* luftveiene symptomer/plager IKA R29
- ICD-10:* *hovedref:* T179 - Fremmedlegeme i luftveier, uspesifisert del
- termer:* Fremmedlegeme nese T171, Fremmedlegeme svelg T172, Fremmedlegeme strupehode T173, Fremmedlegeme luftrør T174, Fremmedlegeme lunge T178, Fremmedlegeme luftveier T179
- alle ref:* T17

R88 Skade i luftveiene IKA

- korttekst:* Skade luftveier IKA
- inkl:* skade/traume i nese/luftveier
- ekskl:* drukning A88, nesebrudd L76, fremmedlegeme i luftveier R87
- ICD-10:* *hovedref:* S279 - Skade i uspesifisert intratorakalt organ
- termer:* Overflateskade nese S003, Kontusjon nese S003, Dislokasjon neseskillevegg traum S031, Skade nese INA S099, Hemotoraks traumatisk S271, Skade lunge

S272, Brannskade luftveier T273, Etseskade luftveier T277

alle ref: S003, S012, S031, S099, S27, T27, T701

R89 Medfødt feil i luftveiene

korttekst: Medfødt feil luftveier

inkl: medfødt feil i

nese/farynks/trakea/larynks/bronkie/lunge/lungesekk

ekskl: leppe-/ganespalte D81, cystisk fibrose T99

ICD-10: *hovedref:* Q349 - Uspesifisert medfødt misdannelse i åndedrettssystemet

termer: Choanal atresi Q300, Medfødt feil nese Q309, Medfødt feil larynks Q319, Medfødt feil trakeomalasi Q320, Medfødt feil bronkie Q324, Medfødt feil lunge Q339

alle ref: Q30-Q34

R90 Hypertrofi av tonsiller/adenoid vev

korttekst: Hypertrofi tonsiller/adenoid vev

inkl: kronisk tonsillitt

ekskl: akutt tonsillitt R76, allergisk rinitt R97

ICD-10: *hovedref:* J359 - Uspesifisert kronisk sykdom i mandler og adenoid vev

termer: Tonsillitt kronisk J350, Tonsillehypertrofi J351, Mandler hypertrofiske J351, Adenoide vegetasjoner J352

alle ref: J35

R92 Uspesifisert svulst i luftveiene

korttekst: Uspesifisert svulst luftveier

inkl: svulst i luftveiene som ikke er spesifisert som godartet eller ondartet

ekskl: sekundærsvulst med ukjent primærlokalisasjon A79, ondartet svulst i bronkie/lunge R84, ondartet svulst i luftveiene IKA R85, godartet svulst i luftveiene R86

ICD-10: *hovedref:* D386 - Åndedretsorgan, uspesifisert

termer: Carcinoma in situ larynks D020, Carcinoma in situ trakea D021, Carcinoma in situ bronkie/lunge D022, Carcinoma in situ nesehule/bihule D023

alle ref: D02, D380-D384, D386

R95 **Kronisk obstruktiv lungesykdom**

- korttekst:** Kronisk obstruktiv lungesykdom
inkl: kronisk obstruktiv luftveissykdom, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), emfysem
ekskl: kronisk bronkitt R79, astma R96, bronkiektasi R99, cystisk fibrose T99
kriterie: objektivt påvist luftveisobstruksjon, ikke eller bare delvis bedret ved bruk av bronkodilaterende midler
vurder: andre pusteproblemer R04
ICD-10: *hovedref:* J449 - Uspesifisert kronisk obstruktiv lungesykdom
termer: Sprengte lunger J439, Emfysem INA J439, Pneumoni ved obstruktiv lungesykdom J440, Lungebetennelse ved obstruktiv lungesykdom J440, Emfysem kronisk med akutt infeksjon J440, Bronkitt kronisk med akutt infeksjon J440, Astma kronisk med akutt infeksjon J440, Emfysem kronisk obstruktiv J448, Bronkitt kronisk obstruktiv J448, Bronkitt kronisk emfysematøs J448, Bronkitt kronisk astmatisk J448, Astma kronisk obstruktiv J448, KOLS J449
alle ref: J43, J44

R96 **Astma**

- korttekst:** Astma
inkl: allergisk bronkitt, astmatisk bronkitt
ekskl: bronkiolitt R78, kronisk bronkitt R79, emfysem R95
kriterie: tilbakevendende episoder av reversibel, akutt, bronkiell obstruksjon med piping/tørr hoste, eller diagnostisk test som oppfyller aktuelle aksepterte kriterier for astma
vurder: piping i brystet R03, hoste R05
ICD-10: *hovedref:* J459 - Uspesifisert astma
termer: Astma eksogen allergisk J450, Astma allergisk J450, Astma endogen ikke-allergisk J451, Astma aktivitetsutløst J451, Astma blandet type J458, Bronchitis asthmatica J459, Astmabronkitt INA J459, Astma sen symptomdebut J459, Status asthmaticus J46
alle ref: J45, J46

R97 **Allergisk rinitt**

- korttekst:** Allergisk rinitt
inkl: høysnue, neseallergi, vasomotorisk rinitt

ekskl: øvre luftveisinfeksjon R74, kronisk rinitt INA R83
ICD-10: *hovedref:* J304 - Uspesifisert allergisk rinitt
termer: Rinitt vasomotorisk J300, Høysnue J301, Høyfeber J301, Allergisk rinitt pollenutløst J301, Allergisk rinitt sesongavhengig IKA J302, Allergisk rinitt sesonguavhengig J303, Allergisk rinitt helårs J303
alle ref: J30

R98**Hyperventileringsyndrom**

korttekst: Hyperventileringsyndrom
kriterie: symptomer knyttet til hyperventilering og lindret av å puste inn utåndet luft
vrder: andre pusteproblemer R04
ICD-10: *hovedref:* R064 - Hyperventilering
termer: Hyperventilering R064
alle ref: R064

R99**Luftveissykdom IKA**

korttekst: Luftveissykdom IKA
inkl: aspirasjonspneumoni, bronkiektasi, skjev neseskillevegg, lungekomplikasjon av annen sykdom, sykdom i mediastinum, nesepolypp, sykdom i larynks IKA, pneumotoraks, pneumonitt på grunn av allergi/kjemikalier/støv/gasser/mugg, lungekollaps, respirasjonssvikt, pneumokoniose
ICD-10: *hovedref:* J989 - Uspesifisert åndedrettsforstyrrelse
termer: Polypp nesehulen J330, Nesepolypp J339, Skjev neseskillevegg J342, Nese septumdeviasjon J342, Septum nasi deviasjon J342, Nesemuslinger hypertrofiske J343, Rhinitis sicca J348, Nese septumdefekt J348, Nasalstenose J348, Septumdefekt nese J348, Stemmebåndsparese J380, Polypp stemmebånd J381, Stemmebåndsknute J382, Knute på stemmebånd J382, Larynksødem J384, Larynksspasme J385, Abscess retrofareyngel J390, Hypersensivitetsreaksjon øvre luftv J393, Bronkiektasi J47, Pneumokoniose kullstøv J60, Pneumokoniose stenstøv J61, Asbestose J61, Pneumokoniose mineralfibre J61, Silikose J628, Pneumokoniose INA J64, Støvlunge INA J64, Treskelunge J670, Farmer's lung J670, Allergisk alveolitt (eksogen) J679, Pneumonitt organisk støv J679,

Hypersensivitetspneumonitt J679, Pneumonitt kjemisk eksposisjon J689, Pneumoni aspirasjon J690, RDS (respiratory distress syndrome) J80, Respiratory distress syndrome (ARDS) J80, ARDS (akutt respiratorisk distress-syndrom) J80, Lungefibrose INA J841, Pleuraplakk J929, Pneumotoraks spontan J939, Respirasjonssvikt akutt J960, Respirasjonssvikt INA J969, Lungekollaps J981, Atelektase lunge J981, Luftveissykdom IKA INA J989

alle ref: J33, J341-J348, J38, J39, J47-J84, J92, J93, J96-J99, Z902

S Hud

Del 1 - Symptomer og plager

S01 Smerte/ømhhet i huden

korttekst: Smerte/ømhhet hud
inkl: brennende følelse i huden, smertefull lesjon eller utslett, sårhet
ekskl: prikking hender/føtter N05, annen forstyrrelse i hudens følsomhet N06

ICD-10: *hovedref:* R208 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i hudens følsomhet
termer: Ømhhet hud R208, Sårhet hud R208, Svie hud R208, Smerte hud R208
alle ref: R208, R52

S02 Hudkløe

korttekst: Hudkløe
inkl: hudirritasjon
ekskl: anogenital kløe D05, nevrodermatitt S99, vulva kløe X16, brystvorte kløe X20

ICD-10: *hovedref:* L299 - Uspesifisert kløe
termer: Penis kløe L298, Senil kløe L298, Prurigo L298, Kløe hodebunn L298, Pruritus INA L299, Hudirritasjon L299
alle ref: L298, L299

S03**Vorter**

- korttekst:** Vorter
inkl: verrucae
ekskl: molluscum contagiosum S95, genitale vorter (K) X91, genitale vorter (M) Y76
- ICD-10:** **hovedref:** B07 - Virusvorter
termer: Vorte multiple B07, Vorte hud B07, Vorte fot B07, Vorte fingre B07, Virusvorte B07, Verruca vulgaris B07, Verruca simplex B07, Verruca plantaris B07, Verruca plana B07, Fotvorte B07
alle ref: B07

S04**Lokalisert hevelse/kul i huden**

- korttekst:** Lokalisert hevelse/kul hud
inkl: papel
ekskl: insektbitt S12, kul i bryst (K) X19, kul i bryst (M) Y16
- ICD-10:** **hovedref:** R229 - Uspesifisert lokalisert hevelse, oppfylling og kul
termer: Papel lokalisert R229, Kul i hud/underhud lokalisert R229, Hudpapel lokalisert R229, Hevelse hud lokalisert R229
alle ref: R220-R224, R229, R238

S05**Utbredte hevelser/kuler i huden**

- korttekst:** Utbredte hevelser/kuler hud
inkl: papler/kuler/hevelser på flere steder
ekskl: ankelhevelse/ødem K07
- ICD-10:** **hovedref:** R227 - Lokalisert hevelse, oppfylling og kul med flere lokalisasjoner
termer: Papler utbredt R227, Kuler i hud/underhud utbredt R227, Hudpapler utbredt R227, Hevelse hud utbredt R227
alle ref: R227, R238

S06**Lokalisert utslett i huden**

- korttekst:** Lokalisert utslett hud
inkl: blemme, erytem, rødhet
ekskl: lokalisert hevelse/kul S04
- ICD-10:** **hovedref:** R21 - Utslett og annet uspesifikt hudutbrudd

termer: Blemme lokalisert R21, Rødhet hud lokalisert R21,
Erytem lokalisert R21
alle ref: L539, R21

S07 Utbredt utslett i huden

korttekst: Utbredt utslett hud
inkl: blemmer/erytem/rødhet flere steder
ekskl: virussykdom med utslett IKA A76, utbredt hevelse/kuler i huden
S05
ICD-10: *hovedref:* R21 - Utslett og annet uspesifikt hudutbrudd
termer: Erytem INA L539, Erytem utbredt L539, Blemmer
utbredt R21, Rødhet hud utbredt R21, Eksantem IKA
R21
alle ref: L539, R21

S08 Forandring av hudfargen IKA

korttekst: Forandring av hudfarge IKA
inkl: ringer under øynene, cyanose, rødming, fregner, blekhet
ekskl: endret pigmentering S99, hematom S16, vitiligo S99
ICD-10: *hovedref:* R238 - Andre og uspesifiserte hudforandringer
termer: Hyperpigmentering postinflammatorisk L810,
Kloasme L811, Fregner L812, Café-au-lait flekker
L813, Cyanose R230, Blekhet R231, Rødming
eksessiv R232, Rødming R232
alle ref: L810-L813, R230-R232

S09 Infeksjon i finger/tå

korttekst: Infeksjon finger/tå
inkl: neglerotbetennelse
ekskl: posttraumatisk infeksjon finger/tå S11, tinea S74, candida S75
ICD-10: *hovedref:* L030 - Cellulitt på finger og tå
termer: Neglerotbetennelse L030, Paronyki L030,
Negleinfeksjon L030, Infeksjon tå L030, Infeksjon
neglerot L030, Infeksjon finger L030, Cellulitt tå
L030, Cellulitt finger L030
alle ref: L030

S10 Abscess/furunkel

korttekst: Abscess/furunkel
inkl: abscess, furunkel

- ekskl:** lymfadenitt B70, perianal byll D95, byll i øregang H70, byll i nese R73, infeksjon finger/tå S09, sårinfeksjon S11, erysipelas S76, pilonidal abscess S85, hidradenitt S92, byll ytre kvinnelige kjønnsorgan X99, byll ytre mannlige kjønnsorgan Y99
- ICD-10:** *hovedref:* L029 - Uspesifisert kutan abscess, furunkel og karbunkel
termer: Kvise IKA L029, Karbunkel L029, Furunkulose L029, Furunkel L029, Byll L029, Abscess hud L029
alle ref: L02

S11 Hudinfeksjon posttraumatisk

- korttekst:** Hudinfeksjon posttraumatisk
inkl: infisert posttraumatisk sår/bitt
ekskl: kirurgisk sårinfeksjon A87, pyodermi S76, erysipelas S76, impetigo S84
- ICD-10:** *hovedref:* T793 - Posttraumatisk sårinfeksjon, ikke klassifisert annet sted
termer: Hudinfeksjon etter skade T793
alle ref: T793

S12 Insektstikk/bitt

- korttekst:** Insektstikk/bitt
ekskl: toksisk effekt av ikke-medisinsk stoff A86, infisert bitt S11, skabb S72, pedikulose S73
- ICD-10:** *hovedref:* T140 - Overflateskade på uspesifisert kroppsregion
termer: Vepsestikk T140, Stikk insekt T140, Bitt insekt T140, Bistikk T140
alle ref: T140

S13 Bitt av dyr/menneske

- korttekst:** Bitt av dyr/menneske
ekskl: toksisk effekt av ikke-medisinsk stoff A86, infisert bitt S11
- ICD-10:** *hovedref:* T141 - Åpent sår på uspesifisert kroppsregion
termer: Hundebitt T141, Huggormbitt T141, Bitt av orm/slange T141, Bitt av menneske T141, Bitt av dyr T141
alle ref: T141

S14 **Forbrenning/skålding**

korttekst: Forbrenning/skålding

inkl: forbrenning/skålding av alle grader, utvendig etseskade

ekskl: solbrenthet S80

ICD-10: *hovedref:* T300 - Brannskade i uspesifisert kroppsregion, uspesifisert grad

termer: Skålding T300, Forbrenning T300, Combustio T300, Brannskade INA T300, Brannskade første grad T301, Brannskade andre grad T302, Brannskade tredje grad T303, Etseskade INA T304, Etseskade første grad T305, Etseskade andre grad T306, Etseskade tredje grad T307

alle ref: T20-T25, T30-T32

S15 **Fremmedlegeme i huden**

korttekst: Fremmedlegeme hud

inkl: fremmedlegeme under negl

ICD-10: *hovedref:* T141 - Åpent sår på uspesifisert kroppsregion

termer: Flis i huden T140

alle ref: T140, T141

S16 **Kontusjon/slag hud**

korttekst: Kontusjon/slag hud

inkl: ekkymose, hematom

ekskl: skade med gjennombrudd av huden S17

kriterie: kontusjon/slag med intakt hudoverflate

ICD-10: *hovedref:* T140 - Overflateskade på uspesifisert kroppsregion

termer: Kontusjon bryst (K) S200, Skade bryst IKA (K) S201, Overflateskade hud T140, Ekkymose skade hud T140, Skade hud kontusjon/slag T140, Kontusjon hud T140, Klemskade hud T140, Hematom skade hud T140, Blåmerker skade hud T140, Bloduttredelse skade hud T140

alle ref: S000, S007-S009, S10, S20, S300, S301, S40, S50, S60, S70, S80, S90, T140

S17 **Skrubbsår/blemmer**

korttekst: Skrubbsår/blemmer

inkl: hudskade med brutt overflate

- ekskl:** kontusjon hud S16, skade med gjennombrudd av hud/underhud S18
- ICD-10:** *hovedref:* T140 - Overflateskade på uspesifisert kroppsregion
termer: Sårskade hud overfladisk T140, Skade hud skrubbsår T140, Skade hud blemme (ikke varme) T140, Hudavskrapning T140, Gnagsår T140, Avskrapning hud T140, Abrasjon hud T140
- alle ref:* S000, S007-S009, S101-S109, S201, S203-S208, S307-S309, S407-S409, S507-S509, S607-S609, S707-S709, S807-S809, S903-S909, T140

S18 Åpent sår/kutt

- korttekst:** Åpent sår/kutt
- inkl:** åpent sår/kutt i hud/underhudsvev
- ekskl:** skrubbsår/overflateskade S17, kontusjon hud S16, bitt S13
- ICD-10:** *hovedref:* T141 - Åpent sår på uspesifisert kroppsregion
termer: Sårskade hud dyp T141, Stikk penetrasjon hud T141, Skade hud flenge/dyp rift T141, Skade hud kutt/stikk T141, Penetrajonsskade hud T141, Laserasjon hud T141, Kutt i huden T141
- alle ref:* S010, S012, S014, S017-S019, S11, S21, S310, S311, S318, S41, S51, S61, S71, S81, S91, T141

S19 Skade i hud/underhud IKA

- korttekst:** Skade hud/underhud IKA
- inkl:** neglavrivning
- ekskl:** bitt S13, kontusjon S16, skrubbsår/overflateskade S17, åpent sår/kutt S18
- ICD-10:** *hovedref:* T140 - Overflateskade på uspesifisert kroppsregion
termer: Skade negl T140, Negl klemskade T140, Hematom neglseng T140, Blånegl T140, Avrivning negl T140
- alle ref:* S101-S109, S201, S203-S208, S307-S309, S407-S409, S507-S509, S607-S609, S707-S709, S807-S809, S903-S909, T140

S20 Likthorn/fortykket underhud

- korttekst:** Likthorn/fortykket underhud
- ekskl:** solutløst hyperkeratose S80, hyperkeratose IKA S99
- ICD-10:** *hovedref:* L84 - Likthorner og hornhud

termer: Underhud fortykket L84, Liktorn L84, Kallus L84, Ilke L84, Hornhud L84, Forhorning hud L84, Clavus L84
alle ref: L84

S21 Hudstruktur symptomer/plager

korttekst: Hudstruktur symptomer/plager
inkl: tørr hud, flassing, rynker
ekskl: svetteproblemer A09, hodebunn symptomer/plager S24, iktyose S83, svettekjertelsykdom S92, vulva symptomer/plager X16
ICD-10: *hovedref:* R234 - Forandringer i hudstruktur
termer: Tørr hud R234, Skjellende hud R234, Rynker R234, Indurasjon hud R234, Hudavskalling R234, Flassende hud R234
alle ref: R234

S22 Negl symptomer/plager

korttekst: Negl symptomer/plager
inkl: "clubbing"/trommestikkefingre
ekskl: paronyki S09, inngrodd negl S94
ICD-10: *hovedref:* L609 - Uspesifisert neglelidelse
termer: Onykolyse L601, Beaus linjer L604, Gule negler syndrom L605, Negl fortykket/deformert L609, Negl forandringer INA L609, Trommestikkefingre R683, Urglassnegler R683, Clubbing av fingre R683
alle ref: L601, L604, L605, L609, L62, R683

S23 Håravfall/skallethet

korttekst: Håravfall/skallethet
inkl: alopesi
ICD-10: *hovedref:* L659 - Uspesifisert hårtap uten arrdannelse
termer: Alopecia totalis L630, Alopesi flekkvis L639, Alopecia areata L639, Skallethet L649, Alopesi androgen L649, Tap av hår L659, Håravfall/hårtap L659, Alopesi INA L659, Håravfall med follikulitt L669
alle ref: L63-L66

S24 Hår/hodebunn symptomer/plager IKA

korttekst: Hår/hodebunn symptomer/plager IKA

inkl: tørr hodebunn, hirsutisme

ekskl: trikotillomani P29, follikulitt S10, håravfall/skallethet S23, flass S86

ICD-10: *hovedref:* L679 - Uspesifisert abnormitet ved hårfarge og hårskaft

termer: Hårfarge variasjoner L671, Grått hår (prematurt) L671, Hår tørt/tynt L678, Hår oppfliset L678, Hår symptomer/plager L679, Hirsutisme L680, Hårvekst økt L689, Hypertrikose L689

alle ref: L67, L68

S26 Engstelig for kreft i huden

korttekst: Engstelig for kreft hud

ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for kreft i huden uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

S27 Engstelig for hudsykdom IKA

korttekst: Engstelig for hudsykdom IKA

ekskl: engstelig for kreft i huden S26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i huden uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

S28 Redusert funksjonsevne pga hudproblem

korttekst: Redusert funksjonsevne pga hudprobl

kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et hudproblem

Merk: Det finnes egne codesystemer for funksjonell status.

ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet

termer: Funksjonshemning hudsykdom Z736,
Funksjonshemning hudskade Z736

alle ref: Z736

S29 Hud symptomer/plager IKA

- korttekst:** Hud symptomer/plager IKA
inkl: appelsinhud, petekker, problemer med navle, sår INA
ekskl: arr S99
ICD-10: *hovedref:* R238 - Andre og uspesifiserte hudforandringer
termer: Blåflekker huden spontane R233, Petekker R233, Ekkymose spontan R233, Bloduttredelse hud spontane R233, Appelsinhud R238, Navle symptomer/plager R238
alle ref: R233, R238

Del 7 - Diagnoser/sykdommer**S70** Herpes zoster

- korttekst:** Herpes zoster
inkl: postherpetisk nevralgi, helvetesild, herpes zoster ophtalmicus
kriterie: utbrudd av blemmer i gruppe på én side av kroppen, i området av et enkelt dermatom
vurder: smerte i huden S01, lokalisert utslett S06
ICD-10: *hovedref:* B029 - Herpes zoster uten komplikasjoner
termer: Zosterencefalitt B020, Nevralgi postherpetisk B022, Herpes zoster ophtalmicus B023, Helvetesild B029
alle ref: B02

S71 Herpes simplex IKA

- korttekst:** Herpes simplex IKA
inkl: forkjølelsessår
ekskl: herpes simplex i øyet uten hornhinnensår F73, herpetisk hornhinnensår F85, genital herpes (K) X90, genital herpes (M) Y72
kriterie: lokal utbredelse av blemmer med erytematøs base og lignende lesjoner i sykehistorien; eller virologisk/serologisk påvisning
vurder: lokalisert utslett S06
ICD-10: *hovedref:* B009 - Uspesifisert herpesvirusinfeksjon
termer: Eczema herpeticum B000, Munnsår herpetisk B001, Herpesdermatitt vesikulær B001, Herpes simplex lepper B001, Herpes simplex ansikt B001, Forkjølelsessår herpetisk B001, Herpes simplex neglerot B008, Herpes simplex INA B009
alle ref: B000, B001, B008, B009

S72**Infestasjon av midd**

korttekst: Infestasjon midd

kriterie: intens kløende hudlesjoner og rekker av ganger på sidene av håndflater, fingre, penis eller hudfolder; eller påvist parasitter eller egg i lesjonene

vrurder: hudkløe S02

ICD-10: *hovedref:* B86 - Skabb

termer: Skabb B86, Scabies B86, Middsykdom INA B880, Middermatitt IKA B880, Antropodeinfestasjon IKA B882

alle ref: B86, B880, B882

S73**Infestasjon av parasitt IKA**

korttekst: Infestasjon parasitt IKA

inkl: lopper, lus, flått

ekskl: infisert insektbitt S11, insektbitt S12

kriterie: påvist luseegg ved hårrøttene eller parasitter på huden/klærne

vrurder: hudkløe S02, lokalisert utslett S06

ICD-10: *hovedref:* B889 - Uspesifisert infestasjon

termer: Hodelus B850, Kropps lus B851, Pedikulose B852, Lus B852, Flatlus B853, Larva migrans B870, Fluelarve B870, Myiasis B879, Sandlopper B881, Igleinfestasjon hud B883, Flåttinfestasjon hud B888, Parasitter hud IKA B889, Loppeinfestasjon hud B889

alle ref: B85, B87, B881, B883-B889

S74**Ringorm/hudsopp IKA**

korttekst: Ringorm/hudsopp IKA

inkl: hudsoppinfeksjon, neglesopp, pityriasis versicolor, ringorm, tinea

ekskl: candida S75

kriterie: kløende skjellete lesjoner med sentral oppklaring og små blærer i periferien; eller påvist sopp

ICD-10: *hovedref:* B359 - Uspesifisert hudsopp sykdom

termer: Tinea capitis B350, Tinea barbae B350, Hudsopp skjegg B350, Hudsopp hodebunn B350, Neglesopp B351, Tinea unguium B351, Hudsopp negler B351, Hudsopp hender B352, Tinea manus B352, Tinea pedis B353, Hudsopp føtter IKA B353, Fotsopp IKA B353, Hudsopp kropp B354, Kroppssopp/ringorm på kropp B354, Tinea corporis B354, Hudsopp

lyske/skritt B356, Tinea cruris B356,
Lysesopp/skrittsoopp B356, Hudmykose B359,
Mykotisk utslett INA B359, Dermatomykose B359,
Favus B359, Hudsopp INA B359, Dermatofytose
B359, Mykotisk eksem INA B359, Ringorm INA
B359, Mykose INA B359, Pityriasis versicolor B360,
Overfladisk sopp sykdom INA B369

alle ref: B35, B36

S75**Candidainfeksjon i huden**

- korttekst:* Candidainfeksjon hud
inkl: candida-intertrigo, trøske i negler/perianalområdet/hud, moniliasis i hud
ekskl: trøske i munnhulen D83, genital candidainfeksjon (K) X72, genital candidainfeksjon (M) Y75
ICD-10: *hovedref:* B372 - Candidainfeksjon på hud og negler
termer: Soppinfeksjon hud candida B372, Neglesopp candida B372, Moniliasisinfeksjon hud/negler B372, Intertrigo candidainfeksjon B372, Fotsopp candida B372
alle ref: B372

S76**Hudinfeksjon IKA**

- korttekst:* Hudinfeksjon IKA
inkl: cellulitt, erysipelas, pyodermi, streptokokkinfeksjon i huden
ekskl: abscess/furunkel S10, traumatisk hudinfeksjon S11, impetigo S84, molluscum contagiosum S95, akne S96
ICD-10: *hovedref:* L089 - Uspesifisert lokal infeksjon i hud og underhud
termer: Erysipelas A46, Rosen A46, Streptokokkinfeksjon hud A46, Yaws INA A669, Pinta INA A679, Cellulitt ekstremitet IKA L031, Cellulitt ansikt L032, Cellulitt trunkus L033, Cellulitt IKA L038, Lymfangitt akutt L039, Flegmone L039, Cellulitt INA L039, Dermatitt purulent L080, Pyodermi L080, Erytrasma L081, Ektyma L088, Hudinfeksjon hårbunn L089, Pyogent granulom L980
alle ref: A46, A66, A67, L031-L039, L08, L980

S77 Ondartet svulst i huden

korttekst: Ondartet svulst hud

inkl: basalcellekarsinom, malignt melanom, ulcus rodens, plateepitelkarsinom i hud

ekskl: premaligne tilstander i hud S79

kriterie: karakteristisk histologisk utseende

vrurder: ondartet svulst IKA, når primærlokalisasjon er usikker A79, godartet eller uspesifisert svulst i huden når histologi ikke foreligger S79

ICD-10: *hovedref:* C449 - Ondartet svulst i hud, uspesifisert

termer: Malignt melanom hud C439, Ulcus rodens C449, Plateepitelkarsinom hud C449, Basalcellekarsinom C449, Kaposis sarkom i hud C460

alle ref: C43, C44, C460

S78 Lipom

korttekst: Lipom

ICD-10: *hovedref:* D179 - Lipom, uspesifisert

termer: Lipom hud/underhud D179

alle ref: D17

S79 Godartet/uspesifisert svulst i huden IKA

korttekst: Godartet/uspesifisert svulst hud IKA

inkl: benign hudsvulst, hudsvulst ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi ikke er tilgjengelig, dermoidcyste, premaligne tilstander

ekskl: gjenværende hemoroidehudflik K96, solutløst keratose S80, hemangiom S81, pigmentnevus S82, seboréiske/senile vorter S99, hyperkeratose S99, keloid S99

ICD-10: *hovedref:* D239 - Hud (cutis), uspesifisert

termer: Melanoma in situ D039, Carcinoma in situ hud D049, Godartet svulst hud D239, Dermoidcyste hud D239, Seboréisk vorte D239, Hudtumor godartet D239, Dermatofibrom D239, Uspesifisert svulst hud D485

alle ref: D03, D04, D23, D485

S80 Solutløst keratose/solforbrenning

korttekst: Solutløst keratose/solforbrenning

inkl: fotosensitivitet, solstråling hudskade, senil keratose, solutløst hyperkeratose, polymorf lyseksem

- ekskl:** stråleskade i huden etter medisinsk behandling A87, hudskade på grunn av ioniserende stråling IKA A88
- ICD-10:** *hovedref:* L569 - Uspesifisert akutt hudforandring som skyldes ultrafiolett stråling
- termer:* Solforbrenning L559, Legemiddelreaksjon fototoksisk L560, Fotokontaktdermatitt L562, Solutløst urticaria L563, Soleksem L564, Polymorf lyseksem L564, Senil keratose L570, Solutløst keratose L570, Keratose INA L570, Aktinisk keratose L570, Cutis laxa senilis L574, Soldermatitt kronisk L578, Dermatitt solutløst kronisk L578, Røntgendermatitt L589, Varmeerytem L590, Strålingsskade hud/underhud INA L599
- alle ref:* L55-L59

S81**Hemangiom/lymfangiom**

- korttekst:** Hemangiom/lymfangiom
- inkl:** angiom
- kriterie:** vaskulær eller lymfatisk tumor, opphøyet over huden og som tømmer seg ved trykk
- vurder:** lokalisert hevelse S04
- ICD-10:** *hovedref:* D180 - Hemangiom, alle lokalisasjoner
- termer:* Hemangiom D180, Angiom senilt D180, Angiom INA D180, Lymfangiom D181
- alle ref:* D18

S82**Pigmentnevus**

- korttekst:** Pigmentnevus
- ICD-10:** *hovedref:* D229 - Melanocyttnævus, uspesifisert
- termer:* Melanocyttnævus INA D229, Nevus pigmentert D229, Nevus håret D229, Nevus D229, Melanocyttnævus pigmentert D229, Melanocyttnævus håret D229, Føflekk D229
- alle ref:* D22

S83**Medfødt feil i hud/underhud IKA**

- korttekst:** Medfødt feil hud/underhud IKA
- inkl:** fødselsmerke, iktyose
- ekskl:** hemangiom/lymfangiom S81
- ICD-10:** *hovedref:* Q849 - Uspesifisert medfødt misdannelse i hud og underhud

termer: Iktyose medfødt Q809, Medfødt feil epidermolysis bullosa Q819, Nevus medfødt Q825, Fødselsmerke INA Q825, Follikulær keratose Q828, Medfødt feil hår/hårdannelse Q842, Medfødt feil negl Q846, Medfødt feil hud INA Q849

alle ref: Q80-Q82, Q84

S84**Brennkopper**

korttekst: Brennkopper

inkl: impetigo sekundært til annen dermatose

kriterie: hudlesjon som breder ut seg og som består av røde flekker, blærer, pustler eller sårskorper på underliggende hudløst område

vrurder: posttraumatisk hudinfeksjon S11

ICD-10: *hovedref:* L010 - Impetigo (enhver organisme) (enhver lokalisasjon)

termer: SSSS (staphylococcal scalded skin syndrome) L00, Pemphigus neonatorum L00, Impetigo L010

alle ref: L00, L01

S85**Pilonidalcyste/-fistel**

korttekst: Pilonidalcyste/-fistel

inkl: pilonidal abscess

ekskl: dermoidcyste S79

ICD-10: *hovedref:* L059 - Pilonidalcyste uten abscess

termer: Abscess sakralcyste L050, Abscess pilonidalcyste L050, Tvilling sakralt L059, Sakralcyste L059, Pilonidalsinus L059, Pilonidalcyste L059

alle ref: L05

S86**Seboréisk dermatitt**

korttekst: Seboréisk dermatitt

inkl: "cradle cap", flass

ekskl: seboréiske vorter S99

kriterie: fettete, skjellete lesjoner med underliggende erytem i et eller flere områder av hodebunn, ansikt, sternum, interskapulært, rundt navlen og i hudfolder, og som ikke skyldes annen hudsykdom

vrurder: lokalisert utslett S06, utbredt utslett S07

ICD-10: *hovedref:* L219 - Uspesifisert seboréisk dermatitt

termer: Crusta lactea L210, Seborrhoea capitis L210, Flass L210, Seboréisk dermatitt spedbarn L211, Seboréisk eksem L219, Erytroskvamøs dermatose L219

alle ref: L21

S87 Atopisk dermatitt/eksem

korttekst: Atopisk dermatitt/eksem

inkl: eksem i bøyeside av ledd, spedbarnseksem

ekskl: atopisk dermatitt/eksem i ytre øregang H70, allergisk dermatitt S88, bleiedermaitt S89

kriterie: kløende, væskende lesjoner med/uten utvikling av lichen over ansikt og nakke, håndledd og hender, brystkasse, knærnes bakside og albuenes fremside

vurder: hudkløe S02, lokalisert utslett S06, utbredt utslett S07

ICD-10: *hovedref:* L209 - Uspesifisert atopisk dermatitt

termer: Prurigo Besnier L200, Nevrodermatitt atopisk L208, Eksem infantilt L208, Eksem i bøyeside av ledd IKA L208, Eksem allergisk (intrinsic) L208, Dermatitis palmoplantaris sicca L208, Barneeksem L208, Atopiske vinterføtter L208, Eksem atopisk L209, Dermatitt atopisk L209

alle ref: L20

S88 Kontaktdermatitt/allergisk dermatitt IKA

korttekst: Kontakt-/allergisk dermatitt IKA

inkl: allergisk eksem, kjemisk dermatitt, dermatitt IKA, eksem IKA, intertrigo, planteutslett, hudallergi

ekskl: uspesifisert allergi/allergisk reaksjon A92, dermatitt på øyelokk F72, dermatitt i ytre øregang H70, atopisk eksem S87, bleiedermaitt S89, urticaria S98, nevrodermatitt S99

kriterie: kløende, erytematøse lesjoner knyttet til eksponering for kjemiske stoffer

vurder: hudkløe S02, lokalisert utslett S06, utbredt utslett S07

ICD-10: *hovedref:* L309 - Uspesifisert dermatitt

termer: Nikkelallergi L230, Kromallergi L230, Kontaktdermatitt allergisk som skyldes metaller L230, Kontaktdermatitt allergisk INA L239, Allergisk kontakteksem INA L239, Kontaktdermatitt toksisk som skyldes vaskemidler L240, Kontaktdermatitt toksisk INA L249, Kontaktdermatitt uspesifisert som skyldes kosmetikk L250, Planteutslett L255,

Kontakteksem INA L259, Kontaktdermatitt INA L259, Eksem matvareutløst L272, Dermatitt matvareutløst L272, Nummulær dermatitt L300, Dermatitt infeksjøs L303, Intertriginøst erytem L304, Hudallergi L309, Eksem INA L309, Dermatitt INA L309

alle ref: L23-L25, L272-L279, L300, L303, L304, L308, L309

S89

Bleiedermatitt

korttekst: Bleiedermatitt

kriterie: dermatitt, hovedsakelig i bleieområde men ikke i hudfold

ICD-10: *hovedref:* L22 - Bleiedermatitt

termer: Bleieutslett L22, Bleieerytem L22

alle ref: L22

S90

Pityriasis rosea

korttekst: Pityriasis rosea

kriterie: ovale, skjellete utslett langs hudens strekklinjer på truncus, med en foregående enkeltstående lesjon med kløe

vrder: lokalisert utslett S06, utbredt utslett S07

ICD-10: *hovedref:* L42 - Pityriasis rosea

alle ref: L42

S91

Psoriasis

korttekst: Psoriasis

kriterie: plakk med sølvfargete skjell på knær, albuer eller i hårbunn og/eller punktformede fordypninger i negler

Merk: Kan kodes sammen med psoriasisartritt L99.

ICD-10: *hovedref:* L409 - Uspesifisert psoriasis

termer: Psoriasis vulgaris L400, Psoriasis pustularis L401, Pustulosis palmaris et plantaris L403, Psoriasis guttata L404, Psoriasissspondylitt L405, Psoriasisartritt juvenil L405, Psoriasisartritt distal interfalang L405, Psoriasisartritt L405, Psoriasis med artropati L405, Psoriasis invers L408, Psoriasis INA L409

alle ref: L40

S92**Svettekjertelsykdom**

- korttekst:* Svettekjertelsykdom
inkl: dyshidrose, varmeutslett, hidradenitt, miliaria, pompholyx, svetteutslett
ekskl: hyperhidrose A09
ICD-10: *hovedref:* L749 - Uspesifisert lidelse i eksokrine svettekjertler
termer: Pompholyx L301, Dyshidrose L301, Hidradenitt purulent L732, Miliaria L743, Svetteutslett L749
alle ref: L301, L732, L74, L75

S93**Talgcyste**

- korttekst:* Talgcyste
inkl: hårcyste
ICD-10: *hovedref:* L721 - Trichilemmalcyste
termer: Aterom L721
alle ref: L721

S94**Inngrodd negl**

- korttekst:* Inngrodd negl
ekskl: paronyki S09
ICD-10: *hovedref:* L600 - Inngrodd negl
alle ref: L600

S95**Molluscum contagiosum**

- korttekst:* Molluscum contagiosum
ICD-10: *hovedref:* B081 - Molluscum contagiosum
alle ref: B081

S96**Akne**

- korttekst:* Akne
inkl: komedoner, kviser
ekskl: akne på grunn av medisinerings A85
ICD-10: *hovedref:* L709 - Uspesifisert akne
termer: Akne papulopustuløs L700, Akne komedoner L700, Acne vulgaris L700, Akne nodulocystisk L701, Acne conglobata L701, Acne varioliformis L702, Kviser INA L709
alle ref: L70

S97**Kronisk hudsår**

korttekst: Kronisk hudsår

inkl: liggesår, dekubitalsår, trykksår, varikøst sår

ekskl: gangren K92

ICD-10: **hovedref:** L984 - Kronisk hudsår, ikke klassifisert annet sted
termer: Ulcus varikøst underekstremitet I830, Leggsår varikøst I830, Leggsår varikøst betent I832, Trykksår L89, Plastersår L89, Liggesår L89, Dekubitalsår L89, Ulcus pedis L97, Ulcus cruris L97, Leggsår L97, Hudsår INA L984
alle ref: I830, I832, L89, L97, L984

S98**Urticaria**

korttekst: Urticaria

inkl: elveblest

ekskl: legemiddelallergi A85, angionevrotisk/allergisk/Quinckes ødem A92

ICD-10: **hovedref:** L509 - Uspesifisert urticaria
termer: Urticaria allergisk L500, Urticaria idiopatisk L501, Varmeurticaria L502, Kuldeurticaria L502, Dermografisme L503, Urticaria dermatografisk L503, Vibrasjonsurticaria L504, Urticaria vibrasjonsutløst L504, Urticaria cholinerg L505, Kontakturticaria L506, Urticaria kronisk L508, Elveblest INA L509
alle ref: L50

S99**Hud/underhud sykdom IKA**

korttekst: Hud/underhud sykdom IKA

inkl: dermatitis factitia, lupus erythematosus discoides, erythema multiforme, erythema nodosum, granulom, granuloma annulare, hyperkeratose IKA, keloid, keratoakantom, lichen planus, nevrodermatitt, onykogrypose, rosacea, rinofyma, arr, seboréiske/senile vorter, striae atrophicae, vitiligo

ICD-10: **hovedref:** L989 - Uspesifisert lidelse i hud og underhud
termer: Pemfigus legemiddelutløst L105, Pemfigus L109, Follikulær keratose L110, Akantolytisk dermatose L119, Pemfigoid L129, Dermatitis herpetiformis L130, Bulløs hudsykdom INA L139, Eksfoliativ dermatitt L26, Lichen simplex chronicus L280, Nevrodermatitt L280, Kutan autosensibilisering L302, Pityriasis alba

L305, Pityriasis lichenoides L410, Parapsoriasis L419, Lichen ruber planus L439, Papuloskvamøs hudlidelse INA L449, Erythema multiforme L519, Erythema nodosum L52, Erytem toksisk L530, Onykogrypose L602, Negledystrofi L603, Neglesykdom IKA L608, Eksem perioralt L710, Perioral dermatitt L710, Dermatitt perioralt L710, Rinofyma L711, Rosacea INA L719, Epidermalcyste L720, Akne keloid L730, Sycosis barbae L738, Folikulitt L739, Vitiligo L80, Lentigo L814, Leukodermi L815, Pigmenttap L815, Jernpigmentering L818, Tatovering L818, Pigmentering hud unormal INA L819, Iktyose ervervet L850, Keratose palmar L851, Keratosis punctata L852, Dermatitt tørr hud L853, Xerosis cutis L853, Hudhorn L858, Cornu cutaneum L858, Hyperkeratose INA L879, Pyoderma gangrenosum L88, Lichen sclerosis et atrophicus L900, Arr INA L905, Arradheranse hud L905, Arrdannelse skjemmende L905, Cicatrix L905, Striae atrophicae L906, Hudatrofi INA L909, Keloid L910, Cicatrix keloides L910, Arr hypertrofisk L910, Granuloma annulare L920, Granulom hud L929, Lupus erythematosus hud L930, Lokalisert skleroderma L940, Dermatit factitia L981, Verruca senilis L988, Hudsykdom IKA L989, Underhudsykdom IKA L989

alle ref: L10-L14, L26, L28, L302, L305, L41, L43-L45, L51, L52, L530-L538, L54, L602, L603, L608, L71, L720, L722-L729, L730, L731, L738, L739, L80, L814-L819, L82, L83, L85-L88, L90-L95, L981-L983, L985-L989, L99

T Endokrine, metabolske og ernæringsmessige problemer

Del 1 - Symptomer og plager

T01 Økt tørste

korttekst: Økt tørste

inkl: polydipsi

ICD-10: *hovedref:* R631 - Polydipsi
termer: Polydipsi R631, Driking overdreven R631
alle ref: R631

T02 Økt matlyst

korttekst: Økt matlyst
inkl: overdreven spising, polyfagi
ekskl: bulimi P86
ICD-10: *hovedref:* R632 - Polyfagi
termer: Polyfagi R632, Overspising R632, Appetitt økt R632
alle ref: R632

T03 Nedsatt matlyst

korttekst: Nedsatt matlyst
inkl: anoreksi
ekskl: anorexia nervosa P86
ICD-10: *hovedref:* R630 - Anoreksi
termer: Appetittløshet R630, Anoreksi INA R630
alle ref: R630

T04 Ernæringsproblem hos spedbarn/barn

korttekst: Ernæringsproblem barn
inkl: problem med spising/mating hos spedbarn/barn
ekskl: matallergi A92, matintoleranse D99, ernæringsproblemer/spise-
forstyrrelser med psykisk årsak P11
ICD-10: *hovedref:* R633 - Spisevansker og vanstell
termer: Barn underernæring INA R633, Barn spisevansker
INA R633, Barn ernæringsproblem IKA R633, Barn
dårlig matstell R633
alle ref: R633

T05 Ernæringsproblem hos voksen

korttekst: Ernæringsproblem voksen
inkl: problem med spising/mating hos voksen
ekskl: matallergi A92, dysfagi D21, matintoleranse D99, psykologiske
spiseforstyrrelser/ matvegring P29, bulimi P86, anorexia nervosa
P86, nedsatt matlyst T03
ICD-10: *hovedref:* R633 - Spisevansker og vanstell
termer: Underernæring INA R633, Spisevansker INA R633
alle ref: R633

T07 **Vektøkning**

korttekst: Vektøkning
ekskl: fedme T82, overvekt T83
ICD-10: *hovedref:* R635 - Unormal vektøkning
termer: Vektøkning unormal R635
alle ref: R635

T08 **Vekttap**

korttekst: Vekttap
inkl: kakeksi
ekskl: anorexia nervosa P86
ICD-10: *hovedref:* R634 - Unormalt vekttap
termer: Vekttap unormalt INA R634, Undervektig INA R634, Avmagring INA R634, Kakeksi R64
alle ref: R634, R64

T10 **Forsinket vekst**

korttekst: Forsinket vekst
inkl: svikt i trivsel, forsinket fysisk tilvekst
ekskl: forsinket psykisk utvikling P22, lærevansker P24, mental utviklingshemning P85, forsinket pubertet T99
ICD-10: *hovedref:* R629 - Uspesifisert uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling
termer: Dvergvekst IKA E343, Vektøkning forsinket/manglende INA R628, Veksthemning INA R628, Vekst forsinket/manglende INA R628, Fysisk retardasjon R628, Barn manglende trivsel R628
alle ref: E343, R628, R629

T11 **Uttørring**

korttekst: Uttørring
inkl: væsketap, dehydrering
ekskl: saltmangel/ elektrolyttforstyrrelse T99
ICD-10: *hovedref:* E86 - Væsketap
termer: Væsketap E86, Dehydrering INA E86
alle ref: E86

T26 Engstelig for kreft i det endokrine systemet

- korttekst:** Engstelig for kreft endokrine system
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i det endokrine systemet uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for kreft tyreoida Z711
alle ref: Z711

T27 Engstelig for sykd endokr/metabolske syst/ernæringssykd IKA

- korttekst:** Engstelig endokr/metabol/ernær sykd
inkl: engstelse for sukkersyke
ekskl: engstelig for kreft i det endokrine systemet T26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i det endokrine/metabolske system/ernærings sykdom uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for sykdom stoffskifte Z711, Engstelig for sukkersyke Z711, Engstelig for problem med ernæring Z711, Engstelig for hormonsykdom Z711
alle ref: Z711

T28 Redusert funksjonsevne pga endokr/metabolsk/ernæringsproblem

- korttekst:** Red funk evne endo/metab/ernær probl
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et problem i det endokrine/metabolske systemet eller ernæringsproblem
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Redusert funksjonsevne sukkersyke Z736, Redusert funksjonsevne stoffskifte Z736, Redusert funksjonsevne ernæringsprob Z736, Funksjonshemning metabolsk sykdom Z736, Funksjonshemning ernærings sykdom Z736, Funksjonshemning endokrin sykdom Z736
alle ref: Z736

T29 Endokrin/metabolsk/ernæring symptomer/plager IKA

- korttekst:* Endok/metab/ernær sympt/plager IKA
inkl: spesielle lyster på mat, undervekt
ekskl: hyperglykemi A91, væskeretensjon K07
ICD-10: *hovedref:* R638 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til mat- og væskeinntak
termer: Undervekt R638
alle ref: R638

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

T70 Infeksjon i det endokrine systemet

- korttekst:* Infeksjon endokrine system
ekskl: ikke-infeksiøs tyreoiditt T99
ICD-10: *hovedref:* E060 - Akutt tyreoiditt
termer: Tyreoiditt akutt purulent E060, Abscess tyreoidea E060, Purulent tyreoiditt E060, Pyogen tyreoiditt E060
alle ref: E060

T71 Ondartet svulst i tyreoidea

- korttekst:* Ondartet svulst tyreoidea
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vurder: annen/uspesifisert endokrin svulst T73, struma T81
ICD-10: *hovedref:* C73 - Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (neoplasma malignum glandulae thyreoideae)
alle ref: C73

T72 Godartet svulst i tyreoidea

- korttekst:* Godartet svulst tyreoidea
ekskl: annen/uspesifisert endokrin svulst T73, struma T81
ICD-10: *hovedref:* D34 - Godartet svulst i skjoldbruskkjertel (glandula thyreoidea)
alle ref: D34

T73 Svulst i endokrine organ IKA

- korttekst:** Svulst endokrine organ IKA
inkl: annen endokrin svulst, endokrin svulst ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi er ikke tilgjengelig
- ICD-10:** *hovedref:* D449 - Endokrin kjertel, uspesifisert
termer: Ondartet svulst binyre C749, Ondartet svulst paratyreoidea C750, Ondartet svulst hypofyse C751, MEN (multipel endokrin neoplasi) C758, Carcinoma in situ tyreoidea D093, Carcinoma in situ endokrin kjert IKA D093, Godartet svulst binyre D350, Godartet svulst paratyreoidea D351, Godartet svulst hypofyse D352, Uspesifisert svulst tyreoidea D440, Uspesifisert svulst binyre D441, Uspesifisert svulst hypofyse D443, Uspesifisert svulst corpus pineale D445, MEA (multipel endokrin adenomatose) D448
- alle ref:* C74, C75, D093, D35, D44

T78 Ductus/cystis tyreoglossus

- korttekst:** Ductus/cystis tyreoglossus
ekskl: struma T81
- ICD-10:** *hovedref:* Q892 - Medfødte misdannelser i andre endokrine kjertler
termer: Tyreoglossuscyste Q892, Ductus tyreoglossus persistens Q892, Cystis tyreoglossus persistens Q892
- alle ref:* Q892

T80 Medfødt feil i endokrine/metabolske system IKA

- korttekst:** Medfødt feil endokr/metabol syst IKA
inkl: kretinisme, dvergvekst
ekskl: ductus/cystis tyreoglossus T78
- ICD-10:** *hovedref:* Q892 - Medfødte misdannelser i andre endokrine kjertler
termer: Medfødt feil jodmangelsyndrom E009, Kretinisme endemisk E009, Medfødt feil binyre Q891, Medfødt feil endokrin kjertel IKA Q892
- alle ref:* E00, Q891, Q892

T81 **Struma**

- korttekst:* Struma
inkl: ikke-toksisk struma, knute i skjoldbruskkjertel
ekskl: svulster i tyreoidea T71-T73, tyreoglossuscyste T78, toksisk struma T85, hypotyreose T86
- ICD-10:* *hovedref:* E049 - Uspesifisert ikke-toksisk struma
termer: Struma diffust ikke-toksisk E040, Tyreoideaknute ikke-toksisk E041, Struma enkeltknute ikke-toksisk E041, Adenoma tyreoideae nontoxica E041, Struma flerknutet ikke-toksisk E042, Struma INA E049, Knutestruma ikke-toksisk E049
- alle ref:* E04

T82 **Fedme**

- korttekst:* Fedme
ekskl: overvekt T83
kriterie: Body mass index >30
- ICD-10:* *hovedref:* E669 - Uspesifisert fedme
termer: Fedme legemiddelutløst E661, Pickwick-syndrom E662, Obesitas E669
- alle ref:* E66

T83 **Overvekt**

- korttekst:* Overvekt
ekskl: fedme T82
kriterie: Body mass index >25 og <30
- ICD-10:* *hovedref:* E669 - Uspesifisert fedme
alle ref: E66

T85 **Hypertyreose/tyreotoksikose**

- korttekst:* Hypertyreose/tyreotoksikose
inkl: Graves sykdom, toksisk struma
ekskl: ikke-toksisk struma T81
kriterie: påvist overskudd av tyroidhormon i laboratorieprøve; eller knute i tyreoidea/struma sammen med tremor, vekttap og hurtig puls (over 100/min i hvile) eller øyesymptomer (eksoftalmos, "lid lag", eller oftalmoplegi)
- ICD-10:* *hovedref:* E059 - Uspesifisert tyreotoksikose
termer: Graves sykdom E050, Tyreotoksikose med eksoftalmus E050, Tyreotoksikose diffust struma

E050, Struma diffust toksisk E050, Eksoftalmus tyreotoksikose E050, Eksoftalmus INA E050, Tyreotoksikose enkeltknutestruma E051, Tyreotoksikose flerknutet struma E052, Tyreotoksikose iatrogen E054, Tyreotoksisk krise E055, Tyreotoksikose INA E059, Stoffskifte høyt E059, Hypertyreose INA E059

alle ref: E05

T86

Hypothyreose/myksødem

korttekst: Hypothyreose/myksødem

ekskl: kretinisme T80

kriterie: påvist nedsatt thyroïd hormonaktivitet og overskudd av tyreoidastimulerende hormon i laboratorieprøve eller fire eller flere av de følgende: svakhet/tretthet, mentale forandringer (apati, svekket hukommelse, langsomhet), stemmeforandringer (grovere, dypere, langsommere tale), uforholdsmessig følsomhet for kulde, forstoppelse, grove, oppblåste ansiktstrekk, kjølig, tørr og gusten hud, nedsatt svetting, perifere ødemer

vurder: symptomer/plager fra det metabolske system IKA T29

ICD-10: *hovedref:* E039 - Uspesifisert hypothyreose

termer: Struma jodmangelrelatert E012, Hypothyreose jodmangelrelatert E018, Medfødt hypothyreose E031, Hypothyreose legemiddelutløst E032, Hypothyreose etter infeksjon E033, Stoffskifte lavt E039, Myksødem INA E039, Hypothyreose INA E039

alle ref: E01-E03

T87

Hypoglykemi

korttekst: Hypoglykemi

inkl: hyperinsulisme, insulinkoma

kriterie: hypoglykemi påvist ved biokjemisk prøve; eller karakteristiske symptomer hos en diabetespasient som lindres ved inntak eller injeksjon av sukker

ICD-10: *hovedref:* E162 - Uspesifisert hypoglykemi

termer: Koma hypoglykemisk ikke-diabetisk E15, Hyperinsulisme koma ikke-diabetisk E15, Hypoglykemi legemiddelutløst E160, Hyperinsulisme funksjonell INA E161, Lavt blodsukker INA E162

alle ref: E15, E160-E163, E169

T89**Diabetes mellitus insulinavhengig**

- korttekst:** Diabetes insulinavhengig
- inkl:** juvenil diabetes, type I diabetes
- ekskl:** legemiddelutløst hyperglykemi A85, hyperglykemi som isolert funn A91, ikke-insulinavhengig diabetes T90, svangerskapsdiabetes W85
- kriterie:** pasient som krever regelmessig vedvarende behandling med insulin etter diagnose bekreftet av en av de følgende: (a) klassiske diabetessymptomer som polyuri, polydipsi og hurtig vekttap, sammen med en utvetydig forhøyelse av plasmaglukose (b) fastebloedsukkernivåer på 8 mmol/l (140 mg/dl) eller høyere ved to eller flere målinger (c) tilfeldige blodsukkernivåer på 11 mmol/l (200 mg/dl) eller høyere ved to eller flere målinger (d) en oral glukosetoleranstest (75 mg glukose) med en verdi på plasmaglukose etter mellom en og to timer på 11 mmol/l (200 mg/dl) eller mer, og plasmaglukose etter to timer på 11 mol/l (200 mg/dl) eller mer
- Merk:** 1. Kan kodes sammen med komplikasjoner slik som retinopati F83 eller nefropati U88. 2. I svangerskap: Kan kodes sammen med W84.
- ICD-10:** *hovedref:* E109 - Insulinavhengig diabetes mellitus + uten komp.
termer: Diabeteskoma insulinavhengig E100, Diabetes insulinavhengig m/komplik E108, IDDM (insulin dependent diabetes mellitus) E109, Juvenil diabetes E109, Type I diabetes E109, Diabetes insulinavhengig u/komplik E109
- alle ref:* E10

T90**Diabetes mellitus ikke-insulinavhengig**

- korttekst:** Diabetes ikke-insulinavhengig
- inkl:** diabetes mellitus INA, voksendiabetes, type II diabetes
- ekskl:** legemiddelutløst hyperglykemi A85, hyperglykemi som isolert funn A91, insulinavhengig diabetes T89, svangerskapsdiabetes W85
- kriterie:** pasient som ikke krever regelmessig vedvarende behandling med insulin etter diagnose bekreftet av en av de følgende: (a) klassiske diabetessymptomer som polyuri, polydipsi og hurtig vekttap, sammen med en utvetydig forhøyelse av plasmaglukose (b) fastebloedsukkernivåer på 8 mmol/l (140 mg/dl) eller høyere ved to eller flere målinger (c) tilfeldige blodsukkernivåer på 11 mmol/l (200 mg/dl) eller høyere ved to eller flere målinger (d) en oral

glukosetoleranstest (75 mg glukose) med en verdi på plasmaglukose etter mellom en og to timer på 11 mmol/l (200 mg/dl) eller mer, og plasmaglukose etter to timer på 11 mol/l (200 mg/dl) eller mer

Merk: 1. Kan kodes sammen med komplikasjoner slik som retinopati F83 eller nefropati U88. 2. I svangerskap: Kan kodes sammen med W84.

ICD-10: *hovedref:* E119 - Ikke-insulinavhengig diabetes mellitus + uten komp.

termer: Diabetes ikke-insulinavh m/komplik E118, NIDDM (non-insulin dependent diabetes mellitus) E119, Diabetes ikke-insulinavh u/komplik E119, Diabetisk koma hypoglykemisk E140, Diabetisk koma hyperglykemisk E140, Diabetisk ketoacidose E141, Type II diabetes E149, Diabetes mellitus INA E149

alle ref: E11-E14

T91

Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse

korttekst: Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse

inkl: beriberi, ernæringsbetinget mineralmangel, jernmangel uten anemi, underernæring/feilernæring, marasme, skjørbuk

ekskl: jernmangelanemi B80, pernisiøs anemi B81, malabsorpsjonssyndrom/sprue D99

ICD-10: *hovedref:* E639 - Uspesifisert mangelsykdom

termer: Kwashiorkor E40, Marasme E41, Vekttap alvorlig underernæring E43, Vekttap moderat underernæring E440, Vekttap mild underernæring E441, Veksthemning underernæring E45, Feilernæring INA E46, Underernæring INA E46, A-vitaminmangel E509, Beriberi E511, Tiaminmangel E519, Pellagra E52, Niacinmangel E52, Riboflavinmangel/B2-vitaminmangel E530, Pyridoxinmangel/B6-vitaminmangel E531, B12-vitaminmangel E538, Folsyremangel E538, B-vitaminmangel INA E539, C-vitaminmangel E54, Skjørbuk E54, Askorbinsyremangel E54, Rakitt E550, D-vitaminmangel E559, E-vitaminmangel E560, K-vitaminmangel E561, Vitaminmangel IKA E569, Vitaminmangel INA E569, Kalsium manglende inntak E58, Selen manglende inntak E59, Sink manglende inntak E60, Jernmangel uten anemi E611,

Magnesiummangel E612, Mineralmangel INA E619, Mangelsykdom IKA INA E639

alle ref: E40-E50, E511, E518, E519, E52-E64

T92 Urinsyregikt

korttekst: Urinsyregikt

ekskl: forhøyet urinsyre A91, andre krystallinduserte leddlidelser T99

ICD-10: *hovedref:* M109 - Uspesifisert urinsyregikt

termer: Urinsyregikt idiopatisk M100, Podagra M100, Arthritis urica M100, Urinsyregikt blyutløst M101, Urinsyregikt legemiddelutløst M102, Urinsyregikt nyresvikt M103, Urinsyregikt alkoholutløst M104, Tofi ved urinsyregikt M109

alle ref: M10

T93 Lipidstoffskifte forstyrrelse

korttekst: Lipidstoffskifte forstyrrelse

inkl: unormale lipoproteinnivåer, hyperlipidemi, forhøyet nivå av kolesterol/triglycider, xanthoma

ICD-10: *hovedref:* E789 - Uspesifisert forstyrrelse i lipoproteinmetabolismen

termer: Hyperkolesterolemi E780, Hyperglyseridemi E781, Xanthoma E782, Hyperlipidemi blandet E782, Hyperlipidemi E785, Lipoproteinforstyrrelse INA E789

alle ref: E78

T99 Endokrin/metabolsk/ernæringssykdom IKA

korttekst: Endokrin/metabol/ernær sykd IKA

inkl: akromegali, binyrebark-/ovarie-/hypofyse-/paratyreoidea-/testikkel-/annen endokrin dysfunksjon, amyloidose, krystallinsk leddlidelse, Cushings sykdom, cystisk fibrose, diabetes insipidus, Gilberts syndrom, hyperaldosteronisme, osteomalasi, porfyri, for tidlig/forsinket pubertet, renal glykosuri, ikke-infeksiøs tyreoiditt matallergi A92, matintoleranse D99, osteoporose L95

ekskl:

ICD-10: *hovedref:* E349 - Uspesifisert endokrin forstyrrelse

termer: Tyreoiditt subakutt E061, De Quervains tyreoiditt E061, Hashimoto tyreoiditt E063, Tyreoiditt autoimmun E063, Tyreoiditt kronisk E065, Riedels struma E065, Tyreoiditt INA E069, SES (sick-

euthyroid syndrome) E078,
Skjoldbruskkjertelforstyrrelse IKA E079,
Hypoparatyreodisme E209, Hyperparatyreodisme primær E210, Hyperparatyreodisme INA E213,
Akromegali E220, Hyperprolaktinemi E221, Pubertet for tidlig hypofysebetiget E228, Utvikling tidlig/rask E228, Pubertas praecox E228, Dvergvekst hypofysær E230, Hypofysesvikt INA E230, Hypopituitarisme E230, Diabetes insipidus E232,
Veksthormonforstyrrelse E237, Cushings syndrom E249, Binyrebarkhyperplasi E250, Adrenogenittalt syndrom E259, Hyperaldosteronisme E269, Addisons sykdom E271, Hypoaldosteronisme E274, Binyrebarkatrofi E274, Binyrebarkinsuffisiens E274, Binyresvikt E279, Østrogenoverskudd E280, Androgenoverskudd E281, PCO (polycystisk ovarialt syndrom) E282, Polycystisk eggstokksyndrom E282, Ovarialsvikt primær ikke-menopausal E283, Hypogonadisme ovarial E283, Ovarial dysfunksjon INA E289, Hypogonadisme testikulær E291, Testikulær dysfunksjon E299, Pubertet forsinket E300, Menarche tidlig E301, Pubertet tidlig E301, Tymus sykdom/lidelse E329, Karsinoid syndrom E340, Lengdevekst forøket genetisk/konstitusjonell E344, Endokrin forstyrrelse IKA INA E349, Fettpute E65, Adipositas lokalisert E65, Hyperalimentasjon E678, Føllings sykdom E700, PKU (phenylketonuria) E700, Fenyktonuri E700, Albinisme E703, MSUD (maple syrup urine disease) E710, Homocystinuri E721, Forstyrrelse aminosyremetabolisme E729, Laktoseintoleranse E739, Intoleranse for glukose E743, Glukose-galaktose-malabsorpsjon E743, Renal glykosuri E748, Forstyrrelse karbohydratmetabolisme E749, Forstyrrelse lipidlagring E756, Mukopolysakkaridose E769, Forstyrrelse glykoproteinmetabolisme E779, Hyperurikemi asymptomatisk E790, Lesch-Nyhans syndrom E791, Porphyria cutanea tarda E801, PCT (porphyria cutanea tarda) E801, Porfyri INA E802, Gilberts syndrom E804, Crigler-Najjars syndrom E805, Hemokromatose E831, Forstyrrelse mineralmetabolismen E839, Cystisk fibrose E849, CF (cystisk fibrose) E849, FAP (familier amyloid nevropati) E851, Amyloidose E859,

Hypernatremi E870, Hyponatremi E871, Acidose INA E872, Metabolsk acidose E872, Respiratorisk alkalose E873, Alkalose E873, Hyperkalemi E875, Hypokalemi E876, Elektrolyttforstyrrelse IKA E878, Metabolsk syndrom E888, Metabolsk sykdom IKA E889, Artritt krystallinsk IKA M119, Krystallindusert leddlidelse M119, Osteomalasi M839

alle ref: E061-E069, E07, E168, E20-E32, E340-E342, E344-E349, E35, E65, E67-E77, E79-E85, E87, E88, E90, M11, M83

U Urinveier

Del 1 - Symptomer og plager

U01 Smerte ved vannlating

korttekst: Smerte vannlating
inkl: svie vannlating, dysuri
ekskl: hyppig vannlating/økt vannlatingstrang U02, uretritt U72
ICD-10: *hovedref:* R309 - Uspesifisert smertefull vannlating
termer: Vannlating smertefull og langsom R300, Dysuri R300, Blæretenesme R301
alle ref: R30

U02 Hyppig vannlating

korttekst: Hyppig vannlating
inkl: nokтури, polyuri
ICD-10: *hovedref:* R35 - Polyuri
termer: Vannlating økt trang R35, Polyuri R35, Nokтури R35
alle ref: R35

U04 Urininkontinens

korttekst: Urininkontinens
inkl: enurese av organisk opprinnelse, ufrivillig vannlating, stressinkontinens
ekskl: urininkontinens av psykiske opprinnelse P12
ICD-10: *hovedref:* R32 - Uspesifisert inkontinens

termer: Stressinkontinens N393, Urgeinkontinens N394, Refleksinkontinens N394, Overfyltingsinkontinens N394, Vannlating ufrivillig R32, Sengevæting INA R32, Enuresis INA R32

alle ref: N393, N394, R32

U05 Vannlatingsproblemer IKA

korttekst: Vannlatingsproblemer IKA

inkl: anuri, svak urinstråle, oliguri

ekskl: urinretensjon U08

ICD-10: *hovedref:* R391 - Andre vannlatingsproblemer

termer: Oliguri R34, Anuri R34, Vannlating treg igangsetting R391, Vannlating svak stråle R391, Vannlating delt stråle R391, Urinstråle svak R391, Urinstråle delt R391, Hesitasjon vannlatning R391

alle ref: R34, R391

U06 Hematuri

korttekst: Hematuri

inkl: blod i urin

kriterie: blod i urin påvist ved makroskopisk/mikroskopisk/kjemisk prøve

ICD-10: *hovedref:* R31 - Uspesifisert hematuri

termer: Hematuri godartet familær N029, Hematuri glomerulonefritt/glomerulær N029, Hematuri mikroskopisk R31, Hematuri makroskopisk R31, Blod i urin R31

alle ref: N02, R31

U07 Urin symptomer/plager IKA

korttekst: Urin symptomer/plager IKA

inkl: vond lukt av urin, mørk urin

ekskl: unormal urinprøve U98

ICD-10: *hovedref:* R398 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene

termer: Urin vond lukt R398, Urin mørk R398, Urin misfarget R398, Urin grumset R398

alle ref: R398

U08 **Urinretensjon**

korttekst: Urinretensjon
ICD-10: *hovedref:* R33 - Urinretensjon
 alle ref: R33

U13 **Blære symptomer/plager IKA**

korttekst: Blære symptomer/plager IKA
inkl: blæresmerte, irriterbar blære
ICD-10: *hovedref:* R398 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene
 termer: Extravasatio urinæ R390, Uroplani R390, Blære spreng R398, Blære smerter R398, Blære irriterbar R398
 alle ref: R390

U14 **Nyre symptomer/plager**

korttekst: Nyre symptomer/plager
inkl: nyresmerte, nyreproblem, nyrekolikk
ekskl: lende/flanke smerte L05
ICD-10: *hovedref:* N23 - Uspesifisert nyrekolikk
 termer: Nyrekolikk N23, Nyresmerter N23
 alle ref: N23

U26 **Engstelig for kreft i urinveiene**

korttekst: Engstelig for kreft urinveier
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i urinveiene uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
 alle ref: Z711

U27 **Engstelig for sykdom i urinveiene IKA**

korttekst: Engstelig for sykdom urinveier IKA
ekskl: engstelig for kreft i urinveiene U26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i urinveiene uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
 alle ref: Z711

U28 Redusert funksjonsevne pga urinveisproblem

- korttekst:** Redusert funksjonsevne urinveisprobl
inkl: nyretransplantat
ekskl: urininkontinens U04
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et problem i urinveiene
Merk: Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemning urinveissykdom Z736, Redusert funksjonsevne nyredialyse Z992
alle ref: Z736, Z992

U29 Urinveier symptomer/plager IKA

- korttekst:** Urinveier symptomer/plager IKA
ekskl: irritabel blære/blæresmerte U13, nyre symptomer/plager U14
ICD-10: *hovedref:* R398 - Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene
alle ref: R398

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

U70 Nyrebekkenbetennelse

- korttekst:** Nyrebekkenbetennelse
inkl: nyreinfeksjon, renal og perinefrisk abscess
kriterie: klinisk eller laboratoriemessig påvist urinveisinfeksjon samt to av de følgende: flankesmerte, ømhet over nyren, påvist kronisk nyreskade ved undersøkelse
vurder: cystitt/urinveisinfeksjon IKA U71
ICD-10: *hovedref:* N12 - Tubulointerstitiell nefritt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk
termer: Pyelonefritt akutt N10, Pyelitt akutt N10, Nyreinfeksjon akutt INA N10, Nyrebekkenbetennelse akutt N10, Nefritt infeksjøs interstitiell akutt N10, Pyelonefritt kronisk N119, Pyelitt kronisk N119, Nyrebekkenbetennelse kronisk N119, Nefritt infeksjøs interstitiell kronisk N119, Pyelonefritt INA N12, Pyelitt INA N12, Nefritt interstitiell INA N12, Perinefrisk abscess N151, Renal abscess N151, Nyreinfeksjon INA N159
alle ref: N10-N12, N151, N159

U71**Cystitt/urinveisinfeksjon IKA****korttekst:**

Cystitt/urinveisinfeksjon IKA

inkl:

akutt/kronisk cystitt (ikke-venerisk), asymptomatisk bakteriuri, nedre urinveisinfeksjon, urinveisinfeksjon IKA

ekskl:

pyelonefritt U70, uretritt U72, vaginitt X84, balanitt Y75

Merk:

I svangerskap kodes også W84.

ICD-10:**hovedref:** N309 - Uspesifisert cystitt**termer:**

Blærekatarr akutt N300, Cystitt akutt N300, Cystitt kronisk interstitiell N301, Blærekatarr kronisk N302, Cystitt kronisk N302, Trigonitt N303, Strålingscystitt N304, Abscess urinblære N308, Cystitt INA N309, Blærekatarr INA N309, UVI (urinveisinfeksjon) N390, Urinveisinfeksjon INA N390

alle ref: N30, N390**U72****Uretritt****korttekst:**

Uretritt

inkl:

klamydiauretritt mann, uspesifikk uretritt, urinrørssyndrom, uretral meatitt

ekskl:

gonokokkuretritt kvinne X71, trikomonasuretritt kvinne X73, klamydiauretritt kvinne X92, gonokokkuretritt mann Y71

kriterie:

utflod fra urinrøret med hyppig/sterk vannlatingstrang; eller svie/smerter ved vannlating uten påvist bakteriuri ved mikroskopi eller dyrking; eller betennelse rundt ytre urinrørsåpning

vurder:

smerte ved vannlating U01, hyppig vannlatingstrang U02, irritabel blære U13, utflod fra urinrøret kvinne X29, utflod fra urinrøret mann Y03

ICD-10:**hovedref:** N341 - Uspesifikk uretritt**termer:**

Uretritt klamydiainfeksjon A560, Abscess urinrør N340, Uretritt uspesifikk N341, Urinrør sårhet N342, Uretritt postmenopausal N342, Uretral meatitt N342, Uretrasyndrom uspesifisert N343

alle ref: A560, A562, B374, N34**U75****Ondartet svulst i nyre****korttekst:**

Ondartet svulst nyre

kriterie:

karakteristisk histologisk utseende

vurder:

uspesifisert svulst i urinveier U79

ICD-10:**hovedref:** C64 - Ondartet svulst i nyre, unntatt nyrebekken (neoplasma malignum renis, pelvi renali excepta)

termer: Nyrecancer C64, Ondartet svulst nyrebekken C65
alle ref: C64, C65

U76 Ondartet svulst i urinblære

korttekst: Ondartet svulst urinblære
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vrurder: uspesifisert svulst i urinveier U79
ICD-10: *hovedref:* C679 - Urinblære (vesica urinaria), uspesifisert
alle ref: C67

U77 Ondartet svulst i urinveiene IKA

korttekst: Ondartet svulst urinveier IKA
inkl: ondartet svulst i urinleder, ondartet svulst i urinrør
ekskl: ondartet svulst i prostata Y77
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vrurder: uspesifisert svulst i urinveier U79
ICD-10: *hovedref:* C689 - Urinveisorgan, uspesifisert
termer: Ondartet svulst urinleder C66, Ondartet svulst urinrør C680
alle ref: C66, C68

U78 Godartet svulst i urinveiene

korttekst: Godartet svulst urinveier
inkl: papillom i urinblære, polypp i urinveier
ekskl: prostatahypertrofi Y85
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vrurder: uspesifisert svulst i urinveier U79
ICD-10: *hovedref:* D309 - Urinveisorgan, uspesifisert
termer: Godartet svulst nyre D300, Godartet svulst nyrebekken D301, Godartet svulst urinleder D302, Papillom urinblære D303, Godartet svulst urinblære D303, Godartet svulst urinrør D304, Polypp urinveier D309
alle ref: D30

U79 Uspesifisert svulst i urinveiene

korttekst: Uspesifisert svulst urinveier
inkl: svulst i blære/nyre/urinleder/urinrør ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi ikke er tilgjengelig
ekskl: ondartet svulst i nyre U75, ondartet svulst i blære U76, ondartet svulst i urinveier IKA U77, godartet svulst i urinveier U78

- ICD-10:** *hovedref:* D419 - Urinveisorgan, uspesifisert
termer: Uspesifisert svulst nyre D410, Uspesifisert svulst nyrebekken D411, Uspesifisert svulst urinleder D412, Uspesifisert svulst urinrør D413, Uspesifisert svulst urinblære D414
alle ref: D090, D091, D41

U80**Skade i urinveiene**

- korttekst:* Skade urinveier
inkl: nyrekontusjon, fremmedlegeme i urinveiene
ICD-10: *hovedref:* S370 - Skade på nyre
termer: Skade nyre S370, Kontusjon nyre S370, Skade urinleder S371, Skade urinblære S372, Skade urinrør S373, Fremmedlegeme urinrør T190, Fremmedlegeme urinblære T191, Etseskade urinveier T288
alle ref: S370-S373, T190, T191, T283, T288

U85**Medfødt feil i urinveiene**

- korttekst:* Medfødt feil urinveier
inkl: duplikasjon nyre/urinleder, medfødt cystenyre
ICD-10: *hovedref:* Q649 - Uspesifisert medfødt misdannelse i urinsystemet
termer: Medfødt feil nyre agenesi Q602, Medfødt feil nyre hypoplasi Q605, Renal dysplasi Q614, Medfødt feil nyre dysplasi Q614, Medfødt feil cystenyre Q619, Medfødt feil hydronefrose Q620, Medfødt feil urinleder atresi/stenose Q621, Medfødt feil urinleder dilatasjon Q622, Medfødt feil urinleder dobbel Q625, Vesikoureteral refluks medfødt Q627, Medfødt feil urinleder IKA Q628, Medfødt feil nyre aksessorisk Q630, Medfødt feil nyre IKA Q639, Medfødt feil epispadi Q640, Medfødt feil blære ekstrofi Q641, Medfødt feil uretraklaffer Q642, Medfødt feil urinrør atresi/striktur Q643, Medfødt feil urachus Q644, Medfødt feil blære Q647, Medfødt feil urinrør Q647
alle ref: Q60-Q64

U88 **Glomerulonefritt/nefropati**

- korttekst:** Glomerulonefritt/nefropati
inkl: akutt glomerulonefritt, nefropati som følge av analgetikabruk, kronisk glomerulonefritt, nefritt, nefropati, nefrotisk syndrom nyresvikt U99
- ekskl:**
kriterie: tre eller flere av de følgende: hematuri, proteinuri, salt- og vannretensjon i nyren, nedsatt nyrefunksjon, vedvarende unormale funn i urinsediment; eller påvist ved nyrebiopsi
- vrurder:** unormal urinprøve U98, nyre symptomer/plager U14
- ICD-10:** *hovedref:* N059 - Uspesifisert nefrittisk syndrom + uspesifisert
termer: Nefrittisk syndrom akutt N009, Glomerulonefritt akutt N009, Nefrittisk syndrom progredierende N019, Glomerulonefritt progredierende N019, Nefrittisk syndrom kronisk N039, Glomerulonefritt kronisk N039, Nefrotisk syndrom N049, Nefropati INA N059, Nefritt INA N059, Glomerulonefritt INA N059, Nefropati arvelig N079, Nefropati pga analgetika N140, Nefropati legemiddelutløst N142, Nefropati pga tungmetaller N143, Endemisk Balkan-nefropati N150
alle ref: N00, N01, N03-N05, N07, N08, N14, N150, N158, N16

U90 **Ortostatisk proteinuri**

- korttekst:** Ortostatisk proteinuri
inkl: postural proteinuri
kriterie: albuminuri som følge av å bevege seg, uten albuminuri etter nattlig hvile, og ingen påvist nyresykdom
- vrurder:** proteinuri IKA U98
- ICD-10:** *hovedref:* N392 - Uspesifisert ortostatisk proteinuri
termer: Postural proteinuri N392
alle ref: N392

U95 **Sten i urinveiene**

- korttekst:** Sten i urinveier
inkl: konkrement/sten i blære/nyre/urinleder, urolithiasis
kriterie: kolikksmerte og enten hematuri eller urinveiskonkrement i tidligere sykehistorie; eller avgang av konkrement; eller påvist konkrement ved billeddiagnostikk
- vrurder:** blod i urin U06, nyrekolikk U14, urinveier symptomer/plager IKA U29, unormal urinprøve U98

- ICD-10:** *hovedref:* N209 - Uspesifisert sten i urinveier
termer: Nyresten N200, Nyregrus N200, Nephrolithiasis N200, Uretersten N201, Nyresten med sten i urinleder N202, Urolithiasis N209, Konkrement urinveier N209, Blæresten N210, Uretrasten N211
alle ref: N20-N22

U98**Unormal urinprøve IKA**

- korttekst:* Unormal urinprøve IKA
inkl: glykosuri, proteinuri, puss i urin, pyuri
ekskl: hematuri/blod i urin U06, ortostatisk proteinuri U90
ICD-10: *hovedref:* R829 - Andre og uspesifiserte unormale funn i urin
termer: Urin proteinuri vedvarende INA N391, Urin proteinuri INA R80, Urin albuminuri INA R80, Urin Bence-Jones proteinuri R80, Glykosuri INA R81, Urin kyluri R820, Urin myoglobinuri R821, Urin biliuri R822, Urin hemoglobinuri R823, Urin ketonuri R824, Urin acetonuri R824, Urin forhøyet nivå legemiddel R825, Urin forhøyet nivå tungmetaller R826, Urin bakteriuri R827, Urin dyrkningsfunn R827, Urin cytologi unormal R828, Urin sylindre R829, Urin krystaller R829
alle ref: N391, R80-R82

U99**Urinveissykdom IKA**

- korttekst:* Urinveissykdom IKA
inkl: blæredivertikkel, hydronefrose, hypertrofisk nyre, blærehalsobstruksjon, nyresvikt, urinrørskarunkel, urinrørsstriktur, vesikoureteral refluks, uremi
ICD-10: *hovedref:* N399 - Uspesifisert forstyrrelse i urinsystemet
termer: Proteinuri nefritt/glomerulonefritt N069, Hydronefrose INA N133, Hydronefrose obstruksjon/striktur N133, Hydroureter N134, Vesikoureteral refluks med arrdannelse N137, Vesikoureteral refluks N137, Urinveisobstruksjon INA N139, Nyresvikt akutt N179, Nyresvikt kronisk N189, Nyresvikt INA N19, Uremi INA N19, Renal osteodystrofi N250, Renal diabetes insipidus N251, Hyperparatyreodisme pga nyresykdom N258, Lightwood-Albrights syndrom N258, Renal tubulær acidose N258, Acidose renal N258, RTA (renal tubulær acidose) N258, Nyreatrofi

N26, Skrumppnyre INA N26, Nyresklerose INA N26, Liten nyre ukjent årsak N279, Nyrecyste ervervet N281, Megaloureter N288, Nefroptose N288, Nyrehypertrofi N288, Ureterocele N288, Nyresykdom INA N289, Detrusorhyperrefleksi IKA N310, Nevrogen blære N312, Blæresvikt nevrogen N319, Blærehalsstenose/obstruksjon N320, Vesikointestinal fistel N321, Fistel urinblære N322, Blæredivertikkel N323, Divertikulitt blære N323, Blæreruptur N324, Ruptur urinblære N324, Blæreinnskrumpning N328, Blæreforstyrrelse INA N329, Striktur urinrør N359, Fistel urinrør N360, Urinrørdivertikkel N361, Urinrørskarunkel N362, Carunculus urethrae N362, Urinrørsprolaps N363, Prolaps urinrør N363, Ureterocele (M) N363, Urinrør sykdom N369, Uremi prerenal R392, Uremi postrenal R392, Fremmedlegeme urinveier IKA T198

alle ref: N06, N13, N17-N19, N25-N29, N31-N33, N35-N37, N398, N399, R392, T198, T199, Z905, Z906

W Svangerskap, fødsel og familieplanlegging

Del 1 - Symptomer og plager

W01 Spørsmål om svangerskap

korttekst: Spørsmål om svangerskap
inkl: forsinket menstruasjon, symptomer som kan tyde på svangerskap
ekskl: engstelig for svangerskap W02, bekreftet svangerskap W78, uønsket svangerskap W79

ICD-10: *hovedref:* Z320 - Graviditet, (ennå) ikke bekreftet
termer: Symptomer på graviditet/svangerskap Z320, Graviditet spørsmål om Z320
alle ref: Z320

W02 Engstelig for svangerskap

korttekst: Engstelig for svangerskap
inkl: bekymret over muligheten for uønsket svangerskap
ekskl: bekymret/engstelig hvis uønsket svangerskap er bekreftet W79

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for graviditet Z711
alle ref: Z711

W03 Blødning i svangerskap

korttekst: Blødning svangerskap

ICD-10: *hovedref:* O469 - Uspesifisert blødning før fødsel

termer: Abort truende O200, Blødning tidlig i svangerskap O209, Blødning før fødsel O469, Blødning antepartum O469

alle ref: O20, O46

W05 Kvalme/brekninger i svangerskap

korttekst: Kvalme/brekninger svangerskap

inkl: hyperemesis, morgenkvalme i bekrefte svangerskap

ICD-10: *hovedref:* O219 - Uspesifiserte svangerskapsbrekninger

termer: Kvalme svangerskap (<22 uker) O210, Hyperemesis gravidarum (<22 uker) O210, Brekninger svangerskap (<22 uker) O210, Brekninger svangerskap komplikasjoner O211, Kvalme svangerskap (>22 uker) O212, Brekninger svangerskap (>22 uker) O212, Svangerskap kvalme/brekninger INA O219

alle ref: O21

W10 Prevensjon postkoital antikonsepsjon

korttekst: Prevensjon postkoital antikonsepsjon

inkl: angrepille

ICD-10: *hovedref:* Z303 - Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon

termer: P-pille dagen derpå Z303, Angrepille Z303

alle ref: Z303

W11 Prevensjon p-pille

korttekst: Prevensjon p-pille

inkl: familieplanlegging ved bruk av p-pille

ICD-10: *hovedref:* Z304 - Overvåkning av befruktningshindrende legemidler

termer: Prevensjon p-sprøyte Z304, Prevensjon p-pille kontroll Z304

alle ref: Z304

W12 **Prevensjon spiral**

- korttekst:** Prevensjon spiral
inkl: familieplanlegging ved bruk av IUD
ICD-10: *hovedref:* Z301 - Innsetting av spiral
 termer: Prevensjon spiral innsetting Z301, Prevensjon spiral kontroll Z305, Prevensjon spiral fjerning/skifte Z305
 alle ref: Z301, Z305

W13 **Sterilisering kvinne**

- korttekst:** Sterilisering (K)
inkl: familieplanlegging ved sterilisering av kvinne
ICD-10: *hovedref:* Z302 - Sterilisering
 alle ref: Z302

W14 **Prevensjon IKA kvinne**

- korttekst:** Prevensjon IKA (K)
inkl: prevensjon IKA, familieplanlegging IKA
ekskl: genetisk rådgivning A98, p-pille W11, spiral W12, sterilisering kvinne W13
ICD-10: *hovedref:* Z308 - Annet spesifisert prevensjonstiltak
 termer: Prevensjonsveiledning (K) Z300, Prevensjon pessar tilpasning Z308, Familieplanlegging INA (K) Z309
 alle ref: Z300, Z308, Z309

W15 **Infertilitet kvinne**

- korttekst:** Infertilitet (K)
inkl: primær og sekundær sterilitet
ekskl: genetisk rådgivning A98
kriterie: mislykket befruktning etter forsøk i to år
vrurder: symptomer/plager vedrørende svangerskap IKA W29
ICD-10: *hovedref:* N979 - Uspesifisert kvinnelig infertilitet
 termer: Infertilitet anovulasjon N970, Infertilitet eggleder okklusjon N971, Infertilitet INA (K) N979, Sterilitet INA (K) N979, Infertilitet utredning (K) Z314, Barnløshet utredning (K) Z314, Veiledning forplantning/graviditet (K) Z316, Veiledning og rådgivning abort (K) Z318
 alle ref: N97, Z310-Z314, Z316-Z319

W17 Blødning etter fødsel

- korttekst:** Blødning etter fødsel
kriterie: kraftig blødning ved eller innen 6 uker etter fødsel
vurder: postpartum symptomer/plager IKA W18
ICD-10: **hovedref:** O721 - Annen umiddelbar blødning etter fødsel
termer: Blødning retinert morkake INA O720, Postpartum blødning INA O721, Blødning puerperal INA O721, Blødning retinerte svangerskapsrester INA O722
alle ref: O72

W18 Postpartum symptomer/plager IKA

- korttekst:** Postpartum symptomer/plager IKA
ekskl: postpartum depresjon P76, postpartum blødning W17, amming symptomer/plager W19, komplikasjoner i barseltid W96
kriterie: plager knyttet til eller innen 6 uker etter fødsel
ICD-10: **hovedref:** O909 - Uspesifisert komplikasjon i barseltid
termer: Episiotomi symptomer/plager O909, Postpartum smerte underliv O909
alle ref: O909

W19 Bryst/amming symptomer/plager

- korttekst:** Bryst/amming symptomer/plager
inkl: galaktoré, undertrykt melkeproduksjon, problemer med avvenning
ekskl: mastitt i barseltid W94, inntrukken eller sprukken brystvorte W95
ICD-10: **hovedref:** O927 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i melkeproduksjon
termer: Melkeproduksjon suppresjon O925, Galaktoré amming O926, Brystspreng amming O926, Smerte amming O927
alle ref: O925-O927

W21 Bekymret/opptatt av utseende i svangerskap

- korttekst:** Bekymret/opptatt av utseende sv skap
ICD-10: **hovedref:** R468 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
alle ref: R468

W27 Engstelig for komplikasjoner ved svangerskap/fødsel

- korttekst:** Engstelig for komplik sv skap/fødsel
inkl: engstelig for medfødt feil hos barnet
ekskl: hvis sykdom er påvist kodes diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for komplikasjoner uten at komplikasjoner er påvist
- ICD-10:** *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for nok melkeproduksjon Z711, Engstelig for svangerskapsproblem Z711, Engstelig for fødsel Z711, Engstelig for abort Z711
alle ref: Z711

W28 Redusert funksjonsevne pga svangerskapsproblem

- korttekst:** Red funksjonsevne svangerskapsprobl
inkl: bekkeninstabilitet
kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av eller relatert til svangerskap
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemning svangerskap/fødsel Z736, Funksjonshemning svangerskap Z736, Funksjonshemning etter fødsel Z736
alle ref: Z736

W29 Svangerskap/fødsel symptomer/plager IKA

- korttekst:** Sv skap/fødsel sympt/plager IKA
inkl: familieplanlegging/prevensjon symptomer/plager IKA
- ICD-10:** *hovedref:* R688 - Andre spesifiserte generelle symptomer og tegn
termer: Svangerskap symptomer/plager R688
alle ref: R688

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

W70 Infeksjon/sepsis i barseltid

- korttekst:** Infeksjon/sepsis barseltid
ekskl: infeksjon i sår etter obstetriske inngrep A87, obstetrisk stivkrampe N72, urinveisinfeksjon etter fødsel W71
kriterie: infeksjon i fødselkanal eller reproduksjonsorgan innen 6 uker etter fødsel
ICD-10:
hovedref: O85 - Sepsis i barseltid
termer: Sepsis etter fødsel O85, Puerperal sepsis O85, Infeksjon puerperiet O85, Endometritt etter fødsel O85, Barselfeber O85, Cervicitt etter fødsel O861, Vaginitt etter fødsel O861, Underlivsinfeksjon etter fødsel O863
alle ref: O85, O861, O863

W71 Infeksjon som kompliserer svangerskap IKA

- korttekst:** Infeksjon som kompliser sv skap IKA
ekskl: infeksjon i barseltid W70, mastitt i barseltid W94
ICD-10:
hovedref: O989 - Uspesifisert infeksjonssykdom og parasittsykdom hos mor, som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
termer: Nyrebekkenbetennelse svangerskap O230, Cystitt/blærekatarr svangerskap O231, Urinveisinfeksjon svangerskap O234, Underlivsinfeksjon svangerskap O235, Infeksjon amnion/fosterhinner O411, Feber etter fødsel O752, Sepsis under fødsel O753, Urinveisinfeksjon etter fødsel O862, Pyreksi etter fødsel INA O864, Infeksjon i barseltid IKA O868, Infeksjon i svangerskap INA O989
alle ref: O23, O411, O752, O753, O862, O864, O868, O98

W72 Ondartet svulst knyttet til svangerskap

- korttekst:** Ondartet svulst svangerskap
inkl: koriopiteliom, koriokarsinom
ICD-10:
hovedref: C58 - Ondartet svulst i morkake (neoplasma malignum placentae)
termer: Koriopiteliom C58, Ondartet svulst morkake C58, Koriokarsinom C58
alle ref: C58

W73 Godartet/uspesifisert svulst knyttet til svangerskap

korttekst: Godartet/uspes svulst sv skap
inkl: godartet svulst knyttet til svangerskap, svulst knyttet til svangerskap som ikke er spesifisert som godartet eller ondartet når histologi er ikke tilgjengelig, blæremola
ICD-10: *hovedref:* O019 - Uspesifisert blæremola
termer: Mola hydatidosa O019, Blæremola O019
alle ref: O01

W75 Skade som kompliserer svangerskap

korttekst: Skade som kompliserer svangerskap
inkl: følgetilstander etter skader som påvirker svangerskap
ekskl: ny skade forårsaket av komplisert barnefødsel W92, ny skade forårsaket av komplisert dødfødsel W93
ICD-10: *hovedref:* T149 - Uspesifisert skade
alle ref: T149

W76 Medfødt feil som kompliserer svangerskap

korttekst: Medfødt feil som kompliserer sv skap
inkl: medfødt feil hos mor som kan påvirke svangerskap eller fødsel
ICD-10: *hovedref:* O998 - Andre spesifiserte sykdommer og tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid
alle ref: O998

W78 Svangerskap bekreftet

korttekst: Svangerskap bekreftet
ekskl: uønsket svangerskap W79, ekstrauterint svangerskap W80, høy risiko-svangerskap W84
ICD-10: *hovedref:* Z321 - Bekreftet graviditet
termer: Graviditetstest positiv Z321
alle ref: Z321, Z33, Z34, Z36

W781 Svangerskapskontroll

korttekst: Svangerskapskontroll
Merk: Svangerskapskontroll W781 er en spesifikt norsk kode på grunn av Rikstrygdeverkets krav til entydig koding av takster.

ICD-10: *hovedref:* Z349 - Kontroll av normalt svangerskap, uspesifisert om første eller senere svangerskap
termer: Svangerskapskontroll Z349

W79 Uønsket svangerskap

korttekst: Uønsket svangerskap
ICD-10: *hovedref:* Z640 - Problemer i forbindelse med uønsket svangerskap
alle ref: Z321

W80 Ekstrauterint svangerskap

korttekst: Ekstrauterint svangerskap
kriterie: bekreftet ved ultralyd, laparoskopi, culdoskopi eller kirurgi
vurder: blødning i svangerskap W03, symptomer/plager i svangerskap IKA W29
ICD-10: *hovedref:* O009 - Uspesifisert svangerskap utenfor livmoren
termer: Svangerskap utenfor livmoren O009, Ektopisk svangerskap O009
alle ref: O00

W81 Svangerskapsforgiftning

korttekst: Svangerskapsforgiftning
inkl: eklampsi, hypertensjon, ødem og proteinuri i svangerskap, preeklampsi
vurder: symptomer/plager i svangerskap IKA W29
ICD-10: *hovedref:* O149 - Uspesifisert preeklampsi
termer: Ødem under svangerskap O120, Proteinuri under svangerskap O121, Svangerskap ødem og proteinuri O122, Hypertensjon under svangerskap O13, HELLP (hemolysis-elevated liver enzymes, low platelets) O142, Preeklampsi O149, Eklampsi O159
alle ref: O10-O13, O140, O141, O149, O15, O16

W82 Abort spontan

korttekst: Abort spontan
inkl: abort truende/fullstendig/ufullstendig/habituell/missed abortion
ekskl: blødning i svangerskap W03, fremkalt abort W83, premature kontraksjoner etter 28. uke i svangerskapet W92, fosterdød/dødfødsel etter 28. uke i svangerskapet W93

- ICD-10:** *hovedref:* O039 - Spontan abort (abortus spontaneus) + komplett el. uspes., uten komplikasjoner
termer: Missed abortion O021, Abort spontan ufullstendig O034, Abort spontan med komplikasjoner O038, Dødfødsel <28 uker O039, Abort INA O069
alle ref: O02, O03, O05, O06

W83**Abort fremkalt**

- korttekst:* Abort fremkalt
inkl: svangerskapavbrudd, alle komplikasjoner
ICD-10: *hovedref:* O049 - Svangerskapsavbrudd utført av lege (abortus provocatus) + komplett el. uspes., uten komplikasjoner
termer: Abort provosert med komplikasjoner O048, Abort provosert O049
alle ref: O04, Z303

W84**Svangerskap høyrisiko**

- korttekst:* Svangerskap høyrisiko
inkl: eldre førstegangsfødende, anemi i svangerskap, diabetes/annen kronisk sykdom fra tidligere som påvirker svangerskapet, misforhold, polyhydramnion, feil fosterleie, flersvangerskap, forliggende morkake/placenta praevia, tidligere keisersnitt, for tidlig fødselsarbeid, lite foster
ekskl: infeksjoner som kompliserer svangerskap W71, ekstrauterint svangerskap W80, svangerskapsforgiftning W81, svangerskapsdiabetes W85
ICD-10: *hovedref:* Z359 - Kontroll av høyrisikosvangerskap, uspesifisert årsak
termer: Svangerskap med kjent diabetes O249, Svangerskap underernæring O25, Svangerskap tvillinger/flere O300, Svangerskap misforhold fosterleie O329, Svangerskap misforhold bekken O331, Svangerskap misforhold hos foster O335, Svangerskap sykdom underliv O349, Svangerskap (mistenkt) sykdom foster O353, Svangerskap (mistenkt) skade foster O358, Svangerskap rhesusimmunisering O360, Svangerskap isoimmunisering O361, Svangerskap (mistenkt) fosterhypoksi O363, Intrauterint dødsfall O364, Fostervekst langsom/lite foster O365, Fostervekst hurtig/stort foster O366, Polyhydramnion O40, Fostervann unormalt stor mengde O40, Placenta

praevia O441, Morkake forliggende O441, Førstegangsfødsel eldre Z355, Svangerskap kontroll høy-risiko Z359
alle ref: O240-O243, O249, O25, O30-O40, O43, O44, O990-O997, Z35

W85 Svangerskapsdiabetes

korttekst: Svangerskapsdiabetes
inkl: diabetes mellitus som oppstår under svangerskap
ekskl: tidligere kjent insulinavhengig diabetes T89, tidligere kjent ikke-insulinavhengig diabetes T90
kriterie: fastende plasmaglukose over 5,5 mmol/l og/eller plasmaglukosenivå over 8,0 mmol/l to timer etter 75 g glukose per os som glukosebelastningstest
vurder: hyperglykemi A91
ICD-10: *hovedref:* O244 - Diabetes mellitus som oppstår under svangerskap
termer: Diabetes oppstått under svangerskap INA O244
alle ref: O244

W90 Ukomplisert fødsel levendefødt barn

korttekst: Ukomplisert fødsel levendefødt barn
ICD-10: *hovedref:* O809 - Uspesifisert spontan enkeltfødsel
alle ref: O80, Z370, Z379, Z38, Z39

W91 Ukomplisert fødsel dødfødt barn

korttekst: Ukomplisert fødsel dødfødt barn
ICD-10: *hovedref:* Z371 - Enkeltfødsel, dødfødt
alle ref: Z371, Z379

W92 Komplisert fødsel levendefødt barn

korttekst: Komplisert fødsel levendefødt barn
inkl: levendefødt etter komplisert fødsel, setefødsel, keisersnitt, dystoci, induksjon av fødsel, skader forårsaket av barnefødsel, for tidlig morkakeløsning, vending, mekanisk hindret fødsel
ekskl: postpartum blødning W17, eklampsi W81
ICD-10: *hovedref:* O759 - Uspesifisert komplikasjon ved fødsel og forløsning
termer: Vannavgang for tidlig O429, Morkakeløsning O459, Abruptio placentae O459, Fødsel for tidlig O60,

Styrtfødsel O623, Fødsel langvarig O639, Fødsel mekanisk hinder O669, Obstetrisk skade IKA O719, Morkake retinert O731, Sectio O829, Keisersnitt O829, Setefødsel O831, Flerfødsel O849
alle ref: O42, O45, O60-O71, O73, O750, O751, O754-O759, O81-O84, Z372, Z375, Z379, Z38, Z39

W93**Komplisert fødsel dødfødt barn**

korttekst: Komplisert fødsel dødfødt barn
inkl: dødfødsel etter komplisert fødsel, setefødsel, keisersnitt, dystoci, induksjon av fødsel, skader forårsaket av barnefødsel, for tidlig morkakeløsning, vending, mekanisk hindret fødsel
ekskl: postpartum blødning W17, eklampsi W81
ICD-10: *hovedref:* O759 - Uspesifisert komplikasjon ved fødsel og forløsning
termer: Vannavgang for tidlig dødfødt O429, Morkakeløsning dødfødt O459, Abruptio placentae dødfødt O459, Fødsel for tidlig dødfødt O60, Fødsel langvarig dødfødt O639, Fødsel mekanisk hinder dødfødt O669, Obstetrisk skade IKA dødfødt O719, Morkake retinert dødfødt O731, Sectio dødfødt O829, Keisersnitt dødfødt O829, Setefødsel dødfødt O831, Flerfødsel dødfødt O849
alle ref: O42, O45, O60-O71, O73, O750, O751, O754-O759, O81-O84, Z371, Z373, Z374, Z376-Z379

W94**Mastitt i barseltid**

korttekst: Mastitt i barseltid
inkl: abscess i bryst
kriterie: smerter og betennelse i bryst innen 6 uker etter fødsel eller under ammingstiden
vurder: ammingsforstyrrelser W19
ICD-10: *hovedref:* O912 - Ikke-purulent mastitt i forbindelse med fødsel
termer: Infeksjon brystvorte barseltid O910, Mastitt purulent i puerperiet O911, Abscess bryst i barseltid O911, Brystbetennelse i barseltid O912, Melkefeber O912, Puerperal mastitt O912, Infeksjon bryst i barseltid O912
alle ref: O91

W95 **Brystsykdom i svangerskap/barseltid IKA**

- korttekst:* Brystsykdom i sv. skap/barseltid IKA
inkl: brystsykdom i ammingsperioden, sprukken/intrukket brystvorte
ekskl: ammingsforstyrrelser W19, mastitt W94, brystproblem ikke knyttet til svangerskap/ammings X21
- ICD-10:* *hovedref:* O927 - Andre og uspesifiserte forstyrrelser i melkeproduksjon
termer: Brystvorte inntrukket puerperiet O920, Brystvorte sprukken puerperiet O921, Sykdom bryst puerperiet/diegiv IKA O922, Melkeproduksjon ingen O923, Melkeproduksjon sviktende O924
alle ref: O920-O924

W96 **Komplikasjoner i barseltid IKA**

- korttekst:* Komplikasjoner i barseltid IKA
ekskl: barseldepresjon P76, barselpsykose P98, infeksjon i barseltid W70, svangerskapsforgiftning W81, brystsykdom i svangerskap W95
- ICD-10:* *hovedref:* O909 - Uspesifisert komplikasjon i barseltid
termer: Tromboflebitt i barseltid O870, Dyp venetrombose ved/etter fødsel O871, Hemoroider i barseltid O872, Barseltrombose INA O879, Nyresvikt akutt etter fødsel O904, Postpartum komplikasjoner O909, Barselkomplikasjon IKA O909
alle ref: O87, O904, O908, O909

W99 **Svangerskap/fødsel/barseltid sykdom IKA**

- korttekst:* Svangersk/føds/barsel sykd IKA
ekskl: pseudograviditet P75
- ICD-10:* *hovedref:* O269 - Uspesifisert svangerskapsrelatert tilstand
termer: Abort komplikasjoner infeksjon O080, Abort komplikasjoner blødning O081, Abort komplikasjoner INA O089, Svangerskapsavbrudd komplikasjoner O089, Åreknuter under svangerskap O220, Hemoroider under svangerskap O224, Svangerskap stor vektøkning O260, Svangerskap liten vektøkning O261, Svangerskap spiral retinert O263, Herpes gestationis O264, Hypotensjonssyndrom svangerskap O265, Symfyseoløsning O267, Symfyseolyse O267, Bekkenløsning O267, Tretthet under svangerskap

O268, Restless legs under svangerskap O268,
 Svangerskap unormalt ultralydfunn O283,
 Svangerskap unormalt funn IKA O289, Falske rier
 O479, Kynnere O479, Svangerskap overtidig O48,
 Obstetrisk luftemboli O880, Fostervannsemboli O881,
 Tyreoiditt etter fødsel O905, Dødsfall pga
 fødselskomplikasjon O97
alle ref: O07, O08, O22, O26, O28, O410, O418, O419, O47,
 O48, O88, O905, O95-O97

X Kvinnelige kjønnsorganer (inklusive bryster)

Del 1 - Symptomer og plager

X01 Smerte i kjønnsorgan kvinne

korttekst: Smerte kjønnsorgan (K)
inkl: underlivssmerte, smerte i vulva
ekskl: menstruasjonssmerter X02, dyspareuni X04, smerte i bryst X18
ICD-10: *hovedref:* R102 - Smerte i bekken og perineum
termer: Smerte vulva R102, Smerte underliv (K) R102, Smerte
 skjede R102, Smerte genitalia ytre (K) R102, Smerte
 genitalia indre (K) R102

X02 Menstruasjonssmerter

korttekst: Menstruasjonssmerter
inkl: dysmenoré
ICD-10: *hovedref:* N946 - Uspesifisert dysmenoré
termer: Dysmenoré primær N944, Dysmenoré sekundær
 N945, Dysmenoré N946
alle ref: N944-N946

X03 Intermenstruelle smerter

korttekst: Intermenstruelle smerter
inkl: Mittelschmerz, ovulasjonssmerter
ICD-10: *hovedref:* N940 - "Mittelschmerz"
termer: Ovulasjonssmerte N940, Mittelschmerz N940
alle ref: N940

X04**Smerte ved samleie kvinne**

- korttekst:* Smerte samleie (K)
inkl: dyspareuni hos kvinne, vaginisme IKA
ekskl: hemmet seksuell drift P07, hemmet seksuell tilfredstillelse P08
ICD-10: *hovedref:* N941 - Dyspareuni
termer: Smerte ved samleie (K) N941, Dyspareuni (K) N941, Vaginisme N942, Krampe underlivet (K) N942
alle ref: N941, N942

X05**Menstruasjon sparsom/sjelden**

- korttekst:* Menstruasjon sparsom/sjelden
inkl: amenoré, forsinket/sen menstruasjon, oligomenoré
ekskl: spørsmål om svangerskap W01, engstelig for svangerskap W02
ICD-10: *hovedref:* N915 - Uspesifisert oligomenoré
termer: Amenoré primær N910, Menopause amenoré N911, Amenoré sekundær N911, Menstruasjon manglende/uteblitt INA N912, Menstruasjon forsinket INA N912, Amenoré INA N912, Oligomenoré primær N913, Oligomenoré sekundær N914, Oligomenoré INA N915, Hypomenoré INA N915
alle ref: N91

X06**Menstruasjon kraftig**

- korttekst:* Menstruasjon kraftig
inkl: menoragi, blødning i pubertet
ICD-10: *hovedref:* N920 - Kraftig og hyppig menstruasjon med regelmessig sykklus
termer: Polymenoré N920, Menoragi N920, Menoragi i pubertet N922, Menometroragi menopausal N924, Metroragi menopausal N924, Menoragi menopausal N924
alle ref: N922, N924

X07**Menstruasjon uregelmessig/hyppig**

- korttekst:* Menstruasjon uregelmessig/hyppig
inkl: polymenoré
ekskl: kraftig blødning i pubertet X06, menoragi X06
ICD-10: *hovedref:* N921 - Kraftig og hyppig menstruasjon med uregelmessig sykklus

termer: Polymenoré N920, Intermenstruell blødning uregelm N921, Metroragi N921, Menometroragi N921, Blødning livmor uregelmessig INA N926, Uregelmessig blødning INA N926
alle ref: N920, N921, N925, N926

X08 Intermenstruell blødning

korttekst: Intermenstruell blødning
inkl: gjennombruddsblødning, dysfunksjonell blødning fra livmor, ovulasjonsblødning
ekskl: blødning etter menopause X12, blødning etter samleie X13
ICD-10: *hovedref:* N923 - Ovulasjonsblødning
termer: Ovulasjonsblødning N923, Intermenstruell sporblødning N923, Intermenstruell gjennombruddsblødning N923, Intermenstruell blødning regelm N923
alle ref: N923, N938, N939

X09 Premenstruelle symptomer/plager

korttekst: Premenstruelle symptomer/plager
ekskl: premenstruelt tensjonssyndrom X89
ICD-10: *hovedref:* N949 - Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus
alle ref: N949

X10 Forskyvning av menstruasjon

korttekst: Forskyvning menstruasjon
kriterie: utsettelse av forventet vanlig menstruasjon ved hjelp av hormonbehandling
ICD-10: *hovedref:* Z309 - Uspesifisert prevensjonstiltak
alle ref: Z309

X11 Klimakterium symptomer/plager

korttekst: Klimakterium symptomer/plager
inkl: atrofisk vaginitt, symptomer/plager knyttet til menopause, senil vaginitt
ekskl: postmenopausal blødning X12
ICD-10: *hovedref:* N959 - Uspesifisert forstyrrelse i klimakterium og senere

- termer:* Søvnforstyrrelse klimakterium N951, Konsentrasjonsvansker klimakterium N951, Hetetokter klimakterium N951, Senil (atrofisk) vaginitt N952, Atrofisk vaginitt postmenopausal N952, Menopause kunstig symptomer/plager N953, Klimakterium forstyrrelse IKA N958, Menopause symptomer/plager N959
- alle ref:* N951-N959

X12 Postmenopausal blødning

- korttekst:* Postmenopausal blødning
- kriterie:* vaginalblødning som følger enten etter minst seks måneders amenoré eller påvist klimakterium ved hjelp av egnet laboratorieprøve
- vurder:* uregelmessig menstruasjon X07
- ICD-10:* *hovedref:* N950 - Postmenopausal blødning
- alle ref:* N950

X13 Blødning etter samleie

- korttekst:* Blødning etter samleie
- inkl:* kontaktblødning
- ICD-10:* *hovedref:* N930 - Postkoital blødning og kontaktblødning
- termer:* Postkoital blødning N930, Kontaktblødning livmor/skjede N930
- alle ref:* N930

X14 Utflod fra skjeden

- korttekst:* Utflod fra skjeden
- inkl:* fluor vaginalis, leukoré
- ekskl:* kraftig menstruasjon X06, uregelmessig menstruasjon X07, intermenstruell blødning X08, atrofisk vaginitt X11, gonoré X71, urogenital candidainfeksjon X72, urogenital trikomonasinfeksjon X73, genital klamydiainfeksjon X92
- ICD-10:* *hovedref:* N898 - Andre spesifiserte ikke-inflammatoriske lidelser i skjede
- termer:* Utflod skjeden endret mengde N898, Utflod skjeden endret utseende N898, Utflod skjeden endret lukt N898, Leukoré vagina INA N898, Fluor vaginalis N898
- alle ref:* N898

X15 Skjede symptomer/plager IKA

- korttekst:** Skjede symptomer/plager IKA
inkl: tørrhet i skjeden
ekskl: underlivssmerte X01, organisk vaginisme X04, atrofisk vaginitt X11
- ICD-10:** *hovedref:* N899 - Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i skjede
termer: Vagina symptomer/plager INA N899, Skjede tørrhet N899, Skjede sårhet/svie N899, Skjede kløe N899
alle ref: N899

X16 Vulva symptomer/plager

- korttekst:** Vulva symptomer/plager
inkl: vulva kløe, vulva tørrhet
ekskl: vulva smerte X01, abscess i vulva X99
- ICD-10:** *hovedref:* N909 - Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i ytre kvinnelige kjønnsorganer og perineum
termer: Vulva kløe L292, Vulva tørrhet N909, Vulva sårhet/svie N909
alle ref: L292, N909

X17 Underliv symptomer/plager kvinne

- korttekst:** Underliv symptomer/plager (K)
ekskl: underlivssmerte X01
- ICD-10:** *hovedref:* N949 - Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus
termer: Underliv trykk/press (K) N949, Underliv sammentrekninger (K) N949
alle ref: N949

X18 Smerte i bryst kvinne

- korttekst:** Smerte bryst (K)
inkl: mastodyni
ekskl: smerte i bryst ved svangerskap/ammning W19
- ICD-10:** *hovedref:* N644 - Mastodyni
termer: Mastodyni N644, Mastalgi N644
alle ref: N644

X19 Kul i bryst IKA kvinne

- korttekst:* Kul i bryst IKA (K)
inkl: Klump i bryst
ICD-10: *hovedref:* N63 - Uspesifisert klump i bryst (mamma)
alle ref: N63

X20 Brystvorte symptomer/plager kvinne

- korttekst:* Brystvorte symptomer/plager (K)
inkl: utfloed fra brystvorte, fissur i brystvorte, smerte/kløe i brystvorte, retraksjon av brystvorte
ekskl: brystvorte symptomer/plager under svangerskap/amming W19
ICD-10: *hovedref:* N645 - Andre tegn og symptomer i bryst
termer: Brystvorte fissur (K) N640, Brystvorte smerte (K) N645, Brystvorte sekresjon (K) N645, Brystvorte kløe (K) N645, Brystvorte inntrukket (K) N645
alle ref: N640, N645

X21 Bryst symptomer/plager IKA kvinne

- korttekst:* Bryst symptomer/plager IKA (K)
inkl: mastitt (ikke ammende), mastopati, galaktoré
ekskl: mastitt (ammende) W94
ICD-10: *hovedref:* N649 - Uspesifisert tilstand i bryst
termer: Mastitt ikke ammende N61, Gynekomasti (K) N62, Bryst hypertrofi (K) N62, Galaktoré (ikke ammende) N643, Mastopati INA N645, Bryst indurasjon (K) N645, Bryst spreng (ikke ammende) N649
alle ref: N61, N62, N643, N645, N649

X22 Bekymret/opptatt av brystenes utseende kvinne

- korttekst:* Bekymret/oppt av utseende bryst (K)
ICD-10: *hovedref:* R468 - Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til utseende og atferd
alle ref: R468

X23 Engstelig for kjønnssykdom kvinne

- korttekst:* Engstelig for kjønnssykdom (K)
ekskl: engstelig for HIV/AIDS B25, hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for kjønnsykdom uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

X24**Engstelig for seksuell dysfunksjon kvinne**

korttekst: Engstelig for seksuell dysfunk (K)
ekskl: hvis pasienten har seksuell dysfunksjon, kodes tilstanden
kriterie: bekymret/engstelig for seksuell dysfunksjon uten at dysfunksjon er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

X25**Engstelig for kreft i kjønnsorgan kvinne**

korttekst: Engstelig for kreft kjønnsorgan (K)
ekskl: hvis pasienten har kreftsykdom angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for kreft i kjønnsorganene uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

X26**Engstelig for brystkreft kvinne**

korttekst: Engstelig for brystkreft (K)
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for brystkreft uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

X27**Engstelig for sykdom i kjønnsorgan/bryst IKA kvinne**

korttekst: Engstelig sykd kj org/bryst IKA (K)
ekskl: engstelig for kreft i kjønnsorgan kvinne X25, engstelig for brystkreft kvinne X26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen
kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i kjønnsorgan/bryst uten at sykdom er påvist
ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
termer: Engstelig for sykdom underliv (K) Z711, Engstelig for sykdom bryst Z711
alle ref: Z711

X28 Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan kvinne

- korttekst:** Red funksjonsevne probl kjønnsorg (K)
ekskl: hemmet seksuell drift P07, hemmet seksuell tilfredstilelse P08, smerter ved samleie/vaginisme X04
- kriterie:** begrensning av funksjon/funksjonshemming på grunn av et problem i kvinnelige kjønnsorgan/bryster
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet
termer: Funksjonshemming kvinnesykdom Z736
alle ref: Z736, Z907

X29 Kjønnsorgan symptomer/plager IKA kvinne

- korttekst:** Kjønnsorgan sympt/plager IKA (K)
inkl: utflod fra urinrøret
- ICD-10:** *hovedref:* N949 - Uspesifisert tilstand med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus
termer: Utflod urinrøret (K) R36, Uretroré (K) R36
alle ref: N949, R36

Del 7 - Diagnoser/sykdommer

X70 Syfilis kvinne

- korttekst:** Syfilis (K)
inkl: syfilis alle lokalisasjoner
- kriterie:** påvisning av Treponema pallidum ved mikroskopi; eller positiv serologisk prøve for syfilis
- ICD-10:** *hovedref:* A539 - Uspesifisert syfilis
termer: Syfilis primær genital (K) A510, Syfilis primær anal (K) A511, Syfilis sekundær (K) A513, Syfilis tidlig stadium latent (K) A515, Syfilis sent stadium latent (K) A528, Syfilis sent stadium (K) A529
alle ref: A50-A53, A65

X71 Gonokokkinfeksjon kvinne

- korttekst:** Gonokokkinfeksjon (K)
inkl: gonokokkinfeksjon alle lokalisasjoner

- kriterie:** purulent uretral eller vaginal utflod hos en pasient etter kontakt med et sikkert tilfelle; eller gramnegative intracellulære diplokokker påvist i utflod; eller dyrking av *Neisseria gonorrhoeae*
- vrurder:** uretritt U72, urinrørsutflod X29
- ICD-10:** *hovedref:* A549 - Uspesifisert gonokokkinfeksjon
termer: Gonokokkinfeksjon vulvovaginit A540, Gonokokkinfeksjon urogenitalt (K) A540, Gonokokkinfeksjon uretritt (K) A540, Gonokokkinfeksjon cystitt (K) A540, Gonokokkinfeksjon cervicitt A540, Gonokokkinfeksjon bartholinsk A541, Gonokokkinfeksjon salpingo-ooforitt A542, Gonokokkinfeksjon salpingitt A542, Gonokokkinfeksjon ooforitt A542, Gonoré INA (K) A549, Underlivsinfeksjon gonokokk INA (K) A549
- alle ref:* A54

X72**Candidainfeksjon urogenitalt kvinne**

- korttekst:** Candidainfeksjon urogenitalt (K)
- inkl:** moniliasisinfeksjon i skjede/livmorhals, trøske urogenitalt
- kriterie:** betent urogenital mucosa eller hud med karakteristisk hvitt adherent eksudat; eller påvist candida
- vrurder:** utflod fra skjeden X14, vaginit X84
- ICD-10:** *hovedref:* B373 - Candidainfeksjon i ytre kvinnelige kjønnsorganer og skjede
termer: Underlivsinfeksjon candida (K) B373, Soppinfeksjon underliv (K) B373, Candidainfeksjon vulva B373, Candidainfeksjon skjede B373, Candidainfeksjon uretritt (K) B374
- alle ref:* B373, B374

X73**Trikomonasinfeksjon urogenitalt kvinne**

- korttekst:** Trikomonasinfeksjon urogenitalt (K)
- kriterie:** karakteristisk illeluktende utflod; eller påvist trikomonas ved mikroskopi
- vrurder:** utflod fra skjeden X14, vaginit X84
- ICD-10:** *hovedref:* A590 - Urogenital trikomonasinfeksjon
termer: Urogenital trikomonasinfeksjon (K) A590
- alle ref:* A590

X74**Underlivsinfeksjon IKA kvinne**

- korttekst:** Underlivsinfeksjon IKA (K)
inkl: endometritt, ooforitt, salpingitt
ekskl: syfilis X70, gonokokkinfeksjon X71, soppinfeksjon i underlivet X72, trikomonasinfeksjon X73, klamydiainfeksjon X92
kriterie: nedre abdominalsmerter med markert ømhet over uterus eller adneks ved palpasjon, samt andre sikre tegn på betennelse
ICD-10: *hovedref:* N739 - Uspesifisert betennelsestilstand i kvinnelige bekkenorganer
termer: Egglederbetennelse akutt N700, Eggstokkbetennelse akutt N700, Salpingo-ooforitt akutt N700, Salpingitt akutt N700, Pyosalpinx akutt N700, Ooforitt akutt N700, Salpingo-ooforitt kronisk N701, Salpingitt kronisk N701, Ooforitt kronisk N701, Salpingitt INA N709, Pyometra akutt N710, Endometritt akutt N710, Endometritt kronisk N711, Pyometra kronisk N711, Bukhinneadheranser bekkenorganer (K) N736, Sammenvoksnings bekkenorganer (K) N736, PID (pelvic inflammatory disease) N739, Pelvic inflammatory disease N739
alle ref: N70, N71, N73, N742-N748

X75**Ondartet svulst i livmorhals**

- korttekst:** Ondartet svulst livmorhals
ekskl: unormale cerviksutstryk (CIN) grad I og II X86
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
ICD-10: *hovedref:* C539 - Livmorhals (cervix uteri), uspesifisert
termer: Livmorhalskreft C539
alle ref: C53

X76**Ondartet svulst i bryst kvinne**

- korttekst:** Ondartet svulst bryst (K)
inkl: intraduktalt karsinom
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vurder: kul i brystet X19
ICD-10: *hovedref:* C509 - Bryst (mamma), uspesifisert
termer: Brystkreft (K) C509
alle ref: C50

X77**Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA**

- korttekst:** Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)
inkl: ondartet svulst i adneksa
ekskl: carcinoma in situ livmorhals X75, carcinoma in situ i kvinnelige kjønnsorgan IKA X81
- kriterie:** karakteristisk histologisk utseende
vrder: uspesifisert svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA X81
- ICD-10:** **hovedref:** C577 - Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
termer: Ondartet svulst ytre genitalia (K) C519, Ondartet svulst skjede C52, Ondartet svulst livmor C55, Ondartet svulst eggstokk C56
alle ref: C51, C52, C54-C57

X78**Godartet svulst i livmor**

- korttekst:** Godartet svulst livmor
inkl: leiomyom i livmor, fibromyom i livmorhals, myoma uteri
kriterie: forstørret livmor ikke forårsaket av svangerskap eller ondartet svulst, med enkle eller multiple faste knuter i livmoren
- ICD-10:** **hovedref:** D259 - Leiomyom i livmor, uspesifisert
termer: Myoma uteri D259, Myom livmor D259, Livmor leiomyom D259
alle ref: D25

X79**Godartet svulst i bryst kvinne**

- korttekst:** Godartet svulst bryst (K)
inkl: fibroadenom
ekskl: fibrocystisk mastopati X88
- kriterie:** karakteristisk histologisk utseende
vrder: kul i bryst X19
- ICD-10:** **hovedref:** D24 - Godartet svulst i bryst (mamma)
termer: Fibroadenom i bryst (K) D24
alle ref: D24

X80**Godartet svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA**

- korttekst:** Godartet svulst kjønnsorg IKA (K)
ekskl: polypp i livmorhals X85, follikelcyste i eggstokk X99
- ICD-10:** **hovedref:** D289 - Kvinnelig kjønnsorgan, uspesifisert
termer: Godartet svulst livmorhals D260, Godartet svulst livmor IKA D261, Godartet svulst eggstokk D27,

Godartet svulst ytre genitalia (K) D280, Godartet svulst skjede D281, Godartet svulst eggleder D282
alle ref: D26-D28

X81**Uspesifisert svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA**

- korttekst:* Uspes svulst kjønnsorg IKA (K)
inkl: svulst i kvinnelig kjønnsorgan/bryst, ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi er ikke tilgjengelig, carcinoma in situ IKA, carcinoma in situ livmorhals, cervikal intraepitelial neoplasi (CIN) grad III
- ekskl:* polypp i endometrium X99
ICD-10: *hovedref:* D397 - Andre spesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
termer: Carcinoma in situ bryst (K) D059, Carcinoma in situ livmorhals D069, Carcinoma in situ livmor D070, Carcinoma in situ skjede D072, Carcinoma in situ genitalia IKA (K) D073, Uspesifisert svulst livmor D390, Uspesifisert svulst eggstokk D391, Uspesifisert svulst ytre genitalia (K) D397, Uspesifisert svulst livmorhals D397, Uspesifisert svulst bryst (K) D486
- alle ref:* D05, D06, D070-D073, D39, D486

X82**Skade i kvinnelige kjønnsorgan**

- korttekst:* Skade kjønnsorgan (K)
inkl: fremmedlegeme i skjeden, kvinnelig omskjæring
ekskl: skade på kjønnsorgan forårsaket av komplisert barnefødsel W92, skade på kjønnsorgan forårsaket av komplisert dødfødsel W93
- ICD-10:* *hovedref:* S314 - Åpent sår i skjede og på ytre kvinnelige kjønnsorganer
termer: Omskjæring kvinne S302, Kontusjon skjede S302, Kontusjon ytre genitalia (K) S302, Kjønnslemlestelse kvinne S302, Skade skjede S302, Skade ytre genitalia (K) S302, Sårskade skjede S314, Sårskade ytre genitalia (K) S314, Skade eggstokk S374, Skade eggleder S375, Skade livmor S376, Knusningsskade ytre genitalia (K) S380, Amputasjon traum ytre genitalia (K) S382, Knusningsskade bekken (K) S382, Amputasjon traumatisk kjønnslepper S382, Fremmedlegeme ytre genitalia (K) T192, Fremmedlegeme skjede T192, Fremmedlegeme livmor T193, Etseskade indre genitalia (K) T288

alle ref: S302, S314, S315, S374-S376, S380, S382, T192, T193, T283, T288

X83

Medfødt feil i kvinnelige kjønnsorgan

korttekst: Medfødt feil kjønnsorgan (K)

inkl: hermafroditisme, uperforert hymen

ekskl: andre genetiske syndrom A90

ICD-10: *hovedref:* Q529 - Uspesifisert medfødt misdannelse i kvinnelige kjønnsorganer

termer: Medfødt feil eggstokk/eggleder Q506, Medfødt feil livmorhals Q519, Medfødt feil livmor Q519, Medfødt feil skjede manglende Q520, Medfødt feil skjede IKA Q520, Medfødt feil skjede duplikasjon Q521, Medfødt feil rektovaginal fistel Q522, Hymen uperforert Q523, Medfødt feil kjønnslepper sammenvoks Q525, Medfødt feil klitoris Q526, Medfødt feil genitalia ytre IKA (K) Q527, Hermafroditisme IKA (K) Q560, Pseudohermafroditisme kvinnelig IKA Q562, Medfødt feil kjønn ubestemmelig Q564, Medfødt feil bryster (K) Q839

alle ref: Q50-Q52, Q56, Q83

X84

Vaginitt/vulvitt IKA

korttekst: Vaginitt/vulvitt IKA

inkl: vaginose, gardnerellainfeksjon

ekskl: atrofisk vaginitt X11, candidainfeksjon urogenitalt X72, trikomonasinfeksjon urogenitalt X73

ICD-10: *hovedref:* N768 - Andre spesifiserte betennelser i skjede og ytre kvinnelige kjønnsorganer

termer: Vulvovaginitt INA N760, Vulvovaginitt akutt N760, Vaginitt INA N760, Vaginitt akutt N760, Vulvovaginitt kronisk N761, Vaginitt kronisk N761, Vulvitt INA N762, Vulvitt akutt N762, Vulvitt kronisk N763, Furunkel ytre genitalia (K) N764, Abscess ytre genitalia (K) N764, Skjede sårdannelse N765, Ytre genitalia sårdannelse (K) N766

alle ref: N76, N77

X85 Sykdom i livmorhals IKA

- korttekst:** Sykdom i livmorhals IKA
inkl: erosjon i livmorhals, leukoplaki i livmorhals, cervicitt, slimhinnepolyp i livmorhals, gammel rift i livmorhals
ekskl: unormalt funn i livmorhals i svangerskap/fødsel/barseltid W84, unormalt cerviksutstryk X86
ICD-10: *hovedref:* N889 - Uspesifisert ikke-inflammatorisk lidelse i livmorhals
termer: Infeksjon i livmorhals INA N72, Cervicitt N72, Polyp livmorhals N841, Livmorhals erosjon N86, Livmorhals ektopi N86, Livmorhals leukoplaki N880, Livmorhals rift N881, Livmorhals striktur/stenose N882, Livmorhals svekkelse N883, Livmorhals hypertrofisk forlengelse N884
alle ref: N72, N841, N86, N88

X86 Cytologi livmorhals unormal

- korttekst:** Cytologi livmorhals unormal
inkl: cervical intraepitelial neoplasi (CIN) grad I og II, dysplasi i livmorhals
ekskl: cervical intraepitelial neoplasi (CIN) grad III X75
ICD-10: *hovedref:* N879 - Uspesifisert dysplasi i livmorhals
termer: Cytologi livmorhals lett dysplasi N870, Cytologi livmorhals moderat dysplasi N871, Cytologi livmorhals grov dysplasi INA N872, Cytologi livmorhals alvorlig dysplasi INA N872
alle ref: N87

X87 Fremfall av kvinnelige kjønnsorgan

- korttekst:** Fremfall kjønnsorgan (K)
inkl: cystocele, procidentia uteri, rektocel
ekskl: stressinkontinens U04
ICD-10: *hovedref:* N819 - Uspesifisert fremfall av kvinnelige kjønnsorganer
termer: Uretrocele (K) N810, Fremfall skjedevegg INA N811, Cystocele N811, Fremfall uterovaginalt ufullstendig N812, Procidentia uteri N813, Fremfall uterovaginalt fullstendig N813, Uterusprolaps INA N814, Uterovaginalt fremfall INA N814, Vaginalt enterocele

N815, Rektocoele (K) N816, Fremfall skjedevegg bakre
N816, Prolaps kvinnelige kjønnsorganer INA N819

alle ref: N81

X88

Godartet mammadysplasi

korttekst: Godartet mammadysplasi

inkl: kronisk cyste-sykdom i bryst, fibroadenomatose i bryst, dysplasi i bryst, solitær cyste i bryst

ICD-10: *hovedref:* N609 - Uspesifisert godartet mammadysplasi

termer: Bryst cyste solitær N600, Mastopati cystisk diffus N601, Bryst cystisk diffus N601, Bryst fibroadenomatose N602, Bryst fibrosklerose N603, Bryst melkegangsektasi N604

alle ref: N60

X89

Premenstruelt tensjonssyndrom

korttekst: Premenstruelt tensjonssyndrom

kriterie: syklisk opptreden i menstruasjonssyklusen av to eller flere av følgende: ødem, ømhet/hevelse i brystene, hodepine, irritabilitet, endringer i stemningsleie

urder: premenstruelle symptomer X09

ICD-10: *hovedref:* N943 - Premenstruelt tensjonssyndrom

termer: PMS (premenstruelt tensjonssyndrom) N943

alle ref: N943

X90

Genital herpesvirusinfeksjon kvinne

korttekst: Genital herpesvirusinfeksjon (K)

inkl: anogenital herpes simplex

kriterie: små blærer med karakteristisk utseende og lokalisasjon som utvikler seg til smertefulle sår og skorper

ICD-10: *hovedref:* A609 - Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon

termer: Anogenital herpesvirusinfeksjon (K) A609

alle ref: A60

X91

Condylomata acuminata kvinne

korttekst: Condylomata acuminata (K)

inkl: veneriske vorter, humant papillomvirus-infeksjon

kriterie: karakteristisk utseende av lesjoner; eller karakteristisk histologisk utseende

ICD-10: *hovedref:* A630 - Anogenitale (veneriske) vorter

termer: Anogenitale veneriske vorter (K) A630
alle ref: A630

X92**Klamydiainfeksjon urogenittalt kvinne**

korttekst: Klamydiainfeksjon urogenittalt (K)

kriterie: påvist klamydiainfeksjon

ICD-10: *hovedref:* A562 - Uspesifisert klamydiainfeksjon i kjønnsorganer og urinveier

termer: Klamydiainfeksjon cervicitt A560, Klamydiainfeksjon vulvovaginit A560, Cystitt klamydiainfeksjon (K) A560, Klamydiainfeksjon salpingo-oororitt A561, Klamydiainfeksjon salpingitt A561, Klamydiainfeksjon ooororitt A561, Klamydiainfeksjon underliv INA (K) A562

alle ref: A56

X99**Sykdom i kvinnelige kjønnsorgan IKA**

korttekst: Kjønnsorgan sykdom IKA (K)

inkl: cyste/abscess i Bartholins kjertel, endometriose, fistel i kvinnelige kjønnsorgan, follikelcyste i eggstokk

ekskl: seksuelt overførbar sykdom IKA A78

ICD-10: *hovedref:* N948 - Andre spesifiserte tilstander med tilknytning til kvinnelige kjønnsorganer og menstruasjonssyklus

termer: LGV (lymphogranuloma inguinale venereum) (K) A55, Lymphogranuloma inguinale (K) A55, Ulcus molle (K) A57, Bløt sjanker (K) A57, Mastitt (K) N61, Abscess bryst (K) N61, Mastitt akutt (ikke-puerperal) N61, Karbunkel bryst (K) N61, Brystbetennelse (K) N61, Bryst fettnekrose segmentell (K) N641, Bryst atrofi (K) N642, Bryst subinvolisjon (etter amming) N648, Bryst galaktocele (K) N648, Bartholins kjertel cyste N750, Bartholins kjertel abscess N751, Bartholinitt IKA N758, Endometriose livmor N800, Endometriose eggstokk N801, Endometriose bekkenbukhinne N802, Endometriose skjede/rektovaginalt N803, Endometriose IKA N808, Fistel vesikovaginal N820, Fistel kjønnsorgan urinveier (K) N821, Fistel skjede tynntarm N822, Fistel rektovaginal N823, Fistel skjede tykktarm N823, Fistel kjønnsorgan IKA (K) N828, Follikelcyste eggstokk N830, Corpus luteum-cyste N831, Torsjon

eggstokk N835, Eggstokk lidelse IKA N838, Eggleder lidelse IKA N838, Ligamentum latum uteri lidelse IKA N838, Polypp livmor N840, Polypp skjede N842, Polypp ytre genitalia (K) N843, Polypp genitalia IKA (K) N848, Hyperplasi endometrium N850, Hyperplasi adenomatøs endometrium N851, Hypertrofisk livmor N852, Livmor hypertrofisk N852, Livmor subinvolisjon N853, Livmor anteversjon N854, Livmor retroversjon N854, Livmor retrofleksjon N854, Livmor inversjon N855, Intrauterine synekier N856, Hematometra N857, Livmor atrofi ervervet N858, Livmor lidelse IKA N858, Livmor lidelse INA N859, Skjede dysplasi lett N890, Skjede dysplasi moderat N891, Skjede dysplasi grov IKA N892, Skjede dysplasi INA N893, Skjede leukoplaki N894, Skjede striktur N895, Skjede atresi N895, Hymen trang N896, Hematokolpos N897, Ytre genitalia dysplasi lett (K) N900, Dysplasi lett ytre genitalia (K) N900, Ytre genitalia dysplasi moderat (K) N901, Ytre genitalia dysplasi grov IKA (K) N902, Ytre genitalia dysplasi INA (K) N903, Ytre genitalia leukoplaki (K) N904, Ytre genitalia atrofi (K) N905, Hypertrofi kjønnslepper N906, Ytre genitalia hypertrofi (K) N906, Ytre genitalia cyste (K) N907, Klitoris hypertrofi N908, Ytre genitalia lidelse IKA (K) N908, Ytre genitalia adheranser (K) N908, Skjede lidelse IKA N949, Genitalia lidelse INA (K) N949, Habituell abort N96, Abort habituell N96, Kunstig befruktning komplikasjoner N989, Bryst tap av (K) Z901, Genitalia tap av (K) Z907

alle ref: A55, A57, A58, A638, N61, N641, N642, N648, N75, N80, N82, N83, N840, N842-N849, N85, N890-N897, N900-N908, N948, N949, N96, N98, Z901, Z907

Y Mannlige kjønnsorganer

Del 1 - Symptomer og plager

Y01 Smerte i penis

korttekst: Smerte penis
ekskl: priapisme/smertefull ereksjon Y08
ICD-10: *hovedref:* R102 - Smerte i bekken og perineum

Y02 Smerte i testikkel/skrotum

korttekst: Smerte testikkel/skrotum
inkl: smerte i perineum, underlivssmerte mann
ICD-10: *hovedref:* R102 - Smerte i bekken og perineum
termer: Underlivssmerte (M) R102, Testikkelsmerte R102, Skrotumsmerte R102

Y03 Utflod fra urinrør/penis

korttekst: Utflod urinrør/penis
ICD-10: *hovedref:* R36 - Utflod fra urinrøret (urethra)
termer: Uretorré (M) R36
alle ref: R36

Y04 Penis symptomer/plager IKA

korttekst: Penis symptomer/plager IKA
inkl: forhud symptomer/plager
ekskl: smerte i penis Y01, smertefull ereksjon/priapisme Y08
ICD-10: *hovedref:* N489 - Uspesifisert penisforstyrrelse
termer: Penis trykk/press N489, Penis kløe N489, Forhud ødem N489, Forhud symptomer/plager N489
alle ref: N489

Y05 Skrotum/testikkel symptomer/plager IKA

korttekst: Skrotum/testikkel sympt/plager IKA
inkl: kul i testikkel
ekskl: smerte i testikkel/skrotum Y02

ICD-10: *hovedref:* N509 - Uspesifisert forstyrrelse i mannlige kjønnsorganer
termer: Scrotum kløe L291, Kul i pungen/testis N509, Testikkel symptomer/plager N509, Testikkel retraksjon (sekundær) N509
alle ref: L291, N509

Y06**Prostata symptomer/plager**

korttekst: Prostata symptomer/plager
inkl: prostatisme
ekskl: hyppig vannlating U02, urinretensjon U08
ICD-10: *hovedref:* N429 - Uspesifisert forstyrrelse i blærehalskjertel
termer: Prostatisme N429, Prostata trykk/press N429
alle ref: N429

Y07**Impotens organisk betinget**

korttekst: Impotens organisk betinget
inkl: impotens med organisk årsak
ekskl: hemmet seksuell lyst P07, psykogen impotens/hemmet seksuell tilfredsstillelse P08
ICD-10: *hovedref:* N484 - Impotens med organisk årsak
termer: Ereksjonssvikt organisk betinget N484
alle ref: N484

Y08**Seksuelt problem IKA mann**

korttekst: Seksuelt problem IKA (M)
inkl: smertefull ereksjon, priapisme
ekskl: hemmet seksuell lyst P07, psykogen impotens/hemmet seksuell tilfredsstillelse P08, impotens med organisk årsak Y07
ICD-10: *hovedref:* N489 - Uspesifisert penisforstyrrelse
termer: Priapisme N483, Ereksjon smertefull N483, Seksuelt problem org betinget (M) N489
alle ref: N483, N489

Y10**Infertilitet mann**

korttekst: Infertilitet (M)
ekskl: genetisk veiledning A98
kriterie: mislykket befruktning etter forsøk i to år
ICD-10: *hovedref:* N46 - Infertilitet hos mann

termer: Infertilitet (M) N46, Sterilitet (M) N46, Infertilitet oligospermi N46, Infertilitet azospermi N46, Azoospermia N46, Infertilitet utredning (M) Z314, Barnløshet utredning (M) Z314, Veiledning forplantning (M) Z316, Veiledning og rådgivning abort (M) Z318

alle ref: N46, Z310, Z314, Z316-Z319

Y13 Sterilisering mann

korttekst: Sterilisering (M)
inkl: familieplanlegging som omfatter sterilisering av mann
ICD-10: *hovedref:* Z302 - Sterilisering
alle ref: Z302

Y14 Prevensjon IKA mann

korttekst: Prevensjon IKA (M)
inkl: prevensjon mann IKA, familieplanlegging mann IKA
ekskl: genetisk rådgivning A98
ICD-10: *hovedref:* Z308 - Annet spesifisert prevensjonstiltak
termer: Prevensjonsveiledning (M) Z300, Familieplanlegging prevensjonsveil (M) Z300, Vasektomi etterkontroll sædceller Z308
alle ref: Z300, Z308, Z309

Y16 Bryst symptomer/plager mann

korttekst: Bryst symptomer/plager (M)
inkl: gynekomasti, kul i bryst mann
ekskl: sykdom i bryst mann Y99
ICD-10: *hovedref:* N645 - Andre tegn og symptomer i bryst
termer: Gynekomasti (M) N62, Bryst hypertrofi (M) N62, Kul i bryst uspesifisert (M) N63, Brystvorte symptomer/plager (M) N645, Brystvorte sekresjon (M) N645, Brystvorte kløe (M) N645, Bryst utseende bekymret for (M) N645
alle ref: N62, N63

Y24 Engstelig for seksuell dysfunksjon mann

korttekst: Engstelig for seksuell dysfunk (M)
ekskl: hvis pasienten har seksuell dysfunksjon, kodes tilstanden

kriterie: bekymret/engstelig for seksuell dysfunksjon uten at dysfunksjon er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

Y25**Engstelig for kjønnssykdom mann**

korttekst: Engstelig for kjønnssykdom (M)
ekskl: engstelig for HIV/AIDS B25, hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for kjønnssykdom uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

Y26**Engstelig for kreft i kjønnsorgan mann**

korttekst: Engstelig for kreft kjønnsorgan (M)
ekskl: hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for kreft i kjønnsorganene uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

Y27**Engstelig for sykdom i kjønnsorgan IKA mann**

korttekst: Engstelig for sykd kjønnsorg IKA (M)
ekskl: engstelig for kjønnssykdom Y25, engstelig for kreft i kjønnsorgan mann Y26, hvis sykdom er påvist angis diagnosen

kriterie: bekymret/engstelig for sykdom i kjønnsorganene uten at sykdom er påvist

ICD-10: *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

Y28**Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan mann**

korttekst: Red funksjonsevne prob kjønnsorg (M)
ekskl: hemmet seksuell drift P07, hemmet seksuell tilfredstillelse P08, impotens organisk betinget Y07

kriterie: begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et problem i mannlige kjønnsorgan

Merk: Det finnes egne codesystemer for funksjonell status.

ICD-10: *hovedref:* Z736 - Begrensning i aktiviteter grunnet uførhet

termer: Funksjonshemming sykd genitalia (M) Z736
alle ref: Z736, Z907

Y29**Kjønnsorgan symptomer/plager IKA mann**

korttekst: Kjønnsorgan sympt/plager IKA (M)
ICD-10: *hovedref:* N509 - Uspesifisert forstyrrelse i mannlige
kjønnsorganer
alle ref: N509

Del 7 - Diagnoser/sykdommer**Y70****Syfilis mann**

korttekst: Syfilis (M)
inkl: syfilis alle lokalisasjoner
kriterie: påvisning av *Treponema pallidum* ved mikroskopi; eller positiv serologisk prøve for syfilis
ICD-10: *hovedref:* A539 - Uspesifisert syfilis
termer: Syfilis primær genital (M) A510, Syfilis primær anal (M) A511, Syfilis sekundær (M) A513, Syfilis tidlig stadium latent (M) A515, Syfilis sent stadium latent (M) A528, Syfilis sent stadium (M) A529
alle ref: A50-A53, A65

Y71**Gonokokkinfeksjon mann**

korttekst: Gonokokkinfeksjon (M)
inkl: gonokokkinfeksjon alle lokalisasjoner
kriterie: utflod fra urinrør eller endetarm ved gramnegative intracellulære diplokokker påvist hos en pasient etter kontakt med et påvist tilfelle; eller dyrking av *Neisseria gonorrhoeae*
vurder: uretritt U72, utflod fra urinrøret Y03
ICD-10: *hovedref:* A549 - Uspesifisert gonokokkinfeksjon
termer: Gonokokkinfeksjon uretritt (M) A540, Gonokokkinfeksjon cystitt (M) A540, Gonokokkinfeksjon prostatitt A541, Gonokokkinfeksjon orkitt A541, Gonokokkinfeksjon epididymitt A541, Gonoré INA (M) A549
alle ref: A54

Y72**Genital herpesvirusinfeksjon mann**

- korttekst:** Genital herpesvirusinfeksjon (M)
inkl: anogenital herpes simplex
kriterie: små blærer med karakteristisk utseende og lokalisasjon som utvikler seg til smertefulle sår og skorper
- ICD-10:** *hovedref:* A609 - Uspesifisert anogenital herpesvirusinfeksjon
termer: Herpesvirusinfeksjon genital (M) A600, Herpesvirusinfeksjon anogenital (M) A609
alle ref: A60

Y73**Prostatitt/vesikulitt**

- korttekst:** Prostatitt/vesikulitt
kriterie: ømhet over prostata/ sædblære ved palpasjon og tegn til betennelse i urinprøve
- ICD-10:** *hovedref:* N419 - Uspesifisert infeksjonssykdom i blærehalskjertel
termer: Prostatitt akutt N410, Prostatitt kronisk N411, Prostata abscess N412, Prostatocystitt N413, Prostatitt INA N419, Vesikulitt INA N490
alle ref: A590, N41, N490

Y74**Orkitt/epididymitt**

- korttekst:** Orkitt/epididymitt
ekskl: tuberkulose A70, kuma D71, gonokokkorkitt Y71, testikkeltorsjon Y99
- kriterie:** både hevelse og ømhet over testikler/epididymis og fravær av spesifikk etiologi (kuma, gonoré, tuberkulose, traume eller torsjon)
- vurder:** testikkelsymptomer Y05
- ICD-10:** *hovedref:* N459 - Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt uten abscess
termer: Klamydiainfeksjon orkitt A561, Klamydiainfeksjon epididymitt A561, Orkitt abscess N450, Epididymo-orkitt abscess N450, Epididymitt abscess N450, Testikkelbetennelse N459, Orkitt INA N459, Epididymo-orkitt INA N459, Epididymitt INA N459
alle ref: A561, N45

Y75**Balanopostitt**

- korttekst:* Balanopostitt
inkl: candidainfeksjon glans penis, balanitt
ekskl: skabb S72, syfilis mann Y70, gonokokkinfeksjon mann Y71, genital herpes mann Y72
kriterie: tegn til betennelse av forhud/glans penis
ICD-10: *hovedref:* N481 - Balanopostitt
termer: Balanopostitt candidainfeksjon B374, Forhud betennelse N481, Balanitt INA N481
alle ref: B374, N481

Y76**Condylomata acuminata mann**

- korttekst:* Condylomata acuminata (M)
inkl: veneriske vorter, humant papillomvirus-infeksjon
kriterie: karakteristisk utseende av lesjoner; eller karakteristisk histologisk utseende
ICD-10: *hovedref:* A630 - Anogenitale (veneriske) vorter
termer: Anogenitale veneriske vorter (M) A630
alle ref: A630

Y77**Ondartet svulst i prostata**

- korttekst:* Ondartet svulst prostata
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vurder: godartet/uspesifisert svulst i kjønnsorgan mann Y79
ICD-10: *hovedref:* C61 - Ondartet svulst i blærehalskjertel (neoplasma malignum prostatae)
termer: Prostatakraft C61
alle ref: C61

Y78**Ondartet svulst i mannlige kjønnsorgan IKA**

- korttekst:* Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)
inkl: testikkelkarsinom/seminom, karsinom i bryst
kriterie: karakteristisk histologisk utseende
vurder: godartet/uspesifisert svulst i kjønnsorgan mann Y79
ICD-10: *hovedref:* C639 - Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert
termer: Karsinom i bryst (M) C509, Ondartet svulst bryst (M) C509, Ondartet svulst penis C609, Seminom C629, Testikkelkarsinom C629, Testikkelkreft C629, Ondartet svulst testikkel C629, Ondartet svulst bitestikkel C630, Ondartet svulst sædleder C631,

Ondartet svulst scrotum (hud) C632, Ondartet svulst sædblære C637

alle ref: C50, C60, C62, C63, D050-D057

Y79

Godartet/uspesifisert svulst i mannlige kjønnsorgan

korttekst: Godartet/uspes svulst kjønnsorg (M)
inkl: godartet svulst i kjønnsorgan, svulst i kjønnsorgan ikke spesifisert som godartet eller ondartet når histologi er ikke tilgjengelig, godartet svulst i bryst mann

ekskl: prostatahyperplasi Y85

ICD-10: *hovedref:* D409 - Mannlig kjønnsorgan, uspesifisert
termer: Carcinoma in situ bryst (M) D059, Carcinoma in situ penis D074, Carcinoma in situ prostata D075, Godartet svulst bryst (M) D24, Godartet svulst penis D290, Godartet svulst prostata D291, Godartet svulst sædleder D291, Godartet svulst sædblære D291, Godartet svulst testikkel D292, Godartet svulst bitestikkel D293, Godartet svulst scrotum (hud) D294, Uspesifisert svulst prostata D400, Uspesifisert svulst testikkel D401, Uspesifisert svulst penis D407, Uspesifisert svulst bitestikkel D407, Uspesifisert svulst scrotum (hud) D407, Uspesifisert svulst sædblære D407, Uspesifisert svulst sædleder D407, Uspesifisert svulst bryst (M) D486

alle ref: D059, D074-D076, D24, D29, D40, D486

Y80

Skade i mannlige kjønnsorgan

korttekst: Skade kjønnsorgan (M)

ICD-10: *hovedref:* S379 - Skade på uspesifisert bekkenorgan
termer: Skade ytre genitalia (M) S302, Kontusjon ytre genitalia (M) S302, Kontusjon testikkel S302, Kontusjon scrotum S302, Kontusjon penis S302, Sårskade penis S312, Sårskade scrotum S313, Knusningsskade ytre genitalia (M) S380, Knusningsskade bekken (M) S382, Amputasjon traumatisk scrotum S382, Amputasjon traumatisk penis S382, Amputasjon traum genitalia (M) S382, Etseskade indre genitalia (M) T288

alle ref: S302, S312, S313, S315, S380, S382, T283, T288

Y81**Fimose/overflødig forhud**

korttekst: Fimose/overflødig forhud

inkl: parafimose

kriterie: 1) overflødig forhud: unormalt lang forhud, som ikke lar seg trekke tilbake over glans penis 2) fimose: stramhet av forhud som forhindrer at den kan trekkes tilbake over glans penis

ICD-10: *hovedref:* N47 - Overflødig forhud, fimose og parafimose

termer: Parafimose N47, Forhud trang N47, Forhud overflødig N47, Forhud adherent N47, Fimose N47

alle ref: N47

Y82**Hypospadi**

korttekst: Hypospadi

ICD-10: *hovedref:* Q549 - Uspesifisert hypospadi

alle ref: Q54

Y83**Ikke-descendert testikkel**

korttekst: Ikke-descendert testikkel

inkl: kryptorkisme

ekskl: retraktil testikkel Y84

kriterie: testikkelen har aldri vært observert i skrotum, og testikkelen kan ikke skyves ned i skrotum

ICD-10: *hovedref:* Q539 - Uspesifisert ikke-descendert testikkel

termer: Testikkel ektopisk Q530, Testikkel retinert Q531, Kryptorkisme INA Q539

alle ref: Q53

Y84**Medfødt feil i mannlige kjønnsorgan IKA**

korttekst: Medfødt feil kjønnsorgan IKA (M)

inkl: hermafroditisme, retraktil testikkel

ICD-10: *hovedref:* Q559 - Uspesifisert medfødt misdannelse i mannlige kjønnsorganer

termer: Monorkisme Q550, Medfødt feil testikkel aplasi Q550, Medfødt feil testikler sammenvokst Q551, Medfødt feil testikk/pung hypoplasi Q551, Medfødt feil retraktil testikkel Q552, Testis migrans Q552, Medfødt feil testis migrans Q552, Medfødt feil polyorkisme Q552, Medfødt feil atresi sædleder Q553, Medfødt feil bitestikkel Q554, Medfødt feil prostata Q554, Medfødt feil sædleder Q554, Medfødt feil sædblære Q554,

Medfødt feil penis aplasi/mangel på Q555, Medfødt feil penis Q556, Medfødt feil genitalia IKA (M) Q558, Hermafroditisme IKA (M) Q560, Pseudohermafroditisme mannlig Q561, Medfødt feil bryst (M) Q839

alle ref: Q55, Q56, Q83

Y85

Prostatahyperplasi

korttekst: Prostatahyperplasi
inkl: fibrom, hypertrofi, "median bar", prostataobstruksjon, forstørret prostata

kriterie: forstørret, jevn, fast prostata påvist ved palpasjon/cystoskopi/billedmessig fremstilling uten tegn til karsinom i prostata

vrurder: vannlatingsproblemer U05, urinretensjon U08, smerte ved vannlating U01, hyppig vannlating U02, urininkontinens U04

ICD-10: *hovedref:* N40 - Prostatahyperplasi
termer: BPH (benign prostatahyperplasi) N40, Prostatahypertrofi N40, Prostata obstruksjon N40, Prostata forstørret N40, Prostata fibrom N40, Prostata fibroadenom N40, Prostata adenom N40

alle ref: N40

Y86

Hydrocele

korttekst: Hydrocele
kriterie: ikke øm, fluktuerende hevelse rundt testikkel eller sædstreng med gjennomlysbarhet av hevelsen; eller påvist ved billeddiagnostikk skrotum/testikkel symptomer/plager IKA Y05

vrurder: skrotum/testikkel symptomer/plager IKA Y05

ICD-10: *hovedref:* N433 - Uspesifisert hydrocele
termer: Hydrocele testikkel N430, Hydrocele sædstreng N430, Hydrocele infisert N431, Vannbrokk (M) N433

alle ref: N430-N433

Y99

Sykdom i mannlige kjønnsorgan IKA

korttekst: Kjønnsorgan sykdom IKA (M)

inkl: sykdom i bryst IKA, cyste i epididymis, spermatocele, testikkeltorsjon

ekskl: seksuelt overførbart sykdom IKA A78, gynekomasti Y16, karsinom i bryst mann Y78

- ICD-10:** *hovedref:* N509 - Uspesifisert forstyrrelse i mannlige kjønnsorganer
- termer:* LGV (lymphogranuloma inguinale venereum) (M) A55, Lymphogranuloma inguinale (M) A55, Urogenital klamydiainfeksjon (M) A561, Bløt sjanker (M) A57, Ulcus molle (M) A57, Granuloma inguinale (M) A58, Prostata sten N420, Prostata stuvning/blødning N421, Prostata atrofi N422, Prostata lidelse IKA N428, Prostata lidelse INA N429, Spermatocele N434, Vridd testikkel N44, Testikkel torsjon N44, Penis leukoplaki N480, Penis kavernitt N482, Penis abscess N482, Penis cellulitt N482, Penis karbunkel N482, Penis sårdannelse N485, Balanitis xerotica obliterans N486, Induratio penis plastica N486, Penis atrofi N488, Penis trombose N488, Penis hypertrofi N488, Vasitt N491, Scrotum betennelse N492, Testikkel atrofi N500, Hematocele (M) N501, Scrotum ødem N508, Fistel uretroskrotal N508, Scrotum sårdannelse N508, Testikkel retraksjon (sekundær) N508, Genitalia sykdom INA (M) N509, Cyste epididymis N509, Genitalia tap av (M) Z907
- alle ref:* A55, A561, A563-A568, A57, A58, A638, N42, N434, N44, N480, N482, N485-N488, N491-N499, N50, N51, N648, Z907

Z Sosiale problemer

Del 1 - Symptomer og plager

Z01 Problem med økonomi/fattigdom

korttekst: Problem økonomi/fattigdom

Merk: Problemer med leveforhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive leveforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i leveforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z596 - Lav inntekt

termer: Fattigdom ekstrem Z595, Økonomisk problem lav inntekt Z596, Økonomisk probl trygd/stønad utilstr Z597, Økonomisk problem lån/kreditter Z598, Økonomisk problem enslig forsørger Z598

alle ref: Z595-Z599

Z02**Problem med drikkevann/mat**

korttekst: Problem drikkevann/mat

Merk: Problemer med leveforhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive leveforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i leveforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z594 - Mangel på fullverdig mat

termer: Mangel på drikkevann Z586, Mangel på fullverdig mat Z594

alle ref: Z586, Z594

Z03**Problem med bolig/nabolag**

korttekst: Problem bolig/nabolag

Merk: Problemer med leveforhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive leveforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i leveforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z599 - Uspesifisert problem i forbindelse med boforhold og økonomiske forhold

termer: Hjemløshet Z590, Boforhold dårlige Z591, Konflikt med nabo Z592, Konflikt med leieboer Z592, Konflikt med husvert Z592, Boforhold problematisk institusjon Z593, Boforhold problematisk avsidesligg Z598

alle ref: Z590-Z593, Z598, Z599

Z04**Problem sosialt/kulturelt**

korttekst: Problem sosialt/kulturelt

inkl: svangerskap utenfor ekteskap

ekskl: uønsket svangerskap W79

Merk: Problemer med leveforhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive leveforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i leveforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z609 - Uspesifisert problem i forbindelse med sosialt miljø

termer: Gravid ukjent far Z601, Gravid med annen enn fast partner Z601, Aleneforelder problem i forbindelse med Z601, Aleneboende problemer i forbindelse med Z602, Tilpasningsvansker kulturelt Z603, Sosial isolasjon INA Z604, Sosial utestengning Z604, Offer for forfølgelse politisk/relig Z605, Diskriminering religioner politisk Z605, Diskriminering kjønn Z605, Diskriminering etnisk opprinnelse Z605, Mobbing i nærmiljøet Z608

alle ref: Z601-Z609

Z05

Problem med arbeidsforhold/yrke

korttekst: Problem arbeidsforhold/yrke

Merk: Problemer med arbeidsforhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive arbeidsforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i arbeidsforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z567 - Andre og uspesifiserte problemer i forbindelse med arbeidsliv

termer: Arbeid problem skifte av jobb Z561, Arbeidsledighet trussel om Z562, Arbeid problem oppjaget tempo Z563, Arbeid problem samarbeid Z564, Konflikt med arbeidsledelse Z564, Mobbing arbeidsplass Z564, Konflikt med arbeidskolleger Z564, Arbeid problem ubekvemt arbeidstid Z565, Arbeid problem inneklime Z566, Yrkesvalg hemmet Z566, Yrkesvalg problem Z566, Arbeid eksposisjon for støy Z570, Arbeid eksposisjon for stråling Z571, Arbeid eksposisjon for støv Z572, Arbeid eksposisjon giftige stoffer Z575, Arbeid eksposisjon ekstr temperatur Z576, Arbeid eksposisjon for vibrasjon Z577, Arbeid problem manglende sikring Z578, Arbeid eksposisjon biologisk

materie Z578, Arbeid problem ergonomisk uheldig
Z578, Arbeid problemer INA Z579

alle ref: Z561-Z567, Z57

Z06

Problem med arbeidsledighet

korttekst: Problem arbeidsledighet

ekskl: problem med arbeidsfratredelse P25

Merk: Problemer med arbeidsledighet krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive forhold, så kan pasienten oppleve arbeidsledigheten som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i forhold ved arbeidsledighet og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z560 - Uspesifisert arbeidsledighet

termer: Arbeidsledighet langvarig Z560, Arbeidsledighet Z560

alle ref: Z560

Z07

Problem med utdanning

korttekst: Problem utdanning

inkl: analfabetisme

Merk: Problemer med utdanning krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive utdannelsesforhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i utdanning og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z559 - Uspesifisert problem i forbindelse med utdanning og lese- og skriveferdighet

termer: Skolegang utilstrekkelig analfabetisme Z550, Skolegang utilgjengelig Z551, Skole problemer med opptakskrav Z552, Skole problemer med eksamen Z552, Skole problemer med prestasjoner Z553, Skole mobbing Z554, Skole mistriivsel Z554, Konflikt med medelever Z554, Konflikt med lærere Z554, Skole problem transport/skolevei Z558, Skole problem inneklime Z558, Skole problem hygiene Z558, Skole problem deltagelse undervisn Z558, Skole mangelfulle hjelpe-midler Z558, Skole mangelfull tilrettelegging Z558

alle ref: Z55

Z08 **Problem med sosial velferd/trygd**

korttekst: Problem sosial velferd/trygd

Merk: Problemer med sosial velferd krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett den objektive trygdesituasjonen, så kan pasienten oppleve den som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i trygdeforhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z597 - Utilstrekkelig trygd og stønad

termer: Trygd/stønad utilstrekkelig Z597, Uføretrygd problemer med Z597, Trygdeordning problemer med Z597, Sykepenger problemer med Z597, Sosial stønad problemer med Z597, Rehabiliteringspenger problemer med Z597, Pensjonsordning problemer med Z597, Hjelpstønad problemer med Z597, Grunnstønad problemer med Z597, Attføringstrygd problemer med Z597

alle ref: Z597

Z09 **Problem med jus/politi**

korttekst: Problem jus/politi

Merk: Problemer med juridiske forhold krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive juridiske forhold, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller de juridiske forhold og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z653 - Problemer i forbindelse med andre rettslige forhold

termer: Rettstvist problemer i forbindelse med Z650, Domsavgivelse problem i forbindelse med Z650, Fengsling problemer i forbindelse med Z651, Løslatelse fengs problemer i forbindelse med Z652, Politianmeldelse probl i forbindelse med Z653, Konflikt med rettsvesenet Z653, Konflikt med politiet Z653, Konflikt med myndighetene Z653, Foreldrerett problemer i forbindelse med Z653, Farskapssak problemer i forbindelse med Z653, Barnefordelingssak

problemer med Z653, Adopsjonssak problemer i forbindelse med Z653

alle ref: Z650-Z653

Z10

Problem med helsetjenester/tilgjengelighet

korttekst: Problem helsetjen/tilgjengelighet

Merk: Problemer med helsetjenester krever i hovedsak at pasienten har uttalt en bekymring for dem, med enighet om forekomsten av problemet og ønske om hjelp. Uansett de objektive forhold i helsetjenester, så kan pasienten oppleve dem som et problem. Å sette merkelapp på disse problemene krever at legen tar hensyn til absolutte forskjeller i helsetjenester og til pasientens opplevelse av dem.

ICD-10: *hovedref:* Z759 - Uspesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud

termer: Konflikt med tilsynsverge Z644, Konflikt med sosialkontor Z644, Behov legehjelp ikke tilgjengelig Z750, Behov helsetjeneste ikke tilgjengelig Z750, Oppfølging i påvente annet tilbud Z751, Oppfølging i påvente videre behandl Z752, Behov pleie/omsorg ikke tilgjengelig Z753, Behov hjelpetiltak ikke tilgjengelig Z754, Ventetid klage på Z758, Klage ventetid spes helsetjeneste Z758, Klage ventetid legehjelp Z758, Klage ventetid helsetjenester Z758, Klage mangelfullt helsetjenestetilbud Z758, Klage mangelfull pleie/omsorg Z758, Klage mangelfull legehjelp Z758

alle ref: Z644, Z75

Z11

Problem med det å være syk/compliance

korttekst: Problem det å være syk/compliance

inkl: dårlig compliance

Merk: En diagnose på oppståtte sosiale problemer på grunn av det å være syk krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.

ICD-10: *hovedref:* Z759 - Uspesifisert problem i forbindelse med behov for helsetjenester og omsorgstilbud

termer: Compliance problemer Z758

alle ref: Z75

Z12 **Problemer mellom samlivspartnere**

- korttekst:** Problem mellom samlivspartnere
inkl: følelsesmessige overgrep
ekskl: fysisk overgrep Z25
Merk: En diagnose på problemer i forholdet mellom samlivspartnere krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z630 - Problemer i forhold til ektefelle eller partner
termer: Samlivsproblemer vanskjøtsel partner T740, Samlivsproblemer psykisk mishandling T743, Samlivsproblemer Z630, Ekteskapsproblemer Z630
alle ref: T740, T743, Z630

Z13 **Problem med atferd til samlivspartner**

- korttekst:** Problem atferd samlivspartner
inkl: utroskap
Merk: En diagnose på problemer som oppstår på grunn av atferden til en samlivspartner krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z630 - Problemer i forhold til ektefelle eller partner
termer: Samlivspartner misbruk narkotika Z630, Samlivspartner misbruk legemiddel Z630, Samlivspartner misbruk alkohol Z630, Samlivspartner atferdsforstyrrelse Z630, Atferdsforstyrrelse samlivspartner Z630
alle ref: Z630

Z14 **Problem med sykdom hos samlivspartner**

- korttekst:** Problem sykdom hos partner
Merk: En diagnose på problemer som har oppstått på grunn av at en eller begge samlivspartnere er blitt syke krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z636 - Hjelpeløs slektning som trenger pleie hjemme
termer: Samlivspartner syk/ufør omsorg for Z636
alle ref: Z636

Z15 **Problem ved tap/dødsfall av samlivspartner**

- korttekst:** Problem tap/dødsfall av partner
inkl: tap av partner, skilsmisse, separasjon

- Merk:** En diagnose på problemer som har oppstått på grunn av tap/dødsfall av samlivspartner krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z634 - Familiemedlem som forsvinner eller dør
termer: Samlivspartner forsvunnet/savnet Z634, Samlivspartner dødsfall Z634, Dødsfall samlivspartner Z634, Dødsfall ektefelle Z634, Samlivsproblemer skilsmisse Z635, Samlivsproblemer separasjon Z635
alle ref: Z634, Z635

Z16**Problem med/i forhold til barn**

- korttekst:** Problem med/i forhold til barn
inkl: følelsesmessig overgrep mot barn
ekskl: fysisk overgrep Z25
Merk: En diagnose på oppståtte problemer i forholdet mellom voksen og barn, eller mellom barn krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z629 - Uspesifisert problem i forbindelse med oppfostring
termer: Barn vanskjøtsel T740, Omsorgssvikt barn T740, Mishandling barn psykisk T743, Barn tap av søsken Z610, Barn tap av nærpersion Z610, Barn tap av foreldre Z610, Barn fjerning fra hjemmet Z611, Barn problem med ny familiesituasjon Z612, Barn problem stigmatisering av famil Z613, Barn problem pga truende opplevelse Z617, Barn manglende tilsyn av foreldre Z620, Barn overbeskyttet av foreldre Z621, Barn oppfostring i institusjon Z622, Barn negativ foreldreatferd Z623, Barn følelseskald foreldreatferd Z624, Barn manglende lære- og lekeerfaring Z625, Barn uheldig foreldrepres Z626, Barn problem oppfostring INA Z629
alle ref: T740, T743, Z61, Z62, Z638

Z18**Problem med sykdom hos barn**

- korttekst:** Problem sykdom hos barn
Merk: En diagnose på oppståtte sosiale problemer på grunn av at et barn er sykt krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z636 - Hjelpeløs slektning som trenger pleie hjemme
alle ref: Z636

Z19 **Problem ved tap/dødsfall av barn**

- korttekst:** Problem tap/dødsfall av barn
Merk: En diagnose på problemer som har oppstått ved tap/dødsfall av et barn i familien krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z634 - Familiemedlem som forsvinner eller dør
termer: Dødsfall barn Z634, Barn forsvunnet/savnet Z634, Barn dødsfall Z634
alle ref: Z634

Z20 **Problem med forhold til foreldre/familiemedlem**

- korttekst:** Problem forhold til foreldre/familie
inkl: problem i forholdet til foreldre/voksne søsken/andre familiemedlemmer
ekskl: problem med forhold til partner Z12, problem med forhold til barn Z16, problem med forhold til venn Z24
Merk: En diagnose på oppståtte problemer i forholdet mellom familiemedlemmer krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z631 - Problemer i forhold til foreldre og svigerforeldre
termer: Foreldre problemer med Z631, Familie problemer med svigerforeldre Z631, Konflikt med svigerforeldre Z638, Konflikt med foreldre Z638, Konflikt med familie Z638, Familie konflikt INA Z638, Familie kommunikasjonsproblemer Z638
alle ref: T740, Z631, Z638

Z21 **Problem med atferd til foreldre/familiemedlem**

- korttekst:** Problem atferd foreldre/familie
ekskl: atferdsforstyrrelse hos barn P22, atferdsforstyrrelse hos ungdom P23, problem med atferd hos samlivspartner Z13
Merk: En diagnose på problemer som har oppstått på grunn av atferden til et familiemedlem krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:** *hovedref:* Z639 - Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene
termer: Narkotika misbruk foreldr/familiemed Z639, Legemiddel misbruk foreldre/familie Z639, Foreldre

narkotikaproblem Z639, Foreldre legemiddelbruk problem Z639, Foreldre atferdsforstyrrelse Z639, Foreldre alkoholproblem Z639, Familiemedlem narkotikaproblem Z639, Familiemedlem medikamentproblem Z639, Familiemedlem atferdsforstyrrelse Z639, Familiemedlem alkoholproblem Z639, Atferdsforstyrrelse foreldre/familiemedl Z639, Alkohol misbruk foreldre/familiemedl Z639

alle ref: Z631, Z639

Z22 Problem med sykdom hos foreldre/familiemedlem

korttekst: Problem med sykdom hos foreldre/fam

ekskl: problem med partners sykdom Z14

Merk: En diagnose på problemer som har oppstått på grunn av et familiemedlems sykdom krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.

ICD-10: *hovedref:* Z637 - Andre stressende livsopplevelser som påvirker familie og husstand

termer: Foreldre syk/ufør omsorg for Z637, Familiemedlem syk/ufør omsorg for Z637

alle ref: Z636, Z637

Z23 Problem ved tap/dødsfall av foreldre/familiemedlem

korttekst: Problem tap/dødsfall av foreldre/fam

ekskl: tap av partner Z15, tap av barn Z19

Merk: En diagnose på problemer som har oppstått ved tap/dødsfall av et familiemedlem krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.

ICD-10: *hovedref:* Z634 - Familiemedlem som forsvinner eller dør

termer: Foreldre forsvunnet/savnet Z634, Foreldre dødsfall Z634, Familiemedlem forsvunnet/savnet Z634, Dødsfall foreldre Z634, Dødsfall familiemedlem Z634

alle ref: Z634

Z24 Problem med forhold til venner

korttekst: Problem med forhold til venner

ekskl: problem med forhold til familiemedlem Z20

- Merk:* En diagnose på oppståtte problemer i forholdet mellom venner krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:* *hovedref:* Z639 - Uspesifisert problem i forbindelse med primærkontaktene
termer: Venn/venner problemer med Z639, Venn/venner omsorg for Z639, Konflikt med venn/venner Z639
alle ref: Z639

Z25**Problem som følge av vold/traumatisk hendelse**

- korttekst:* Problem vold/traumatisk hendelse
inkl: offer for fysisk overgrep, voldtekt, seksuelt misbruk
ekskl: psykiske problemer skal kodes i kapittel P, fysiske problemer skal kodes i passende rubrikker i andre kapitler, følelsesmessig misbrukt av partner Z12, følelsesmessig overgrep på barn Z16
- Merk:* En diagnose på oppståtte sosiale problemer på grunn av vold og andre traumatiske hendelser krever at pasienten er enig i forekomsten av problemet og ønsker hjelp.
- ICD-10:* *hovedref:* T749 - Uspesifisert mishandlingssyndrom
termer: Vold/overgrep T741, Mishandling samlivspartner fysisk T741, Mishandling barn fysisk T741, Fysisk mishandling T741, Voldtekt T742, Seksuelt overgrep T742, Mishandling samlivspartner seksuelt T742, Mishandling barn seksuelt T742, Mishandling fysisk og psykisk T748, Mishandling virkning av T749, Torturoffer Z654, Offer for forbrytelse/terrorisme Z654, Offer for krig/katastrofe Z655, Flyktning Z655
alle ref: T741, T742, T748, T749, Z654, Z655

Z27**Engstelig for sosialt problem**

- korttekst:* Engstelig for sosialt problem
inkl: bekymret/engstelig for å ha et sosialt problem
ekskl: hvis pasienten har et sosialt problem, kodes problemet
kriterie: bekymret/engstelig for et sosialt problem uten at problemet er til stede
- ICD-10:* *hovedref:* Z711 - Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt
alle ref: Z711

Z28**Redusert funksjonsevne pga sosialt problem**

- korttekst:** Redusert funksjonsevne sosialt probl
- kriterie:** begrensning av funksjon/funksjonshemning på grunn av et sosialt problem, inklusive isolering/bo alene/ensomhet
- Merk:** Det finnes egne kodesystemer for funksjonell status.
- ICD-10:** *hovedref:* Z734 - Mangelfulle sosiale ferdigheter, ikke klassifisert annet sted
- termer:* Sosialt funksjonshemmet Z734, Sosial isolasjon pga sykdom Z736, Sosial isolasjon pga funksjonshemm Z736, Redusert funksjonsevne sosialt Z736
- alle ref:* Z734, Z736

Z29**Sosialt problem IKA**

- korttekst:** Sosialt problem IKA
- inkl:** problem med omgivende miljø, simulering
- ICD-10:** *hovedref:* Z658 - Annet spesifisert problem i forbindelse med psykososiale forhold
- termer:* Miljøproblem støy Z580, Miljøproblem luftforurensning Z581, Luftforurensning miljø Z581, Drikkevann forurensning Z582, Miljøproblem vannforurensning Z582, Miljøproblem jordforurensning Z583, Miljøproblem stråling Z584, Miljøproblem IKA Z588, Miljøproblem INA Z589, Familie manglende støtte fra Z632, Familiemedlem fravær av Z633, Umyndiggjøring spørsmål om Z658, Verge spørsmål om Z658, Hjelpeverge spørsmål om Z658, Hasardspill og vedding problemer Z726, Selvskadende levevaner/livsstil Z728, Livsstil skadelig IKA Z728, Livsstil skadelig INA Z729, Konflikt med andre IKA Z735, Sosialt problem INA Z739, Problem sosialt INA Z739, Simulering ubevisst symptom/dysfunks Z765
- alle ref:* Z580-Z585, Z588, Z589, Z632, Z633, Z637-Z639, Z641, Z658, Z659, Z726-Z729, Z735, Z738, Z739, Z765

Prosesskoder

Bindestreken (-) i første posisjon må erstattes med bokstaven for hvert kapittel.

Del 2 - Diagnostikk, screening og forebyggende tiltak

-30 Medisinsk undersøkelse/helsevurdering generell/fullstendig

- korttekst:** Medisinsk undersøkelse fullstendig
ekskl: målrettet helseundersøkelse -31
kriterie: gjennomføring av en generell/fullstendig medisinsk klinisk undersøkelse som ikke er målrettet mot et bestemt helseproblem eller organ
vurder: undersøkelse i forbindelse med administrativ kontakt A97, helseundersøkelse forebyggende/screening A98
Merk: Ved undersøkelse som ledd i oppfølging/kontroll av tidligere/aktuell sykdom angis også diagnosen for denne sykdommen.
ICD-10: *hovedref:* Z000 - Generell medisinsk undersøkelse
termer: Klinisk undersøkelse fullstendig Z000

-31 Medisinsk undersøkelse/helsevurdering målrettet/partiell

- korttekst:** Medisinsk undersøkelse målrettet
inkl: medisinsk klinisk undersøkelse av spesifikt problem/organsystem
ekskl: laboratorieprøver som prosedyre -32 til -38
kriterie: gjennomføring av en medisinsk/klinisk undersøkelse målrettet eller valgt ut for et spesielt helseproblem eller organ
vurder: helseundersøkelse/screening forebyggende A98
Merk: Ved undersøkelse som ledd i oppfølging/kontroll av tidligere/aktuell sykdom angis også diagnosen for denne sykdommen.
ICD-10: *hovedref:* Z019 - Uspesifisert målrettet undersøkelse

-32 Sensitivitetsprøve

- korttekst:** Sensitivitetsprøve
inkl: hud- og provokasjonstester, blodprøve

- kriterie:** undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng
- Merk:** Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
- ICD-10:** *hovedref:* Z015 - Diagnostiske hud- og sensitivitetstest
termer: Provokasjonstest allergi Z015, Lappetest allergi Z015, Allergitest Z015, Prikktest allergi Z015

-33**Mikrobiologisk/immunologisk prøve**

- korttekst:** Mikrobiologisk/immunologisk prøve
- kriterie:** undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng
- Merk:** Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
- ICD-10:** *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse
termer: Virologisk prøve Z017, Urinprøve mikrobiologisk Z017, Immunologisk prøve Z017, Bakteriologisk prøve Z017, Graviditetstest diagnostisk Z320

-34**Blodprøve IKA**

- korttekst:** Blodprøve IKA
- ekskl:** diagnostisk allergiprøve -32, mikrobiologisk/immunologisk blodprøve -33
- kriterie:** undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng
- Merk:** Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
- ICD-10:** *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse
termer: INR Z017, Blodutstryk Z017, Hemoglobin/Hb Z017, CRP Z017, Senkning/SR Z017, Kolesterolprøve Z017

-35**Urinprøve IKA**

- korttekst:** Urinprøve IKA
- ekskl:** mikrobiologisk undersøkelse av urin -33
- kriterie:** undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng
- Merk:** Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
- ICD-10:** *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse
termer: Mikroskopi av urin Z017

-36**Avføringsprøve IKA**

korttekst: Avføringsprøve IKA

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse

termer: Avføringsprøve blodundersøkelse Z017, Avføringsprøve til dyrkning Z017, Avføringsprøve til mikroskopi Z017

-37**Histologisk/cytologisk prøve**

korttekst: Histologisk/cytologisk prøve

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

vurder: Cytologi livmorhals screening A98

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse

termer: Histologisk prøve Z017, Cytologisk prøvetaking Z017, Biopsi Z017

-38**Laboratorieprøve IKA**

korttekst: Laboratorieprøve IKA

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z017 - Laboratorieundersøkelse

termer: Amniocentese Z362, Fostervannsprøve Z362

-39**Fysisk funksjonsprøve**

korttekst: Fysisk funksjonsprøve

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z018 - Annen spesifisert målrettet undersøkelse

termer: Spirometriundersøkelse Z018, Respirasjonsundersøkelse Z018, Kondisjonstest Z018

-40**Endoskopi**

korttekst: Endoskopi

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z018 - Annen spesifisert målrettet undersøkelse
termer: Koloskopi Z018, Rektosigmoidoskopi Z018, Rektoskopi Z018, Gastroskopi Z018, Anoskopi Z018

-41**Røntgen/annen billediagnostikk**

korttekst: Billediagnostikk

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z016 - Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert annet sted
termer: Skjermbildeundersøkelse Z016, Mammografi Z016, Ultralyd Z016, Røntgen Z016, Magnetisk resonans/MR Z016, Computertomografi/CT Z016

-42**Biosignalundersøkelse IKA**

korttekst: Biosignalundersøkelse IKA

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z018 - Annen spesifisert målrettet undersøkelse
termer: EMG Z018, EKG Z018, EEG Z018

-43**Diagnostisk prosedyre IKA**

korttekst: Diagnostisk prosedyre IKA

kriterie: undersøkelsesprosedyre gjennomført i diagnostisk eller forebyggende sammenheng

Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.

ICD-10: *hovedref:* Z049 - Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak
termer: Skårskjema Z018, Skårskjema for depresjon Z018, Skårskjema for demens Z018

-44**Forebyggende vaksinerings/medisinering**

- korttekst:** Forebyggende vaksinerings/medikasjon
kriterie: administrasjon av legemidler og vaksinerings som forebyggende prosedyre
vurder: individforebyggende tiltak/kontakter A98
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z299 - Ikke spesifisert forebyggende tiltak

-45**Observasjon/helseopplysning/rådgivning**

- korttekst:** Helseopplysning/rådgivning
inkl: kostholds- og diettveiledning
kriterie: gjennomføring av kontroll, helseopplysning, rådgivning og diettveiledning som forebyggende prosedyre
vurder: protese/stomi/implantat problemer og ettersyn A89, rådgivning/veiledning IKA A99, individforebyggende tiltak A98
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z719 - Uspesifisert rådgivning og veiledning

-46**Kontakt med helsepersonell i primærhelsetjenesten**

- korttekst:** Kontakt med primærhelsetjenesten
kriterie: kontakt initiert av pasienten med helsepersonell i primærhelsetjenesten hvor kontaktårsak er administrativ, forebyggende eller skyldes et helseproblem
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z769 - Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter

-47**Kontakt med spesialist**

- korttekst:** Kontakt med spesialist
kriterie: kontakt initiert av pasienten med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten hvor kontaktårsak er administrativ, forebyggende eller skyldes et helseproblem
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z769 - Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter

-48**Avklaring/diskusjon av pasientens behov/kontaktårsak**

- korttekst:** Vurdering av kontaktårsak/behov
krITERIE: gjennomføring av kartlegging og bestemmelse av pasientens kontaktårsak
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z769 - Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter

-49**Forebyggende prosedyre IKA**

- korttekst:** Forebyggende prosedyre IKA
ekskl: administrasjon av legemidler og vaksinerings som forebyggende prosedyre -44, kontroll, helseopplysning, rådgivning og diettveiledning som forebyggende prosedyre -45
krITERIE: gjennomføring av prosedyre med forebygging som formål
vrurder: individforebyggende tiltak A98
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z298 - Annet spesifisert forebyggende tiltak

Del 3 Terapeutiske tiltak**-50****Legemiddelforskrivning/-administrasjon**

- korttekst:** Legemiddelforskrivning/-administrasjon
ekskl: lokal injeksjon/behandling -55
krITERIE: gjennomføring av en utstedelse eller fornyelse av resept eller administrasjon av legemiddel (subkutan, intramuskulær, intravenøs, per os, mv.) til pasienten som terapeutisk prosedyre
Merk: Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
ICD-10: *hovedref:* Z768 - Kontakt med helsetjenesten under andre spesifiserte omstendigheter
termer: Injeksjon av cytostatika Z511, Injeksjon iv legemiddel Z512, Fornyelse av resept Z760, Legemiddelforskrivning/resept Z768

-51**Incisjon/tapping/aspirasjon**

- korttekst:** Incisjon/tapping/aspirasjon
ekskl: kateterisering -53

- kriterie:** gjennomføring av incisjon, tapping eller aspirasjon som terapeutisk prosedyre
- Merk:** Kontaktårsak/diagnose må oppgis i tillegg.
- ICD-10:** *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste

-52**Eksisjon/fjerning av vev/biopsi/skraping/kauterisasjon**

- korttekst:** Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
- kriterie:** gjennomføring av eksisjon av vev, biopsi eller kauterisasjon som terapeutisk prosedyre
- ICD-10:** *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste
termer: Frysing av vev Z518, Kauterisering Z518, Eksisjon/fjerning av vev Z518, Biopsi terapeutisk Z518

-53**Instrumentering/kateterisering/intubasjon/dilatasjon**

- korttekst:** Kateterisering/intub/dilatasjon
- kriterie:** gjennomføring av kateterisering, intubering, dilatering eller annen instrumentering som terapeutisk prosedyre
- ICD-10:** *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste
termer: Kateterisering terapeutisk Z518, Intubering terapeutisk Z518, Dilatasjon terapeutisk Z518

-54**Reparasjon/fiksasjon med sutur/gips/protese påføring og fjerning**

- korttekst:** Fiksering/suturering/gips/protese
- kriterie:** gjennomføring av reparasjon/fiksasjon med sutur, gips, protese eller tilsvarende som terapeutisk prosedyre
- vurder:** Kontakt med helsetjenesten for spesielle tiltak og behandlingsopplegg A99
- ICD-10:** *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste
termer: Protese tilpasning/justering Z449, Ortopedisk protese tilpasning Z467, Gipsing Z478, Gips skifte/fjerning Z478, Fiksering/immobilisering skade beh Z478, Suturering Z518, Suturer fjerning Z518

-55**Lokal injeksjon/infiltrasjon**

korttekst: Lokal injeksjon/infiltrasjon

kriterie: gjennomføring av lokal injeksjon eller infiltrasjon som terapeutisk prosedyre

ICD-10: *hovedref:* Z512 - Fremmøte til annen kjemoterapi

-56**Bandasjering/kompresjon/tamponade**

korttekst: Bandasje/kompresjon/tamponade

kriterie: gjennomføring av bandasjering, kompresjon, tamponade eller tilsvarende som terapeutisk prosedyre

ICD-10: *hovedref:* Z518 - Fremmøte til annen spesifisert helsetjeneste
termer: Tamponade Z518, Kompresjon Z518, Bandasje Z518

-57**Fysikalsk behandling/rehabilitering**

korttekst: Fysikalsk behandling/rehabilitering

kriterie: gjennomføring av fysikalsk behandling eller rehabilitering som terapeutisk prosedyre

vrder: rehabilitering A99, henvisning til fysioterapeut/kiropraktor -66

ICD-10: *hovedref:* Z509 - Behandling som omfatter bruk av uspesifisert rehabiliteringstiltak
termer: Kiropraktikk Z501, Manipulasjongrep/prosedyre Z501, Fysioterapi Z501, Fysikalsk behandling Z501

-58**Terapeutisk rådgivning/samtale**

korttekst: Terapeutisk rådgivning/samtale

kriterie: gjennomføring av rådgivning, veiledning eller samtale som terapeutisk prosedyre

vrder: rådgivning/veiledning A99

ICD-10: *hovedref:* Z719 - Uspesifisert rådgivning og veiledning

-59**Andre terapeutiske prosedyrer/småkirurgi IKA**

korttekst: Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA

ekskl: incisjon/tapping -51, fjerning av vev/biopsi/kauterisasjon -52, suturering/gipsing/fiksasjon -54, bandasjering/kompresjon/tamponade -56

kriterie: gjennomføring av terapeutisk prosedyre som ikke er klassifisert annet sted

- ICD-10:** *hovedref:* Z768 - Kontakt med helsetjenesten under andre spesifiserte omstendigheter
termer: Småkirurgi IKA Z479, Chirurgia minor IKA Z479, Strålebehandling Z510, Blodoverføring Z513, Akupunktur Z768, Kirurgisk/medisinsk prosedyre INA Z769

Del 4 Prøveresultater

-60 Resultat av prøve/prosedyre

- korttekst:* Resultat av prøve/prosedyre
kriterie: avlesning og vurdering av resultater fra en prøve eller prosedyre
vurder: unormalt funn ved undersøkelse A91
ICD-10: *hovedref:* Z712 - Kontakt for å få forklaring på undersøkelsesresultater

-61 Resultat av undersøkelse/prøve ved journal/brev fra annen helsetjenesteyter

- korttekst:* Resultat undersøkelse/epikrise
kriterie: gjennomgang og vurdering av resultater av undersøkelser og prøver mottatt i journal, epikrise eller brev fra annen helsetjenesteyter
vurder: unormalt funn ved undersøkelse A91
ICD-10: *hovedref:* Z929 - Opplysning om uspesifisert tidligere medisinsk behandling
termer: Epikrise fra sykehus/spesialist Z929

Del 5 Administrative tiltak

-62 Administrativ prosedyre

- korttekst:* Administrativ prosedyre
inkl: utfylling av skjemaer, attester og erklæringer, innsending av meldinger
ekskl: henvisning til sykepleier/terapeut eller annet helsepersonell -66, henvisning til lege/spesialist/klinikk/sykehus -67, henvisning til andre -68
kriterie: gjennomføring av en pasientadministrativ prosedyre
vurder: Kontakt av andre grunner enn sykdom A97

ICD-10: *hovedref:* Z029 - Uspesifisert undersøkelse for administrative formål
termer: Journalutskrift Z029, Melding om sykdom Z029, Brev/erklæring/attest utforming Z029, Skjemautfylling Z029

-63

Observasjon/oppfølgingskontakt IKA

korttekst: Observasjon/oppfølging IKA
kriterie: kontakt for oppfølging eller observasjon hvor initiativtaker ikke er nærmere angitt
vrurder: Observasjon/etterundersøkelse A99
Merk: Ved undersøkelse som ledd i oppfølging/kontroll av tidligere sykdom angis diagnosen for denne sykdommen.
ICD-10: *hovedref:* Z049 - Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak

Del 6 Henvisninger og andre kontaktårsaker

-64

Kontakt/helseproblem initiert/formidlet av helsepersonell

korttekst: Kontakt forårsaket av helsepersonell
kriterie: kontakt eller helseproblem initiert/formidlet av helsepersonell
vrurder: Observasjon/etterundersøkelse A99
Merk: Ved undersøkelse som ledd i oppfølging/kontroll av tidligere sykdom angis diagnosen for denne sykdommen.
ICD-10: *hovedref:* Z099 - Etterundersøkelse etter uspesifisert behandling for andre tilstander

-65

Kontakt/helseproblem initiert/formidlet av annen enn pasient/helsepersonell

korttekst: Kontakt forårsaket annen enn pasient
kriterie: kontakt eller helseproblem formidlet/initiært av annen enn pasient eller helsepersonell
Merk: Ved undersøkelse som ledd i oppfølging/kontroll av tidligere sykdom angis diagnosen for denne sykdommen.
ICD-10: *hovedref:* Z099 - Etterundersøkelse etter uspesifisert behandling for andre tilstander
termer: Tverrfaglig møte Z099, Ansvarsgruppemøte Z099

-66**Henvvisning til sykepleier/terapeut/
sosialarbeider eller annen tjenesteyter**

- korttekst:* Henvvisning annet helsepersonell IKA
ekskl: henvvisning til lege/spesialist/sykehus -67
kriterie: utfylling av henvvisning/rekvisisjon til sykepleier/terapeut/sosialarbeider eller annen tjenesteyter
ICD-10: *hovedref:* Z049 - Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak
termer: Henvvisning til kiropraktor Z049, Henvvisning til sykepleier Z049, Henvvisning til sosialarbeider Z049, Henvvisning til psykolog Z049, Henvvisning til fysioterapeut Z049

-67**Henvvisning til lege/spesialist/poliklinikk/
sykehus**

- korttekst:* Henvvisning lege/spesialist/sykehus
kriterie: utfylling av henvvisning/rekvisisjon til lege/spesialist/poliklinikk/sykehus
ICD-10: *hovedref:* Z049 - Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak
termer: Henvvisning til spesialist Z049, Henvvisning til poliklinikk Z049, Henvvisning til lege Z049, Henvvisning innleggelse sykehus Z049

-68**Henvvisning IKA**

- korttekst:* Henvvisning IKA
kriterie: utfylling av henvvisning/rekvisisjon til uspesifisert/ikke klassifisert tjenesteyter eller institusjon
ICD-10: *hovedref:* Z049 - Undersøkelse og observasjon av uspesifisert årsak

-69**Kontaktårsak IKA**

- korttekst:* Kontaktårsak IKA
ekskl: kontakt med helsepersonell i primærhelsetjenesten -46, kontakt med spesialist -47
ICD-10: *hovedref:* Z769 - Kontakt med helsetjenesten under uspesifiserte omstendigheter
termer: Kontakt med annen person enn pasienten Z710

11 Konvertering mellom ICD-10 og ICPC-2

Forholdet mellom ICPC-2 og ICD-10 er ikke entydig. Det finnes begreper i begge som ikke har sin eksakte motsvarighet i den andre. Imidlertid finnes det for flertallet koder i begge kodeverkene mulighet for en-til-en mapping.

På grunn av denne kompleksiteten vil konvertering av en kode fra et system til et annet, og deretter tilbake igjen, ofte kunne gi en annen kode enn den man startet med. Dette skyldes at man kan ha flere koder å velge blant. Eksakte valg kan kun gjøres hvis de tilstander man ønsker å kode defineres ut fra ordlister. Konverteringstabellene i denne boken er kun tatt med for å peke på de tilfeller der innholdet i rubrikkene i de to systemene overlapper.

ICPC-2 til ICD-10

I systematisk del (kapittel 10) er det angitt hvilke ICD-10 koder som hver enkelt ICPC-2 rubrikk motsvarer. Disse angis som referanser til ICD-10 (ref. ICD-10). Dette betyr ikke at de listede ICD-10 referansene under én ICPC-2 rubrikk kun kan relateres til denne rubrikken. En ICD-10 kode kan referere til flere ICPC-2 koder.

Under hver ICPC-2 rubrikk er også angitt en hovedreferanse til ICD-10. Denne er tenkt brukt når annen informasjon mangler, og man må begrense seg til én ICD-10 kode. Som hovedreferanse har vi valgt den hyppigst forekommende ICD-10 koden som motsvarer ICPC-2 rubrikken.

ICD-10 til ICPC-2

I dette kapitlet listes konverteringskoder til ICPC-2 for alle ICD-10 koder på tretegnsnivå. I de tilfeller hvor underliggende ICD-10 koder på firetegnsnivå ikke konverterer til samme ICPC-2 rubrikk, oppgis alle firetegnskoder i stedet.

I noen tilfeller oppgis også dobbelt konvertering til ICPC-2 (angitt med skråstrek) fordi enkelte kapitler i ICPC-2 er kjønnsesifikke.

Kapittel XX i ICD-10, Ytre årsaker til sykdommer, skader og dødsfall (V01-Y98), er ikke inkludert i tabellen da dette kapitlet ikke er en helseklassifisering, og savner motsvarighet i ICPC-2.

Tabellen nedenfor kan brukes for enklere konverteringer. For brukere som trenger mer omfattende og permanente løsninger, anbefaler vi å ta kontakt med KITH (kodehjelp@kith.no) for å få tilsendt mer omfattende og databaserte konverteringstabeller.

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
A00	D70	A33	N72	A54	X71/Y71
A01	D70	A34	N72	A55	X99/Y99
A02	D70	A35	N72	A560	X92
A03	D70	A36	R83	A561	X92/Y99
A04	D70	A37	R71	A562	X92
A05	D70	A38	A78	A563	X92/Y99
A06	D70	A390	N71	A564	X92/Y99
A07	D70	A391	A78	A568	X92/Y99
A08	D70	A392	A78	A57	X99/Y99
A09	D73	A393	A78	A58	X99/Y99
A15	A70	A394	A78	A590	X73/Y73
A16	A70	A395	K70	A598	A78
A17	A70	A398	A78	A599	A78
A18	A70	A399	A78	A60	X90/Y72
A19	A70	A40	A78	A630	X91/Y76
A20	A78	A41	A78	A638	X99/Y99
A21	A78	A42	A78	A64	A78
A22	A78	A43	A78	A65	X70/Y70
A23	A78	A44	A78	A66	S76
A24	A78	A46	S76	A67	S76
A25	A78	A480	A78	A68	A78
A26	A78	A481	R81	A690	D83
A27	A78	A482	A78	A691	D83
A28	A78	A483	A78	A692	A78
A30	A78	A484	A78	A698	A78
A31	A78	A488	A78	A699	A78
A320	A78	A49	A78	A70	A78
A321	N71	A50	X70/Y70	A71	F86
A327	A78	A51	X70/Y70	A740	F70
A328	A78	A52	X70/Y70	A748	A78
A329	A78	A53	X70/Y70	A749	A78

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
A75	A78	B06	A74	B38	A78
A77	A78	B07	S03	B39	A78
A78	A78	B080	A76	B40	A78
A79	A78	B081	S95	B41	A78
A80	N70	B082	A76	B42	A78
A81	N73	B083	A76	B43	A78
A82	A77	B084	A76	B44	R83
A83	N71	B085	R74	B45	A78
A84	N71	B088	A76	B46	A78
A850	N70	B09	A76	B47	A78
A851	N71	B15	D72	B48	A78
A852	N71	B16	D72	B49	A78
A858	N71	B17	D72	B50	A73
A86	N71	B18	D72	B51	A73
A87	N71	B19	D72	B52	A73
A880	A76	B20	B90	B53	A73
A881	H82	B21	B90	B54	A73
A888	N73	B22	B90	B55	A78
A89	N73	B23	B90	B56	A78
A90	A77	B24	B90	B57	A78
A91	A77	B25	A77	B580	F73
A92	A77	B26	D71	B581	D97
A93	A77	B27	A75	B582	N71
A94	A77	B30	F70	B583	R83
A95	A77	B330	A77	B588	A78
A96	A77	B331	A77	B589	A78
A98	A77	B332	K70	B59	A78
A99	A77	B333	A77	B60	A78
B000	S71	B338	A77	B64	A78
B001	S71	B34	A77	B65	D96
B002	D83	B35	S74	B66	D96
B003	N71	B36	S74	B67	D96
B004	N71	B370	D83	B68	D96
B005	F73	B371	R83	B69	D96
B007	A77	B372	S75	B70	D96
B008	S71	B373	X72	B71	D96
B009	S71	B374	X72/Y75	B72	D96
B01	A72	B375	N71	B73	D96
B02	S70	B376	K70	B74	D96
B03	A76	B377	A78	B75	D96
B04	A76	B378	A78	B76	D96
B05	A71	B379	A78	B77	D96

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
B78	D96	C140	R85	C463	B74
B79	D96	C141	R85	C467	A79
B80	D96	C142	R85	C468	A79
B81	D96	C148	D77	C469	A79
B82	D96	C15	D77	C47	N74
B83	D96	C16	D74	C48	D77
B85	S73	C17	D77	C49	L71
B86	S72	C18	D75	C50	X76/Y78
B87	S73	C19	D75	C51	X77
B880	S72	C20	D75	C52	X77
B881	S73	C21	D75	C53	X75
B882	S72	C22	D77	C54	X77
B883	S73	C23	D77	C55	X77
B888	S73	C24	D77	C56	X77
B889	S73	C25	D76	C57	X77
B89	A78	C26	D77	C58	W72
B90	A70	C300	R85	C60	Y78
B91	N70	C301	H75	C61	Y77
B92	A78	C31	R85	C62	Y78
B940	F86	C32	R85	C63	Y78
B941	N71	C33	R84	C64	U75
B942	D97	C34	R84	C65	U75
B948	A78	C37	B74	C66	U77
B949	A78	C380	K72	C67	U76
B95	A78	C381	A79	C68	U77
B96	A78	C382	A79	C69	F74
B97	A77	C383	A79	C70	N74
B99	A78	C384	R85	C71	N74
C00	D77	C388	A79	C72	N74
C01	D77	C39	R85	C73	T71
C02	D77	C40	L71	C74	T73
C03	D77	C41	L71	C75	T73
C04	D77	C43	S77	C76	A79
C05	D77	C44	S77	C77	B74
C06	D77	C450	R85	C78	A79
C07	D77	C451	D77	C79	A79
C08	D77	C452	K72	C80	A79
C09	R85	C457	A79	C81	B72
C10	R85	C459	A79	C82	B72
C11	R85	C460	S77	C83	B72
C12	R85	C461	L71	C84	B72
C13	R85	C462	D77	C85	B72

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>C88</i>	<i>B74</i>	<i>D151</i>	<i>K72</i>	<i>D45</i>	<i>B75</i>
<i>C90</i>	<i>B74</i>	<i>D152</i>	<i>K72</i>	<i>D46</i>	<i>B82</i>
<i>C91</i>	<i>B73</i>	<i>D157</i>	<i>A99</i>	<i>D47</i>	<i>B75</i>
<i>C92</i>	<i>B73</i>	<i>D159</i>	<i>A99</i>	<i>D480</i>	<i>L97</i>
<i>C93</i>	<i>B73</i>	<i>D16</i>	<i>L97</i>	<i>D481</i>	<i>L97</i>
<i>C94</i>	<i>B73</i>	<i>D17</i>	<i>S78</i>	<i>D482</i>	<i>N76</i>
<i>C95</i>	<i>B73</i>	<i>D18</i>	<i>S81</i>	<i>D483</i>	<i>D78</i>
<i>C96</i>	<i>B74</i>	<i>D19</i>	<i>R86</i>	<i>D484</i>	<i>D78</i>
<i>C97</i>	<i>A79</i>	<i>D20</i>	<i>D78</i>	<i>D485</i>	<i>S79</i>
<i>D00</i>	<i>D78</i>	<i>D21</i>	<i>L97</i>	<i>D486</i>	<i>X81/Y79</i>
<i>D01</i>	<i>D78</i>	<i>D22</i>	<i>S82</i>	<i>D487</i>	<i>F74</i>
<i>D02</i>	<i>R92</i>	<i>D23</i>	<i>S79</i>	<i>D489</i>	<i>A99</i>
<i>D03</i>	<i>S79</i>	<i>D24</i>	<i>X79/Y79</i>	<i>D50</i>	<i>B80</i>
<i>D04</i>	<i>S79</i>	<i>D25</i>	<i>X78</i>	<i>D51</i>	<i>B81</i>
<i>D050</i>	<i>X81/Y78</i>	<i>D26</i>	<i>X80</i>	<i>D52</i>	<i>B81</i>
<i>D051</i>	<i>X81/Y78</i>	<i>D27</i>	<i>X80</i>	<i>D530</i>	<i>B82</i>
<i>D057</i>	<i>X81/Y78</i>	<i>D28</i>	<i>X80</i>	<i>D531</i>	<i>B82</i>
<i>D059</i>	<i>X81</i>	<i>D29</i>	<i>Y79</i>	<i>D532</i>	<i>B82</i>
<i>D06</i>	<i>X81</i>	<i>D30</i>	<i>U78</i>	<i>D538</i>	<i>B82</i>
<i>D070</i>	<i>X81</i>	<i>D31</i>	<i>F74</i>	<i>D539</i>	<i>B82</i>
<i>D071</i>	<i>X81</i>	<i>D32</i>	<i>N75</i>	<i>D55</i>	<i>B82</i>
<i>D072</i>	<i>X81</i>	<i>D33</i>	<i>N75</i>	<i>D56</i>	<i>B78</i>
<i>D073</i>	<i>X81</i>	<i>D34</i>	<i>T72</i>	<i>D57</i>	<i>B78</i>
<i>D074</i>	<i>Y79</i>	<i>D35</i>	<i>T73</i>	<i>D58</i>	<i>B78</i>
<i>D075</i>	<i>Y79</i>	<i>D360</i>	<i>B75</i>	<i>D59</i>	<i>B82</i>
<i>D076</i>	<i>Y79</i>	<i>D361</i>	<i>N75</i>	<i>D60</i>	<i>B82</i>
<i>D090</i>	<i>U79</i>	<i>D367</i>	<i>A99</i>	<i>D610</i>	<i>B79</i>
<i>D091</i>	<i>U79</i>	<i>D369</i>	<i>A99</i>	<i>D611</i>	<i>A85</i>
<i>D092</i>	<i>F74</i>	<i>D37</i>	<i>D78</i>	<i>D612</i>	<i>A86</i>
<i>D093</i>	<i>T73</i>	<i>D380</i>	<i>R92</i>	<i>D613</i>	<i>B82</i>
<i>D097</i>	<i>A79</i>	<i>D381</i>	<i>R92</i>	<i>D618</i>	<i>B82</i>
<i>D099</i>	<i>A79</i>	<i>D382</i>	<i>R92</i>	<i>D619</i>	<i>B82</i>
<i>D10</i>	<i>D78</i>	<i>D383</i>	<i>R92</i>	<i>D62</i>	<i>B82</i>
<i>D11</i>	<i>D78</i>	<i>D384</i>	<i>R92</i>	<i>D63</i>	<i>B82</i>
<i>D12</i>	<i>D78</i>	<i>D385</i>	<i>H75</i>	<i>D640</i>	<i>B79</i>
<i>D13</i>	<i>D78</i>	<i>D386</i>	<i>R92</i>	<i>D641</i>	<i>B82</i>
<i>D140</i>	<i>R86</i>	<i>D39</i>	<i>X81</i>	<i>D642</i>	<i>A86</i>
<i>D141</i>	<i>R86</i>	<i>D40</i>	<i>Y79</i>	<i>D643</i>	<i>B82</i>
<i>D142</i>	<i>R86</i>	<i>D41</i>	<i>U79</i>	<i>D644</i>	<i>B79</i>
<i>D143</i>	<i>R86</i>	<i>D42</i>	<i>N76</i>	<i>D648</i>	<i>B82</i>
<i>D144</i>	<i>R86</i>	<i>D43</i>	<i>N76</i>	<i>D649</i>	<i>B82</i>
<i>D150</i>	<i>B75</i>	<i>D44</i>	<i>T73</i>	<i>D65</i>	<i>B83</i>

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>D66</i>	B83	<i>E163</i>	T87	<i>E56</i>	T91
<i>D67</i>	B83	<i>E164</i>	D86	<i>E58</i>	T91
<i>D68</i>	B83	<i>E168</i>	T99	<i>E59</i>	T91
<i>D69</i>	B83	<i>E169</i>	T87	<i>E60</i>	T91
<i>D70</i>	B84	<i>E20</i>	T99	<i>E61</i>	T91
<i>D71</i>	B84	<i>E21</i>	T99	<i>E63</i>	T91
<i>D72</i>	B84	<i>E22</i>	T99	<i>E64</i>	T91
<i>D73</i>	B99	<i>E23</i>	T99	<i>E65</i>	T99
<i>D74</i>	B99	<i>E24</i>	T99	<i>E66</i>	T82
<i>D75</i>	B99	<i>E25</i>	T99	<i>E67</i>	T99
<i>D76</i>	B99	<i>E26</i>	T99	<i>E68</i>	T99
<i>D77</i>	B99	<i>E27</i>	T99	<i>E70</i>	T99
<i>D80</i>	B99	<i>E28</i>	T99	<i>E71</i>	T99
<i>D81</i>	B99	<i>E29</i>	T99	<i>E72</i>	T99
<i>D82</i>	B99	<i>E30</i>	T99	<i>E73</i>	T99
<i>D83</i>	B99	<i>E31</i>	T99	<i>E74</i>	T99
<i>D84</i>	B99	<i>E32</i>	T99	<i>E75</i>	T99
<i>D86</i>	B99	<i>E340</i>	T99	<i>E76</i>	T99
<i>D89</i>	B99	<i>E341</i>	T99	<i>E77</i>	T99
<i>E00</i>	T80	<i>E342</i>	T99	<i>E78</i>	T93
<i>E01</i>	T86	<i>E343</i>	T10	<i>E79</i>	T99
<i>E02</i>	T86	<i>E344</i>	T99	<i>E80</i>	T99
<i>E03</i>	T86	<i>E345</i>	T99	<i>E83</i>	T99
<i>E04</i>	T81	<i>E348</i>	T99	<i>E84</i>	T99
<i>E05</i>	T85	<i>E349</i>	T99	<i>E85</i>	T99
<i>E060</i>	T70	<i>E35</i>	T99	<i>E86</i>	T11
<i>E061</i>	T99	<i>E40</i>	T91	<i>E87</i>	T99
<i>E062</i>	T99	<i>E41</i>	T91	<i>E88</i>	T99
<i>E063</i>	T99	<i>E42</i>	T91	<i>E89</i>	A87
<i>E064</i>	T99	<i>E43</i>	T91	<i>E90</i>	T99
<i>E065</i>	T99	<i>E44</i>	T91	<i>F00</i>	P70
<i>E069</i>	T99	<i>E45</i>	T91	<i>F01</i>	P70
<i>E07</i>	T99	<i>E46</i>	T91	<i>F02</i>	P70
<i>E10</i>	T89	<i>E50</i>	T91	<i>F03</i>	P70
<i>E11</i>	T90	<i>E511</i>	T91	<i>F04</i>	P71
<i>E12</i>	T90	<i>E512</i>	N99	<i>F05</i>	P71
<i>E13</i>	T90	<i>E518</i>	T91	<i>F06</i>	P71
<i>E14</i>	T90	<i>E519</i>	T91	<i>F07</i>	P71
<i>E15</i>	T87	<i>E52</i>	T91	<i>F09</i>	P71
<i>E160</i>	T87	<i>E53</i>	T91	<i>F100</i>	P16
<i>E161</i>	T87	<i>E54</i>	T91	<i>F101</i>	P15
<i>E162</i>	T87	<i>E55</i>	T91	<i>F102</i>	P15

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>F103</i>	P15	<i>F430</i>	P02	<i>F59</i>	P99
<i>F104</i>	P15	<i>F431</i>	P82	<i>F60</i>	P80
<i>F105</i>	P15	<i>F432</i>	P02	<i>F61</i>	P80
<i>F106</i>	P15	<i>F438</i>	P02	<i>F62</i>	P80
<i>F107</i>	P15	<i>F439</i>	P02	<i>F630</i>	P80
<i>F108</i>	P15	<i>F44</i>	P75	<i>F631</i>	P80
<i>F109</i>	P15	<i>F450</i>	P75	<i>F632</i>	P80
<i>F11</i>	P19	<i>F451</i>	P75	<i>F633</i>	P29
<i>F12</i>	P19	<i>F452</i>	P75	<i>F638</i>	P80
<i>F13</i>	P19	<i>F453</i>	P75	<i>F639</i>	P80
<i>F14</i>	P19	<i>F454</i>	P75	<i>F64</i>	P09
<i>F15</i>	P19	<i>F458</i>	D29	<i>F65</i>	P09
<i>F16</i>	P19	<i>F459</i>	P75	<i>F66</i>	P09
<i>F17</i>	P17	<i>F480</i>	P78	<i>F68</i>	P80
<i>F18</i>	P19	<i>F481</i>	P99	<i>F69</i>	P80
<i>F19</i>	P19	<i>F488</i>	P99	<i>F70</i>	P85
<i>F20</i>	P72	<i>F489</i>	P99	<i>F71</i>	P85
<i>F21</i>	P72	<i>F500</i>	P86	<i>F72</i>	P85
<i>F22</i>	P72	<i>F501</i>	P86	<i>F73</i>	P85
<i>F23</i>	P98	<i>F502</i>	P86	<i>F78</i>	P85
<i>F24</i>	P72	<i>F503</i>	P86	<i>F79</i>	P85
<i>F25</i>	P72	<i>F504</i>	P86	<i>F80</i>	P24
<i>F28</i>	P72	<i>F505</i>	D10	<i>F81</i>	P24
<i>F29</i>	P98	<i>F508</i>	P29	<i>F82</i>	P24
<i>F30</i>	P73	<i>F509</i>	P29	<i>F83</i>	P24
<i>F31</i>	P73	<i>F51</i>	P06	<i>F84</i>	P99
<i>F32</i>	P76	<i>F520</i>	P07	<i>F88</i>	P99
<i>F33</i>	P76	<i>F521</i>	P08	<i>F89</i>	P99
<i>F340</i>	P73	<i>F522</i>	P08	<i>F90</i>	P81
<i>F341</i>	P76	<i>F523</i>	P08	<i>F91</i>	P22
<i>F348</i>	P76	<i>F524</i>	P08	<i>F92</i>	P22
<i>F349</i>	P76	<i>F525</i>	P08	<i>F93</i>	P22
<i>F38</i>	P76	<i>F526</i>	P08	<i>F94</i>	P22
<i>F39</i>	P76	<i>F527</i>	P08	<i>F95</i>	P10
<i>F40</i>	P79	<i>F528</i>	P08	<i>F980</i>	P12
<i>F410</i>	P74	<i>F529</i>	P08	<i>F981</i>	P13
<i>F411</i>	P74	<i>F530</i>	P76	<i>F982</i>	P11
<i>F412</i>	P76	<i>F531</i>	P98	<i>F983</i>	P11
<i>F413</i>	P74	<i>F538</i>	P99	<i>F984</i>	P10
<i>F418</i>	P74	<i>F539</i>	P99	<i>F985</i>	P10
<i>F419</i>	P74	<i>F54</i>	P99	<i>F986</i>	P10
<i>F42</i>	P79	<i>F55</i>	P18	<i>F988</i>	P22

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>F989</i>	P22	<i>G41</i>	N88	<i>G830</i>	N99
<i>F99</i>	P99	<i>G43</i>	N89	<i>G831</i>	N99
<i>G00</i>	N71	<i>G440</i>	N90	<i>G832</i>	N99
<i>G01</i>	N71	<i>G441</i>	N89	<i>G833</i>	N99
<i>G02</i>	N71	<i>G442</i>	N95	<i>G834</i>	N99
<i>G03</i>	N71	<i>G443</i>	N01	<i>G838</i>	N99
<i>G04</i>	N71	<i>G444</i>	A85	<i>G839</i>	N99
<i>G05</i>	N71	<i>G448</i>	N01	<i>G90</i>	N99
<i>G06</i>	N73	<i>G45</i>	K89	<i>G91</i>	N99
<i>G07</i>	N73	<i>G46</i>	K90	<i>G92</i>	N99
<i>G08</i>	N73	<i>G47</i>	P06	<i>G930</i>	N99
<i>G09</i>	N73	<i>G500</i>	N92	<i>G931</i>	N99
<i>G10</i>	N99	<i>G501</i>	N03	<i>G932</i>	N99
<i>G11</i>	N99	<i>G508</i>	N92	<i>G933</i>	A04
<i>G12</i>	N99	<i>G509</i>	N92	<i>G934</i>	N99
<i>G13</i>	N99	<i>G51</i>	N91	<i>G935</i>	N99
<i>G20</i>	N87	<i>G52</i>	N99	<i>G936</i>	N99
<i>G21</i>	N87	<i>G53</i>	N91	<i>G937</i>	N99
<i>G22</i>	N87	<i>G54</i>	N94	<i>G938</i>	N99
<i>G23</i>	N99	<i>G55</i>	N94	<i>G939</i>	N99
<i>G24</i>	N99	<i>G560</i>	N93	<i>G94</i>	N99
<i>G250</i>	N08	<i>G561</i>	N94	<i>G95</i>	N99
<i>G251</i>	N08	<i>G562</i>	N94	<i>G96</i>	N99
<i>G252</i>	N08	<i>G563</i>	N94	<i>G97</i>	A87
<i>G253</i>	N08	<i>G564</i>	N94	<i>G98</i>	N99
<i>G254</i>	N08	<i>G568</i>	N94	<i>G99</i>	N99
<i>G255</i>	N08	<i>G569</i>	N94	<i>H00</i>	F72
<i>G256</i>	N08	<i>G57</i>	N94	<i>H01</i>	F72
<i>G258</i>	N08	<i>G58</i>	N94	<i>H020</i>	F99
<i>G259</i>	N08	<i>G59</i>	N94	<i>H021</i>	F99
<i>G26</i>	N99	<i>G60</i>	N94	<i>H022</i>	F16
<i>G30</i>	P70	<i>G61</i>	N94	<i>H023</i>	F16
<i>G310</i>	N99	<i>G62</i>	N94	<i>H024</i>	F16
<i>G311</i>	N99	<i>G63</i>	N94	<i>H025</i>	F16
<i>G312</i>	P15	<i>G64</i>	N94	<i>H026</i>	F16
<i>G318</i>	N99	<i>G70</i>	N99	<i>H027</i>	F16
<i>G319</i>	N99	<i>G71</i>	N99	<i>H028</i>	F99
<i>G32</i>	N99	<i>G72</i>	N99	<i>H029</i>	F99
<i>G35</i>	N86	<i>G73</i>	N99	<i>H03</i>	F73
<i>G36</i>	N99	<i>G80</i>	N99	<i>H040</i>	F99
<i>G37</i>	N99	<i>G81</i>	N99	<i>H041</i>	F99
<i>G40</i>	N88	<i>G82</i>	N99	<i>H042</i>	F03

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>H043</i>	F73	<i>H20</i>	F73	<i>H51</i>	F95
<i>H044</i>	F73	<i>H21</i>	F73	<i>H52</i>	F91
<i>H045</i>	F99	<i>H22</i>	F73	<i>H530</i>	F99
<i>H046</i>	F99	<i>H25</i>	F92	<i>H531</i>	F05
<i>H048</i>	F99	<i>H26</i>	F92	<i>H532</i>	F05
<i>H049</i>	F99	<i>H27</i>	F99	<i>H533</i>	F05
<i>H050</i>	F73	<i>H28</i>	F92	<i>H534</i>	F99
<i>H051</i>	F73	<i>H30</i>	F73	<i>H535</i>	F99
<i>H052</i>	F99	<i>H31</i>	F99	<i>H536</i>	F99
<i>H053</i>	F99	<i>H32</i>	F73	<i>H538</i>	F05
<i>H054</i>	F99	<i>H33</i>	F82	<i>H539</i>	F05
<i>H055</i>	F99	<i>H34</i>	F99	<i>H540</i>	F94
<i>H058</i>	F99	<i>H350</i>	F83	<i>H541</i>	F94
<i>H059</i>	F99	<i>H351</i>	F83	<i>H542</i>	F94
<i>H06</i>	F99	<i>H352</i>	F83	<i>H543</i>	F94
<i>H100</i>	F70	<i>H353</i>	F84	<i>H544</i>	F28
<i>H101</i>	F71	<i>H354</i>	F83	<i>H545</i>	F28
<i>H102</i>	F70	<i>H355</i>	F99	<i>H546</i>	F28
<i>H103</i>	F70	<i>H356</i>	F99	<i>H547</i>	F05
<i>H104</i>	F70	<i>H357</i>	F99	<i>H55</i>	F14
<i>H105</i>	F70	<i>H358</i>	F99	<i>H570</i>	F99
<i>H108</i>	F70	<i>H359</i>	F99	<i>H571</i>	F01
<i>H109</i>	F70	<i>H36</i>	F83	<i>H578</i>	F99
<i>H110</i>	F99	<i>H40</i>	F93	<i>H579</i>	F73
<i>H111</i>	F99	<i>H42</i>	F93	<i>H58</i>	F99
<i>H112</i>	F99	<i>H43</i>	F99	<i>H59</i>	A87
<i>H113</i>	F75	<i>H440</i>	F99	<i>H60</i>	H70
<i>H114</i>	F99	<i>H441</i>	F99	<i>H610</i>	H99
<i>H118</i>	F99	<i>H442</i>	F99	<i>H611</i>	H99
<i>H119</i>	F99	<i>H443</i>	F99	<i>H612</i>	H81
<i>H13</i>	F70	<i>H444</i>	F99	<i>H613</i>	H99
<i>H15</i>	F99	<i>H445</i>	F99	<i>H618</i>	H99
<i>H160</i>	F85	<i>H446</i>	F79	<i>H619</i>	H99
<i>H161</i>	F73	<i>H447</i>	F79	<i>H62</i>	H70
<i>H162</i>	F73	<i>H448</i>	F99	<i>H65</i>	H72
<i>H163</i>	F73	<i>H449</i>	F99	<i>H660</i>	H71
<i>H164</i>	F73	<i>H45</i>	F99	<i>H661</i>	H74
<i>H168</i>	F73	<i>H46</i>	F99	<i>H662</i>	H74
<i>H169</i>	F73	<i>H47</i>	F99	<i>H663</i>	H74
<i>H17</i>	F99	<i>H48</i>	F99	<i>H664</i>	H71
<i>H18</i>	F99	<i>H49</i>	F95	<i>H669</i>	H71
<i>H19</i>	F85	<i>H50</i>	F95	<i>H67</i>	H71

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>H68</i>	H73	<i>I00</i>	K71	<i>I425</i>	K84
<i>H69</i>	H73	<i>I01</i>	K71	<i>I426</i>	K84
<i>H700</i>	H71	<i>I02</i>	K71	<i>I427</i>	K84
<i>H701</i>	H74	<i>I05</i>	K71	<i>I428</i>	K84
<i>H702</i>	H74	<i>I06</i>	K71	<i>I429</i>	K84
<i>H708</i>	H74	<i>I07</i>	K71	<i>I43</i>	K84
<i>H709</i>	H74	<i>I08</i>	K71	<i>I44</i>	K84
<i>H71</i>	H74	<i>I09</i>	K71	<i>I45</i>	K84
<i>H72</i>	H77	<i>I10</i>	K86	<i>I46</i>	K84
<i>H730</i>	H71	<i>I11</i>	K87	<i>I47</i>	K79
<i>H731</i>	H74	<i>I12</i>	K87	<i>I48</i>	K78
<i>H738</i>	H99	<i>I13</i>	K87	<i>I49</i>	K80
<i>H739</i>	H99	<i>I15</i>	K87	<i>I50</i>	K77
<i>H74</i>	H99	<i>I20</i>	K74	<i>I51</i>	K84
<i>H75</i>	H74	<i>I21</i>	K75	<i>I52</i>	K84
<i>H80</i>	H83	<i>I22</i>	K75	<i>I60</i>	K90
<i>H81</i>	H82	<i>I23</i>	K75	<i>I61</i>	K90
<i>H82</i>	H82	<i>I240</i>	K74	<i>I62</i>	K90
<i>H830</i>	H82	<i>I241</i>	K75	<i>I63</i>	K90
<i>H831</i>	H99	<i>I248</i>	K74	<i>I64</i>	K90
<i>H832</i>	H99	<i>I249</i>	K74	<i>I65</i>	K91
<i>H833</i>	H85	<i>I25</i>	K76	<i>I66</i>	K91
<i>H838</i>	H99	<i>I26</i>	K93	<i>I670</i>	K91
<i>H839</i>	H99	<i>I27</i>	K82	<i>I671</i>	K91
<i>H90</i>	H86	<i>I28</i>	K82	<i>I672</i>	K91
<i>H910</i>	H86	<i>I30</i>	K70	<i>I673</i>	K91
<i>H911</i>	H84	<i>I31</i>	K84	<i>I674</i>	K87
<i>H912</i>	H86	<i>I32</i>	K70	<i>I675</i>	K91
<i>H913</i>	H86	<i>I33</i>	K70	<i>I676</i>	K91
<i>H918</i>	H86	<i>I34</i>	K83	<i>I677</i>	K91
<i>H919</i>	H86	<i>I35</i>	K83	<i>I678</i>	K91
<i>H920</i>	H01	<i>I36</i>	K83	<i>I679</i>	K91
<i>H921</i>	H04	<i>I37</i>	K83	<i>I68</i>	K91
<i>H922</i>	H05	<i>I38</i>	K70	<i>I69</i>	K91
<i>H930</i>	H99	<i>I39</i>	K70	<i>I70</i>	K92
<i>H931</i>	H03	<i>I40</i>	K70	<i>I71</i>	K99
<i>H932</i>	H02	<i>I41</i>	K70	<i>I72</i>	K99
<i>H933</i>	H99	<i>I420</i>	K84	<i>I73</i>	K92
<i>H938</i>	H99	<i>I421</i>	K84	<i>I74</i>	K92
<i>H939</i>	H29	<i>I422</i>	K84	<i>I77</i>	K99
<i>H94</i>	H99	<i>I423</i>	K84	<i>I780</i>	K99
<i>H95</i>	A87	<i>I424</i>	K73	<i>I781</i>	K06

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>I788</i>	<i>K99</i>	<i>J06</i>	<i>R74</i>	<i>J63</i>	<i>R99</i>
<i>I789</i>	<i>K99</i>	<i>J100</i>	<i>R81</i>	<i>J64</i>	<i>R99</i>
<i>I79</i>	<i>K99</i>	<i>J101</i>	<i>R80</i>	<i>J65</i>	<i>R99</i>
<i>I80</i>	<i>K94</i>	<i>J108</i>	<i>R80</i>	<i>J66</i>	<i>R99</i>
<i>I81</i>	<i>K94</i>	<i>J110</i>	<i>R81</i>	<i>J67</i>	<i>R99</i>
<i>I82</i>	<i>K94</i>	<i>J111</i>	<i>R80</i>	<i>J68</i>	<i>R99</i>
<i>I830</i>	<i>S97</i>	<i>J118</i>	<i>R80</i>	<i>J69</i>	<i>R99</i>
<i>I831</i>	<i>K95</i>	<i>J12</i>	<i>R81</i>	<i>J70</i>	<i>R99</i>
<i>I832</i>	<i>S97</i>	<i>J13</i>	<i>R81</i>	<i>J80</i>	<i>R99</i>
<i>I839</i>	<i>K95</i>	<i>J14</i>	<i>R81</i>	<i>J81</i>	<i>R99</i>
<i>I84</i>	<i>K96</i>	<i>J15</i>	<i>R81</i>	<i>J82</i>	<i>R99</i>
<i>I85</i>	<i>K99</i>	<i>J16</i>	<i>R81</i>	<i>J84</i>	<i>R99</i>
<i>I86</i>	<i>K99</i>	<i>J17</i>	<i>R81</i>	<i>J85</i>	<i>R83</i>
<i>I870</i>	<i>K94</i>	<i>J18</i>	<i>R81</i>	<i>J86</i>	<i>R83</i>
<i>I871</i>	<i>K99</i>	<i>J20</i>	<i>R78</i>	<i>J90</i>	<i>R82</i>
<i>I872</i>	<i>K95</i>	<i>J21</i>	<i>R78</i>	<i>J91</i>	<i>R82</i>
<i>I878</i>	<i>K06</i>	<i>J22</i>	<i>R78</i>	<i>J92</i>	<i>R99</i>
<i>I879</i>	<i>K99</i>	<i>J30</i>	<i>R97</i>	<i>J93</i>	<i>R99</i>
<i>I88</i>	<i>B71</i>	<i>J31</i>	<i>R83</i>	<i>J94</i>	<i>R82</i>
<i>I890</i>	<i>K99</i>	<i>J32</i>	<i>R75</i>	<i>J95</i>	<i>A87</i>
<i>I891</i>	<i>B99</i>	<i>J33</i>	<i>R99</i>	<i>J96</i>	<i>R99</i>
<i>I898</i>	<i>B99</i>	<i>J340</i>	<i>R73</i>	<i>J98</i>	<i>R99</i>
<i>I899</i>	<i>B99</i>	<i>J341</i>	<i>R99</i>	<i>J99</i>	<i>R99</i>
<i>I950</i>	<i>K88</i>	<i>J342</i>	<i>R99</i>	<i>K000</i>	<i>D82</i>
<i>I951</i>	<i>K88</i>	<i>J343</i>	<i>R99</i>	<i>K001</i>	<i>D82</i>
<i>I952</i>	<i>A85</i>	<i>J348</i>	<i>R99</i>	<i>K002</i>	<i>D82</i>
<i>I958</i>	<i>K88</i>	<i>J35</i>	<i>R90</i>	<i>K003</i>	<i>D82</i>
<i>I959</i>	<i>K88</i>	<i>J36</i>	<i>R76</i>	<i>K004</i>	<i>D82</i>
<i>I97</i>	<i>A87</i>	<i>J37</i>	<i>R83</i>	<i>K005</i>	<i>D82</i>
<i>I98</i>	<i>K99</i>	<i>J38</i>	<i>R99</i>	<i>K006</i>	<i>D82</i>
<i>I99</i>	<i>K99</i>	<i>J39</i>	<i>R99</i>	<i>K007</i>	<i>D19</i>
<i>J00</i>	<i>R74</i>	<i>J40</i>	<i>R78</i>	<i>K008</i>	<i>D82</i>
<i>J01</i>	<i>R75</i>	<i>J41</i>	<i>R79</i>	<i>K009</i>	<i>D82</i>
<i>J020</i>	<i>R72</i>	<i>J42</i>	<i>R79</i>	<i>K01</i>	<i>D82</i>
<i>J028</i>	<i>R74</i>	<i>J43</i>	<i>R95</i>	<i>K02</i>	<i>D82</i>
<i>J029</i>	<i>R74</i>	<i>J44</i>	<i>R95</i>	<i>K03</i>	<i>D82</i>
<i>J030</i>	<i>R72</i>	<i>J45</i>	<i>R96</i>	<i>K04</i>	<i>D82</i>
<i>J038</i>	<i>R76</i>	<i>J46</i>	<i>R96</i>	<i>K05</i>	<i>D82</i>
<i>J039</i>	<i>R76</i>	<i>J47</i>	<i>R99</i>	<i>K06</i>	<i>D82</i>
<i>J04</i>	<i>R77</i>	<i>J60</i>	<i>R99</i>	<i>K07</i>	<i>D82</i>
<i>J050</i>	<i>R77</i>	<i>J61</i>	<i>R99</i>	<i>K080</i>	<i>D82</i>
<i>J051</i>	<i>R83</i>	<i>J62</i>	<i>R99</i>	<i>K081</i>	<i>D82</i>

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>K082</i>	D82	<i>K317</i>	D78	<i>K621</i>	D78
<i>K083</i>	D82	<i>K318</i>	D87	<i>K622</i>	D99
<i>K088</i>	D82	<i>K319</i>	D87	<i>K623</i>	D99
<i>K089</i>	D82	<i>K35</i>	D88	<i>K624</i>	D99
<i>K09</i>	D82	<i>K36</i>	D88	<i>K625</i>	D16
<i>K10</i>	D82	<i>K37</i>	D88	<i>K626</i>	D99
<i>K11</i>	D83	<i>K38</i>	D99	<i>K627</i>	D99
<i>K12</i>	D83	<i>K40</i>	D89	<i>K628</i>	D99
<i>K130</i>	D83	<i>K41</i>	D91	<i>K629</i>	D99
<i>K131</i>	D20	<i>K42</i>	D91	<i>K630</i>	D99
<i>K132</i>	D83	<i>K43</i>	D91	<i>K631</i>	D99
<i>K133</i>	D83	<i>K44</i>	D90	<i>K632</i>	D99
<i>K134</i>	D83	<i>K45</i>	D91	<i>K633</i>	D99
<i>K135</i>	D83	<i>K46</i>	D91	<i>K634</i>	D99
<i>K136</i>	D83	<i>K50</i>	D94	<i>K635</i>	D99
<i>K137</i>	D83	<i>K51</i>	D94	<i>K638</i>	D99
<i>K140</i>	D83	<i>K520</i>	D94	<i>K639</i>	D99
<i>K141</i>	D83	<i>K521</i>	D99	<i>K65</i>	D99
<i>K142</i>	D83	<i>K522</i>	D99	<i>K66</i>	D99
<i>K143</i>	D83	<i>K528</i>	D99	<i>K67</i>	D99
<i>K144</i>	D83	<i>K529</i>	D99	<i>K70</i>	D97
<i>K145</i>	D20	<i>K55</i>	D99	<i>K71</i>	D97
<i>K146</i>	D20	<i>K560</i>	D99	<i>K72</i>	D97
<i>K148</i>	D83	<i>K561</i>	D99	<i>K73</i>	D97
<i>K149</i>	D83	<i>K562</i>	D99	<i>K74</i>	D97
<i>K20</i>	D84	<i>K563</i>	D99	<i>K75</i>	D97
<i>K21</i>	D84	<i>K564</i>	D12	<i>K76</i>	D97
<i>K22</i>	D84	<i>K565</i>	D99	<i>K77</i>	D97
<i>K23</i>	D84	<i>K566</i>	D99	<i>K80</i>	D98
<i>K25</i>	D86	<i>K567</i>	D99	<i>K81</i>	D98
<i>K26</i>	D85	<i>K57</i>	D92	<i>K82</i>	D98
<i>K27</i>	D86	<i>K58</i>	D93	<i>K83</i>	D98
<i>K28</i>	D86	<i>K590</i>	D12	<i>K85</i>	D99
<i>K29</i>	D87	<i>K591</i>	D11	<i>K86</i>	D99
<i>K30</i>	D07	<i>K592</i>	D99	<i>K870</i>	D98
<i>K310</i>	D87	<i>K593</i>	D99	<i>K871</i>	D99
<i>K311</i>	D87	<i>K594</i>	D04	<i>K90</i>	D99
<i>K312</i>	D87	<i>K598</i>	D99	<i>K910</i>	A87
<i>K313</i>	D87	<i>K599</i>	D99	<i>K911</i>	D99
<i>K314</i>	D87	<i>K60</i>	D95	<i>K912</i>	D99
<i>K315</i>	D87	<i>K61</i>	D95	<i>K913</i>	A87
<i>K316</i>	D87	<i>K620</i>	D78	<i>K914</i>	A89

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>K915</i>	D99	<i>L293</i>	D05	<i>L64</i>	S23
<i>K918</i>	D99	<i>L298</i>	S02	<i>L65</i>	S23
<i>K919</i>	D99	<i>L299</i>	S02	<i>L66</i>	S23
<i>K920</i>	D14	<i>L300</i>	S88	<i>L67</i>	S24
<i>K921</i>	D15	<i>L301</i>	S92	<i>L68</i>	S24
<i>K922</i>	D99	<i>L302</i>	S99	<i>L70</i>	S96
<i>K928</i>	D99	<i>L303</i>	S88	<i>L71</i>	S99
<i>K929</i>	D99	<i>L304</i>	S88	<i>L720</i>	S99
<i>K93</i>	D99	<i>L305</i>	S99	<i>L721</i>	S93
<i>L00</i>	S84	<i>L308</i>	S88	<i>L722</i>	S99
<i>L01</i>	S84	<i>L309</i>	S88	<i>L728</i>	S99
<i>L02</i>	S10	<i>L40</i>	S91	<i>L729</i>	S99
<i>L030</i>	S09	<i>L41</i>	S99	<i>L730</i>	S99
<i>L031</i>	S76	<i>L42</i>	S90	<i>L731</i>	S99
<i>L032</i>	S76	<i>L43</i>	S99	<i>L732</i>	S92
<i>L033</i>	S76	<i>L44</i>	S99	<i>L738</i>	S99
<i>L038</i>	S76	<i>L45</i>	S99	<i>L739</i>	S99
<i>L039</i>	S76	<i>L50</i>	S98	<i>L74</i>	S92
<i>L04</i>	B70	<i>L51</i>	S99	<i>L75</i>	S92
<i>L05</i>	S85	<i>L52</i>	S99	<i>L80</i>	S99
<i>L08</i>	S76	<i>L530</i>	S99	<i>L810</i>	S08
<i>L10</i>	S99	<i>L531</i>	S99	<i>L811</i>	S08
<i>L11</i>	S99	<i>L532</i>	S99	<i>L812</i>	S08
<i>L12</i>	S99	<i>L533</i>	S99	<i>L813</i>	S08
<i>L13</i>	S99	<i>L538</i>	S99	<i>L814</i>	S99
<i>L14</i>	S99	<i>L539</i>	S07	<i>L815</i>	S99
<i>L20</i>	S87	<i>L54</i>	S99	<i>L816</i>	S99
<i>L21</i>	S86	<i>L55</i>	S80	<i>L817</i>	S99
<i>L22</i>	S89	<i>L56</i>	S80	<i>L818</i>	S99
<i>L23</i>	S88	<i>L57</i>	S80	<i>L819</i>	S99
<i>L24</i>	S88	<i>L58</i>	S80	<i>L82</i>	S99
<i>L25</i>	S88	<i>L59</i>	S80	<i>L83</i>	S99
<i>L26</i>	S99	<i>L600</i>	S94	<i>L84</i>	S20
<i>L270</i>	A85	<i>L601</i>	S22	<i>L85</i>	S99
<i>L271</i>	A85	<i>L602</i>	S99	<i>L86</i>	S99
<i>L272</i>	S88	<i>L603</i>	S99	<i>L87</i>	S99
<i>L278</i>	S88	<i>L604</i>	S22	<i>L88</i>	S99
<i>L279</i>	S88	<i>L605</i>	S22	<i>L89</i>	S97
<i>L28</i>	S99	<i>L608</i>	S99	<i>L90</i>	S99
<i>L290</i>	D05	<i>L609</i>	S22	<i>L91</i>	S99
<i>L291</i>	Y05	<i>L62</i>	S22	<i>L92</i>	S99
<i>L292</i>	X16	<i>L63</i>	S23	<i>L93</i>	S99

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>L94</i>	<i>S99</i>	<i>M224</i>	<i>L99</i>	<i>M469</i>	<i>L84</i>
<i>L95</i>	<i>S99</i>	<i>M228</i>	<i>L99</i>	<i>M470</i>	<i>L84</i>
<i>L97</i>	<i>S97</i>	<i>M229</i>	<i>L99</i>	<i>M471</i>	<i>L86</i>
<i>L980</i>	<i>S76</i>	<i>M23</i>	<i>L99</i>	<i>M472</i>	<i>L86</i>
<i>L981</i>	<i>S99</i>	<i>M24</i>	<i>L99</i>	<i>M478</i>	<i>L84</i>
<i>L982</i>	<i>S99</i>	<i>M250</i>	<i>L99</i>	<i>M479</i>	<i>L84</i>
<i>L983</i>	<i>S99</i>	<i>M251</i>	<i>L99</i>	<i>M48</i>	<i>L84</i>
<i>L984</i>	<i>S97</i>	<i>M252</i>	<i>L99</i>	<i>M49</i>	<i>L99</i>
<i>L985</i>	<i>S99</i>	<i>M253</i>	<i>L99</i>	<i>M50</i>	<i>L83</i>
<i>L986</i>	<i>S99</i>	<i>M254</i>	<i>L20</i>	<i>M510</i>	<i>L86</i>
<i>L988</i>	<i>S99</i>	<i>M255</i>	<i>L20</i>	<i>M511</i>	<i>L86</i>
<i>L989</i>	<i>S99</i>	<i>M256</i>	<i>L20</i>	<i>M512</i>	<i>L86</i>
<i>L99</i>	<i>S99</i>	<i>M257</i>	<i>L99</i>	<i>M513</i>	<i>L86</i>
<i>M00</i>	<i>L70</i>	<i>M258</i>	<i>L20</i>	<i>M514</i>	<i>L86</i>
<i>M01</i>	<i>L70</i>	<i>M259</i>	<i>L20</i>	<i>M518</i>	<i>L86</i>
<i>M02</i>	<i>L99</i>	<i>M30</i>	<i>K99</i>	<i>M519</i>	<i>L86</i>
<i>M03</i>	<i>L99</i>	<i>M31</i>	<i>K99</i>	<i>M530</i>	<i>L83</i>
<i>M05</i>	<i>L88</i>	<i>M32</i>	<i>L99</i>	<i>M531</i>	<i>L83</i>
<i>M06</i>	<i>L88</i>	<i>M33</i>	<i>L99</i>	<i>M532</i>	<i>L84</i>
<i>M07</i>	<i>L99</i>	<i>M34</i>	<i>L99</i>	<i>M533</i>	<i>L84</i>
<i>M08</i>	<i>L88</i>	<i>M35</i>	<i>L99</i>	<i>M538</i>	<i>L84</i>
<i>M09</i>	<i>L99</i>	<i>M36</i>	<i>L99</i>	<i>M539</i>	<i>L84</i>
<i>M10</i>	<i>T92</i>	<i>M40</i>	<i>L85</i>	<i>M540</i>	<i>L03</i>
<i>M11</i>	<i>T99</i>	<i>M41</i>	<i>L85</i>	<i>M541</i>	<i>L99</i>
<i>M12</i>	<i>L99</i>	<i>M42</i>	<i>L94</i>	<i>M542</i>	<i>L01</i>
<i>M13</i>	<i>L91</i>	<i>M430</i>	<i>L84</i>	<i>M543</i>	<i>L86</i>
<i>M14</i>	<i>L99</i>	<i>M431</i>	<i>L84</i>	<i>M544</i>	<i>L86</i>
<i>M15</i>	<i>L91</i>	<i>M432</i>	<i>L99</i>	<i>M545</i>	<i>L03</i>
<i>M16</i>	<i>L89</i>	<i>M433</i>	<i>L83</i>	<i>M546</i>	<i>L02</i>
<i>M17</i>	<i>L90</i>	<i>M434</i>	<i>L83</i>	<i>M548</i>	<i>L02</i>
<i>M18</i>	<i>L91</i>	<i>M435</i>	<i>L84</i>	<i>M549</i>	<i>L02</i>
<i>M190</i>	<i>L91</i>	<i>M436</i>	<i>L83</i>	<i>M600</i>	<i>L70</i>
<i>M191</i>	<i>L91</i>	<i>M438</i>	<i>L85</i>	<i>M601</i>	<i>L18</i>
<i>M192</i>	<i>L91</i>	<i>M439</i>	<i>L85</i>	<i>M602</i>	<i>L18</i>
<i>M198</i>	<i>L91</i>	<i>M45</i>	<i>L88</i>	<i>M608</i>	<i>L18</i>
<i>M199</i>	<i>L91</i>	<i>M460</i>	<i>L84</i>	<i>M609</i>	<i>L18</i>
<i>M20</i>	<i>L98</i>	<i>M461</i>	<i>L84</i>	<i>M61</i>	<i>L99</i>
<i>M21</i>	<i>L98</i>	<i>M462</i>	<i>L70</i>	<i>M620</i>	<i>L99</i>
<i>M220</i>	<i>L80</i>	<i>M463</i>	<i>L70</i>	<i>M621</i>	<i>L99</i>
<i>M221</i>	<i>L80</i>	<i>M464</i>	<i>L70</i>	<i>M622</i>	<i>L99</i>
<i>M222</i>	<i>L99</i>	<i>M465</i>	<i>L70</i>	<i>M623</i>	<i>L99</i>
<i>M223</i>	<i>L99</i>	<i>M468</i>	<i>L84</i>	<i>M624</i>	<i>L99</i>

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>M625</i>	L19	<i>M790</i>	L18	<i>N151</i>	U70
<i>M626</i>	L19	<i>M791</i>	L18	<i>N158</i>	U88
<i>M628</i>	L99	<i>M792</i>	N99	<i>N159</i>	U70
<i>M629</i>	L99	<i>M793</i>	L18	<i>N16</i>	U88
<i>M63</i>	L99	<i>M794</i>	L99	<i>N17</i>	U99
<i>M650</i>	L70	<i>M795</i>	L81	<i>N18</i>	U99
<i>M651</i>	L70	<i>M796</i>	L18	<i>N19</i>	U99
<i>M652</i>	L87	<i>M798</i>	L99	<i>N20</i>	U95
<i>M653</i>	L87	<i>M799</i>	L19	<i>N21</i>	U95
<i>M654</i>	L87	<i>M80</i>	L95	<i>N22</i>	U95
<i>M658</i>	L87	<i>M81</i>	L95	<i>N23</i>	U14
<i>M659</i>	L87	<i>M82</i>	L95	<i>N25</i>	U99
<i>M66</i>	L99	<i>M83</i>	T99	<i>N26</i>	U99
<i>M670</i>	L99	<i>M84</i>	L99	<i>N27</i>	U99
<i>M671</i>	L99	<i>M85</i>	L99	<i>N28</i>	U99
<i>M672</i>	L99	<i>M86</i>	L70	<i>N29</i>	U99
<i>M673</i>	L87	<i>M87</i>	L99	<i>N30</i>	U71
<i>M674</i>	L87	<i>M88</i>	L99	<i>N31</i>	U99
<i>M678</i>	L99	<i>M89</i>	L99	<i>N32</i>	U99
<i>M679</i>	L99	<i>M90</i>	L99	<i>N33</i>	U99
<i>M68</i>	L99	<i>M91</i>	L94	<i>N34</i>	U72
<i>M70</i>	L87	<i>M92</i>	L94	<i>N35</i>	U99
<i>M710</i>	L70	<i>M93</i>	L94	<i>N36</i>	U99
<i>M711</i>	L70	<i>M94</i>	L99	<i>N37</i>	U99
<i>M712</i>	L87	<i>M95</i>	L99	<i>N390</i>	U71
<i>M713</i>	L87	<i>M96</i>	A87	<i>N391</i>	U98
<i>M714</i>	L87	<i>M99</i>	L99	<i>N392</i>	U90
<i>M715</i>	L87	<i>N00</i>	U88	<i>N393</i>	U04
<i>M718</i>	L87	<i>N01</i>	U88	<i>N394</i>	U04
<i>M719</i>	L87	<i>N02</i>	U06	<i>N398</i>	U99
<i>M72</i>	L87	<i>N03</i>	U88	<i>N399</i>	U99
<i>M73</i>	L99	<i>N04</i>	U88	<i>N40</i>	Y85
<i>M75</i>	L92	<i>N05</i>	U88	<i>N41</i>	Y73
<i>M76</i>	L87	<i>N06</i>	U99	<i>N420</i>	Y99
<i>M770</i>	L87	<i>N07</i>	U88	<i>N421</i>	Y99
<i>M771</i>	L93	<i>N08</i>	U88	<i>N422</i>	Y99
<i>M772</i>	L87	<i>N10</i>	U70	<i>N428</i>	Y99
<i>M773</i>	L87	<i>N11</i>	U70	<i>N429</i>	Y06
<i>M774</i>	L17	<i>N12</i>	U70	<i>N430</i>	Y86
<i>M775</i>	L87	<i>N13</i>	U99	<i>N431</i>	Y86
<i>M778</i>	L87	<i>N14</i>	U88	<i>N432</i>	Y86
<i>M779</i>	L87	<i>N150</i>	U88	<i>N433</i>	Y86

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>N434</i>	Y99	<i>N742</i>	X74	<i>N920</i>	X07
<i>N44</i>	Y99	<i>N743</i>	X74	<i>N921</i>	X07
<i>N45</i>	Y74	<i>N744</i>	X74	<i>N922</i>	X06
<i>N46</i>	Y10	<i>N748</i>	X74	<i>N923</i>	X08
<i>N47</i>	Y81	<i>N75</i>	X99	<i>N924</i>	X06
<i>N480</i>	Y99	<i>N76</i>	X84	<i>N925</i>	X07
<i>N481</i>	Y75	<i>N77</i>	X84	<i>N926</i>	X07
<i>N482</i>	Y99	<i>N80</i>	X99	<i>N930</i>	X13
<i>N483</i>	Y08	<i>N81</i>	X87	<i>N938</i>	X08
<i>N484</i>	Y07	<i>N82</i>	X99	<i>N939</i>	X08
<i>N485</i>	Y99	<i>N83</i>	X99	<i>N940</i>	X03
<i>N486</i>	Y99	<i>N840</i>	X99	<i>N941</i>	X04
<i>N488</i>	Y99	<i>N841</i>	X85	<i>N942</i>	X04
<i>N489</i>	Y04	<i>N842</i>	X99	<i>N943</i>	X89
<i>N490</i>	Y73	<i>N843</i>	X99	<i>N944</i>	X02
<i>N491</i>	Y99	<i>N848</i>	X99	<i>N945</i>	X02
<i>N492</i>	Y99	<i>N849</i>	X99	<i>N946</i>	X02
<i>N498</i>	Y99	<i>N85</i>	X99	<i>N948</i>	X99
<i>N499</i>	Y99	<i>N86</i>	X85	<i>N949</i>	X29
<i>N500</i>	Y99	<i>N87</i>	X86	<i>N950</i>	X12
<i>N501</i>	Y99	<i>N88</i>	X85	<i>N951</i>	X11
<i>N508</i>	Y99	<i>N890</i>	X99	<i>N952</i>	X11
<i>N509</i>	Y29	<i>N891</i>	X99	<i>N953</i>	X11
<i>N51</i>	Y99	<i>N892</i>	X99	<i>N958</i>	X11
<i>N60</i>	X88	<i>N893</i>	X99	<i>N959</i>	X11
<i>N61</i>	X99	<i>N894</i>	X99	<i>N96</i>	X99
<i>N62</i>	X21/Y16	<i>N895</i>	X99	<i>N97</i>	W15
<i>N63</i>	X19/Y16	<i>N896</i>	X99	<i>N98</i>	X99
<i>N640</i>	X20	<i>N897</i>	X99	<i>N99</i>	A87
<i>N641</i>	X99	<i>N898</i>	X14	<i>O00</i>	W80
<i>N642</i>	X99	<i>N899</i>	X15	<i>O01</i>	W73
<i>N643</i>	X21	<i>N900</i>	X99	<i>O02</i>	W82
<i>N644</i>	X18	<i>N901</i>	X99	<i>O03</i>	W82
<i>N645</i>	X21	<i>N902</i>	X99	<i>O04</i>	W83
<i>N648</i>	X99/Y99	<i>N903</i>	X99	<i>O05</i>	W82
<i>N649</i>	X21	<i>N904</i>	X99	<i>O06</i>	W82
<i>N70</i>	X74	<i>N905</i>	X99	<i>O07</i>	W99
<i>N71</i>	X74	<i>N906</i>	X99	<i>O08</i>	W99
<i>N72</i>	X85	<i>N907</i>	X99	<i>O10</i>	W81
<i>N73</i>	X74	<i>N908</i>	X99	<i>O11</i>	W81
<i>N740</i>	A70	<i>N909</i>	X16	<i>O12</i>	W81
<i>N741</i>	A70	<i>N91</i>	X05	<i>O13</i>	W81

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>O14</i>	W81	<i>O66</i>	W92	<i>O91</i>	W94
<i>O15</i>	W81	<i>O67</i>	W92	<i>O920</i>	W95
<i>O16</i>	W81	<i>O68</i>	W92	<i>O921</i>	W95
<i>O20</i>	W03	<i>O69</i>	W92	<i>O922</i>	W95
<i>O21</i>	W05	<i>O70</i>	W92	<i>O923</i>	W95
<i>O22</i>	W99	<i>O71</i>	W92	<i>O924</i>	W95
<i>O23</i>	W71	<i>O72</i>	W17	<i>O925</i>	W19
<i>O240</i>	W84	<i>O73</i>	W92	<i>O926</i>	W19
<i>O241</i>	W84	<i>O74</i>	A87	<i>O927</i>	W19
<i>O242</i>	W84	<i>O750</i>	W92	<i>O95</i>	W99
<i>O243</i>	W84	<i>O751</i>	W92	<i>O96</i>	W99
<i>O244</i>	W85	<i>O752</i>	W71	<i>O97</i>	W99
<i>O249</i>	W84	<i>O753</i>	W71	<i>O98</i>	W71
<i>O25</i>	W84	<i>O754</i>	W92	<i>O990</i>	W84
<i>O26</i>	W99	<i>O755</i>	W92	<i>O991</i>	W84
<i>O28</i>	W99	<i>O756</i>	W92	<i>O992</i>	W84
<i>O29</i>	A87	<i>O757</i>	W92	<i>O993</i>	W84
<i>O30</i>	W84	<i>O758</i>	W92	<i>O994</i>	W84
<i>O31</i>	W84	<i>O759</i>	W92	<i>O995</i>	W84
<i>O32</i>	W84	<i>O80</i>	W90	<i>O996</i>	W84
<i>O33</i>	W84	<i>O81</i>	W92	<i>O997</i>	W84
<i>O34</i>	W84	<i>O82</i>	W92	<i>O998</i>	W76
<i>O35</i>	W84	<i>O83</i>	W92	<i>P00</i>	A94
<i>O36</i>	W84	<i>O84</i>	W92	<i>P01</i>	A94
<i>O40</i>	W84	<i>O85</i>	W70	<i>P02</i>	A94
<i>O410</i>	W99	<i>O860</i>	A87	<i>P03</i>	A94
<i>O411</i>	W71	<i>O861</i>	W70	<i>P04</i>	A94
<i>O418</i>	W99	<i>O862</i>	W71	<i>P05</i>	A94
<i>O419</i>	W99	<i>O863</i>	W70	<i>P07</i>	A93
<i>O42</i>	W92	<i>O864</i>	W71	<i>P08</i>	A94
<i>O43</i>	W84	<i>O868</i>	W71	<i>P10</i>	A94
<i>O44</i>	W84	<i>O87</i>	W96	<i>P11</i>	A94
<i>O45</i>	W92	<i>O88</i>	W99	<i>P12</i>	A94
<i>O46</i>	W03	<i>O89</i>	A87	<i>P13</i>	A94
<i>O47</i>	W99	<i>O900</i>	A87	<i>P14</i>	A94
<i>O48</i>	W99	<i>O901</i>	A87	<i>P15</i>	A94
<i>O60</i>	W92	<i>O902</i>	A87	<i>P20</i>	A94
<i>O61</i>	W92	<i>O903</i>	K84	<i>P21</i>	A94
<i>O62</i>	W92	<i>O904</i>	W96	<i>P22</i>	A94
<i>O63</i>	W92	<i>O905</i>	W99	<i>P23</i>	A94
<i>O64</i>	W92	<i>O908</i>	W96	<i>P24</i>	A94
<i>O65</i>	W92	<i>O909</i>	W96	<i>P25</i>	A94

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>P26</i>	A94	<i>Q03</i>	N85	<i>Q42</i>	D81
<i>P27</i>	A94	<i>Q04</i>	N85	<i>Q43</i>	D81
<i>P28</i>	A94	<i>Q05</i>	N85	<i>Q44</i>	D81
<i>P29</i>	A94	<i>Q06</i>	N85	<i>Q45</i>	D81
<i>P35</i>	A94	<i>Q07</i>	N85	<i>Q50</i>	X83
<i>P36</i>	A94	<i>Q100</i>	F81	<i>Q51</i>	X83
<i>P37</i>	A94	<i>Q101</i>	F81	<i>Q52</i>	X83
<i>P38</i>	A94	<i>Q102</i>	F81	<i>Q53</i>	Y83
<i>P39</i>	A94	<i>Q103</i>	F81	<i>Q54</i>	Y82
<i>P50</i>	A94	<i>Q104</i>	F81	<i>Q55</i>	Y84
<i>P51</i>	A94	<i>Q105</i>	F80	<i>Q56</i>	X83/Y84
<i>P52</i>	A94	<i>Q106</i>	F81	<i>Q60</i>	U85
<i>P53</i>	A94	<i>Q107</i>	F81	<i>Q61</i>	U85
<i>P54</i>	A94	<i>Q11</i>	F81	<i>Q62</i>	U85
<i>P55</i>	A94	<i>Q12</i>	F81	<i>Q63</i>	U85
<i>P56</i>	A94	<i>Q13</i>	F81	<i>Q64</i>	U85
<i>P57</i>	A94	<i>Q14</i>	F81	<i>Q65</i>	L82
<i>P58</i>	A94	<i>Q15</i>	F81	<i>Q66</i>	L82
<i>P59</i>	A94	<i>Q16</i>	H80	<i>Q67</i>	L82
<i>P60</i>	A94	<i>Q17</i>	H80	<i>Q68</i>	L82
<i>P61</i>	A94	<i>Q18</i>	D81	<i>Q69</i>	L82
<i>P70</i>	A94	<i>Q20</i>	K73	<i>Q70</i>	L82
<i>P71</i>	A94	<i>Q21</i>	K73	<i>Q71</i>	L82
<i>P72</i>	A94	<i>Q22</i>	K73	<i>Q72</i>	L82
<i>P74</i>	A94	<i>Q23</i>	K73	<i>Q73</i>	L82
<i>P75</i>	A94	<i>Q24</i>	K73	<i>Q74</i>	L82
<i>P76</i>	A94	<i>Q25</i>	K73	<i>Q75</i>	L82
<i>P77</i>	A94	<i>Q26</i>	K73	<i>Q76</i>	L82
<i>P78</i>	A94	<i>Q27</i>	K73	<i>Q77</i>	L82
<i>P80</i>	A94	<i>Q28</i>	K73	<i>Q78</i>	L82
<i>P81</i>	A94	<i>Q30</i>	R89	<i>Q79</i>	L82
<i>P83</i>	A94	<i>Q31</i>	R89	<i>Q80</i>	S83
<i>P90</i>	A94	<i>Q32</i>	R89	<i>Q81</i>	S83
<i>P91</i>	A94	<i>Q33</i>	R89	<i>Q82</i>	S83
<i>P92</i>	A94	<i>Q34</i>	R89	<i>Q83</i>	X83/Y84
<i>P93</i>	A94	<i>Q35</i>	D81	<i>Q84</i>	S83
<i>P94</i>	A94	<i>Q36</i>	D81	<i>Q85</i>	A90
<i>P95</i>	A95	<i>Q37</i>	D81	<i>Q86</i>	A90
<i>P96</i>	A94	<i>Q38</i>	D81	<i>Q87</i>	A90
<i>Q00</i>	N85	<i>Q39</i>	D81	<i>Q890</i>	B79
<i>Q01</i>	N85	<i>Q40</i>	D81	<i>Q891</i>	T80
<i>Q02</i>	N85	<i>Q41</i>	D81	<i>Q892</i>	T80

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>Q893</i>	A90	<i>R090</i>	R29	<i>R231</i>	S08
<i>Q894</i>	A90	<i>R091</i>	R82	<i>R232</i>	S08
<i>Q897</i>	A90	<i>R092</i>	R29	<i>R233</i>	S29
<i>Q898</i>	B79	<i>R093</i>	R25	<i>R234</i>	S21
<i>Q899</i>	A90	<i>R098</i>	K29	<i>R238</i>	S29
<i>Q90</i>	A90	<i>R100</i>	D01	<i>R250</i>	N08
<i>Q91</i>	A90	<i>R101</i>	D02	<i>R251</i>	N08
<i>Q92</i>	A90	<i>R102</i>	D06	<i>R252</i>	L18
<i>Q93</i>	A90	<i>R103</i>	D06	<i>R253</i>	N08
<i>Q95</i>	A90	<i>R104</i>	D01	<i>R258</i>	N08
<i>Q96</i>	A90	<i>R11</i>	D09	<i>R26</i>	N29
<i>Q97</i>	A90	<i>R12</i>	D03	<i>R27</i>	N29
<i>Q98</i>	A90	<i>R13</i>	D21	<i>R290</i>	N08
<i>Q99</i>	A90	<i>R14</i>	D08	<i>R291</i>	N29
<i>R000</i>	K04	<i>R15</i>	D17	<i>R292</i>	N29
<i>R001</i>	K04	<i>R160</i>	D23	<i>R293</i>	L29
<i>R002</i>	K04	<i>R161</i>	B87	<i>R294</i>	L13
<i>R008</i>	K05	<i>R162</i>	D23	<i>R298</i>	L29
<i>R01</i>	K81	<i>R17</i>	D13	<i>R30</i>	U01
<i>R02</i>	K92	<i>R18</i>	D29	<i>R31</i>	U06
<i>R030</i>	K85	<i>R190</i>	D24	<i>R32</i>	U04
<i>R031</i>	K29	<i>R191</i>	D29	<i>R33</i>	U08
<i>R040</i>	R06	<i>R192</i>	D29	<i>R34</i>	U05
<i>R041</i>	R29	<i>R193</i>	D29	<i>R35</i>	U02
<i>R042</i>	R24	<i>R194</i>	D18	<i>R36</i>	X29/Y03
<i>R048</i>	R29	<i>R195</i>	D18	<i>R390</i>	U13
<i>R049</i>	R29	<i>R196</i>	D20	<i>R391</i>	U05
<i>R05</i>	R05	<i>R198</i>	D29	<i>R392</i>	U99
<i>R060</i>	R02	<i>R200</i>	N06	<i>R398</i>	U29
<i>R061</i>	R04	<i>R201</i>	N06	<i>R40</i>	A07
<i>R062</i>	R03	<i>R202</i>	N05	<i>R41</i>	P20
<i>R063</i>	R04	<i>R203</i>	N06	<i>R42</i>	N17
<i>R064</i>	R98	<i>R208</i>	S01	<i>R43</i>	N16
<i>R065</i>	R04	<i>R21</i>	S07	<i>R44</i>	P29
<i>R066</i>	R29	<i>R220</i>	S04	<i>R450</i>	P01
<i>R067</i>	R07	<i>R221</i>	S04	<i>R451</i>	P04
<i>R068</i>	R04	<i>R222</i>	S04	<i>R452</i>	P03
<i>R070</i>	R21	<i>R223</i>	S04	<i>R453</i>	P03
<i>R071</i>	R01	<i>R224</i>	S04	<i>R454</i>	P04
<i>R072</i>	K01	<i>R227</i>	S05	<i>R455</i>	P04
<i>R073</i>	L04	<i>R229</i>	S04	<i>R456</i>	P04
<i>R074</i>	A11	<i>R230</i>	S08	<i>R457</i>	P29

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>R458</i>	P29	<i>R70</i>	B99	<i>S015</i>	D80
<i>R460</i>	P29	<i>R71</i>	B99	<i>S017</i>	S18
<i>R461</i>	P29	<i>R72</i>	B84	<i>S018</i>	S18
<i>R462</i>	P29	<i>R73</i>	A91	<i>S019</i>	S18
<i>R463</i>	P29	<i>R74</i>	A91	<i>S020</i>	N80
<i>R464</i>	P29	<i>R75</i>	B90	<i>S021</i>	N80
<i>R465</i>	P29	<i>R76</i>	A91	<i>S022</i>	L76
<i>R466</i>	P29	<i>R77</i>	A91	<i>S023</i>	L76
<i>R467</i>	P29	<i>R78</i>	A91	<i>S024</i>	L76
<i>R468</i>	A18	<i>R79</i>	A91	<i>S025</i>	D80
<i>R47</i>	N19	<i>R80</i>	U98	<i>S026</i>	L76
<i>R48</i>	P24	<i>R81</i>	U98	<i>S027</i>	L76
<i>R49</i>	R23	<i>R82</i>	U98	<i>S028</i>	L76
<i>R50</i>	A03	<i>R83</i>	A91	<i>S029</i>	L76
<i>R51</i>	N01	<i>R84</i>	A91	<i>S030</i>	L80
<i>R52</i>	A01	<i>R85</i>	A91	<i>S031</i>	R88
<i>R53</i>	A04	<i>R86</i>	A91	<i>S032</i>	D80
<i>R54</i>	P05	<i>R87</i>	A91	<i>S033</i>	L80
<i>R55</i>	A06	<i>R89</i>	A91	<i>S034</i>	L79
<i>R56</i>	N07	<i>R90</i>	A91	<i>S035</i>	L79
<i>R57</i>	K99	<i>R91</i>	A91	<i>S04</i>	N81
<i>R58</i>	A10	<i>R92</i>	A91	<i>S050</i>	F79
<i>R59</i>	B02	<i>R93</i>	A91	<i>S051</i>	F75
<i>R60</i>	K07	<i>R94</i>	A91	<i>S052</i>	F79
<i>R61</i>	A09	<i>R95</i>	A96	<i>S053</i>	F79
<i>R620</i>	P22	<i>R96</i>	A96	<i>S054</i>	F79
<i>R628</i>	T10	<i>R98</i>	A96	<i>S055</i>	F79
<i>R629</i>	T10	<i>R99</i>	A96	<i>S056</i>	F79
<i>R630</i>	T03	<i>S000</i>	S16	<i>S057</i>	F79
<i>R631</i>	T01	<i>S001</i>	F75	<i>S058</i>	F79
<i>R632</i>	T02	<i>S002</i>	F79	<i>S059</i>	F79
<i>R633</i>	T04	<i>S003</i>	R88	<i>S060</i>	N79
<i>R634</i>	T08	<i>S004</i>	H78	<i>S061</i>	N80
<i>R635</i>	T07	<i>S005</i>	D80	<i>S062</i>	N80
<i>R638</i>	T29	<i>S007</i>	S16	<i>S063</i>	N80
<i>R64</i>	T08	<i>S008</i>	S16	<i>S064</i>	N80
<i>R680</i>	A29	<i>S009</i>	S16	<i>S065</i>	N80
<i>R681</i>	A16	<i>S010</i>	S18	<i>S066</i>	N80
<i>R682</i>	D20	<i>S011</i>	F79	<i>S067</i>	N80
<i>R683</i>	S22	<i>S012</i>	R88	<i>S068</i>	N80
<i>R688</i>	A29	<i>S013</i>	H79	<i>S069</i>	N80
<i>R69</i>	A99	<i>S014</i>	S18	<i>S070</i>	N80

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>S071</i>	N80	<i>S230</i>	L80	<i>S365</i>	D80
<i>S078</i>	N80	<i>S231</i>	L80	<i>S366</i>	D80
<i>S079</i>	N80	<i>S232</i>	L80	<i>S367</i>	A81
<i>S080</i>	N80	<i>S233</i>	L79	<i>S368</i>	A81
<i>S081</i>	H79	<i>S234</i>	L79	<i>S369</i>	D80
<i>S088</i>	N80	<i>S235</i>	L79	<i>S370</i>	U80
<i>S089</i>	N80	<i>S24</i>	N81	<i>S371</i>	U80
<i>S090</i>	N80	<i>S25</i>	A80	<i>S372</i>	U80
<i>S091</i>	L81	<i>S26</i>	A80	<i>S373</i>	U80
<i>S092</i>	H79	<i>S27</i>	A80	<i>S374</i>	X82
<i>S097</i>	N80	<i>S28</i>	A81	<i>S375</i>	X82
<i>S098</i>	N80	<i>S29</i>	A81	<i>S376</i>	X82
<i>S099</i>	R88	<i>S300</i>	S16	<i>S377</i>	A81
<i>S100</i>	S16	<i>S301</i>	S16	<i>S378</i>	A81
<i>S101</i>	S19	<i>S302</i>	X82/Y80	<i>S379</i>	A80
<i>S107</i>	S19	<i>S307</i>	S19	<i>S380</i>	X82/Y80
<i>S108</i>	S19	<i>S308</i>	S19	<i>S381</i>	A80
<i>S109</i>	S19	<i>S309</i>	S19	<i>S382</i>	X82/Y80
<i>S11</i>	A80	<i>S310</i>	S18	<i>S383</i>	A80
<i>S12</i>	L76	<i>S311</i>	S18	<i>S39</i>	A81
<i>S130</i>	L80	<i>S312</i>	Y80	<i>S400</i>	S16
<i>S131</i>	L80	<i>S313</i>	Y80	<i>S407</i>	S19
<i>S132</i>	L80	<i>S314</i>	X82	<i>S408</i>	S19
<i>S133</i>	L80	<i>S315</i>	X82/Y80	<i>S409</i>	S19
<i>S134</i>	L79	<i>S317</i>	A81	<i>S41</i>	S18
<i>S135</i>	L79	<i>S318</i>	S18	<i>S42</i>	L76
<i>S136</i>	L79	<i>S32</i>	L76	<i>S430</i>	L80
<i>S14</i>	N81	<i>S330</i>	L80	<i>S431</i>	L80
<i>S15</i>	A80	<i>S331</i>	L80	<i>S432</i>	L80
<i>S16</i>	L81	<i>S332</i>	L80	<i>S433</i>	L80
<i>S17</i>	A81	<i>S333</i>	L80	<i>S434</i>	L79
<i>S18</i>	A81	<i>S334</i>	L81	<i>S435</i>	L79
<i>S19</i>	A81	<i>S335</i>	L84	<i>S436</i>	L79
<i>S200</i>	S16	<i>S336</i>	L79	<i>S437</i>	L79
<i>S201</i>	S19	<i>S337</i>	L84	<i>S44</i>	N81
<i>S202</i>	S16	<i>S34</i>	N81	<i>S45</i>	A80
<i>S203</i>	S19	<i>S35</i>	A80	<i>S46</i>	L81
<i>S204</i>	S19	<i>S360</i>	B76	<i>S47</i>	L81
<i>S207</i>	S19	<i>S361</i>	D80	<i>S48</i>	L81
<i>S208</i>	S19	<i>S362</i>	D80	<i>S49</i>	L81
<i>S21</i>	A80	<i>S363</i>	D80	<i>S500</i>	S16
<i>S22</i>	L76	<i>S364</i>	D80	<i>S501</i>	S16

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>S507</i>	S19	<i>S709</i>	S19	<i>S901</i>	S16
<i>S508</i>	S19	<i>S71</i>	S18	<i>S902</i>	S16
<i>S509</i>	S19	<i>S72</i>	L75	<i>S903</i>	S19
<i>S51</i>	S18	<i>S730</i>	L80	<i>S907</i>	S19
<i>S52</i>	L72	<i>S731</i>	L79	<i>S908</i>	S19
<i>S530</i>	L80	<i>S74</i>	N81	<i>S909</i>	S19
<i>S531</i>	L80	<i>S75</i>	A80	<i>S91</i>	S18
<i>S532</i>	L79	<i>S76</i>	L81	<i>S92</i>	L74
<i>S533</i>	L79	<i>S77</i>	L81	<i>S930</i>	L80
<i>S534</i>	L79	<i>S78</i>	L81	<i>S931</i>	L80
<i>S54</i>	N81	<i>S79</i>	L81	<i>S932</i>	L79
<i>S55</i>	A80	<i>S800</i>	S16	<i>S933</i>	L80
<i>S56</i>	L81	<i>S801</i>	S16	<i>S934</i>	L77
<i>S57</i>	L81	<i>S807</i>	S19	<i>S935</i>	L79
<i>S58</i>	L81	<i>S808</i>	S19	<i>S936</i>	L79
<i>S59</i>	L81	<i>S809</i>	S19	<i>S94</i>	N81
<i>S600</i>	S16	<i>S81</i>	S18	<i>S95</i>	A80
<i>S601</i>	S16	<i>S820</i>	L76	<i>S96</i>	L81
<i>S602</i>	S16	<i>S821</i>	L73	<i>S97</i>	L81
<i>S607</i>	S19	<i>S822</i>	L73	<i>S98</i>	L81
<i>S608</i>	S19	<i>S823</i>	L73	<i>S99</i>	L81
<i>S609</i>	S19	<i>S824</i>	L73	<i>T00</i>	A81
<i>S61</i>	S18	<i>S825</i>	L73	<i>T01</i>	A81
<i>S62</i>	L74	<i>S826</i>	L73	<i>T02</i>	A81
<i>S630</i>	L80	<i>S827</i>	L73	<i>T03</i>	A81
<i>S631</i>	L80	<i>S828</i>	L73	<i>T04</i>	A81
<i>S632</i>	L80	<i>S829</i>	L73	<i>T05</i>	A81
<i>S633</i>	L79	<i>S830</i>	L80	<i>T060</i>	N81
<i>S634</i>	L79	<i>S831</i>	L80	<i>T061</i>	N81
<i>S635</i>	L79	<i>S832</i>	L96	<i>T062</i>	N81
<i>S636</i>	L79	<i>S833</i>	L96	<i>T063</i>	K99
<i>S637</i>	L79	<i>S834</i>	L78	<i>T064</i>	L81
<i>S64</i>	N81	<i>S835</i>	L96	<i>T065</i>	A81
<i>S65</i>	A80	<i>S836</i>	L78	<i>T068</i>	A81
<i>S66</i>	L81	<i>S837</i>	L96	<i>T07</i>	A81
<i>S67</i>	L81	<i>S84</i>	N81	<i>T08</i>	L76
<i>S68</i>	L81	<i>S85</i>	A80	<i>T09</i>	A80
<i>S69</i>	L81	<i>S86</i>	L81	<i>T10</i>	L76
<i>S700</i>	S16	<i>S87</i>	L81	<i>T11</i>	L81
<i>S701</i>	S16	<i>S88</i>	L81	<i>T12</i>	L76
<i>S707</i>	S19	<i>S89</i>	L81	<i>T13</i>	L81
<i>S708</i>	S19	<i>S900</i>	S16	<i>T140</i>	S19

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>T141</i>	S18	<i>T34</i>	A88	<i>T782</i>	A92
<i>T142</i>	L76	<i>T35</i>	A88	<i>T783</i>	A92
<i>T143</i>	L79	<i>T41</i>	A84	<i>T784</i>	A92
<i>T144</i>	N81	<i>T4n</i>	A84	<i>T788</i>	A88
<i>T145</i>	A80	<i>T50</i>	A84	<i>T789</i>	A88
<i>T146</i>	L81	<i>T51</i>	A86	<i>T790</i>	A82
<i>T147</i>	A80	<i>T52</i>	A86	<i>T791</i>	A82
<i>T148</i>	A80	<i>T53</i>	A86	<i>T792</i>	A82
<i>T149</i>	A80	<i>T54</i>	A86	<i>T793</i>	S11
<i>T15</i>	F76	<i>T55</i>	A86	<i>T794</i>	A82
<i>T16</i>	H76	<i>T56</i>	A86	<i>T795</i>	A82
<i>T17</i>	R87	<i>T57</i>	A86	<i>T796</i>	L99
<i>T18</i>	D79	<i>T58</i>	A86	<i>T797</i>	A82
<i>T190</i>	U80	<i>T59</i>	A86	<i>T798</i>	A82
<i>T191</i>	U80	<i>T60</i>	A86	<i>T799</i>	A82
<i>T192</i>	X82	<i>T61</i>	A86	<i>T80</i>	A87
<i>T193</i>	X82	<i>T62</i>	A86	<i>T81</i>	A87
<i>T198</i>	U99	<i>T63</i>	A86	<i>T82</i>	A89
<i>T199</i>	U99	<i>T64</i>	A86	<i>T83</i>	A89
<i>T20</i>	S14	<i>T65</i>	A86	<i>T84</i>	A89
<i>T21</i>	S14	<i>T66</i>	A88	<i>T85</i>	A89
<i>T22</i>	S14	<i>T67</i>	A88	<i>T86</i>	A87
<i>T23</i>	S14	<i>T68</i>	A88	<i>T87</i>	A87
<i>T24</i>	S14	<i>T69</i>	A88	<i>T880</i>	A87
<i>T25</i>	S14	<i>T700</i>	H79	<i>T881</i>	A87
<i>T26</i>	F79	<i>T701</i>	R88	<i>T882</i>	A87
<i>T27</i>	R88	<i>T702</i>	A88	<i>T883</i>	A87
<i>T280</i>	D80	<i>T703</i>	A88	<i>T884</i>	A87
<i>T281</i>	D80	<i>T704</i>	A88	<i>T885</i>	A87
<i>T282</i>	D80	<i>T708</i>	A88	<i>T886</i>	A85
<i>T283</i>	X82/Y80	<i>T709</i>	A88	<i>T887</i>	A85
<i>T284</i>	A80	<i>T71</i>	A88	<i>T888</i>	A87
<i>T285</i>	D80	<i>T73</i>	A88	<i>T889</i>	A87
<i>T286</i>	D80	<i>T740</i>	Z16	<i>T90</i>	A82
<i>T287</i>	D80	<i>T741</i>	Z25	<i>T91</i>	A82
<i>T288</i>	X82/Y80	<i>T742</i>	Z25	<i>T92</i>	A82
<i>T289</i>	A80	<i>T743</i>	Z16	<i>T93</i>	A82
<i>T29</i>	A81	<i>T748</i>	Z25	<i>T94</i>	A82
<i>T30</i>	S14	<i>T749</i>	Z25	<i>T95</i>	A82
<i>T31</i>	S14	<i>T75</i>	A88	<i>T96</i>	A82
<i>T32</i>	S14	<i>T780</i>	A92	<i>T97</i>	A82
<i>T33</i>	A88	<i>T781</i>	A92	<i>T98</i>	A82

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
<i>V0n</i>	A80	<i>Y59</i>	A85	<i>Z10</i>	A98
<i>V1n</i>	A80	<i>Y60</i>	A87	<i>Z11</i>	A98
<i>V2s</i>	A80	<i>Y61</i>	A87	<i>Z12</i>	A98
<i>V2t</i>	A80	<i>Y62</i>	A87	<i>Z13</i>	A98
<i>V4n</i>	A80	<i>Y63</i>	A87	<i>Z20</i>	A23
<i>V5n</i>	A80	<i>Y64</i>	A87	<i>Z21</i>	B90
<i>V6n</i>	A80	<i>Y65</i>	A87	<i>Z22</i>	A99
<i>V7n</i>	A80	<i>Y66</i>	A87	<i>Z23</i>	A98
<i>V80</i>	A80	<i>Y69</i>	A87	<i>Z24</i>	A98
<i>V81</i>	A80	<i>Y70</i>	A87	<i>Z25</i>	A98
<i>V89</i>	A80	<i>Y71</i>	A87	<i>Z26</i>	A98
<i>V8n</i>	A80	<i>Y72</i>	A87	<i>Z27</i>	A98
<i>V98</i>	A80	<i>Y73</i>	A87	<i>Z28</i>	A23
<i>V99</i>	A80	<i>Y74</i>	A87	<i>Z29</i>	A98
<i>V9s</i>	A80	<i>Y75</i>	A87	<i>Z300</i>	W14/Y14
<i>V9t</i>	A80	<i>Y76</i>	A87	<i>Z301</i>	W12
<i>W0n</i>	A80	<i>Y77</i>	A87	<i>Z302</i>	W13/Y13
<i>W23</i>	A80	<i>Y78</i>	A87	<i>Z303</i>	W83
<i>W2s</i>	A80	<i>Y79</i>	A87	<i>Z304</i>	W11
<i>W2t</i>	A80	<i>Y80</i>	A87	<i>Z305</i>	W12
<i>W4s</i>	A88	<i>Y81</i>	A87	<i>Z308</i>	Y14
<i>W4t</i>	A80	<i>Y82</i>	A87	<i>Z309</i>	W14/Y14
<i>W5n</i>	A80	<i>Y83</i>	A87	<i>Z310</i>	W15/Y10
<i>W6n</i>	A80	<i>Y84</i>	A87	<i>Z311</i>	W15
<i>W7n</i>	A88	<i>Y85</i>	A82	<i>Z312</i>	W15
<i>W8n</i>	A88	<i>Y86</i>	A82	<i>Z313</i>	W15
<i>X0n</i>	A88	<i>Y87</i>	A82	<i>Z314</i>	W15/Y10
<i>X1n</i>	A88	<i>Y88</i>	A87	<i>Z315</i>	A98
<i>X2n</i>	A86	<i>Y89</i>	A82	<i>Z316</i>	W15/Y10
<i>X3n</i>	A88	<i>Y90</i>	P16	<i>Z318</i>	W15/Y10
<i>X4n</i>	A86	<i>Y91</i>	P16	<i>Z319</i>	W15/Y10
<i>X58</i>	A80	<i>Y95</i>	A87	<i>Z320</i>	W01
<i>X59</i>	A80	<i>Y96</i>	A99	<i>Z321</i>	W78
<i>X5n</i>	A88	<i>Y97</i>	A99	<i>Z33</i>	W78
<i>X6n</i>	A80	<i>Y98</i>	A99	<i>Z34</i>	W78
<i>X8n</i>	A80	<i>Z00</i>	A97	<i>Z35</i>	W84
<i>Y1n</i>	A80	<i>Z01</i>	A98	<i>Z36</i>	W78
<i>Y3n</i>	A80	<i>Z02</i>	A97	<i>Z370</i>	W90
<i>Y48</i>	A85	<i>Z03</i>	A99	<i>Z371</i>	W93
<i>Y49</i>	A86	<i>Z04</i>	A99	<i>Z372</i>	W92
<i>Y4n</i>	A85	<i>Z08</i>	A99	<i>Z373</i>	W93
<i>Y57</i>	A85	<i>Z09</i>	A99	<i>Z374</i>	W93

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
Z375	W92	Z582	Z29	Z650	Z09
Z376	W93	Z583	Z29	Z651	Z09
Z377	W93	Z584	Z29	Z652	Z09
Z379	W90	Z585	Z29	Z653	Z09
Z38	W90	Z586	Z02	Z654	Z25
Z39	W90	Z588	Z29	Z655	Z25
Z40	A98	Z589	Z29	Z658	Z29
Z41	A99	Z590	Z03	Z659	Z29
Z42	A99	Z591	Z03	Z70	A98
Z43	A89	Z592	Z03	Z710	A99
Z44	A89	Z593	Z03	Z711	A27
Z45	A89	Z594	Z02	Z712	A99
Z460	F17	Z595	Z01	Z713	A99
Z461	A89	Z596	Z01	Z714	A99
Z462	A89	Z597	Z08	Z715	A99
Z463	A89	Z598	Z01	Z716	A99
Z464	A89	Z599	Z01	Z717	A99
Z465	A89	Z600	P25	Z718	A99
Z466	A89	Z601	Z04	Z719	A99
Z467	A89	Z602	Z04	Z720	A23
Z468	A89	Z603	Z04	Z721	A23
Z469	A89	Z604	Z04	Z722	A23
Z47	A99	Z605	Z04	Z723	A23
Z48	A99	Z608	Z04	Z724	A23
Z49	A99	Z609	Z04	Z725	A23
Z50	A99	Z61	Z16	Z726	Z29
Z51	A99	Z62	Z16	Z728	Z29
Z52	A99	Z630	Z12	Z729	Z29
Z53	A99	Z631	Z20	Z730	P29
Z54	A99	Z632	Z29	Z731	P29
Z55	Z07	Z633	Z29	Z732	A23
Z560	Z06	Z634	Z23	Z733	P29
Z561	Z05	Z635	Z15	Z734	Z28
Z562	Z05	Z636	Z22	Z735	Z29
Z563	Z05	Z637	Z22	Z736	X28/Y28
Z564	Z05	Z638	Z29	Z738	Z29
Z565	Z05	Z639	Z29	Z739	Z29
Z566	Z05	Z640	W79	Z74	A28
Z567	Z05	Z641	Z29	Z75	Z10
Z57	Z05	Z642	P29	Z760	A99
Z580	Z29	Z643	P29	Z761	A99
Z581	Z29	Z644	Z10	Z762	A99

<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>	<i>ICD-10</i>	<i>ICPC-2</i>
Z763	A99	Z860	A23	Z908	A99
Z764	A99	Z861	A23	Z91	A23
Z765	Z29	Z862	A23	Z92	A23
Z768	A99	Z863	A23	Z93	A89
Z769	A99	Z864	A23	Z94	A89
Z80	A21	Z865	A23	Z95	A89
Z81	A23	Z866	A23	Z96	A89
Z820	A23	Z867	K22	Z97	A89
Z821	A23	Z87	A23	Z980	D99
Z822	A23	Z88	A23	Z981	L99
Z823	K22	Z89	L99	Z982	N99
Z824	K22	Z900	A99	Z988	A99
Z825	A23	Z901	X99	Z990	A28
Z826	A23	Z902	R99	Z991	R28
Z827	A23	Z903	D99	Z992	U28
Z828	A23	Z904	D99	Z993	A28
Z83	A23	Z905	U99	Z998	A28
Z84	A23	Z906	U99	Z999	A28
Z85	A21	Z907	X99/Y99		

12 Alfabetisk indeks

Abcess		Abort komplikasjoner	
sentralnervesystemet	N73	blødning	W99
Abdomen		Abort komplikasjoner INA	W99
symptomer/plager INA	D01	Abort komplikasjoner	
Abdominal oppfylling/kul		infeksjon	W99
IKA	D24	Abort provosert	W83
Abdominal resistens INA	D24	Abort provosert med	
Abdominal stramhet	D29	komplikasjoner	W83
Abdominal ømhet	D01	Abort spontan	W82
Abdominalsmerte bekkenet	D06	Abort spontan med	
Abdominalsmerte		komplikasjoner	W82
epigastriet	D02	Abort spontan ufullstendig	W82
Abdominalsmerte flanke	D06	Abort truende	W03
Abdominalsmerte fossa		Abrasjon hud	S17
iliaca	D06	Abruptio placentae	W92
Abdominalsmerte		Abruptio placentae dødfødt	W93
hypokondrium	D06	Abscess akutt ørebensknute	H71
Abdominalsmerte INA	D01	Abscess anal	D95
Abdominalsmerte lokalisert		Abscess anorektal	D95
IKA	D06	Abscess bryst (K)	X99
Abdominalsmerte/krampe		Abscess bryst i barseltid	W94
generell	D01	Abscess hud	S10
Abdominalt brokk IKA	D91	Abscess ischiorektal	D95
Abducensparese traumatisk	N81	Abscess lever	D97
Ablatio retinae	F82	Abscess nese	R73
Abort fremkalt	W83	Abscess operasjonssår	A87
Abort habituell	X99	Abscess perianal	D95
Abort INA	W82		

Abscess pilonidalcyste	S85	Adenovirusmeningitt	N71
Abscess rektal	D95	ADHD	P81
Abscess retrofareyngel	R99	Adheranse abdominal	D99
Abscess sakralcyste	S85	Adheranse i bukhinne	D99
Abscess seneskjede	L70	Adheranser bukhinne	
Abscess slimpose	L70	komplikasjon	A87
Abscess spyttkjertel	D83	Adipositas lokalisert	T99
Abscess tann	D82	Adopsjonssak problemer i	
Abscess tyreoidae	T70	forbindelse med	Z09
Abscess urinblære	U71	Adrenogenitalt syndrom	T99
Abscess urinrør	U72	Aerofagi psykogen	P75
Abscess ytre genitalia (K)	X84	Afaki	F99
Abscess øyehule/orbita	F73	Afasi	N19
Abscess øyelokk	F72	Affektiv lidelse	P73
Abscess/byll ytre		Affektiv lidelse IKA	P76
øre/øregang	H70	Affektiv psykose bipolar	
Abscess/furunkel	S10	IKA	P73
Absensepilepsi	N88	Affektiv psykose INA	P76
Absens-status	N88	Afoni	R23
Acidose INA	T99	Aftøst sår	D83
Acidose renal	U99	Agitert	P04
Acne conglobata	S96	Agnosi	P24
Acne varioliformis	S96	Agrafi	P24
Acne vulgaris	S96	Agranulocytose	B84
Adam-Stokes anfall	K84	AIDS (ervert immun-	
ADCC (antibody		sviktskydd) INA	B90
dependent cell-		AIDS-relatert	
mediated cytotoxicity)	A92	kompleks/ARC	B90
ADD+H (attention deficit		Akalasi	D84
disorder+hyperactivity)	P81	Akalkuli	P24
Addisons sykdom	T99	Akantolytisk dermatose	S99
Adduktortendinitt hofte	L87	Akillesbursitt	L87
Adenoide vegetasjoner	R90	Akillesene kort ervert	L99
Adenoma thyreoideae		Akillestendinitt	L87
nontoxica	T81	Akkomodasjonsforstyrrelse	F91
Adenovirusencefalitt	N71	Akne	S96
Adenovirusenteritt	D70	Akne keloid	S99
Adenovirusinfeksjon	A77	Akne komedoner	S96

Akne nodulocystisk	S96	Aleneforelder problem i forbindelse med	Z04
Akne papulopustuløs	S96	Alkalose	T99
Akrocyanose	K92	Alkohol abstinens	P15
Akromatopsi	F99	Alkohol amnestisk syndrom	P15
Akromegali	T99	Alkohol avhengighet	P15
Aktinisk keratose	S80	Alkohol beruselse akutt	P16
Aktinomykose	A78	Alkohol delirium	P15
Akustikusnevriom	N75	Alkohol demens	P15
Akustisk traume	H85	Alkohol intoksikasjon akutt	P16
Akutt abdomen	D01	Alkohol misbruk foreldre/familiemedl	Z21
Akutt alkoholmisbruk	P16	Alkohol misbruk/skadelig bruk	P15
Akutt bronkitt/bronkiolitt	R78	Alkohol psykose	P15
Akutt ekstern otitt	H70	Alkoholisk encefalopati	P15
Akutt hjerteinfarkt	K75	Alkoholisk hjerneatrofi/skade	P15
Akutt indre kneskade	L96	Alkoholisme kronisk	P15
Akutt laryngitt/trakeitt	R77	ALL (akutt lymfatisk leukemi)	B73
Akutt tonsillitt	R76	Allergi familiær belastning	A23
Akutt ventrikkeldilatasjon	D87	Allergi uspesifisert	A92
Akutt øvre luftveisinfeksjon	R74	Allergi utredning/testing	A98
Albinisme	T99	Allergi/allergisk reaksjon IKA	A92
Albrights syndrom	L82	Allergisk alveolitt (eksogen)	R99
Albue fritt legeme	L99	Allergisk konjunktivitt	F71
Albue stivhet	L10	Allergisk kontakteksem INA	S88
Albue symptomer/plager	L10	Allergisk purpura	B83
Albueledd hevelse	L10	Allergisk rinitt	R97
Albueleddsmerte	L10	Allergisk rinitt helårs	R97
Albuesmerte INA	L10	Allergisk rinitt pollenutløst	R97
Alderdomsfølelse glemsom	P05	Allergisk rinitt sesongavhengig IKA	R97
Alderdomsfølelse svekket orientering	P05		
Alderdomsfølelse svekket psykisk	P05		
Aldersdemens	P70		
Alderslangsynthet	F91		
Aleksi INA	P24		
Aleneboende problemer i forbindelse med	Z04		

Allergisk rinit		Amputasjon traumatisk	
sesonguavhengig	R97	finger	L81
Alopecia areata	S23	Amputasjon traumatisk	
Alopecia totalis	S23	finger flere	L81
Alopesi androgen	S23	Amputasjon traumatisk	
Alopesi flekkvis	S23	finger tommel	L81
Alopesi INA	S23	Amputasjon traumatisk	
ALS (amyotrofisk		flere	A81
lateralsklerose)	N99	Amputasjon traumatisk fot	L81
Alzheimers sykdom	P70	Amputasjon traumatisk	
Alzheimers sykdom sen		hofte	L81
debut	P70	Amputasjon traumatisk	
Alzheimers sykdom tidlig		hånd	L81
debut	P70	Amputasjon traumatisk	
Amaurosis fugax	K89	INA	A80
Amblyopi pga		Amputasjon traumatisk	
skjeling/anisometri	F99	kjønnslepper	X82
Amblyopia ex anopsia	F99	Amputasjon traumatisk kne	L81
Amenoré INA	X05	Amputasjon traumatisk	
Amenoré primær	X05	legg	L81
Amenoré sekundær	X05	Amputasjon traumatisk lår	L81
AML (akutt myelogen		Amputasjon traumatisk	
leukemi)	B73	overarm	L81
Amnesi anterograd	P20	Amputasjon traumatisk	
Amnesi global forbigående	K89	penis	Y80
Amnesi INA	P20	Amputasjon traumatisk	
Amnesi retrograd	P20	scrotum	Y80
Amnestisk syndrom		Amputasjon traumatisk	
organisk betinget	P71	skulder	L81
Amotio retinae	F82	Amputasjon traumatisk tær	L81
Amputasjon senfølger	A87	Amputasjon traumatisk tå	L81
Amputasjon traum genitalia		Amputasjon traumatisk	
(M)	Y80	underarm	L81
Amputasjon traum ytre		Amputasjon traumatisk ytre	
genitalia (K)	X82	øre	H79
Amputasjon traumatisk		Amyloidose	T99
albue	L81	Amyotrofisk lateralsklerose	
Amputasjon traumatisk		(ALS)	N99
ankel	L81	Amøbedysenteri	D70
		Amøbeinfeksjon	D70

Anafylaktisk sjokk INA	A92	Anfall med forbigående cerebral iskemi	K89
Anafylaktisk sjokk legemiddelbivirk	A85	Angina pectoris anstrengelse	K74
Anafylaktisk sjokk matvarer	A92	Angina pectoris INA	K74
Anal fistel	D95	Angina pectoris operert	K76
Analfissur	D95	Angina pectoris residiv	K74
Analfissur akutt	D95	Angina pectoris spasmeutløst	K74
Analfissur kronisk	D95	Angina pectoris ustabil	K74
Analfissur/perianal abscess	D95	Angina Prinzmetal	K74
Analkløe	D05	Angiom INA	S81
Analpolyp	D78	Angiom senilt	S81
Analprolaps	D99	Angioma stellata	K06
Analsmerte	D04	Angionevrotisk ødem	A92
Analspasme	D04	Angrepille	W10
Anartri	N19	Angst agorafobi	P79
Androgenoverskudd	T99	Angst blandet med andre psyk symptom	P74
Anemi aplastisk INA	B82	Angst depresjon blandet lidelse	P76
Anemi B12 vitaminmangel INA	B81	Angst fobisk barn	P22
Anemi enzymforstyrrelse	B82	Angst generalisert	P74
Anemi ervervet hemolytisk	B82	Angst klaustrofobi	P79
Anemi etter akutt blodtap	B82	Angst organisk betinget	P71
Anemi etter gastrektomi	B81	Angst panikk lidelse	P74
Anemi folinsyremangel	B81	Angst sky/fryktsomt barn	P22
Anemi hemolytisk toksisk	B82	Angst sosial fobi	P79
Anemi IKA	B82	Angst spesifikk (isolert) fobi	P79
Anemi pga blodtap	B80	Angst uspesifisert fobi	P79
Anemi postpartum	B80	Angstfølelse	P01
Anemi uspesifisert	B82	Angsthysteri	P74
Anemi ved vitamin B12/ folinsyremangel	B81	Angstlidelse	P74
Anencephalus	N85	Angstnevrose	P74
Anestesi i hud	N06	Angstreaksjon	P74
Aneurisme arteria pulmonalis	K82	Anhedoni seksuell	P08
Aneurisme IKA	K99	Anisokori INA	F29
Anfall illebefinnende	A06		

Anisokori medfødt	F81	Antibiotika forebyggende	A98
Anisometri	F91	Antistofftiter unormalt	A91
Ankel deformitet ervervet	L98	Antropodeinfestasjon IKA	S72
Ankel stivhet	L16	ANUG (akutt nekrotiserende ulcerøs gingivitt)	D83
Ankel symptomer/plager	L16	Anuri	U05
Ankelledd hevelse	L16	Anuri traumatisk	A82
Ankelledd sublaksasjon residiverende	L99	Aortainsuffisiens	K83
Ankelsmerter INA	L16	Aortainsuffisiens reumatisk	K71
Ankelødem	K07	Aortaklaffefeil INA	K83
Ankylose i ledd	L99	Aortastenose	K83
Ankyloserende spondylitt	L88	Aortastenose reumatisk	K71
Ankyloserende spondylitt juvenil	L88	Aortatrombose	K92
Anogenital herpesvirusinfeksjon (K)	X90	Aortaaneurisme	K99
Anogenital kløe INA	D05	Aortaaneurisme dissekerende	K99
Anogenitale veneriske vorter (K)	X91	Apati	P03
Anogenitale veneriske vorter (M)	Y76	Apekopper	A76
Anoksisk hjerneskade	N99	Aplastisk anemi genetisk	B79
Anoreksi INA	T03	Apné	R04
Anorektal fistel	D95	Apofysitt hælben	L94
Anorexia nervosa	P86	Apofysitt INA	L94
Anorexia nervosa atypisk	P86	Apofysitt juvenil tuberositas tibiae	L94
Anorexia nervosa/bulimi	P86	Apoplexia cerebri INA	K90
Anorgasmi psykogen	P08	Appelsinhud	S29
Anosmi	N16	Appendisitt	D88
Anserinustendinitt	L87	Appendisitt akutt	D88
Ansiktsslammelse INA	N91	Appendisitt akutt med abscess	D88
Ansiktssmerte	N03	Appendisitt akutt med perforasjon	D88
Ansiktssmerte og hodepine INA	N03	Appendisitt akutt med peritonitt	D88
Ansiktssmertesyndrom	N92	Appendisitt kronisk	D88
Anspenhet	P01	Appendisitt residiverende	D88
Anstrengelsesdyspné	R02	Appetit økt	T02
Anthrax	A78		

Appetittløshet	T03	Arradheranse hud	S99
Apraksi	P24	Arrdannelse skjemmende	S99
Arbeid eksposisjon biologisk materie	Z05	Arteria carotis-syndrom	K89
Arbeid eksposisjon ekstre temperatur	Z05	Arteria cartosis-stenose	K91
Arbeid eksposisjon for stråling	Z05	Arteria vertebralis-basilaris syndrom	K89
Arbeid eksposisjon for støv	Z05	Arteriell okklusjon IKA	K92
Arbeid eksposisjon for støy	Z05	Arteriell stenoselyd	K81
Arbeid eksposisjon for vibrasjon	Z05	Arterieokklusjon netthinne	F99
Arbeid eksposisjon giftige stoffer	Z05	Arteriovenøs fistel	K99
Arbeid problem ergonomisk uheldig	Z05	Arteritis temporalis	K99
Arbeid problem inneklimate	Z05	Arteritt INA	K99
Arbeid problem manglende sikring	Z05	Arthritis mutilans	L99
Arbeid problem oppjaget tempo	Z05	Arthritis urica	T92
Arbeid problem samarbeid	Z05	Artikulasjonsforstyrrelse spesifikk	P24
Arbeid problem skifte av jobb	Z05	Artralgi	L20
Arbeid problem ubekvem arbeidstid	Z05	Artritt etter meningokokkinfeksjon	L99
Arbeid problemer INA	Z05	Artritt INA	L91
Arbeidsledighet	Z06	Artritt krystallinsk IKA	T99
Arbeidsledighet langvarig	Z06	Artritt pauciarikulær juvenil	L88
Arbeidsledighet trussel om	Z05	Artritt postinfeksiøs	L99
Arcus senilis	F99	Artritt pyogen	L70
ARDS (akutt respiratorisk distress-syndrom)	R99	Artritt reaktiv etter dysenteri	L99
Arm mangel på ervervet	L99	Artritt reaktiv etter tarm-bypass	L99
Arm symptomer/plager	L09	Artritt reaktiv etter vaksinasjon	L99
Armsmerte	L09	Artritt reaktiv INA	L99
Arr hypertrofisk	S99	Artritt ved Crohns sykdom	L99
Arr INA	S99	Artritt ved Crohns sykdom juvenil	L99
Arr konjunktiva	F99	Artritt ved erythema multiforma	L99
		Artritt ved erythema nodosum	L99

Artritt ved hemakromatose	L99	Artrose sekundær multippel	L91
Artritt ved hypotyreoidisme	L99	Artrose skulder	L92
Artritt ved sarkoidose	L99	Artrose som følge av	
Artritt ved tyreotoksikose	L99	hofteledds dysplasi	L89
Artritt ved ulcerøs kolitt	L99	Arvelig hemolytisk anemi	B78
Artritt ved ulcerøs kolitt		Arvelig myopati INA	N99
juvenil	L99	Asbestose	R99
Artritt ved Whipples		Ascites	D29
sykdom	L99	Ascites ondartet	A79
Artropati forbigående	L99	ASD (atrieseptumdefekt)	K73
Artropati postreumatisk		Asfyksi	R29
kronisk	L99	Asfyksi fødsel	A94
Artrose albue	L91	Asfyksi traumatisk	A88
Artrose fot	L91	Askariasis	D96
Artrose hofteledd INA	L89	Askorbinsyremangel	T91
Artrose hofteledd		Aspergers syndrom	P99
posttraumatisk	L89	Aspergillose	R83
Artrose hofteledd primær	L89	Aspirasjonssyndrom nyfødt	A94
Artrose hofteledd primær		Asteni INA	A04
bilateral	L89	Asteni psykogen	P78
Artrose hofteledd sekundær		Asteni senil	P05
INA	L89	Astigmatisme	F91
Artrose håndledd	L91	Astma	R96
Artrose i 1		Astma aktivitetsutløst	R96
karpometakarpalledd	L91	Astma allergisk	R96
Artrose IKA	L91	Astma blandet type	R96
Artrose kneledd INA	L90	Astma eksogen allergisk	R96
Artrose kneledd		Astma endogen ikke-	
posttraumatisk	L90	allergisk	R96
Artrose kneledd primær	L90	Astma familiær belastning	A23
Artrose kneledd sekundær		Astma kronisk med akutt	
INA	L90	infeksjon	R95
Artrose posttraumatisk		Astma kronisk obstruktiv	R95
IKA/INA	L91	Astma sen symptomdebut	R96
Artrose posttraumatisk		Astmabronkitt INA	R96
multippel	L91	Astrocytom	N74
Artrose primær generalisert	L91	Ataksi arvelig	N99
Artrose primær IKA/INA	L91	Ataksi INA	N29
Artrose sekundær IKA/INA	L91		

Ataksi parkinsonistisk	N87	Atferdsforstyr barn/psykisk lidelse	P22
Atelektase lunge	R99	Atferdsforstyr	
Aterom	S93	foreldre/familiemedl	Z21
Ateromatose INA	K92	Atferdsforstyr	
Aterosklerose aorta	K92	ungd/psykisk lidelse	P23
Aterosklerose arteria renalis	K92	Atferdsforstyrrelse barn/depressiv	P22
Aterosklerose arterie ekstremitet	K92	Atferdsforstyrrelse hos barn	P22
Aterosklerose generalisert	K92	Atferdsforstyrrelse hos ungdom	P23
Aterosklerose/perifer karsykdom	K92	Atferdsforstyrrelse organisk betinget	P71
Aterosklerotisk hjerte-kar sykdom	K76	Atferdsforstyrrelse samlivspartner	Z13
Aterosklerotisk hjertesykdom	K76	Atferdsforstyrrelse ungdom aggressiv	P23
Atetoser	N08	Atferdsforstyrrelse ungdom depressiv	P23
Atetoser parkinsonistisk	N87	Atferdsforstyrrelse ungdom hjemme	P23
Atferd bisarr personlighet	P29	Atferdsforstyrrelse ungdom opposisjonell	P23
Atferd langsom/treg	P29	Atferdsforstyrrelse ungdom sosialisert	P23
Atferd merkelig/uforklarlig	P29	ATL (akutt t-celleleukemi/lymfom)	B73
Atferd overaktiv (voksen)	P29	Atlantoaksial dislokasjon med myelopati	L83
Atferd påfallende mistenksom	P29	Atlantoaksial dislokasjon residiv	L83
Atferd påfallende ukritisk	P29	Atopisk dermatitt/eksem	S87
Atferd påfallende unnvikende	P29	Atopiske vinterføtter	S87
Atferd risikosøkende psykisk	P29	Atresi av spiserør INA	D81
Atferd sterkt selvhverdende	P29	Atrieflimmer	K78
Atferdsforstyr barn aggressiv/usosial	P22	Atrieflimmer/flutter	K78
Atferdsforstyr barn begrenset hjemme	P22	Atrieflutter	K78
Atferdsforstyr barn gruppe/gjeng	P22	Atrieseptumdefekt	K73
Atferdsforstyr barn opposisjonell	P22		

Atrioventrikulær septumdefekt	K73	Avføring svart/tjærefarget	D15
Atrioventrikulært blokk	K84	Avføring ufrivillig	D17
Atriovenøs fistel lungekar	K82	Avføring unormal farge	D18
Atrofi spinal IKA INA	N99	Avføring vandig	D11
Atrofisk vaginitt		Avføringsvane endret	D18
postmenopausal	X11	A-vitaminmangel	T91
Atrophia cerebri	N99	Avmagring INA	T08
Attest/undersøkelse arbeidsuførhet	A97	Avrivning negl	S19
Attest/undersøkelse forsikring	A97	Avskrapning hud	S17
Attest/undersøkelse førerkort	A97	Azoospermia	Y10
Attest/undersøkelse helbred INA	A97	B12-vitaminmangel	T91
Attest/undersøkelse invaliditet	A97	Badeøre	H70
Attest/undersøkelse oppholdstillatelse	A97	Baker cyste	L99
Attest/undersøkelse ved adopsjon	A97	Bakers cyste	L87
Attest/undersøkelse ved ansettelse	A97	Bakterieinfeksjon uspesifisert	A78
Attest/undersøkelse ved skoleopptak	A97	Bakteriell zoonose	A78
Attføring tiltak/planlegging	A99	Bakteriesykdom vaksine IKA	A98
Attføringstrygd problemer med	Z08	Balanitis xerotica obliterans	Y99
Autisme atypisk	P99	Balanitt INA	Y75
Autisme infantil	P99	Balanopostitt	Y75
AV-blokk	K84	Balanopostitt candidainfeksjon	Y75
AV-dissosiasjon	K84	Balanseforstyrrelse INA	N17
Avføring fastkilt/forstenet	D12	Barn dødsfall	Z19
Avføring hyppig/løs	D11	Barn dårlig matstell	T04
Avføring klumpet	D18	Barn ernæringsproblem IKA	T04
Avføring med friskt blod	D16	Barn fjerning fra hjemmet	Z16
Avføring skiftende hard/løs	D18	Barn forsvunnet/savnet	Z19
Avføring slimet	D18	Barn følelseskald foreldreatferd	Z16
		Barn manglende lære- og lekeerfaring	Z16
		Barn manglende tilsyn av foreldre	Z16
		Barn manglende trivsel	T10

Barn negativ foreldreatferd	Z16	Beaus linjer	S22
Barn oppfostring i institusjon	Z16	Behçets sykdom	L99
Barn overbeskyttet av foreldre	Z16	Bedriftshelsetjenestekontroll	A98
Barn problem med ny familiesituasjon	Z16	Begjæring sakkyndig uttalelse	A99
Barn problem oppfostring INA	Z16	Behov for aspirator/sug	A28
Barn problem pga truende opplevelse	Z16	Behov for forstøverapparat	A28
Barn problem stigmatisering av famil	Z16	Behov for hjelp i hjemmet	A28
Barn spisevansker INA	T04	Behov for hjelp til ADL aktiviteter	A28
Barn tap av foreldre	Z16	Behov for hjelp til medisiner	A28
Barn tap av nærpersion	Z16	Behov for institusjonsplass	A28
Barn tap av søsken	Z16	Behov for pleie-/omsorgstilbud	A28
Barn uheldig foreldrepres	Z16	Behov for pleiepersonale INA	A28
Barn underernæring INA	T04	Behov for rullestol	A28
Barn vanskjøtsel	Z16	Behov for surstoffapparat	A28
Barneeksem	S87	Behov for syketransport	A28
Barnefordelingssak problemer med	Z09	Behov for teknisk hjelpemiddel IKA	A28
Barnemark	D96	Behov for teknisk hjelpemiddel INA	A28
Barnløshet utredning (K)	W15	Behov for tilsyn døgkontinuerlig	A28
Barnløshet utredning (M)	Y10	Behov helsetjeneste ikke tilgjengelig	Z10
Barselfeber	W70	Behov hjelpetiltak ikke tilgjengelig	Z10
Barselkomplikasjon IKA	W96	Behov legehjelp ikke tilgjengelig	Z10
Barselpsykose	P98	Behov pleie/omsorg ikke tilgjengelig	Z10
Barseltrombose INA	W96	Bekhterevs sykdom	L88
Bartholinitt IKA	X99	Bekkenbunnssmerte	D04
Bartholins kjertel abscess	X99	Bekkenløsning	W99
Bartholins kjertel cyste	X99		
Bartonellose	A78		
Basalcellekarsinom	S77		
Basalganglieforkalkninger	N99		
BBBB (bilateral bundle branch block)	K84		
BCG vaksine	A98		

Bekymret/opptatt av brystenes utseende kvinne	X22	Bevegelse unormal	N29
Bekymret/opptatt av utseende i svangerskap	W21	Bevegelser ufrivillige	N08
Bekymret/opptatt av utseende IKA	A18	Bevegelsesyke	A88
Bekymret/opptatt av ørenes utseende	H15	Bevissthetstap	A07
Bekymringer	P03	Bevisstløshet	A07
Belastningsbrudd IKA	L99	Bevisstløshet/koma	A07
Bells pærese	N91	Bigemini	K80
Bencyste INA	L99	Bihule symptomer/plager IKA	R09
Bendelorm INA	D96	Bihule tette	R09
Beninfeksjon INA	L70	Bihule væskespeil	R09
Benkreft ekstremitet	L71	Bihulebetennelse	R75
Benkreft IKA	L71	Bihulebetennelse akutt	R75
Benlengdeforskjell ervervet	L98	Bihulebetennelse kronisk	R75
Bensmerter	L14	Bihulebetennelse sinus ethmoidalis	R75
Benspore hæl	L87	Bihulebetennelse sinus frontalis	R75
Benspore INA	L87	Bihulebetennelse sinus maxillaris	R75
Beriberi	T91	Bilsyke	A88
Besvimelse INA	A06	Bilyd hjerte	K81
Besvimelse psykogen	P99	Bilyd hjerte fysiologisk	K81
Besvimelse sinus caroticus	N99	Bilyd hjerte/arterier IKA	K81
Besvimelse vasovagal	A06	Bindevævssykdom INA	L99
Besvimelse/synkope	A06	Binokulærfunksjon forstyrret INA	F95
Besvimelsestendens	A06	Binyrebarkatrofi	T99
Betennelse bukspyttkjertel	D99	Binyrebarkhyperplasi	T99
Betennelse ytre øre hemoragisk	H70	Binyrebarkinsuffisiens	T99
Betennelse ytre øre ondartet	H70	Binyresvikt	T99
Betennelse ytre øre/øregang akutt	H70	Binyresvikt etter behandling	A87
Betennelse ytre øre/øregang INA	H70	Binyresyndrom med meningokokker	A78
Betennelse ytre øre/øregang kron	H70	Bipolar lidelse INA	P73
		Bistikk	S12
		Bitt av dyr	S13

Bitt av dyr/menneske	S13	Blindhet ett øye nedsatt syn	
Bitt av menneske	S13	andre	F94
Bitt av orm/slange	S13	Blindtarmsbetennelse	D88
Bitt insekt	S12	Blindtarmssykdom IKA	D99
Bivirkning av		Blod i urin	U06
høydeopphold	A88	Blod symptomer IKA	B04
Bivirkning av legemiddel	A85	Blod symptomer/plager	
Bivirkning legemiddel		IKA	B29
allergi	A85	Blod/blodsystemet	
Bivirkning legemiddel		symptomer/plager	B04
aplastisk anemi	A85	Blod/lymfe/milt sykdom	
Bivirkning legemiddel		IKA	B99
hodepine	A85	Blod/lymfesystem	
Bivirkning legemiddel		symptomer/plager IKA	B29
hudutslett	A85	Bloddannende organer	
Bivirkning legemiddel		symptomer IKA	B04
hudutslett lokalt	A85	Blodig oppspytt/hemoptyse	R24
Bivirkning legemiddel		Blodkarimplantat	
hypotensjon	A85	problemer	A89
Bivirkning legemiddel		Blodkartransplantat	
idiosynkrasi	A85	problemer	A89
Bivirkning legemiddel		Blodplatedefekt	B83
overfølsomhet	A85	Blodpropp arteriell IKA	K92
Blackout	A06	Blodpropp lunge	K93
Blandingsmisbruk	P19	Blodprøvetaking alkohol	A99
Blastomykose	A78	Blodprøvetaking	
Blefaritt	F72	legemiddelsjekk	A99
Blefarokonjunktivitt	F70	Blodskutt øye	F02
Bleiedermatitt	S89	Blodsykdom IKA INA	B99
Bleieerytem	S89	Bloduttredelse hud	
Bleieutslett	S89	spontane	S29
Blekhet	S08	Bloduttredelse skade hud	S16
Blemme lokalisert	S06	Blomkåløre	L99
Blemmer utbredt	S07	Blotting	P09
Blikkparese	F95	Blunking unormal	F14
Blind loop syndrom	D99	Blære irritabel	U13
Blindhet	F94	Blære smerter	U13
Blindhet begge øyne	F94	Blære spreng	U13
Blindhet ett øye	F28		

Blære symptomer/plager		Blødning retinerte	
IKA	U13	svangerskapsrester INA	W17
Blæredivertikkel	U99	Blødning sekundær spontan	A10
Blæreforstyrrelse INA	U99	Blødning sekundær	
Blærehalsstenose/ obstruksjon	U99	traumatisk	A82
Blæreinnskrumpling	U99	Blødning skjult/okkult INA	A10
Blærekatarr akutt	U71	Blødning tidlig i	
Blærekatarr INA	U71	svangerskap	W03
Blærekatarr kronisk	U71	Blødning ukjent	
Blæremola	W73	lokalisasjon	A10
Blæreorm	D96	Blødning øre	H05
Blæreruptur	U99	Blødningsanemi akutt	B82
Blæresten	U95	Blødningstendens IKA	
Blæresvikt nevrogen	U99	INA	B83
Blæretenesme	U01	Blødningstendens ved	
Blødersykdom	B83	antikoagulans	B83
Blødning anal/rektal	D16	Bløt sjanker (K)	X99
Blødning antepartum	W03	Bløt sjanker (M)	Y99
Blødning endetarm	D16	Blåflekker huden spontane	S29
Blødning etter fødsel	W17	Blåmerker skade hud	S16
Blødning etter samleie	X13	Blånegl	S19
Blødning før fødsel	W03	Blått øye/blåveis	F75
Blødning gastrointestinal		Boforhold dårlige	Z03
INA	D99	Boforhold problematisk	
Blødning gastrointestinal		avsidesligg	Z03
melena	D15	Boforhold problematisk	
Blødning i luftveier INA	R29	institusjon	Z03
Blødning i svangerskap	W03	Bornholm-syke	A77
Blødning IKA	A10	Borreliose	A78
Blødning indre INA	A10	Botulisme	D70
Blødning konjunktiva	F75	Bouchards knuter	L91
Blødning livmor		BPD (bronkopulmonal	
uregelmessig INA	X07	dysplasi)	A94
Blødning postoperativ	A87	BPH (benign	
Blødning puerperal INA	W17	prostatahyperplasi)	Y85
Blødning retinert morkake		Bradykardi INA	K04
INA	W17	Brannskade andre grad	S14
		Brannskade flere regioner	A81
		Brannskade første grad	S14

Brannskade INA	S14	Bronkitt residiverende	R78
Brannskade luftveier	R88	Bronkopneumoni INA	R81
Brannskade munn/svelg	D80	Bronkopulmonal dysplasi	A94
Brannskade tredje grad	S14	Brucellose	A78
Brannskade øye	F79	Brudd 1 metakarp	L74
Brekninger IKA	D10	Brudd 2 metakarp	L74
Brekninger med blod	D14	Brudd albue	L72
Brekninger svangerskap (<22 uker)	W05	Brudd ankel	L73
Brekninger svangerskap (>22 uker)	W05	Brudd ansikt	L76
Brekninger svangerskap komplikasjoner	W05	Brudd bakhodet	N80
Brenning/svie i hud	N06	Brudd bekken	L76
Brennkopper	S84	Brudd bimalleolært	L73
Briller symptomer/plager	F17	Brudd brystben	L76
Brokk abdominalt med obstruksjon IKA	D91	Brudd både radius og ulna	L72
Brokk etter operasjon	A87	Brudd både tibia og fibula	L73
Bronchitis asthmatica	R96	Brudd båtben	L74
Bronkiektasi	R99	Brudd calcaneus	L74
Bronkiolitt akutt	R78	Brudd feil tilhelet	L99
Bronkiolitt akutt med bronkospasme	R78	Brudd fibula	L73
Bronkitt akutt	R78	Brudd finger	L74
Bronkitt akutt med bronkospasme	R78	Brudd finger flere	L74
Bronkitt INA	R78	Brudd flere	A81
Bronkitt kronisk astmatisk	R95	Brudd fot	L74
Bronkitt kronisk emfysematøs	R95	Brudd fotrotsben	L74
Bronkitt kronisk INA	R79	Brudd haleben	L76
Bronkitt kronisk med akutt infeksjon	R95	Brudd hode INA	N80
Bronkitt kronisk mukopurulent	R79	Brudd hodet/ansikt flere	L76
Bronkitt kronisk obstruktiv	R95	Brudd hælben	L74
Bronkitt kronisk ukomplisert	R79	Brudd hånd	L74
		Brudd hånd/fot	L74
		Brudd håndrotsben	L74
		Brudd i fot flere	L74
		Brudd IKA	L76
		Brudd INA	L76
		Brudd kinnben	L76
		Brudd kneskål	L76
		Brudd korsben	L76
		Brudd krageben	L76

Brudd lateral malleol	L73	Brudd radius INA	L72
Brudd legg	L73	Brudd radius proksimalt	L72
Brudd legg/ankel	L73	Brudd radiusskaft	L72
Brudd lumbalkolumna	L76	Brudd ribben	L76
Brudd lårben	L75	Brudd ribben flere	L76
Brudd lårben distalt	L75	Brudd ribben ustabil	
Brudd lårben flere	L75	brystvegg	L76
Brudd lårben pertrokantært	L75	Brudd rygg INA	L76
Brudd lårben subtrokantært	L75	Brudd skalle INA	N80
Brudd lårben/lårhals	L75	Brudd skallebasis	N80
Brudd lårbenskaft	L75	Brudd skulder	L76
Brudd lårhals	L75	Brudd skulderblad	L76
Brudd medial malleol	L73	Brudd stortå	L74
Brudd metakarp flere	L74	Brudd talus	L74
Brudd metatarsalben	L74	Brudd tann	D80
Brudd multiple/flere		Brudd tibia distalt	L73
kroppsdel	A81	Brudd tibia proximalt	L73
Brudd nakke	L76	Brudd tibiakondyl	L73
Brudd nakke 1		Brudd tibiaskaft	L73
cervikalvirvel	L76	Brudd tinningben	N80
Brudd nakke 2		Brudd tommel	L74
cervikalvirvel	L76	Brudd torakalkolumna	L76
Brudd nakke annen		Brudd torakalkolumna flere	L76
cervikalvirvel	L76	Brudd trimalleolært	L73
Brudd nakke cervikalvirvel		Brudd tå/tær	L74
flere	L76	Brudd ulna INA	L72
Brudd neseben	L76	Brudd ulna proksimalt	L72
Brudd orbitagulv	L76	Brudd ulnaskaft	L72
Brudd orbitatak	N80	Brudd underarm	L72
Brudd os naviculare	L74	Brudd underekstremitet	
Brudd overarm	L76	INA	L76
Brudd overarm distalt	L76	Brudd underkjeve	L76
Brudd overarm proksimalt	L76	Brudd vristben	L74
Brudd overarmskaft	L76	Bruddtilheling forsinket	L99
Brudd overekstremitet INA	L76	Bruddtilheling forstyrret	L99
Brudd overkjeve	L76	Brusksykdom INA	L99
Brudd patella	L76	Bryst atrofi (K)	X99
Brudd radius distalt	L72	Bryst cyste solitær	X88

Bryst cystisk diffus	X88	Brystvorte inntrukket	
Bryst fettnekrose		puerperiet	W95
segmentell (K)	X99	Brystvorte kløe (K)	X20
Bryst fibroadenomatose	X88	Brystvorte kløe (M)	Y16
Bryst fibrosklerose	X88	Brystvorte sekresjon (K)	X20
Bryst galaktocele (K)	X99	Brystvorte sekresjon (M)	Y16
Bryst hypertrofi (K)	X21	Brystvorte smerte (K)	X20
Bryst hypertrofi (M)	Y16	Brystvorte sprukken	
Bryst indurasjon (K)	X21	puerperiet	W95
Bryst melkegangsektasi	X88	Brystvorte symptomer/ plager (M)	Y16
Bryst sprenng (ikke ammende)	X21	Brystvorte symptomer/ plager kvinne	X20
Bryst subinvolusjon (etter amming)	X99	Brytningsfeil forskjell øyne	F91
Bryst symptomer/plager IKA kvinne	X21	Brytningsforstyrrelse	F91
Bryst symptomer/plager mann	Y16	BSE (bovin spongiform encefalopati)	N73
Bryst tap av (K)	X99	Buergers sykdom	K92
Bryst utseende bekymret for (M)	Y16	Bukhinneadheranser	
Bryst/amming		bekkenorganer (K)	X74
symptomer/plager	W19	Bukspyttkjertelsykdom IKA	D99
Brystbetennelse (K)	X99	Bulimia nervosa	P86
Brystbetennelse i barseltid	W94	Bulimia nervosa atypisk	P86
Brystkasse		Bulløs hudsykdom INA	S99
symptomer/plager	L04	Burkitts lymfom	B72
Brystkreft (K)	X76	Bursitt albue	L87
Brystsmerte IKA	A11	Bursitt albuespiss	L87
Brystsmerte med utstråling	K01	Bursitt bursa ischiadica	L87
Brystsmerte nattlig	K01	Bursitt hånd	L87
Brystsmerte ved		Bursitt IKA	L87
anstrengelse	K01	Bursitt INA	L87
Brystsprenng amming	W19	Bursitt infeksøs	L70
Brystsykdom i		Bursitt kne infrapatellær	L87
svangerskap/barseltid		Bursitt kne suprapatellær	L87
IKA	W95	Bursitt med kalknedslag IKA	L87
Brystvorte fissur (K)	X20	Bursitt pga overbelastning IKA	L87
Brystvorte inntrukket (K)	X20		

Bursitt trokanter	L87	Carcinoma in situ	
Bursitt/tendinit/synovitt		fordøyelsessyst	D78
IKA	L87	Carcinoma in situ genitalia	
B-vitaminmangel INA	T91	IKA (K)	X81
Byll	S10	Carcinoma in situ hud	S79
Bærer av infeksjonssykdom		Carcinoma in situ INA	A79
IKA	A99	Carcinoma in situ larynks	R92
Bøttehankruptur fersk	L96	Carcinoma in situ leppe	D78
Baastrups sykdom	L84	Carcinoma in situ livmor	X81
CAD (coronary artery disease)	K76	Carcinoma in situ livmorhals	X81
Café-au-lait flekker	S08	Carcinoma in situ magesekk	D78
Calvé-Legg-Perthes sykdom	L94	Carcinoma in situ munn	D78
Calvés sykdom	L94	Carcinoma in situ nesehule/bihule	R92
Campylobacterenteritt	D70	Carcinoma in situ penis	Y79
Canalis carpi-syndrom	N93	Carcinoma in situ prostata	Y79
Candidaenteritt	A78	Carcinoma in situ skjede	X81
Candidainfeksjon endetarm	A78	Carcinoma in situ trakea	R92
Candidainfeksjon i huden	S75	Carcinoma in situ tykktarm	D78
Candidainfeksjon INA	A78	Carcinoma in situ tyreoida	T73
Candidainfeksjon lunger	R83	Carcinoma in situ øye/øyehule	F74
Candidainfeksjon munnhule	D83	Carotissyndrom	K89
Candidainfeksjon skjede	X72	Carpal tunnel syndrom	N93
Candidainfeksjon uretritt (K)	X72	Carunculus urethrae	U99
Candidainfeksjon urogenitalt kvinne	X72	Cauda equina-syndrom	N99
Candidainfeksjon vulva	X72	Cellulitt ansikt	S76
Candidasepsis	A78	Cellulitt ekstremitet IKA	S76
Candidastomatitt	D83	Cellulitt finger	S09
Carcinoma in situ bryst (K)	X81	Cellulitt IKA	S76
Carcinoma in situ bronkie/lunge	R92	Cellulitt INA	S76
Carcinoma in situ bryst (M)	Y79	Cellulitt trunkus	S76
Carcinoma in situ endokrin kjert IKA	T73	Cellulitt tå	S09
		Cellulitt ytre øre/øregang	H70
		Cephalalgia IKA INA	N01

Cerebral arteriespasme INA	K89	Cervikal stressfraktur/ tretthetsbrudd	L83
Cerebral aterosklerose	K91	Cervikal virvel sammenfall INA	L83
Cerebral blødning INA	K90	Cervikobrakialgi	L83
Cerebral parese	N99	Cervikobrakialt syndrom	L83
Cerebral parese infantil	N99	Cervikokranialt syndrom	L83
Cerebralt aneurisme	K91	CF (cystisk fibrose)	T99
Cerebralt insult INA	K90	CGD (chronic granulomatous disease)	B84
Cerebrovaskulær katastrofe INA	K90	Chagas sykdom akutt INA	A78
Cerebrovaskulær sykdom	K91	Chagas sykdom kronisk INA	A78
Cerumen obliterans	H81	Chalazion	F72
Cervicitt	X85	Charcots ledd	L99
Cervicitt etter fødsel	W70	CHD (coronary heart disease)	K76
Cervikal dislokasjon residiverende	L83	Cheilose	D83
Cervikal entesopati	L83	Cheyne-Stokes respirasjon	R04
Cervikal fasettleddlidelse	L83	Choanal atresi	R89
Cervikal osteokondrose (voksen)	L94	Cholecystitis	D98
Cervikal skivedegenerasjon	L83	Cholelithiasis	D98
Cervikal skiveforskyvning	L83	Chorea INA	N08
Cervikal skivelidelse INA	L83	Chorioretinal betennelse	F73
Cervikal skivelidelse med myelopati	L83	Cicatrix	S99
Cervikal skivelidelse med radikulopati	L83	Cicatrix keloides	S99
Cervikal skiveprolaps	L83	Cirrhose alkoholisk	D97
Cervikal spinal stenose	L83	Cirrhose ikke-alkoholisk	D97
Cervikal spondylolistese	L83	Cirrhose INA	D97
Cervikal spondylolyse	L83	Clamydia psittaci infeksjon	A78
Cervikal spondylopati traumatisk	L83	Claudicatio intermittens	K92
Cervikal spondylose	L83	Clavus	S20
Cervikal spondylose med myelopati	L83	Clostridiumenteritt	D70
Cervikal spondylose med radikulopati	L83	Clubbing av fingre	S22
		Clumsy child syndrom	P24
		Cluster-hodepine	N90
		Coarctatio aortae	K73
		Coccygodynia	L03

Colles fraktur	L72	Cyste epididymis	Y99
Colon irritabile	D93	Cyste i munnen INA	D82
Combustio	S14	Cyste iris/corpus ciliare	F73
Commotio cerebri	N79	Cyste periodontal	D82
Compartment syndrome	L99	Cysticerkose	D96
Compliance problemer	Z11	Cystis tyreoglossus	
Condylomata acuminata		persistens	T78
kvinne	X91	Cystisk fibrose	T99
Condylomata acuminata		Cystitt akutt	U71
mann	Y76	Cystitt INA	U71
Contusio cerebri	N80	Cystitt klamydiainfeksjon	
Cor pulmonale	K82	(K)	X92
Cornu cutaneum	S99	Cystitt kronisk	U71
Corpus luteum-cyste	X99	Cystitt kronisk interstitiell	U71
Coxa plana	L94	Cystitt/blærekatarr	
Coxa valga	L82	svangerskap	W71
Coxa vara	L82	Cystitt/urinveisinfeksjon	
Coxarthrosis primær	L89	IKA	U71
Coxsackievirusinfeksjon	A77	Cystocele	X87
CP (cerebral parese)	N99	Cystostomi	A89
Crescendo-angina	K74	Cytologi livmorhals	
CREST-syndrom	L99	alvorlig dysplasi INA	X86
Creutzfeldt-Jakobs sykdom	N73	Cytologi livmorhals grov	
Crigler-Najjars syndrom	T99	dysplasi INA	X86
Crohns sykdom i tykktarm	D94	Cytologi livmorhals lett	
Crohns sykdom i tykktarm		dysplasi	X86
og tynntarm	D94	Cytologi livmorhals	
Crohns sykdom i tynntarm	D94	moderat dysplasi	X86
Crohns sykdom INA	D94	Cytologi livmorhals	
Crusta lactea	S86	screening	A981
Cubitus valgus ervervet	L98	Cytologi livmorhals	
Cubitus varus ervervet	L98	unormal	X86
Cushings syndrom	T99	Cytomegalovirusinfeksjon	A77
Cutis laxa senilis	S80	Cøliaki	D99
C-vitaminmangel	T91	Dakryocystitt	F73
Cyanose	S08	Dakryops	F99
Cyklotymi	P73	DAMP (deficits in	
Cyste bukspyttkjertel	D99	attention, motor control	
		and perception)	P81

Darwins knute øre	H80	Depresjon monopolar INA	P76
De Quervains tyreoiditt	T99	Depresjon organisk betinget	P71
Deformitet aurikkel ervert	H99	Depresjon postpartum	P76
Deformitet muskel-skjelett syst IKA	L99	Depresjon psykotisk tilbakevendende	P76
Dehydrering INA	T11	Depresjon reaktiv dyp	P76
Dehydrering nyfødt	A94	Depresjon reaktiv dyp tilbakevendend	P76
Dekubitalsår	S97	Depresjon reaktiv mild	P76
Delirium organisk betinget	P71	Depresjon reaktiv mild tilbakevende	P76
Delirium tremens	P15	Depresjon reaktiv moderat	P76
Demens	P70	Depresjon reaktiv moderat tilbakeven	P76
Demens ved Alzheimer INA	P70	Depresjon reaktiv psykotisk	P76
Demens ved Alzheimer sen debut	P70	Depresjon skjult/maskert	P76
Demens ved Alzheimer tidlig debut	P70	Depresjon tilbakevendende i remisjon	P76
Dementia infantilis	P99	Depresjon tilbakevendende IKA	P76
Demoralisert	P03	Depresjonsfølelse	P03
Demyeliniserende sykdom CNS	N99	Depresjonsfølelse indre spenning/uro	P03
Denguefeber	A77	Depresjonsfølelse tidlig oppvåkning	P03
Dentofacial anomali	D82	Depressiv lidelse	P76
Depersonalisasjons- syndrom	P99	Derealisasjonssyndrom	P99
Depresjon angstpreget dystymi	P76	Dermatitis factitia	S99
Depresjon atypisk	P76	Dermatitis herpetiformis	S99
Depresjon dyp	P76	Dermatitis palmoplantaris sicca	S87
Depresjon dyp tilbakevendende	P76	Dermatitt atopisk	S87
Depresjon INA	P76	Dermatitt INA	S88
Depresjon mild	P76	Dermatitt infeksiøs	S88
Depresjon mild tilbakevendende	P76	Dermatitt matvareutløst	S88
Depresjon moderat	P76	Dermatitt perioralt	S99
Depresjon moderat tilbakevendende	P76		

Dermatitt purulent	S76	Diabetisk koma	
Dermatitt solutløst kronisk	S80	hypoglykemisk	T90
Dermatitt tørr hud	S99	Diabetisk nevrogen	
Dermatitt ytre øre/øregang	H70	leddaffeksjon	L99
Dermatofibrom	S79	Diafragmahernie	D90
Dermatofytose	S74	Diaré	D11
Dermatomykose	S74	Diaré antatt infeksiøs	D73
Dermatomyositt IKA	L99	Diaré epidemisk	D73
Dermatopolymyositt	L99	Diaré funksjonell	D11
Dermografisme	S98	Diaré infeksiøs	D70
Dermoidcyste hud	S79	Diaré psykogen	P75
Desorientering INA	P20	DIC (disseminated	
Desorientering psykogen	P29	intravasal coagulation)	B83
Detrusorhyperrefleksi IKA	U99	Diettveiledning	A99
Diabetes familiær		Difteri	R83
belastning	A23	Difteri vaksine (alene)	A98
Diabetes ikke-insulinavh		Diphyllobothriasis	D96
m/komplik	T90	Diplakusi	H02
Diabetes ikke-insulinavh		Diplopi	F05
u/komplik	T90	Disintegrativ psykose	P99
Diabetes insipidus	T99	Diskriminering etnisk	
Diabetes insulinavhengig		opprinnelse	Z04
m/komplik	T89	Diskriminering kjønn	Z04
Diabetes insulinavhengig		Diskriminering politisk	Z04
u/komplik	T89	Diskriminering	
Diabetes latent	A91	religion/livssyn	Z04
Diabetes mellitus ikke-		Dislokasjon	
insulinavhengig	T90	akromioklavikularledd	L80
Diabetes mellitus INA	T90	Dislokasjon albue	L80
Diabetes mellitus		Dislokasjon ankelledd	L80
insulinavhengig	T89	Dislokasjon bekken	L80
Diabetes oppstått under		Dislokasjon caput radii	L80
svangerskap INA	W85	Dislokasjon	
Diabeteskoma		cervikalkolumna	L80
insulinavhengig	T89	Dislokasjon finger	L80
Diabetisk artropati	L99	Dislokasjon fingre flere	L80
Diabetisk ketoacidose	T90	Dislokasjon flere ledd	A81
Diabetisk koma		Dislokasjon fotrotsben	L80
hyperglykemisk	T90		

Dislokasjon hofteledd	L80	Dissosiativ lidelse blandet	P75
Dislokasjon håndledd	L80	Dissosiativ lidelse INA	P75
Dislokasjon håndrotsben	L80	Dissosiativ lidelse organisk	P71
Dislokasjon iliosakralledd	L80	Dissosiativ stupor	P75
Dislokasjon karpalledd	L80	Dissosiativ transe-/	
Dislokasjon kjeveledd	L80	besettelsestilst	P75
Dislokasjon kjeveledd		Dissosiativ/somatoform	
residiverende	L99	lidelse	P75
Dislokasjon kne	L80	Divertikkelsesykdom i tarm	D92
Dislokasjon kneskål	L80	Divertikkelsesykdom	
Dislokasjon kneskål		tarmperforasjon	D92
residiverende	L80	Divertikulitt blære	U99
Dislokasjon ledd		Divertikulitt tarm	D92
residiverende	L99	Divertikulitt tykktarm	D92
Dislokasjon		Divertikulose tarm	D92
lumbalkolumna	L80	Dobbelthørsel	H02
Dislokasjon neseskillevegg		Dobbeltsyn	F05
traum	R88	Domsavsigelse problem i	
Dislokasjon patella	L80	forbindelse med	Z09
Dislokasjon ribben	L80	Dopingkontroll	A99
Dislokasjon skulderledd	L80	Dorsalgi INA	L02
Dislokasjon skulderledd		Downs syndrom	A90
residiverende	L99	Dracunculiasis	D96
Dislokasjon		Drikkevann forurensning	Z29
sternoklavikularledd	L80	Drikking overdreven	T01
Dislokasjon tann	D80	Drukning	A88
Dislokasjon		Drypp forbigående TIA	K89
torakalkolumna	L80	DT vaksine	A98
Dislokasjon tå	L80	DTP vaksine	A98
Dislokasjon/subluksasjon	L80	Ductus arteriosus åpen	K73
Disosiativ lammelse/		Ductus tyreoglossus	
motorisk forsty	P75	persistens	T78
Disseminert intravaskulær		Ductus/cystis tyreoglossus	T78
koagulasjon	B83	Dumpingsyndrom	D99
Dissosiativ amnesi	P75	Duodenalsår	D85
Dissosiativ fugue	P75	Duodenitt	D87
Dissosiativ følelse-/sanse-		Dupuytrens kontraktur	L87
utfall	P75	Dvergevekst hypofysær	T99
Dissosiativ krampe	P75		

Dvergvækst IKA	T10	Dysuri psykogen	P75
Dvergvækst osteokondro- dysplasi INA	L82	Død/dødsfall IKA	A96
D-vitaminmangel	T91	Dødfødsel <28 uker	W82
Dykkersyke	A88	Dødfødsel INA	A95
Dyp venetrombose	K94	Dødfødt foster INA	A95
Dyp venetrombose ved/etter fødsel	W96	Dødsattest	A97
Dysartri	N19	Dødsfall barn	Z19
Dysenteri basillær	D70	Dødsfall ektefelle	Z15
Dysenteri INA	D73	Dødsfall familiemedlem	Z23
Dysfagi	D21	Dødsfall foreldre	Z23
Dysfagi psykogen	P75	Dødsfall pga fødselskomplikasjon	W99
Dysfasi	N19	Dødsfall samlivspartner	Z15
Dysfoni	R23	Dødsfall ukjent årsak	A96
Dyshidrose	S92	Dødsfall uventet	A96
Dyskinesi INA	N99	Dødshjelp diskusjon/spørsmål om	A20
Dysleksi INA	P24	Døvblind	H28
Dysleksi utviklingsmessig	P24	Døvhet INA	H86
Dysmenoré	X02	Døvhet iskemisk forbigående	H99
Dysmenoré primær	X02	Døvhet medfødt	H86
Dysmenoré psykogen	P75	Døvhet/hørselstap IKA	H86
Dysmenoré sekundær	X02	Døvstumhet IKA	H86
Dysmorfofobi psykotisk	P72	Dårlig fordøyelse	D29
Dysmorfofobi uten vrangforestillinger	P75	Dårlig ånde	D20
Dyspareuni (K)	X04	E. coli enteritt	D70
Dyspareuni psykogen	P08	ECM (erythema chronicum migrans)	A78
Dyspepsi psykogen	P75	Eczema herpeticum	S71
Dyspepsi/fordøyleses- besvær	D07	EEE (eastern equine encephalitis)	N71
Dysplasi hofteledd medfødt	L82	Eggleder lidelse IKA	X99
Dysplasi lett ytre genitalia (K)	X99	Egglederbetennelse akutt	X74
Dyspné	R02	Eggstokk lidelse IKA	X99
Dystoni INA	N99	Eggstokkbetennelse akutt	X74
Dystymi	P76	Eggstokksvikt etter behandling	A87
Dysuri	U01		

Ejaculatio praecox	P08	Ekstremitetsdeformitet	
Ejaculatio tarda	P08	ervert INA	L98
Ejakulasjon forsinket	P08	Ekteskapsproblemer	Z12
Ejakulasjon prematur	P08	Ektopisk svangerskap	W80
Ekinokokkose	D96	Ektopiske hjerteslag	K80
Ekkymose skade hud	S16	Ektropion øyelokk	F99
Ekkymose spontan	A10	Ektyma	S76
Ekkymose spontan	S29	Elefantsyke	D96
Eklampsi	W81	Elektrisk skade øye	F79
Eksantem IKA	S07	Elektrolyttforstyrrelse IKA	T99
Eksem allergisk (intrinsic)	S87	Elveblest INA	S98
Eksem atopisk	S87	EM (erythema migrans)	A78
Eksem familiær belastning	A23	Emboli arteriell IKA	K92
Eksem i bøyeseide av ledd		Emfysem INA	R95
IKA	S87	Emfysem kronisk med	
Eksem INA	S88	akutt infeksjon	R95
Eksem infantilt	S87	Emfysem kronisk	
Eksem matvareutløst	S88	obstruktiv	R95
Eksem perioralt	S99	Emosjonell labil organisk	
Eksessiv skriking spedbarn	A16	betinget	P71
Eksfoliativ dermatitt	S99	Empyem	R83
Ekshibisjonisme	P09	Empyem akutt	
Eksoftalmus INA	T85	ørebensknote	H71
Eksoftalmus pga		Encefalitt epidemisk INA	N71
blødning/ødem	F99	Encefalitt flåttbåren	N71
Eksoftalmus tyreotoksikose	T85	Encefalitt INA	N71
Eksostose	L97	Encefalitt viral INA	N71
Eksostose ytre øre/øregang	H99	Encefalocele	N85
Ekspektorasjon rikelig	R25	Encefalopati INA	N99
Ekspektorat blodig	R24	Endemisk Balkan-nefropati	U88
Ekspektorat endret	R25	Endetarmsfremfall	D99
Ekspektorat purulent	R25	Endetarmssmerte	D04
Eksplasjonsskade øye	F79	Endogen depresjon dyp	
Ekstrapyramidal		ikke psykotisk	P76
bevegelsesforstyrrelse		Endogen depresjon	
INA	N08	psykotisk	P76
Ekstrasystoler	K80	Endokardial fibroelastose	K73
Ekstrauterint svangerskap	W80	Endokarditt akutt ikke-	
		reumatisk	K70

Endokarditt akutt INA	K70	Engstelig for hjertesykdom	K24
Endokarditt akutt infeksiøs	K70	Engstelig for	
Endokarditt hjerteklaff INA	K70	hormonsykdom	T27
Endokarditt reumatisk	K71	Engstelig for hudsykdom	
Endokrin forstyrrelse IKA INA	T99	IKA	S27
Endokrin/metabolsk svikt behandling	A87	Engstelig for hørsels- problemer/øresykdom	H27
Endokrin/metabolsk/ ernæring symptomer/ plager IKA	T29	Engstelig for hørselstap	H27
Endokrin/metabolsk/ ernæringssykdom IKA	T99	Engstelig for høyt blodtrykk	K25
Endolymfatisk hydrops	H82	Engstelig for kjønns sykdom kvinne	X23
Endometriose bekkenbukhinne	X99	Engstelig for kjønns sykdom mann	Y25
Endometriose eggstokk	X99	Engstelig for	
Endometriose IKA	X99	Engstelig for	
Endometriose livmor	X99	Engstelig for	
Endometriose skjede/rektovaginalt	X99	Engstelig for	
Endometritt akutt	X74	Engstelig for komplikasjoner ved svangerskap/fødsel	W27
Endometritt etter fødsel	W70	Engstelig for kreft i blod- og lymfesystemet	B26
Endometritt kronisk	X74	Engstelig for kreft i blodsystemet	B26
Endring i avføring/avføringsvane	D18	Engstelig for kreft i det endokrine systemet	T26
Engstelig for abort	W27	Engstelig for kreft i fordøyelsessystemet	D26
Engstelig for aldring	P25	Engstelig for kreft i huden	S26
Engstelig for behandling	A13	Engstelig for kreft i kjønnsorgan kvinne	X25
Engstelig for brystkreft kvinne	X26	Engstelig for kreft i kjønnsorgan mann	Y26
Engstelig for døden	A25	Engstelig for kreft i luftveiene	R26
Engstelig for fødsel	W27	Engstelig for kreft i lymfesystemet	B26
Engstelig for graviditet	W02	Engstelig for kreft i muskel- og	
Engstelig for helseskade	A27	skjelettsystemet	L26
Engstelig for HIV/AIDS	B25	Engstelig for kreft i nervesystemet	N26
Engstelig for hjerteinfarkt	K24		
Engstelig for hjerte- karsykdom IKA	K27		

Engstelig for kreft i urinveiene	U26	Engstelig for sykdom i kjønnsorgan IKA mann	Y27
Engstelig for kreft IKA	A26	Engstelig for sykdom i kjønnsorgan/bryst IKA kvinne	X27
Engstelig for kreft tyreoida	T26	Engstelig for sykdom i luftveiene IKA	R27
Engstelig for leukemi	B26	Engstelig for sykdom i muskel- og skjelettsystemet IKA	L27
Engstelig for nok melkeproduksjon	W27	Engstelig for sykdom i nervesystemet IKA	N27
Engstelig for pensjonisttilværelse	P25	Engstelig for sykdom i urinveiene IKA	U27
Engstelig for problem med ernæring	T27	Engstelig for sykdom IKA	A27
Engstelig for psykisk sykdom	P27	Engstelig for sykdom stoffskifte	T27
Engstelig for seksuell dysfunksjon kvinne	X24	Engstelig for sykdom underliv (K)	X27
Engstelig for seksuell dysfunksjon mann	Y24	Engstelig for synet	F27
Engstelig for selvmordstanker	P27	Engstelig for øyesykdom	F27
Engstelig for slag	K27	Enkoprese	P13
Engstelig for smitte	A27	Enkoprese funksjonell	P13
Engstelig for sosialt problem	Z27	Enkoprese psykogen	P13
Engstelig for sukkersyke	T27	Enoftalmus	F99
Engstelig for svangerskap	W02	Ensom	P03
Engstelig for svangerskapsproblem	W27	Enteritt antatt infeksios	D73
Engstelig for sykdom bryst	X27	Enteritt etter bestråling	D94
Engstelig for sykdom i blod- og lymfesystemet IKA	B27	Enteritt ulcerøs	D94
Engstelig for sykdom i det endokrine/metabolske system/ernærings-sykdom IKA	T27	Enterolitt	D12
Engstelig for sykdom i fordøyelsessystemet IKA	D27	Enteroviral exanthema	A76
		Enterovirusencefalitt	N70
		Enterovirusinfeksjon	A77
		Enterovirusmeningitt	N71
		Entesopati albue IKA	L87
		Entesopati fot IKA	L87
		Entesopati hofte IKA	L87
		Entesopati hånd IKA	L87
		Entesopati INA	L87

Entesopati kne IKA	L87	Epilepsi generalisert	
Entesopati lår	L87	tonisk-klonisk	N88
Entropion øyelokk	F99	Epilepsi IKA	N88
Enukleasjon traumatisk	F79	Epilepsi INA	N88
Enuresis funksjonell	P12	Epilepsi partiell enkel	N88
Enuresis INA	U04	Epilepsi partiell kompleks	N88
Enuresis psykogen	P12	Epileptisk anfall INA	N88
Enuresis sekundær		Episiotomi	
psykogen	P12	symptomer/plager	W18
Eosinofili allergisk	B84	Episiotomi sårruptur	A87
Eosinofili arvelig	B84	Episiotomi/perinealsutur	
Epidemisk myalgi	A77	sårinfeksjon	A87
Epidermalcyste	S99	Episkleritt	F99
Epididymitt abscess	Y74	Epistaxis	R06
Epididymitt INA	Y74	Ereksjon smertefull	Y08
Epididymo-orkitt abscess	Y74	Ereksjonssvikt	P08
Epididymo-orkitt INA	Y74	Ereksjonssvikt organisk	
Epiduralblødning	K90	betinget	Y07
Epiduralblødning		Ereksjonssvikt psykogen	P08
traumatisk	N80	Ernæringsproblem hos	
Epifyseglidning lårben	L94	spedbarn/barn	T04
Epifyseolyse	L94	Ernæringsproblem hos	
Epifysitt INA	L94	voksen	T05
Epigastriet smerte	D02	Ervervet deformitet av	
Epigastriet		ekstremitet	L98
symptomer/plager	D02	Ervervet deformitet av	
Epiglottitt	R83	ryggsøylen	L85
Epikondylitt lateral	L93	Erysipelas	S76
Epikondylitt medial	L87	Erysipeloid	A78
Epilepsi	N88	Erytem INA	S07
Epilepsi generalisert		Erytem lokalisert	S06
absenser	N88	Erytem toksisk	S99
Epilepsi generalisert		Erytem utbredt	S07
atonisk	N88	Erythema chronicum	
Epilepsi generalisert		migrans	A78
idiopatisk	N88	Erythema infectiosum	A76
Epilepsi generalisert IKA	N88	Erythema multiforme	S99
		Erythema nodosum	S99
		Erytrasma	S76

Erytroskvamøs dermatose	S86	Familiemedlem	
Etmoidalsinusitt	R75	atferdsforstyrrelse	Z21
Etseskade andre grad	S14	Familiemedlem	
Etseskade flere regioner	A81	forsvunnet/savnet	Z23
Etseskade første grad	S14	Familiemedlem fravær av	Z29
Etseskade INA	S14	Familiemedlem	
Etseskade indre genitalia (K)	X82	medikamentproblem	Z21
Etseskade indre genitalia (M)	Y80	Familiemedlem	
Etseskade konjunktiva	F79	narkotikaproblem	Z21
Etseskade luftveier	R88	Familiemedlem syk/ufør	
Etseskade munn/svelg	D80	omsorg for	Z22
Etseskade spiserør	D80	Familieplanlegging	
Etseskade tredje grad	S14	genetisk veiledning	A98
Etseskade urinveier	U80	Familieplanlegging INA	
Etseskade øye	F79	(K)	W14
Eutanasi diskusjon/ spørsmål om	A20	Familieplanlegging	
E-vitaminmangel	T91	prevensjonsveil (M)	Y14
Evneveik lett psyk utviklingshemning	P85	Fantomlemsmerter	N94
Exanthema subitum	A76	Fantomlemsyndrom INA	
Extravasatio urinae	U13	(uten smerte)	N94
Facialisparese	N91	FAP (familier amyloid nevropati)	T99
Falle/klappe sammen INA	A29	Fargeblindhet	F99
Fallots tetrad	K73	Farmer's lung	R99
Falsk krupp	R77	Farskapssak problemer i	
Falske rier	W99	forbindelse med	Z09
Familie kommunikasjons- problemer	Z20	Faryngitt akutt INA	R74
Familie konflikt INA	Z20	Faryngitt akutt infeksiøs	R74
Familie manglende støtte fra	Z29	Faryngitt kronisk	R83
Familie problemer med svigerforeldre	Z20	Faryngitt streptokokk	R72
Familiemedlem		Faryngitt ulcerøs	R74
alkoholproblem	Z21	FAS (føtalt alkoholsyndrom)	A90
		Fasciitt diffus (eosinofili)	L99
		Fasciitt IKA	L87
		Fascikkelblokk	K84
		Fascikulasjoner	N08
		Fattigdom ekstrem	Z01
		Favus	S74

Feber	A03	Fimose/overflødig forhud	Y81
Feber av ukjent årsak	A03	Finger deformitet ervervet	L98
Feber etter fødsel	W71	Finger/fingre leddhevelse	L12
Feber med frostanfall	A03	Finger/fingre mangel på	
Feber med utslett INA	A76	ervervet	L99
Feber nyfødt	A94	Finger/fingre stivhet	L12
Feber vedvarende	A03	Finger/fingre	
Feberkrampe	N07	symptomer/plager	L12
Febris recurrens	A78	Fingersmerter (bløtdeler)	L12
Fedme	T82	Fissur endetarm	D95
Fedme legemiddelutløst	T82	Fistel endetarm	D95
Feilernæring INA	T91	Fistel kjønnsgorgan IKA (K)	X99
Feltys syndrom	L88	Fistel kjønnsgorgan	
Femoralishernie	D91	urinveier (K)	X99
Femte barnesykdom	A76	Fistel postoperativ	
Fengsling problemer i		vedvarende	A87
forbindelse med	Z09	Fistel rektovaginal	X99
Fenylketonuri	T99	Fistel skjede tykktarm	X99
Fetisjisme	P09	Fistel skjede tynntarm	X99
Fetisjistisk transvestittisme	P09	Fistel til ledd	L99
Fettdiaré	D99	Fistel uretroskrotal	Y99
Fettemboli traumatisk	A82	Fistel urinblære	U99
Fettlever alkoholisk	D97	Fistel urinrør	U99
Fettlever IKA	D97	Fistel vesikovaginal	X99
Fettpute	T99	Flanke/armhule	
Fettpute hypertrofi		symptomer/plager	L05
(infrapatellær)	L99	Flass	S86
Fibroadenom i bryst (K)	X79	Flassende hud	S21
Fibromatose	L87	Flatlus	S73
Fibromyalgi	L18	Flatulens	D08
Fibrosarkom INA	L71	Flatulens psykogen	P75
Fibrositt	L18	Flatulens/oppblåsthet/	
Fibrosklerose multifokal	L99	raping	D08
Fibrotoraks	R82	Flebitt INA	K94
Fibrøs dysplasi	L99	Flebitt purulent	K94
Fibularistendinit	L87	Flebitt	
Filariasis	D96	sentralnervesystemet	N73
Fimose	Y81	Flegmone	S76

Flekkfeber	A78	Forebyggende kontroll	
Flekktyfus	A78	hørsel/ører	A98
Fleksjonsdeformitet ervert	L98	Forebyggende kontroll	
		høyde/vekt	A98
Flerfødsel	W92	Forebyggende kontroll	
Flerfødsel dødfødt	W93	kolesterol	A98
Flimmerskotom	F05	Forebyggende kontroll	
Flis i huden	S15	mamma	A98
Fluelarve	S73	Forebyggende kontroll	
Fluktreaksjon	P75	syn/øyne	A98
Fluor vaginalis	X14	Forebyggende kontroll	
Flyktning	Z25	tenner	A98
Flysyke	A88	Forebyggende	
Flåttinfestasjon hud	S73	kontroll/tiltak INA	A98
Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse	P79	Forebyggende	
		undersøkelse INA	A98
Fobisk angstlidelse INA	P79	Foreldre alkoholproblem	Z21
Folikulitt	S99	Foreldre atferdsforstyrrelse	Z21
Folinsyremangel	T91	Foreldre dødsfall	Z23
Folinsyremangel legemiddeluløst	B81	Foreldre forsvunnet/savnet	Z23
		Foreldre legemiddelbruk	
Follikelcyste eggstokk	X99	problem	Z21
Follikulær keratose	S83	Foreldre narkotikaproblem	Z21
Follikulær keratose	S99	Foreldre problemer med	Z20
For tidlig født barn (28-36 uker)	A93	Foreldre syk/ufør omsorg	
		for	Z22
Forandring av hudfargen IKA	S08	Foreldrerett problemer i	
		forbindelse med	Z09
Forbrenning	S14	Forgiftning alkohol akutt	P16
Forbrenning/skålding	S14	Forgiftning INA	A86
Fordøyelsesbesvær INA	D29	Forhorning hud	S20
Fordøyelsesproblemer postoperativt	D99	Forhud adherent	Y81
		Forhud betennelse	Y75
Fordøyelsessystemet symptomer/plager IKA	D29	Forhud overflødig	Y81
		Forhud symptomer/plager	Y04
Forebyggende kirurgi	A98	Forhud trang	Y81
Forebyggende kontroll blodtrykk	A98	Forhud ødem	Y04
		Forhøyet blodtrykk IKA	K85

Forhøyet kroppstemperatur		Forstuving/forstrekkning	
INA	A03	kne korsbånd	L96
Forhøyet SR	B99	Forstuving/forstrekkning	
Forkalkning i sene	L87	kne ligament	L78
Forkjølelse	R74	Forstuving/forstrekkning	
Forkjølelssår herpetisk	S71	ledd IKA	L79
Forsinket tale	P22	Forstuving/forstrekkning	
Forsinket vekst	T10	lumbalkolumna	L84
Forskyvning av		Forstuving/forstrekkning	
menstruasjon	X10	nakke	L79
Forstoppelse	D12	Forstuving/forstrekkning	
Forstuving/forstrekkning		ribben	L79
akromioklavikularledd	L79	Forstuving/forstrekkning	
Forstuving/forstrekkning		skulderbue	L79
albue	L79	Forstuving/forstrekkning	
Forstuving/forstrekkning		skulderledd	L79
ankel	L77	Forstuving/forstrekkning	
Forstuving/forstrekkning		sternoklavikularledd	L79
bekken	L84	Forstuving/forstrekkning	
Forstuving/forstrekkning		torakalkolumna	L79
brystkassen	L79	Forstuving/forstrekkning tå	L79
Forstuving/forstrekkning		Forstyrrelse aminosyre-	
cervikalkolumna	L79	metabolisme	T99
Forstuving/forstrekkning		Forstyrrelse glykoprotein-	
finger	L79	metabolisme	T99
Forstuving/forstrekkning		Forstyrrelse i lukt/smak	N16
flere ledd	A81	Forstyrrelse karbohydrat-	
Forstuving/forstrekkning fot	L79	metabolisme	T99
Forstuving/forstrekkning		Forstyrrelse lipidlagring	T99
hals	L79	Forstyrrelse mineral-	
Forstuving/forstrekkning		metabolismen	T99
hofta	L79	Forstyrrelser i hudens	
Forstuving/forstrekkning		følsomhet IKA	N06
håndledd	L79	Forstyrret søvn-våkenhet	
Forstuving/forstrekkning		organisk	P06
iliosakralledd	L79	Forstyrret søvn-	
Forstuving/forstrekkning		våkenhetsrytme	P06
kjeveledd	L79	Forstørret lever	D23
Forstuving/forstrekkning		Forstørret milt	B87
kne	L78	Forvirringstilstand INA	P20

Fosterdød INA	A95	Fremmedlegeme i øye	F76
Fostervann unormalt stor mengde	W84	Fremmedlegeme konjunktivalsekk	F76
Fostervannsemboli	W99	Fremmedlegeme livmor	X82
Fostervekst hurtig/stort foster	W84	Fremmedlegeme luftrør	R87
Fostervekst langsom	A94	Fremmedlegeme luftveier	R87
Fostervekst langsom/lite foster	W84	Fremmedlegeme lunge	R87
Fot mangel på ervervet	L99	Fremmedlegeme mellomøre	H76
Fot symptomer/plager	L17	Fremmedlegeme munn	D79
Fot tendinitt	L87	Fremmedlegeme nese	R87
Fot/tå symptomer/plager	L17	Fremmedlegeme på hornhinne	F76
Fotleddsmerte	L17	Fremmedlegeme skjede	X82
Fotkontaktdermatitt	S80	Fremmedlegeme spiserør	D79
Fotsmerte INA	L17	Fremmedlegeme strupehode	R87
Fotsopp candida	S75	Fremmedlegeme svelg	R87
Fotsopp IKA	S74	Fremmedlegeme svelget	D79
Fotsvette	A09	Fremmedlegeme urinblære	U80
Fotvorte	S03	Fremmedlegeme urinrør	U80
Fragilt X-kromosom	A90	Fremmedlegeme urinveier	
Fregner	S08	IKA	U99
Fremfall av kvinnelige kjønnsorgan	X87	Fremmedlegeme ytre genitalia (K)	X82
Fremfall skjedevegg bakre	X87	Fremmedlegeme øye	
Fremfall skjedevegg INA	X87	retinert	F79
Fremfall uterovaginalt fullstendig	X87	Fremmedlegeme øye	
Fremfall uterovaginalt ufullstendig	X87	retinert magnetisk	F79
Fremmedlegeme endetarm	D79	Fremmedlegemegranulom bløtvev	L18
Fremmedlegeme fremre del øye INA	F76	Fremmedlyd bryst INA	R29
Fremmedlegeme i fordøyelsesystemet	D79	Fremmedlyd hjerte	K81
Fremmedlegeme i huden	S15	Frigiditet psykogen	P07
Fremmedlegeme i nese/larynks/bronkie	R87	Fritt legeme kne	L99
Fremmedlegeme i øre	H76	Fritt legeme ledd IKA	L99
		Frontalsinusitt	R75
		Frostbitt	A88
		Frostfølelse	A02

Frostknuter	A88	Funksjonshemning	
Frostskade flere steder	A88	svangerskap/fødsel	W28
Frostskade med		Funksjonshemning sykd	
vevsnekrose	A88	genitalia (M)	Y28
Frostskade overfladisk	A88	Funksjonshemning	
Frozen shoulder	L92	urinveissykdom	U28
Fryktfølelse	P01	Funksjonssvikt/avstøting	
Frysninger	A02	transplantat	A87
Fuglebryst	L82	Funnet død	A96
Funksjonelle plager i		Furunkel	S10
magesekk	D87	Furunkel i nese	R73
Funksjonsdyspné	R02	Furunkel ytre genitalia (K)	X84
Funksjonshemning		Furunkel ytre øre/øregang	H70
endokrin sykdom	T28	Furunkulose	S10
Funksjonshemning		Fysisk behandling/	
ernæringssykdom	T28	rehabilitering	A99
Funksjonshemning etter		Fysisk mishandling	Z25
fødsel	W28	Fysisk retardasjon	T10
Funksjonshemning		Fysisk voldelighet irritabel	P04
hudskade	S28	Fødsel for tidlig	W92
Funksjonshemning		Fødsel for tidlig dødfødt	W93
hudsykdom	S28	Fødsel langvarig	W92
Funksjonshemning hørsel	H28	Fødsel langvarig dødfødt	W93
Funksjonshemning INA	A28	Fødsel mekanisk hinder	W92
Funksjonshemning		Fødsel mekanisk hinder	
kvinnesykdom	X28	dødfødt	W93
Funksjonshemning		Fødselskade	A94
luftveissykdom	R28	Fødselsmerke INA	S83
Funksjonshemning		Fødselspsykose	P98
metabolsk sykdom	T28	Fødselsvekt høy (>4500 g)	A94
Funksjonshemning musk-		Fødselsvekt lav (1-2.5 kg)	A93
skjelett-syst	L28	Fødselsvekt meget lav	
Funksjonshemning		(<1 kg)	A93
nervesystem sykdom	N28	Føflekk	S82
Funksjonshemning psykisk		Følelse av angst/	
sykdom	P28	nervøsitet/anspenthet	P01
Funksjonshemning		Følelse av svekket	
svangerskap	W28	helsetilstand	A05
		Følelsesavflatning nedtrykt	P03

Følelsesmessig forstyrrelse barn	P22	Følgetilstand nerveskade	A82
Følelsesmessig forstyrrelse ungdom	P23	Følgetilstand overflateskade	A82
Følgetilstand brannskade	A82	Følgetilstand poliomyelitt	N70
Følgetilstand brudd ankel	A82	Følgetilstand ryggmargsskade	A82
Følgetilstand brudd ansikt	A82	Følgetilstand skade overekstremitet	A82
Følgetilstand brudd arm	A82	Følgetilstand skade underekstremitet	A82
Følgetilstand brudd bekken	A82	Følgetilstand subaraknoidalblødning	K91
Følgetilstand brudd hånd/håndledd	A82	Følgetilstand traume/skade INA	A82
Følgetilstand brudd INA	A82	Følgetilstand tuberkulose	A70
Følgetilstand brudd legg	A82	Følgetilstand åpent sår	A82
Følgetilstand brudd lårben	A82	Føllings sykdom	T99
Følgetilstand brudd ryggstøyle	A82	Følsomhet i huden endret IKA	N06
Følgetilstand brudd skalle	A82	Førerkortattest	A97
Følgetilstand brudd toraks	A82	Førstegangsfødsel eldre	W84
Følgetilstand etseskade	A82	Føtalt alkoholsyndrom	A90
Følgetilstand etter infeksjonssykdom	A78	Galaktoré (ikke ammende)	X21
Følgetilstand etter lepra	A78	Galaktoré amming	W19
Følgetilstand etter skade/traume	A82	Galleblærebetennelse akutt	D98
Følgetilstand etter trakom	F86	Galleblærebetennelse INA	D98
Følgetilstand etter virushepatitt	D97	Galleblærebetennelse kronisk	D98
Følgetilstand frostskaade	A82	Galleblærekreft	D77
Følgetilstand hjerneblødning	K91	Galleblæresykdom INA	D98
Følgetilstand hjerneinfarkt	K91	Gallegang obstruksjon	D98
Følgetilstand hjerneslag	K91	Gallesten	
Følgetilstand hodeskade	A82	galleblære/galleveier	D98
Følgetilstand infeksjon CNS	N73	Gallesten med galleblærebetennelse	D98
Følgetilstand kirurgisk/ medisinsk behandling	A82	Gallestensanfall	D98
Følgetilstand nakkeslengskade	A82	Galleveisbetennelse/gallesten	D98
		Galleveisdyskinesi	D98

Galleveissykdom INA	D98	Gastroenteritt/kolitt	
Galopprytme	K80	matintoleranse	D99
Gammaglobulin		Gastroenteritt/kolitt toksisk	D99
forebyggende	A98	Gastroøsofageal	
Ganespalte	D81	reflukssykdom	D84
Gange ataktisk	N29	Gebiss/tannprotese	
Gange paretisk	N29	problemer	D19
Gange sjanglende	N29	Generalisert artrose INA	L91
Gange spastisk	N29	Generell psykiatrisk	
Gange unormal IKA INA	N29	undersøkelse IKA	A97
Gange ustø INA	N29	Generell tretthet	A04
Ganglion ledd	L87	Generelle	
Ganglion sene	L87	symptomer/plager IKA	A29
Gangren aterosklerotisk	K92	Genetisk veiledning	A98
Gangren IKA	K92	Genital herpesvirus-	
Gangvanser nervesystem		infeksjon kvinne	X90
sykdom	N28	Genital herpesvirus-	
Garrods puter	L87	infeksjon mann	Y72
Gassgangren	A78	Genitalia lidelse INA (K)	X99
Gastritt akutt	D87	Genitalia sykdom INA (M)	Y99
Gastritt akutt hemoragisk	D87	Genitalia tap av (K)	X99
Gastritt alkoholisk	D87	Genitalia tap av (M)	Y99
Gastritt IKA	D87	Genu recurvatum	L82
Gastritt INA	D87	Genu valgum medfødt	L82
Gastritt kronisk	D87	Genu valgus ervervet	L98
Gastritt kronisk atrofisk	D87	Genu varum medfødt	L82
Gastritt kronisk overfladisk	D87	Genu varus ervervet	L98
Gastroduodenitt INA	D87	Geografisk tunge	D83
Gastroenteritt antatt		GERD (gastro-esophageal	
infeksiøs	D73	reflux disease)	D84
Gastroenteritt hemoragisk		Giardiasis	D70
INA	D73	Giktfeber akutt med	
Gastroenteritt ikke-		hjertesykdom	K71
infeksiøs INA	D11	Giktfeber akutt uten	
Gastroenteritt infeksjons	D70	hjertesykdom	K71
Gastroenteritt/kolitt ikke-		Giktfeber med chorea	K71
infeksiøs	D99	Gilberts syndrom	T99
		Gingivitt akutt	D82
		Gingivitt kronisk	D82

Gingivitt ulcerøs nekrotiserende	D83	Godartet mammadysplasi	X88
Glasslegemeforandringer INA	F99	Godartet svulst bihule	R86
Glasslegemefordunklinger	F99	Godartet svulst bindevev muskel-skj	L97
Glaukom	F93	Godartet svulst binyre	T73
Glaukom etter annen øyesykdom	F93	Godartet svulst bitestikkel	Y79
Glaukom etter skade	F93	Godartet svulst bløtvev muskel-skj	L97
Glaukom etter øyebetennelse	F93	Godartet svulst bronkier	R86
Glaukom legemiddelbivirkning	F93	Godartet svulst bryst (M)	Y79
Glaukom mistenkt	F93	Godartet svulst eggleder	X80
Glaukom trangvinkel	F93	Godartet svulst eggstokk	X80
Glaukom vanlig kronisk	F93	Godartet svulst endetarm	D78
Glioblastom	N74	Godartet svulst hjerne	N75
Globulus hystericus	P75	Godartet svulst hjerte	K72
Glomerulonefritt akutt	U88	Godartet svulst hud	S79
Glomerulonefritt INA	U88	Godartet svulst hypofyse	T73
Glomerulonefritt kronisk	U88	Godartet svulst i bryst kvinne	X79
Glomerulonefritt progredierende	U88	Godartet svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA	X80
Glomerulonefritt/nefropati	U88	Godartet svulst i livmor	X78
Glossitt	D83	Godartet svulst i luftveiene	R86
Glossitt atrofisk	D83	Godartet svulst i nervesystemet	N75
Glossodyn	D20	Godartet svulst i tyreoidea	T72
Glossopati	D20	Godartet svulst i urinveiene	U78
Glukosebelastningsprøve unormal	A91	Godartet svulst IKA INA	A99
Glukose-galaktose- malabsorpsjon	T99	Godartet svulst intratorakalt INA	A99
Glukosetoleranse nedsatt	A91	Godartet svulst knokkel	L97
Gluteal tendinitt	L87	Godartet svulst livmor IKA	X80
Glutenenteropati	D99	Godartet svulst livmorhals	X80
Glykosuri INA	U98	Godartet svulst luftveier INA	R86
Gnagsår	S17	Godartet svulst lunge INA	R86
Gnidningslyd bryst	R29	Godartet svulst lymfeknute	B75
Gnidningslyd hjerte	K81	Godartet svulst magesekk	D78

Godartet svulst mediastinum	K72	Godartet/uspesifisert svulst i blod/lymfesystemet	B75
Godartet svulst mellomøre	H75	Godartet/uspesifisert svulst i fordøyelsesystemet	D78
Godartet svulst meninger	N75	Godartet/uspesifisert svulst i huden IKA	S79
Godartet svulst mesotel	R86	Godartet/uspesifisert svulst i mannlige kjønnsorgan	Y79
Godartet svulst munn	D78	Godartet/uspesifisert svulst knyttet til svangerskap	W73
Godartet svulst nese	R86	Gonarthritis primær	L90
Godartet svulst nyre	U78	Gonokokkinfeksjon bartholinsk	X71
Godartet svulst nyrebekken	U78	Gonokokkinfeksjon cervicitt	X71
Godartet svulst paratyreoidea	T73	Gonokokkinfeksjon cystitt (K)	X71
Godartet svulst penis	Y79	Gonokokkinfeksjon cystitt (M)	Y71
Godartet svulst perifere nervesyst	N75	Gonokokkinfeksjon epididymitt	Y71
Godartet svulst prostata	Y79	Gonokokkinfeksjon kvinne	X71
Godartet svulst ryggmarg	N75	Gonokokkinfeksjon mann	Y71
Godartet svulst scrotum (hud)	Y79	Gonokokkinfeksjon ooforitt	X71
Godartet svulst sentralnervesystemet	N75	Gonokokkinfeksjon orkitt	Y71
Godartet svulst skjede	X80	Gonokokkinfeksjon prostatitt	Y71
Godartet svulst spyttkjertel	D78	Gonokokkinfeksjon salpingitt	X71
Godartet svulst svelg	D78	Gonokokkinfeksjon salpingo-ooforitt	X71
Godartet svulst sædblære	Y79	Gonokokkinfeksjon uretritt (K)	X71
Godartet svulst sædleder	Y79	Gonokokkinfeksjon uretritt (M)	Y71
Godartet svulst testikkel	Y79	Gonokokkinfeksjon urogenitalt (K)	X71
Godartet svulst tykktarm	D78	Gonokokkinfeksjon vulvovaginit	X71
Godartet svulst tymus	B75		
Godartet svulst urinblære	U78		
Godartet svulst urinleder	U78		
Godartet svulst urinrør	U78		
Godartet svulst ytre genitalia (K)	X80		
Godartet svulst øye/øyehule	F74		
Godartet/uspesifisert svulst i muskel- og skjelettsystemet	L97		

Gonoré INA (K)	X71	Grå stær/katarakt	
Gonoré INA (M)	Y71	aldersbetinget	F92
Graft versus host disease	A87	Grå stær/katarakt etter	
Grand mal epilepsi	N88	skade	F92
Granulom hud	S99	Grå stær/katarakt	
Granulom munnslimhinne	D83	komplisert	F92
Granulom øyehule/orbita	F73	Grå stær/katarakt sekundær	F92
Granuloma annulare	S99	Grått hår (prematurt)	S24
Granuloma inguinale (M)	Y99	Guillain-Barrés syndrom	N94
Granulomatose progressiv		Gule negler syndrom	S22
septisk	B84	Gulfeber	A77
Graves sykdom	T85	Gulfeber vaksine	A98
Gravid med annen enn fast		Gulsott	D13
partner	Z04	Gulsott epidemisk	D72
Gravid ukjent far	Z04	Gulsott hos nyfødt	A94
Graviditet spørsmål om	W01	GVHD (graft versus host	
Graviditetstest positiv	W78	disease)	A87
Grenblokk høyresidig	K84	Gynekomasti (K)	X21
Grenblokk INA	K84	Gynekomasti (M)	Y16
Grenblokk venstresidig	K84	Habituell abort	X99
Grunnstønad problemer		Haemorrhagia cerebri	K90
med	Z08	Hakeorm	D96
Grønn stær	F93	Hallusinasjon hørsel	P29
Grå stær aldersbetinget		Hallusinasjon IKA	P29
hypermaturose	F92	Hallusinasjon syn	P29
Grå stær aldersbetinget		Hallusinasjoner uspesifisert	
kjernestær	F92	INA	P29
Grå stær aldersbetinget		Hallusinoze organisk	
kortikal	F92	betinget	P71
Grå stær aldersbetinget		Hallux rigidus ervervet	L98
punktformet	F92	Hallux valgus ervervet	L98
Grå stær infantil/juvenil	F92	Hallux varus ervervet	L98
Grå stær		Hals blødning	R29
legemiddelbivirkning	F92	Hals hovne slimhinner	R21
Grå stær presenil	F92	Hals irritasjon	R21
Grå stær ved diabetes		Hals klumpfølelse	R21
mellitus	F92	Hals symptomer/plager	R21
Grå stær/katarakt	F92	Hals sårhet	R21

Hals tørrhet	R21	Helseundersøkelse	
Halsangina tonsillitt	R76	skolebarn	A98
Halsbetennelse akutt INA	R74	Helseundersøkelse soldater	A98
Halsbetennelse streptokokk	R72	Helseundersøkelse ved	
Halsbrann	D03	fengsling	A97
Halsbyll	R76	Helvetesild	S70
Halssmerter	R21	Hemangiom	S81
Halting INA	N29	Hemangiom/lymfangiom	S81
Hammertå ervervet	L98	Hemartrose ikke-	
Hammertå medfødt	L82	traumatisk	L99
Hareskår	D81	Hemartrose kne akutt	L79
Hasardspill og vedding		Hemartrose traumatisk	L81
problemer	Z29	Hematemese	D14
Hashimoto tyreoiditt	T99	Hematocele (M)	Y99
Heberdens knuter	L91	Hematokolpos	X99
Hekseskudd	L84	Hematom neglseng	S19
Helbredsattest	A97	Hematom skade hud	S16
Hellers syndrom	P99	Hematom ytre øre	H78
HELLP (hemolysis-		Hematometra	X99
elevated liver enzymes,		Hematuri	U06
low platelets)	W81	Hematuri glomerulone-	
Helseattest generell	A97	fritt/glomerulær	U06
Helseopplysning		Hematuri godartet familær	U06
forebyggende	A98	Hematuri makroskopisk	U06
Helseproblem/sykdom ikke		Hematuri mikroskopisk	U06
spesifisert/lokalisert	A99	Hemianopsi	F99
Helsesjekk generell	A97	Hemikrani kronisk	
Helseundersøkelse ansatte	A98	paroksysmal	N90
Helseundersøkelse		Hemiparese	N99
barnekontroll	A97	Hemiplegi	N99
Helseundersøkelse		Hemiplegi infantil	N99
flyktingemottak	A97	Hemivertebra	L82
Helseundersøkelse generell	A97	Hemofili A	B83
Helseundersøkelse		Hemofili B	B83
idrettsdeltager	A97	Hemofili INA	B83
Helseundersøkelse		Hemofilusmeningitt	N71
idrettsutøver	A98	Hemokromatose	T99
Helseundersøkelse innsatte	A98		
Helseundersøkelse sesjon	A97		

Hemolytisk sykdom hos nyfødt	A94	Hernia inguinalis	D89
Hemoptyse	R24	Herpes gestationis	W99
Hemoragisk feber	A77	Herpes gingivitt/stomatitt	D83
Hemoroider	K96	Herpes konjunktivitt/keratitt	F73
Hemoroider blødende	K96	Herpes simplex ansikt	S71
Hemoroider i barseltid	W96	Herpes simplex IKA	S71
Hemoroider indre	K96	Herpes simplex INA	S71
Hemoroider indre tromboserte	K96	Herpes simplex lepper	S71
Hemoroider tromboserte	K96	Herpes simplex munnhule	R74
Hemoroider under svangerskap	W99	Herpes simplex neglerot	S71
Hemoroider ytre	K96	Herpes zoster	S70
Hemoroider ytre tromboserte	K96	Herpes zoster ophtalmicus	S70
Hemotoraks	R82	Herpesdermatitt vesikulær	S71
Hemotoraks traumatisk	R88	Herpesencefalitt	N71
Hengefinger ervervet	L98	Herpesmeningitt	N71
Hengefot ervervet	L98	Herpesvirusinfeksjon anogenital (M)	Y72
Hengehånd ervervet	L98	Herpesvirusinfeksjon genital (M)	Y72
Henoch-Schönleins purpura	B83	Herpesvirussepsis	A77
Hepatitt A akutt	D72	Herpetisk gingivostomatitt	R74
Hepatitt alkoholisk	D97	Heshet	R23
Hepatitt B akutt	D72	Hesitasjon vannlatning	U05
Hepatitt B kronisk	D72	Heterofori	F95
Hepatitt C akutt	D72	Heterotropi IKA	F95
Hepatitt C kronisk	D72	Heteslag	A88
Hepatitt E akutt	D72	Hetetokter klimakterium	X11
Hepatitt INA	D97	Hevelse hud lokalisert	S04
Hepatitt kronisk IKA	D97	Hevelse hud utbredt	S05
Hepatomegali	D23	Hevelse INA	A08
Hepatomegali med splenomegali	D23	Hevelse ledd flere	L20
Hepatosplenomegali	B87	Hevelse/oppfylning IKA	A08
Hermafroditisme IKA (K)	X83	Hiatushernie	D90
Hermafroditisme IKA (M)	Y84	Hidradenitt purulent	S92
		Hikke	R29
		Hikke psykogen	P75
		Hirschsprungs sykdom	D81

Hirsutisme	S24	Hjertebank	K04
Histoplasmose	A78	Hjerteblokk	K84
HIV-infeksjon	B90	Hjertefeil medfødt	K73
HIV-positiv INA	B90	Hjerteinfarkt akutt 1 gang	K75
HIV-prøve positiv	B90	Hjerteinfarkt akutt gjentatt	K75
HIV-sykdom	B90	Hjerteinfarkt akutt med	
HIV-sykdom/AIDS	B90	komplikasjoner	K75
Hjelpemiddel		Hjerteinfarkt gammelt	K76
tilpasning/justering INA	A89	Hjerteinfarkt helet	K76
Hjelpestønad problemer		Hjerte-karsykdom i	
med	Z08	sykehistorien	K22
Hjelpeverge spørsmål om	Z29	Hjerte-karsykdom IKA	K99
Hjemløshet	Z03	Hjerte-karsystemet	
Hjerneaneurisme	K91	symptomer/plager IKA	K29
Hjerneatrofi	N99	Hjerteklaffesykdom IKA	K83
Hjerneblødning INA	K90	Hjerteklaffprotese	
Hjernehinnebetennelse INA	N71	problemer	A89
Hjerneinfarkt INA	K90	Hjertekrampe INA	K74
Hjerneinfarkt		Hjertenevrose	P75
trombose/emboli	K90	Hjerteslag hurtige	K04
Hjernekarisykdom INA	K91	Hjerteslag kraftige/	
Hjernelammelse	N99	ubehagelige	K04
Hjernelidelse INA	N99	Hjerteslag langsomme	K04
Hjernenervelammelse IKA	N99	Hjerteslag premature	K80
Hjernerystelse	N79	Hjerteslag unormale INA	K05
Hjerneskode diffus	N80	Hjertestans INA	K84
Hjerneskode INA	N80	Hjertestans vellykket	
Hjerneslag	K90	oppliving	K84
Hjerneslag familiær		Hjertesvikt	K77
belastning	K22	Hjertesvikt høyresidig	K77
Hjerneødem (ikke-		Hjertesvikt kongestiv	K77
traumatisk)	N99	Hjertesvikt venstresidig	K77
Hjerte forstørret	K84	Hjertesykdom familiær	
Hjerte svakt	K29	belastning	K22
Hjerteaneurisme	K76	Hjertesykdom IKA	K84
Hjertearytmi IKA	K80	Hjulbent ervervet	L98
Hjertearytmi INA	K80	HMF (hand, mouth and	
Hjerteastma	K77	foot disease)	A76
		Hodelus	S73

Hodepine	N01	Hoftesmerte INA	L13
Hodepine cluster episodisk	N90	Homocystinuri	T99
Hodepine cluster kronisk	N90	Hordeolum	F72
Hodepine posttraumatisk		Horners syndrom	N99
kronisk	N01	Hornhinne arr	F99
Hodepine psykogen	P75	Hornhinne fordunkling	F99
Hodepine vaskulær INA	N89	Hornhinne nydannelse	
Hodepine-syndrom IKA	N01	blodkar	F73
Hodeskade blødning		Hornhinne	
epiduralt	N80	pigmentering/avleiring	F99
Hodeskade blødning		Hornhinneabrasjon	F79
subaraknoidalt	N80	Hornhinnedegenerasjon	F99
Hodeskade blødning		Hornhinnesar	F85
subduralt	N80	Hornhinnesar traumatisk	F79
Hodeskade hjernekontusjon	N80	Hornhud	S20
Hodeskade hjernelaserasjon	N80	Hortons hodepine syndrom	N90
Hodeskade hjernerystelse	N79	Hospitaliseringssyndrom	
Hodeskade hjerneødem	N80	barn	P02
Hodeskade IKA	N80	Hoste	R05
Hodeskade IKA	N81	Hoste med ekspektorasjon	R05
Hodeskade		Hoste psykogen	P75
subduralhematom	N80	Hoste røyking	R05
Hodgkins		Hoste uten ekspektorasjon	R05
lymfogranulomatose	B72	Hovne ankler/ødem	K07
Hodgkins sykdom	B72	Hud symptomer/plager	
Hodgkins sykdom/lymfom	B72	IKA	S29
Hoffas sykdom	L99	Hud/underhud sykdom	
Hofte bursitt	L87	IKA	S99
Hofte kneppende	L13	Hudallergi	S88
Hofte symptomer/plager	L13	Hudatrofi INA	S99
Hoftekamspore	L87	Hudavskalling	S21
Hofteledd hevelse	L13	Hudavskrapning	S17
Hofteledd luksasjon		Hudfliker endetarm	K96
medfødt	L82	Hudfølelse unormal IKA	N06
Hofteledd stivhet	L13	Hudhorn	S99
Hofteleddsartrose	L89	Hudinfeksjon etter skade	S11
Hofteleddsdisplasi		Hudinfeksjon hårbunn	S76
medfødt	L82	Hudinfeksjon IKA	S76
Hofteleddsmerte	L13		

Hudinfeksjon		Hydronefrose	
posttraumatisk	S11	obstruksjon/striktur	U99
Hudirritasjon	S02	Hydrops kneledd	L15
Hudkløe	S02	Hydrops ledd flere	L20
Hudmykose	S74	Hydroureter	U99
Hudpapel lokalisert	S04	Hymen trang	X99
Hudpapler utbredt	S05	Hymen uperforert	X83
Hudsopp føtter IKA	S74	Hymenolepiasis	D96
Hudsopp hender	S74	Hyperaktivitet	P81
Hudsopp hodebunn	S74	Hyperakusi	H02
Hudsopp INA	S74	Hyperaldosteronisme	T99
Hudsopp kropp	S74	Hyperalimentasjon	T99
Hudsopp lyske/skritt	S74	Hyperemesis gravidarum	
Hudsopp negler	S74	(<22 uker)	W05
Hudsopp skjegg	S74	Hyperestesi huden	N06
Hudstruktur		Hypergammaglobulinemi	B99
symptomer/plager	S21	Hyperglykemi INA	A91
Hudsykdom IKA	S99	Hyperglyseridemi	T93
Hudsår INA	S97	Hyperhidrose	A09
Hudtumor godartet	S79	Hyperhidrose generalisert	A09
Huggormbitt	S13	Hyperhidrose lokalisert	A09
Hukommelse svekket		Hyperinsulisme funksjonell	
alderdom	P05	INA	T87
Hukommelsesforstyrrelse	P20	Hyperinsulisme koma ikke-	
Hulfot	L82	diabetisk	T87
Hundebitt	S13	Hyperkalemi	T99
Huntingtons sykdom	N99	Hyperkeratose INA	S99
HUS (hemolytisk-uremisk		Hyperkinetisk	
syndrom)	B82	atferdsforstyrrelse	P81
Hydrartrose intermitterende	L99	Hyperkinetisk forstyrrelse	P81
Hydrocele	Y86	Hyperkolesterolemi	T93
Hydrocele infisert	Y86	Hyperlipidemi	T93
Hydrocele sædstreng	Y86	Hyperlipidemi blandet	T93
Hydrocele testikkel	Y86	Hypermetropi	F91
Hydrocephalus ervervet	N99	Hypermobilitetssyndrom	
Hydrocephalus medfødt	N85	familiær	L99
Hydronefrose INA	U99	Hypernatremi	T99
		Hyperosmi	N16

Hyperostose	L99	Hypertensjon under	
Hyperparatyreodisme INA	T99	svangerskap	W81
Hyperparatyreodisme pga nyresykdom	U99	Hypertrikose	S24
Hyperparatyreoidisme primær	T99	Hypertrofi av knokkel	L99
Hyperperistaltikk	D29	Hypertrofi av tonsiller/adenoid vev	R90
Hyperpigmentering postinflammatorisk	S08	Hypertrofi kjønnslepper	X99
Hyperplasi adenomatøs endometrium	X99	Hypertrofi tungepapiller	D20
Hyperplasi endometrium	X99	Hypertrofisk livmor	X99
Hyperprolaktinemi	T99	Hypertyreose INA	T85
Hypersensivitets- pneumonitt	R99	Hypertyreose/ tyreotoksikose	T85
Hypersensivitetsreaksjon øvre luftv	R99	Hyperurikemi asymptomatisk	T99
Hypersplenisme	B99	Hyperventilasjon psykogen	P75
Hyperteleurisme	L82	Hyperventilering	R98
Hypertensiv encefalopati	K87	Hyperventileringssyndrom	R98
Hypertensiv hjerte- og nyresykdom	K87	Hyphema	F73
Hypertensiv hjertesvikt	K87	Hypoaldosteronisme	T99
Hypertensiv hjertesykdom INA	K87	Hypoestesi i hud	N06
Hypertensiv nyresykdom	K87	Hypofysesvikt INA	T99
Hypertensiv nyresykdom nyresvikt	K87	Hypoglykemi	T87
Hypertensjon essensiell	K86	Hypoglykemi legemiddeluløst	T87
Hypertensjon malign	K87	Hypogonadisme ovarial	T99
Hypertensjon med organkomplikasjoner	K87	Hypogonadisme testikulær	T99
Hypertensjon primær	K86	Hypoinsulinemi etter behandling	A87
Hypertensjon pulmonal primær	K82	Hypokalemi	T99
Hypertensjon sekundær IKA INA	K87	Hypokondrisk lidelse	P75
Hypertensjon ukomplisert	K86	Hypokrom anemi	B80
		Hypomani	P73
		Hypomenoré INA	X05
		Hyponatremi	T99
		Hypoparatyreodisme	T99
		Hypoparatyreoidisme etter behandling	A87
		Hypopituitarisme	T99

Hypopituitarisme etter behandling	A87	Hørselstap akutt idiopatisk	H86
Hypoplasi benmarg	B82	Hørselstap aldersbetinget	H84
Hyposmi	N16	Hørselstap medfødt	H86
Hypospadi	Y82	Hørselstap mekanisk bilateralt	H86
Hyposplenisme	B99	Hørselstap mekanisk INA	H86
Hypotensjon idiopatisk	K88	Hørselstap mekanisk otosklerose	H83
Hypotensjon INA	K88	Hørselstap mekanisk unilateralt	H86
Hypotensjonssyndrom svangerskap	W99	Hørselstap mekanisk/ nevrogen bilat	H86
Hypotermi IKA	A29	Hørselstap mekanisk/ nevrogen unilat	H86
Hypotermi nyfødt	A94	Hørselstap nevrogen bilateralt	H86
Hypotermi ved ulykke	A88	Hørselstap nevrogen bilateralt	H86
Hypotyreose etter behandling	A87	Hørselstap nevrogen bilateralt	H86
Hypotyreose etter bestråling	A87	Hørselstap nevrogen unilateralt	H86
Hypotyreose etter infeksjon	T86	Hørselstap ototoksisk	H86
Hypotyreose INA	T86	Hørselstap pga støyskade	H85
Hypotyreose jodmangelrelatert	T86	Høydeskrekk	P79
Hypotyreose legemiddelutløst	T86	Høydesyke	A88
Hypotyreose postoperativ	A87	Høyfeber	R97
Hypotyreose/myksødem	T86	Høysnue	R97
Hyppig vannlating	U02	Høyt blodtrykk familiær belastning	K22
Hysteri INA	P75	Høyt blodtrykk uten hypertensjon	K85
Hælbenspore	L87	Hånd mangel på ervervet	L99
Hælsmerter	L17	Hånd symptomer/plager	L12
Høreapparat tilpasning/justering	A89	Hånd/finger symptomer/plager	L12
Hørsel lydforvrengning	H02	Håndledd hevelse	L11
Hørsel lydoppfatning unormal	H02	Håndledd stivhet	L11
Hørsel symptomer/plager	H02	Håndledd symptomer/plager	L11
Hørselsdiskriminering nedsatt	H02	Håndleddsmerte	L11
Hørselshemmet	H28	Hånd-munn-og-fot-syke	A76

Håndsmerte (bløtdeler)	L12	Immunoproliferativ	
Hår oppfliset	S24	sykdom	B74
Hår symptomer/plager	S24	Immunsvikt INA	B99
Hår tørt/tynt	S24	Immunsykdom INA	B99
Hår/hodebunn		Immunterapi forebyggende	A98
symptomer/plager IKA	S24	Impetigo	S84
Håravfall med follikulitt	S23	Impotens	P08
Håravfall/hårtap	S23	Impotens organisk betinget	Y07
Håravfall/skallethet	S23	Impotens psykogen	P08
Hårfarge variasjoner	S24	Inaktivitetsatrofi muskler	L19
Hårvekst økt	S24	Individforebyggende tiltak	A98
IBD (inflammatory bowel disease)	D94	Indre spenning	P04
IDDM (insulin dependent diabetes mellitus)	T89	Indurasjon hud	S21
Idiopatisk aplastisk anemi	B82	Induratio penis plastica	Y99
Idiopatisk trombo-		Infarkt milt	B99
cytopenisk purpura	B83	Infeksiøs adenitt IKA	B71
Igleinfestasjon hud	S73	Infeksiøs diaré	D70
Ikke-descendert testikkel	Y83	Infeksiøs konjunktivitt	F70
Ikteinfeksjon	D96	Infeksjon	
Ikterus	D13	amnio/fosterhinner	W71
Ikterus hos nyfødt	A94	Infeksjon bryst i barseltid	W94
Iktyose ervervet	S99	Infeksjon brystvorte	W94
Iktyose medfødt	S83	barseltid	W94
Ileus adheranse	D99	Infeksjon finger	S09
Ileus INA	D99	Infeksjon i barseltid IKA	W71
Ileus invaginasjon	D99	Infeksjon i det endokrine systemet	T70
Ileus obstruktiv INA	D99	Infeksjon i finger/tå	S09
Ileus paralytisk	D99	Infeksjon i hjerte-	
Iliotibialbåndssyndrom	L87	karsystemet	K70
Ilke	S20	Infeksjon i livmorhals INA	X85
Illebefinnende	A05	Infeksjon i	
Immaturt barn (<28 uker)	A93	mellomvirvelskive	L70
Immunglobulin forhøyet	A91	Infeksjon i muskel- og skjelettsystemet	L70
Immunisering ikke utført	A23	Infeksjon i sentral-	
Immunisering		nervesystemet IKA	N73
utenlandsreise	A98	Infeksjon i svangerskap	
		INA	W71

Infeksjon nedre luftveier		Influenza med encefalopati	R80
akutt INA	R78	Influenza med	
Infeksjon neglerot	S09	gastroenteritt	R80
Infeksjon puerperiet	W70	Influenza pneumoni	R81
Infeksjon som kompliserer		Influenza vaksine	A98
svangerskap IKA	W71	Influenza øvre	
Infeksjon tå	S09	luftveisinfeksjon	R80
Infeksjon øvre luftveier		Influensaliknende sykdom	R80
INA	R74	Inguinalhernie	D89
Infeksjon/betennelse		Inkontinens avføring	D17
øyehule	F73	Inngrodd negl	S94
Infeksjon/sepsis i barseltid	W70	Innoverskjeling	F95
Infeksjonssykdom IKA	A78	Inokulasjonshepatitt	D72
Infertilitet (M)	Y10	Insektstikk/bitt	S12
Infertilitet anovulasjon	W15	Insomni organisk betinget	P06
Infertilitet azospermi	Y10	Instabilt ankelledd gammel	
Infertilitet eggleder		skade	L99
okklusjon	W15	Instabilt ledd gammel	
Infertilitet INA (K)	W15	skade	L99
Infertilitet kvinne	W15	Institusjonssyndrom/	
Infertilitet mann	Y10	institusjonsbarn	P22
Infertilitet oligospermi	Y10	Insulinom	D78
Infertilitet utredning (K)	W15	Intensjonstremor	N08
Infertilitet utredning (M)	Y10	Intermenstruell blødning	X08
Infestasjon av midd	S72	Intermenstruell blødning	
Infestasjon av parasitt IKA	S73	regelm	X08
Inflammatorisk leddlidelse	L88	Intermenstruell blødning	
Influenza	R80	uregelm	X07
Influenza (påvist)		Intermenstruell gjennom-	
bronkopneumoni	R81	bruddsblødning	X08
Influenza (påvist) med		Intermenstruell	
encefalopati	R80	sporblødning	X08
Influenza (påvist) med		Intermenstruelle smerter	X03
gastroenteritt	R80	Intertriginøst erytem	S88
Influenza (påvist) med		Intertrigo candidainfeksjon	S75
pneumoni	R81	Intoksikasjon legemiddel	A84
Influenza (påvist) øvre		Intoleranse for glukose	T99
luftveisinf	R80	Intrakraniell blødning INA	K90
Influenza bronkopneumoni	R81	Intrauterine synekier	X99

Intrauterint dødsfall	W84	IUGR (intrauterine growth retardation)	A94
Invaginasjon tarm	D99	Jernmangel uten anemi	T91
Iridosyklitt akutt	F73	Jernmangelanemi	B80
Iridosyklitt INA	F73	Jernmangelanemi blodtap (kronisk)	B80
Iridosyklitt kronisk	F73	Jernpigmentering	S99
Iris bombé	F73	JRA (juvenil reumatoid artritt)	L88
Irisatrofi	F73	Juvenil artritt	L88
Iriskolobom	F81	Juvenil dermatomyositt	L99
Irisrubeose	F73	Juvenil diabetes	T89
Iritt akutt	F73	Kakeksi	T08
Irritabel	P04	Kalde ekstremiteter	K29
Irritabel atferd/følelse	P04	Kalde føtter	K29
Irritabel colon	D93	Kallus	S20
Irritabel fiendtlighet	P04	Kalsium manglende inntak	T91
Irritabel tarm psykogen	P75	Kalvbent ervervet	L98
Irritabel tarm-syndrom	D93	Kaposis sarkom	A79
Irritabel tarm-syndrom med diaré	D93	Kaposis sarkom i bløtvev/bindevev	L71
Irritabel vanskelig temperament	P04	Kaposis sarkom i hud	S77
Irritabelt/urolig spedbarn	A16	Kaposis sarkom lymfeknuter	B74
Ising i tann/tenner	D19	Kapsulitt INA	L87
Isjialgi	L86	Karakternevrose INA	P80
Isjias	L86	Karbunkel	S10
Isjias skivedegenerasjon	L86	Karbunkel bryst (K)	X99
Isjias skiveforskyvning	L86	Karbunkel i nese	R73
Isjias skiveprolaps	L86	Karbunkel ytre øre/øregang	H70
Iskemisk hjertesykdom akutt INA	K74	Kardialgi	D03
Iskemisk hjertesykdom INA	K76	Kardiomegali	K84
Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA	K76	Kardiomyopati alkoholisk	K84
Iskemisk hjertesykdom med angina pectoris	K74	Kardiomyopati INA	K84
Iskemisk hjertesykdom operert	K76	Kardiomyopati iskemisk	K76
ITP (idiopatisk trombocytopenisk purpura)	B83	Kardiosklerose	K76
		Kardiospasme	D84
		Karies	D82

Karpedal spasme	N29	Kjertelfeber	A75
Karsinoid syndrom	T99	Kjeve symptomer/plager	L07
Karsinom i bryst (M)	Y78	Kjeveledd hevelse	L07
Karsinomatose	A79	Kjeveledd stivhet	L07
Karspasme perifer	K92	Kjeveleddssmerte	L07
Karsykdom arteriell IKA	K99	Kjevesykdom INA	D82
Karsykdom obstruktiv IKA	K92	Kjønnsidentitetsforstyrrelse barndom	P09
Kaschin-Becks sykdom	L99	Kjønnslemlestelse kvinne	X82
Katalepsi	P06	Kjønnsorgan symptomer/ plager IKA mann	Y29
Katarr tolvfingertarmen	D87	Kjønnsorgan symptomer/ plager IKA kvinne	X29
Kataton lidelse organisk betinget	P71	Kjønnsrolleforstyrrelse INA	P09
Kausalgi	N94	Kjønns sykdom INA	A78
Keilitt	D83	Klaffesykdom reumatisk	K71
Keisersnitt	W92	Klage mangelfull legehjelp	Z10
Keisersnitt dødfødt	W93	Klage mangelfull pleie/omsorg	Z10
Keisersnitt sårinfeksjon	A87	Klage mangelfullt helsetjenestetilbud	Z10
Keloid	S99	Klage ventetid helsetjenester	Z10
Keratitis dendritica	F85	Klage ventetid legehjelp	Z10
Keratitt dyp/interstitiell	F73	Klage ventetid spes helsetjeneste	Z10
Keratitt herpes	F85	Klamydiainfeksjon cervicitt	X92
Keratitt INA	F73	Klamydiainfeksjon epididymitt	Y74
Keratitt overfladisk	F73	Klamydiainfeksjon ooforitt	X92
Keratoconjunctivitis sicca	F85	Klamydiainfeksjon orkitt	Y74
Keratokonjunktivitt	F73	Klamydiainfeksjon salpingitt	X92
Keratokonjunktivitt herpes	F85	Klamydiainfeksjon salpingo-ooforitt	X92
Keratokonus	F99	Klamydiainfeksjon underliv INA (K)	X92
Keratose INA	S80		
Keratose palmar	S99		
Keratos obturans	H70		
Keratos punctata	S99		
Kienböcks sykdom voksne	L94		
Kikhoste	R71		
Kikhoste vaksine (alene)	A98		
Kikking	P09		
Kinn- og leppebiting	D20		
Kjemoproylakse	A98		
Kjempecellearteritt	K99		

Klamydiainfeksjon urogenittalt kvinne	X92	Kneleddsmerte	L15
Klamydiainfeksjon uspesifisert	A78	Knelidelse INA	L99
Klamydiainfeksjon vulvovaginitt	X92	Kneskål sykdom INA	L99
Klamydiapneumoni	R81	Knesmerte INA	L15
Klamydiapneumoni nyfødt	R81	Knokkellidelse INA	L99
Klemskade hud	S16	Knusningsskade albue	L81
Kleptomani	P80	Knusningsskade ankel	L81
Klimakterium forstyrrelse IKA	X11	Knusningsskade ansikt	N80
Klimakterium symptomer/plager	X11	Knusningsskade bekken (K)	X82
Klinefelters syndrom	A90	Knusningsskade bekken (M)	Y80
Klippel-Feils syndrom	L82	Knusningsskade brystvegg	L81
Klitoris hypertrofi	X99	Knusningsskade buk/bekken	A80
KLL (kronisk lymfatisk leukemi)	B73	Knusningsskade fingre	L81
Kloasme	S08	Knusningsskade flere steder	A81
Klofot ervervet	L98	Knusningsskade hode INA	N80
Klohånd ervervet	L98	Knusningsskade hodebunn	N80
Klump i halsen	R21	Knusningsskade hofte	L81
Klumpfot ervervet	L98	Knusningsskade hofte og lår	L81
Klumpfot medfødt	L82	Knusningsskade hånd	L81
Klumpfølelse ved svelging	D21	Knusningsskade INA	A80
Kløe hodebunn	S02	Knusningsskade kne	L81
Kløe rundt endetarmen	D05	Knusningsskade legg	L81
Knatrelyder bryst	R29	Knusningsskade lår	L81
Kne bursitt	L87	Knusningsskade overarm	L81
Kne instabilt kronisk	L99	Knusningsskade skulder	L81
Kne kneppende	L99	Knusningsskade tå	L81
Kne ligament slappe	L99	Knusningsskade underarm	L81
Kne låsning	L15	Knusningsskade ytre genitalia (K)	X82
Kne stivhet	L15	Knusningsskade ytre genitalia (M)	Y80
Kne symptomer/plager	L15	Knusningsskade ytre øre	H79
Kneledd hevelse	L15	Knute på stemmebånd	R99
Kneleddsartrose	L90		

Knutestroma ikke-toksisk	T81	Komplikasjon etter medisinsk behandling	A87
Koagulasjonsdefekt IKA		Komplikasjon etter røntgen	A87
INA	B83	Komplikasjon infusjon/injeksjon	A87
Koagulasjonsfaktor IX defekt	B83	Komplikasjon medisinsk behandling	A87
Koagulasjonsfaktor VIII defekt	B83	Komplikasjoner i barseltid IKA	W96
Kognitive symptomer INA	P20	Komplikasjoner nerve-systemet etter behandl	A87
Kognitivt lett redusert org betinget	P71	Komplikasjoner spinalpunksjon	A87
Koksidiodomykose	A78	Komplikasjoner ved anestesi IKA	A87
Kolangitt	D98	Komplikasjoner ved vaksiner	A87
Koldbrann aterosklerotisk	K92	Komplikasjoner øre etter behandling	A87
Koldbrann IKA	K92	Komplikasjoner øye etter behandling	A87
Kolera	D70	Komplikasjoner/problemer med protese	A89
Kolera vaksine	A98	Komplisert fødsel dødfødt barn	W93
Kolesteatom mellomøre	H74	Komplisert fødsel levendefødt barn	W92
Kolesteatom trommehule	H74	Kompulsiv lidelse	P79
Kolesteatom ytre øre/øregang	H70	Kondrolyse	L99
Kolikk biliær	D98	Kondromalasi	L99
Kolikkmerter	D01	Kondromalasi kneskål	L99
Kolitt antatt infeksjøs	D73	Konflikt med andre IKA	Z29
Kolitt ikke-infeksjøs INA	D11	Konflikt med arbeidsskolleger	Z05
Kolitt infeksjøs	D70	Konflikt med arbeidssledelse	Z05
Kollagen sykdom INA	L99	Konflikt med familie	Z20
Kollagenose INA	L99	Konflikt med foreldre	Z20
Kollaps	A06	Konflikt med husvert	Z03
Kolonkreft	D75		
Kolonsmerte	D06		
KOLS	R95		
Koma	A07		
Koma hypoglykemisk ikke-diabetisk	T87		
Kompensasjonsnevrose			
INA	P80		
Komplikasjon etter kirurgi IKA	A87		

Konflikt med leieboer	Z03	INA	
Konflikt med lærere	Z07	Kontaktdermatitt toksisk	
Konflikt med medelever	Z07	som skyldes	
Konflikt med myndighetene	Z09	vaskemidler	S88
Konflikt med nabo	Z03	Kontaktdermatitt uspesifisert som skyldes	
Konflikt med politiet	Z09	kosmetikk	S88
Konflikt med rettsvesenet	Z09	Kontaktdermatitt/allergisk dermatitt IKA	S88
Konflikt med sosialkontor	Z10	Kontakteksem INA	S88
Konflikt med svigerforeldre	Z20	Kontaktlinser	
Konflikt med tilsynsverge	Z10	symptomer/plager	F18
Konflikt med venn/venner	Z24	Kontakturticaria	S98
Konjunktival degenerasjon	F99	Kontaktårsak uspesifisert	A97
Konjunktival pigmentering/avleiring	F99	Kontraktur i ledd	L99
Konjunktivitt akutt INA	F70	Kontraktur muskel ervervet	L99
Konjunktivitt bakteriell	F70	Kontraktur sene ervervet	L99
Konjunktivitt hos nyfødt	A94	Kontroll implantert hjelpemiddel	A89
Konjunktivitt klamydia	F70	Kontroll pacemaker	A89
Konjunktivitt kronisk	F70	Kontroll stomi/kunstig åpning	A89
Konjunktivitt virus	F70	Kontusjon av øyeeple	F75
Konkrement urinveier	U95	Kontusjon bryst (K)	S16
Konsentrasjonsvansker INA	P20	Kontusjon hud	S16
Konsentrasjonsvansker klimakterium	X11	Kontusjon nese	R88
Konsentrasjonsvansker nedtrykt	P03	Kontusjon nyre	U80
Kontakt/undersøkelse for administrativt formål	A97	Kontusjon penis	Y80
Kontaktblødning livmor/skjede	X13	Kontusjon scrotum	Y80
Kontaktdermatitt allergisk INA	S88	Kontusjon skjede	X82
Kontaktdermatitt allergisk som skyldes metaller	S88	Kontusjon testikkel	Y80
Kontaktdermatitt INA	S88	Kontusjon ytre genitalia (K)	X82
Kontaktdermatitt toksisk	S88	Kontusjon ytre genitalia (M)	Y80
		Kontusjon ytre øre	H78
		Kontusjon/blødning i øye	F75
		Kontusjon/slag hud	S16
		Konversjonsreaksjon INA	P75

Koordinasjonsforstyrrelse spesifikk barn	P24	Kronisk bronkitt	R79
Koordinasjonsvansker INA	N29	Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt	D94
Koordinasjonsvansker nervesystem sykdom	N28	Kronisk hudsår	S97
Kopper	A76	Kronisk obstruktiv lungesykdom	R95
Korioepiteliom	W72	Kronisk tretthet	A04
Koriokarsinom	W72	Kroppslus	S73
Koronar aterosklerose operert	K76	Kroppssopp/ringorm på kropp	S74
Koronar hjertesykdom INA	K76	Krybbedødsyndrom	A96
Koronararteriebypass problemer	A89	Krybbedødsyndrom nyfødt	A95
Koronarsklerose	K76	Kryoglobulinemi	B99
Koronartrombose uten hjerateinfarkt	K74	Kryptokokkose	A78
Korpusblødning	F99	Kryptorkisme INA	Y83
Korpusfordunklinger	F99	Krystallindusert leddlidelse	T99
Korpusprolaps	F99	Kukopper	A76
Korsakoffs syndrom	P71	Kul i bryst IKA kvinne	X19
Korsbåndskade traumatisk	L96	Kul i bryst uspesifisert (M)	Y16
Korsrygg symptomer/plager	L03	Kul i hud/underhud lokalisert	S04
Korsryggssmerte	L03	Kul i pungen/testis	Y05
Kortpustethet/dyspné	R02	Kul IKA	A08
Kraftløshet	A04	Kuldegysninger	A02
Krampe fot/tær	L17	Kuldestivhet	A02
Krampe underlivet (K)	X04	Kuldeurticaria	S98
Krampeanfall epilepsi INA	N88	Kuler i hud/underhud utbredt	S05
Krampeanfall/kramper	N07	Kultursjokk	P02
Kramper	N07	Kunstig befruktning komplikasjoner	X99
Kraniosynostose	L82	Kusma	D71
Kretinisme endemisk	T80	Kusma med komplikasjoner	D71
Kromallergi	S88	Kusma vaksine (alene)	A98
Kromomykose	A78	Kusmamenigitt	D71
Kromosomavvik IKA	A90	Kusmaorkitt	D71
Kromosomfeil syndrom	A90	Kusmapankreatitt	D71
Kronisk alkoholmisbruk	P15		

Kutan autosensibilisering	S99	Langsynthet	F91
Kutt i huden	S18	Larmskade hørsel	H85
Kutt ytre øre	H79	Larva migrans	S73
Kvadriplegi	N99	Laryngitt akutt	R77
Kvalme	D09	Laryngitt akutt obstruktiv	R77
Kvalme svangerskap (<22 uker)	W05	Laryngitt kronisk	R83
Kvalme svangerskap (>22 uker)	W05	Laryngitt ulcerøs akutt	R77
Kvalme/brekninger i svangerskap	W05	Laryngofaryngitt akutt	R74
Kvelning	A88	Laryngotrakeitt akutt	R77
Kvelningsfornemmelse	R04	Laryngotrakeitt kronisk	R83
Kvise IKA	S10	Larynksspasme	R99
Kviser INA	S96	Larynksødem	R99
K-vitaminmangel	T91	Laserasjon av øye INA	F79
Kwashiorkor	T91	Laserasjon hud	S18
Kyfose ervervet	L85	Lavt blodsukker INA	T87
Kyfose medfødt	L82	Lavt blodtrykk IKA	K29
Kyfose postural	L85	Lavt blodtrykk symptomer/plager	K29
Kyfoskoliose	L85	LBBB (left bundle branch block)	K84
Kynnere	W99	LE (lupus erythematosus disseminatus)	L99
Kysseyke	A75	LED (lupus erythematosus disseminatus)	L99
Labyrintdysfunksjon	H99	Ledd bevegelighet innskrenket	L99
Labyrintfistel	H99	Ledd bevegelighet økt	L99
Labyrintitt	H82	Ledd instabilt INA	L99
Laceratio cerebri	N80	Ledd kneppende	L20
Lagofthalmus	F16	Ledd låsning	L99
LAH-blokk (left anterior hemiblokk)	K84	Ledd symptomer/plager IKA	L20
Laktoseintoleranse	T99	Leddfistel	L99
Lammelse ansiktet	N91	Leddgikt INA	L88
Lammelse cerebral	N99	Leddhevelse flere ledd	L20
Lammelse/svakhet	N18	Leddlidelse INA	L20
Lammelsessyndrom IKA	N99	Leddlidelse posttraumatisk	L99
Landau-Kleffners syndrom	P24	Leddmus kne	L99
Langdistansekn	L87		

Leddprotese problemer	A89	Legg/lår symptomer/plager	L14
Leddsmerte albue	L10	Leggkrampe	L14
Leddsmerte ankel	L16	Leggsmerter	L14
Leddsmerte finger/fingre	L12	Leggsår	S97
Leddsmerte fot	L17	Leggsår varikøst	S97
Leddsmerte hofte	L13	Leggsår varikøst betent	S97
Leddsmerte håndledd	L11	Legionærsykdom	R81
Leddsmerte IKA	L20	Legionærsykdom uten	
Leddsmerte kne	L15	pneumoni	A78
Leddsmerte skulder	L08	Leishmaniasis	A78
Leddsmerte tå/tær	L17	Lendesmerter	L05
Leddsmarter flere ledd	L20	Lengdevekst forøket	
Leddstivhet IKA	L20	genetisk/konstitusjonell	T99
Leddssykdom INA	L99	Lentigo	S99
Ledningsforstyrrelser hjerte	K84	Leppe-ganespalte	D81
Legemiddel misbruk		Leppelesjon INA	D83
amnestisk syndrom	P18	Lepper sprukne	D20
Legemiddel misbruk		Lepper tørre	D20
delirium	P18	Leppespalte	D81
Legemiddel misbruk		Leptra	A78
foreldre/familie	Z21	Leptospirose	A78
Legemiddel misbruk		Lesch-Nyhans syndrom	T99
psykose	P18	Lese- og skrivevansker	
Legemiddel overdose	A84	spesifikke	P24
Legemiddel vanedannende		Lesping	P24
abstinens	P18	Leukemi	B73
Legemiddel vanedannende		Leukemi akutt INA	B73
avhengighet	P18	Leukemi kronisk INA	B73
Legemiddel virkning		Leukemi lymfatisk akutt	B73
spørsmål om	A13	Leukemi lymfatisk kronisk	B73
Legemiddelforgiftning	A84	Leukemi myelogen akutt	B73
Legemiddelhypersensivitet		Leukemi myelogen kronisk	B73
INA	A85	Leukocytopeni	B84
Legemiddelmisbruk	P18	Leukocytose	B84
Legemiddelreaksjon		Leukocyttter anomali	
fototoksisk	S80	genetisk	B84
Legemiddelreaksjon INA	A85	Leukocytmangel	B84
Legg mangel på ervervet	L99	Leukodermi	S99
Legg symptomer/plager	L14		

Leukopeni	B84	Liktorn/fortykket underhud	S20
Leukoplaki munn	D83	Limb girdle dystrophy	N99
Leukoplaki tunge	D83	Lingua geographica	D83
Leukoré vagina INA	X14	Linsedislokasjon	F99
Leverkoma	D97	Lipidstoffskifte forstyrrelse	T93
Leverkreft	D77	Lipoid dermatoartritt	L99
Leverskade	D80	Lipom	S78
Leverstuvning	D97	Lipom hud/underhud	S78
Leversvikt IKA	D97	Lipoproteinforstyrrelse	
Leversykdom alkoholisk INA	D97	INA	T93
Leversykdom IKA	D97	Listeriose	A78
Leversykdom		Liten nyre ukjent årsak	U99
legemiddelbivirkning	D97	Livmor anteversjon	X99
Leversykdom toksisk	D97	Livmor atrofi ervervet	X99
LFD (large-for-date)	A94	Livmor hypertrofisk	X99
LGV (lymphogranuloma inguinale venereum) (K)	X99	Livmor inversjon	X99
LGV (lymphogranuloma inguinale venereum) (M)	Y99	Livmor leiomyom	X78
Libido nedsatt	P07	Livmor lidelse IKA	X99
Lichen ruber planus	S99	Livmor lidelse INA	X99
Lichen sclerosis et atrophicus	S99	Livmor retrofleksjon	X99
Lichen simplex chronicus	S99	Livmor retroversjon	X99
Ligamentskade kne traumatisk	L78	Livmor subinvolusjon	X99
Ligament-slapphet ankelledd	L99	Livmorhals ektopi	X85
Ligament-slapphet ledd INA	L99	Livmorhals erosjon	X85
Ligamentum latum uteri lidelse IKA	X99	Livmorhals hypertrofisk forlengelse	X85
Liggesår	S97	Livmorhals leukoplaki	X85
Lightwood-Albrights syndrom	U99	Livmorhals rift	X85
Liktorn	S20	Livmorhals striktur/stenose	X85
		Livmorhals svekkelse	X85
		Livmorhalskreft	X75
		Livsfaseproblem hos voksen	P25
		Livsstil skadelig IKA	Z29
		Livsstil skadelig INA	Z29
		Lokalisert hevelse/kul i huden	S04
		Lokalisert skleroderma	S99

Lokalisert utslett i huden	S06	Lungeinfeksjon candida	R83
Loppeinfestasjon hud	S73	Lungekollaps	R99
Lordose ervervet	L85	Lungekreft INA	R84
Lordose medfødt	L82	Lungesmerte INA	R01
Lordose postural	L85	Lungetrombose	K93
Losjesyndrom iskemisk traumatisk	L99	Lungetuberkulose	A70
Luftemboli traumatisk	A82	Lungeødem akutt	K77
Luftforurensning miljø	Z29	Lupus erythematosus hud	S99
Luftplager		Lupus erythematosus systemisk	L99
fordøyelsessystem	D08	Lupus vulgaris	A70
Luftrørskatarr akutt	R77	Lus	S73
Luftsmertes	D08	Lyme-sykdom	A78
Luftsvelging	D08	Lymfadenitt akutt	B70
Luftveiene		Lymfadenitt IKA	B71
symptomer/plager IKA	R29	Lymfadenitt INA	B71
Luftveisinfeksjon IKA	R83	Lymfadenitt kronisk IKA	B71
Luftveisinfeksjon nedre akutt INA	R78	Lymfadenitt kronisk/uspesifikk	B71
Luftveissykdom IKA	R99	Lymfadenitt med abscess	B70
Luftveissykdom IKA INA	R99	Lymfadenitt mesenterium	B71
Luktesans endret	N16	Lymfadenopati INA	B02
Lumbago	L84	Lymfangiom	S81
Lumbago med isjialgi	L86	Lymfangitt	B99
Lumbal skivelidelse INA	L86	Lymfangitt akutt	S76
Lumbalgi	L03	Lymfatisk leukemi INA	B73
Lungeabscess	R83	Lymfeknute forstørret INA	B02
Lungebetennelse	R81	Lymfeknute med abscess	B70
Lungebetennelse bakteriell IKA	R81	Lymfeknuter forstørrede/smertefulle	B02
Lungebetennelse ved obstr lungesykdom	R95	Lymfeknuter forstørret generalisert	B02
Lungebetennelse viral	R81	Lymfeknuter forstørret lokalisert	B02
Lungeemboli	K93	Lymfesystem sykdom INA	B99
Lungeemboli cor pulmonale	K93	Lymfesystem	
Lungefibrose INA	R99	symptom/plager IKA	B29
Lungeinfarkt	K93		

Lymfocytose (symptomatisk)	B84	Mage utspilt	D25
Lymfopeni	B84	Magekatarr	D87
Lymfødem ervervet	K99	Magenevrose	P75
Lymfødem etter mastektomi	A87	Magesmerter akutt	D01
Lymfødem primært	K99	Magesmerter bekkenet	D06
Lymphogranuloma inguinale (K)	X99	Magesmerter epigastriet	D02
Lymphogranuloma inguinale (M)	Y99	Magesmerter flanke	D06
Lynnedslag skade	A88	Magesmerter fossa iliaca	D06
Lyskebrokk	D89	Magesmerter	
Lyskebrokk dobbeltsidig	D89	hypokondrium	D06
Lyskebrokk med gangren	D89	Magesmerter uspesifikke	D01
Lyskebrokk med obstruksjon	D89	Magesår (peptisk) INA	D86
Lysesopp/skrittopp	S74	Magesår akutt	D86
Lysskyhet	F05	Magesår akutt blødende	D86
Lærevansker spesifikke blandet	P24	Magesår akutt perforert	D86
Lærevansker spesifikke leseproblem	P24	Magesår akutt perforert blødende	D86
Lærevansker spesifikke regneproblem	P24	Magesår gastrojejunalt	D86
Lærevansker spesifikke staveproblem	P24	Magesår IKA	D86
Løpsk tale	P10	Magesår kronisk	D86
Løs mage	D11	Magesår ventrikkulært	D86
Løsemiddelbetinget demens	P19	Magnesiummangel	T91
Løsemiddelskade INA	N99	Makrocefali	L82
Løslatelse fengs problemer i forbindelse med	Z09	Makrocyttær anemi	B81
Lår symptomer/plager	L14	Makroti	H80
Lårbensepifyse glidning	L94	Maksillarsinusitt	R75
Lårbrokk	D91	Makuladegenerasjon	F84
Lårsmertor	L14	Malabsorpsjon INA	D99
Mage oppfylling/kul INA	D24	Malabsorpsjonssyndrom	D99
		Malaria	A73
		Malaria profylakse	A98
		Malignt lymfom Hodgkin	B72
		Malignt lymfom INA	B72
		Malignt melanom hud	S77
		Mallet finger ervervet	L98
		Mallory-Weiss syndrom	D84
		Malokklusjon	D82
		Mammografi screening	A98

Mandler hypertrofiske	R90	Mastoiditt INA	H74
Mangel på drikkevann	Z02	Mastoiditt kronisk	H74
Mangel på fullverdig mat	Z02	Mastopati cystisk diffus	X88
Mangelanemi IKA INA	B82	Mastopati INA	X21
Mangelsykdom IKA INA	T91	Masturbasjon eksessiv	P22
Mani ikke psykotisk	P73	Mat/ammeproblemer nyfødt	A94
Mani INA	P73	Matallergi IKA	A92
Mani psykotisk	P73	Matallergi INA	D99
Manisk-depressiv blandet episode	P73	Matforgiftning antatt infeksiøs	D73
Manisk-depressiv deprimert alvorlig	P73	Matforgiftning bakteriell	D70
Manisk-depressiv deprimert mild/moderat	P73	Matforgiftning bakterietoksin IKA	D70
Manisk-depressiv deprimert psykotisk	P73	Matforgiftning botulisme	D70
Manisk-depressiv hypomani	P73	Matforgiftning stafylokokker	D70
Manisk-depressiv i remisjon	P73	Matintoleranse IKA	D99
Manisk-depressiv manisk ikke psykotisk	P73	Matintoleranse INA	D99
Manisk-depressiv manisk psykotisk	P73	MBD (minimal brain dysfunction)	P81
Mantoux test unormal	A91	ME (myalgisk encefalomyelopati)	A04
Marasme	T91	MEA (multippel endokrin adenomatose)	T73
Marfans syndrom	A90	Meckels divertikkel	D81
Masochisme	P09	Medfødt feil albue muskel- skj-syst	L82
Mastalgi	X18	Medfødt feil ansikt muskel- skj-syst	L82
Mastcellesvulst INA	B75	Medfødt feil ansiktet	D81
Mastitt (K)	X99	Medfødt feil aorta	K73
Mastitt akutt (ikke- puerperal)	X99	Medfødt feil atresi sædleder	Y84
Mastitt i barseltid	W94	Medfødt feil aurikkel	H80
Mastitt ikke ammende	X21	aksessorisk	H80
Mastitt purulent i puerperiet	W94	Medfødt feil aurikkel mangel på	H80
Mastodyn	X18	Medfødt feil binyre	T80
Mastoiditt akutt	H71		

Medfødt feil bitestikkel	Y84	Medfødt feil hemolytisk	
Medfødt feil blod IKA	B79	anemi	B78
Medfødt feil blære	U85	Medfødt feil hjernen INA	N85
Medfødt feil blære ekstrofi	U85	Medfødt feil hjerte	K73
Medfødt feil bronkie	R89	Medfødt feil hjertekamre	K73
Medfødt feil bryst (M)	Y84	Medfødt feil hjerteklaff	K73
Medfødt feil bryster (K)	X83	Medfødt feil	
Medfødt feil brystkasse		hjerteskillevegg	K73
INA	L82	Medfødt feil hode muskel-	
Medfødt feil		skj-syst	L82
bukspyttkjertel	D81	Medfødt feil hofte INA	L82
Medfødt feil cystenyre	U85	Medfødt feil hornhinne	F81
Medfødt feil		Medfødt feil hud INA	S83
eggstokk/eggleder	X83	Medfødt feil hydronefrose	U85
Medfødt feil endokrin		Medfødt feil hånd muskel-	
kjertel IKA	T80	skj-syst	L82
Medfødt feil epidermolysis		Medfødt feil	
bullosa	S83	hår/hårdannelse	S83
Medfødt feil epispadi	U85	Medfødt feil i	
Medfødt feil familiær		blod/lymfesystemet	
belastning	A23	IKA	B79
Medfødt feil fingre		Medfødt feil i endokrine/	
overtallig	L82	metabolske system IKA	T80
Medfødt feil fingre		Medfødt feil i	
sammenvokst	L82	fordøyelsessystemet	D81
Medfødt feil fingre		Medfødt feil i hjerte-	
svømmehud	L82	karsystemet	K73
Medfødt feil fot INA	L82	Medfødt feil i	
Medfødt feil fot		hud/underhud IKA	S83
valgusfeilstilling IKA	L82	Medfødt feil i kvinnelige	
Medfødt feil fot		kjønnsorgan	X83
varusfeilstilling IKA	L82	Medfødt feil i luftveiene	R89
Medfødt feil galleveier	D81	Medfødt feil i mannlige	
Medfødt feil genitalia IKA		kjønnsorgan IKA	Y84
(M)	Y84	Medfødt feil i muskel- og	
Medfødt feil genitalia ytre		skjelettsystemet	L82
IKA (K)	X83	Medfødt feil i	
Medfødt feil glasslegeme	F81	nervesystemet	N85
Medfødt feil halsmuskel	L82	Medfødt feil i urinveiene	U85

Medfødt feil i øre	H80	Medfødt feil negl	S83
Medfødt feil i øye IKA	F81	Medfødt feil nese	R89
Medfødt feil IKA/multiple medfødte feil	A90	Medfødt feil nese muskel- skj-syst	L82
Medfødt feil indre øre	H80	Medfødt feil netthinne	F81
Medfødt feil jodmangelsyndrom	T80	Medfødt feil nyre agenesi	U85
Medfødt feil katarakt	F81	Medfødt feil nyre akessorisk	U85
Medfødt feil kjønn ubestemmelig	X83	Medfødt feil nyre dysplasi	U85
Medfødt feil kjønnsleppe sammenvoks	X83	Medfødt feil nyre hypoplasi	U85
Medfødt feil klitoris	X83	Medfødt feil nyre IKA	U85
Medfødt feil kne IKA	L82	Medfødt feil overekstr reduksjonsdef	L82
Medfødt feil kne muskel- skj-syst	L82	Medfødt feil overekstremitet IKA	L82
Medfødt feil krageben	L82	Medfødt feil penis	Y84
Medfødt feil larynks	R89	Medfødt feil penis aplasi/mangel på	Y84
Medfødt feil leggbein krumning	L82	Medfødt feil perifer karsystem	K73
Medfødt feil leppe	D81	Medfødt feil polyorkisme	Y84
Medfødt feil lever	D81	Medfødt feil prostata	Y84
Medfødt feil linse	F81	Medfødt feil ptosis	F81
Medfødt feil livmor	X83	Medfødt feil regnbuehinne	F81
Medfødt feil livmorchals	X83	Medfødt feil rektovaginal fistel	X83
Medfødt feil lunge	R89	Medfødt feil retraktil testikkel	Y84
Medfødt feil lymfesystemet	B79	Medfødt feil ribben	L82
Medfødt feil lårbein krumning	L82	Medfødt feil rygg skoliose	L82
Medfødt feil mellomøret	H80	INA	L82
Medfødt feil milt	B79	Medfødt feil ryggmarg	N85
Medfødt feil misdannelser IKA	A90	INA	N85
Medfødt feil misdannelses- syndrom IKA	A90	Medfødt feil ryggstøyle INA	L82
Medfødt feil multiple INA	A90	Medfødt feil skjede	X83
Medfødt feil munn	D81	duplikasjon	X83
Medfødt feil muskel-skj- syst INA	L82	Medfødt feil skjede IKA	X83

Medfødt feil skjede manglende	X83	Medfødt feil underekstr reduksjonsdefekt	L82
Medfødt feil skulderblad	L82	Medfødt feil urachus	U85
Medfødt feil som kompliserer svangerskap	W76	Medfødt feil uretraklaffer	U85
Medfødt feil spiserør	D81	Medfødt feil urinleder atresi/stenose	U85
Medfødt feil syndaktyli INA	L82	Medfødt feil urinleder dilatasjon	U85
Medfødt feil sædblære	Y84	Medfødt feil urinleder dobbel	U85
Medfødt feil sædleder	Y84	Medfødt feil urinleder IKA	U85
Medfødt feil tarm	D81	Medfødt feil urinrør	U85
Medfødt feil testikk/pung hypoplasi	Y84	Medfødt feil urinrør atresi/striktur	U85
Medfødt feil testikkel aplasi	Y84	Medfødt feil øregang	H80
Medfødt feil testikler sammenvokst	Y84	Medfødt feil øye bakre del	F81
Medfødt feil testis migrans	Y84	Medfødt feil øye fremre del	F81
Medfødt feil tommel overtallig	L82	Medfødt feil øyehule	F81
Medfødt feil toraks muskel-skj-syst IKA	L82	Medfødt feil øyelokk	F81
Medfødt feil trakeomalasi	R89	Medfødt feil hypotyreose	T86
Medfødt feil tuba auditiva	H80	Medfødt feil infeksjonssykdom INA	A94
Medfødt feil tunge	D81	Medfødt feil virussykdom nyfødt	A94
Medfødt feil tvillinger sammenvokst	A90	Median romboid glossitt	D83
Medfødt feil tær overtallig	L82	Medianuslammelse	N94
Medfødt feil tær sammenvokst	L82	Medisinsk behandling spørsmål om	A13
Medfødt feil tær svømmehud	L82	Megacolon INA	D99
Medfødt feil tårevei INA	F81	Megacolon medfødt	D81
Medfødt feil tåreveisstenose	F80	Megacolon toksisk	D99
Medfødt feil underarm muskel-skj-sys	L82	Megaloureter	U99
Medfødt feil underekstemitet IKA	L82	Meiboms cyste infisert	F72
		Mekoniumileus	A94
		Mekoniumpluggsyndrom	A94
		Melanocyttnevus håret	S82
		Melanocyttnevus INA	S82
		Melanocyttnevus pigmentert	S82

Melanoma in situ	S79	Meningoencefalitt INA	N71
Melena	D15	Meningokokk vaksine	A98
Melioidose	A78	Meningokokkencefalitt	A78
Melkefeber	W94	Meningokokkmeningitt	N71
Melkeproduksjon ingen	W95	Meningokokksykdom INA	A78
Melkeproduksjon suppresjon	W19	Menisk cystisk	L99
Melkeproduksjon sviktende	W95	Menisk degenerasjon	L99
Mellomgulvsbrokk	D90	Menisklidelse etter gammel skade	L99
Mellomørebetennelse akutt	H71	Meniskskade akutt INA	L96
Mellomørebetennelse akutt enkel	H71	Meniskskade lateral akutt	L96
Mellomørebetennelse akutt ikke-purul	H72	Meniskskade medial akutt	L96
Mellomørebetennelse akutt purulent	H71	Menometroragi	X07
Mellomørebetennelse akutt serøs	H72	Menometroragi menopausal	X06
Mellomørebetennelse kronisk	H74	Menopause amenoré	X05
Mellomørebetennelse kronisk attikoantral	H74	Menopause kunstig symptomer/plager	X11
Mellomørebetennelse kronisk serøs	H72	Menopause symptomer/plager	X11
Mellomørebetennelse med adhesjoner	H99	Menoragi	X06
Mellomørebetennelse serøs	H72	Menoragi i pubertet	X06
MEN (multipel endokrin neoplasi)	T73	Menoragi menopausal	X06
Menarche tidlig	T99	Menstruasjon forsinket INA	X05
Ménière's sykdom	H82	Menstruasjon kraftig	X06
Meningeom	N75	Menstruasjon manglende/uteblitt INA	X05
Meningisme	N29	Menstruasjon sparsom/sjelden	X05
Meningitt bakteriell IKA	N71	Menstruasjon uregelmessig/hyppig	X07
Meningitt bakteriell INA	N71	Menstruasjonssmerter	X02
Meningitt INA	N71	Mental retardasjon INA	P85
Meningitt viral IKA	N71	Mesenterialvenetrombose	D99
Meningitt viral INA	N71	Meslinger	A71
Meningitt/encefalitt	N71	Meslinger med komplikasjoner	A71
		Meslinger vaksine (alene)	A98

Mesoteliom i pleura	R85	Miliærtuberkulose	A70
Mesoteliom INA	A79	Miljøproblem IKA	Z29
Mestringsproblemer akutt	P02	Miljøproblem INA	Z29
Metabolsk acidose	T99	Miljøproblem jordforurensning	Z29
Metabolsk sykdom IKA	T99	Miljøproblem luftforurensning	Z29
Metabolsk syndrom	T99	Miljøproblem stråling	Z29
Metastase abdomen	A79	Miljøproblem støy	Z29
Metastase hjerne	A79	Miljøproblem vannforurensning	Z29
Metastase IKA	A79	Milt hold/sting	B29
Metastase lever	A79	Milt symptomer/plager IKA	B29
Metastase luftveier	A79	Miltbrann	A78
Metastase lunge	A79	Miltruaktur traumatisk	B76
Metastase lymfeknute	B74	Miltsykdom IKA INA	B99
Metastase lymfeknuter flere	B74	Mindreverdfølelse	P03
Metastase nyre/nyrebekken	A79	Mineralmangel INA	T91
Metastase skjelettet	A79	Miose INA	F29
Metastase ukjent primærlokalisasjon	A79	Misbruk avføringsmidler	P18
Metatarsalgi	L17	Misbruk cannabinoider	P19
Meteorisme	D08	Misbruk fleinsopp	P19
Methemoglobinemi	B99	Misbruk flere stoffer	P19
Metroragi	X07	Misbruk hallusinogener	P19
Metroragi menopausal	X06	Misbruk hormoner	P18
Metthetsfølelse	D02	Misbruk kokain	P19
Middermatitt IKA	S72	Misbruk legemiddel ikke- vanedannende	P18
Middsykdom INA	S72	Misbruk legemiddel vanedannende	P18
Midtlivskrise	P25	Misbruk løsemidler	P19
Migrene	N89	Misbruk opiater	P19
Migrene hemipleGISK familier	N89	Misbruk steroider	P18
Migrene komplisert	N89	Misbruk stimulantia	P19
Migrene med aura	N89	Misbruk vitaminer	P18
Migrene oftalmopleGISK	N89	Mishandling barn fysisk	Z25
Migrene uten aura	N89	Mishandling barn psykisk	Z16
Mikrencefalon	N85		
Mikroti	H80		
Miliaria	S92		

Mishandling barn seksuelt	Z25	Morkake retinert	W92
Mishandling fysisk og psykisk	Z25	Morkake retinert dødfødt	W93
Mishandling samlivspartner fysisk	Z25	Morkakeløsning	W92
Mishandling samlivspartner seksuelt	Z25	Morkakeløsning dødfødt	W93
Mishandling virkning av	Z25	Mors subita	A96
Missed abortion	W82	Mortons metatarsalgi	N94
Mitralinsuffisiens	K83	Motløs/initiativløs	P03
Mitralinsuffisiens reumatisk	K71	Mouches volantes	F04
Mitralklaffefeil INA	K83	MS (multippel sklerose)	N86
Mitralstenose	K83	MSUD (maple syrup urine disease)	T99
Mitralstenose reumatisk	K71	Mucosis fungoides	B72
Mittelschmerz	X03	Mukocoele spyttkjertel	D83
MMR vaksine	A98	Mukopolysakkaridose	T99
Mobbing arbeidsplass	Z05	Multiple skader/traumer	A81
Mobbing i nærmiljøet	Z04	Multipel sklerose	N86
Mola hydatidosa	W73	Munn- og klovsyke	A76
Molluscum contagiosum	S95	Munn/tunge/leppe symptomer/plager	D20
Moniliasisinfeksjon hud/negler	S75	Munn/tunge/lepper sykdom	D83
Monoartritt IKA	L91	Munnlesjon INA	D83
Monocytose (symptomatisk)	B84	Munnpusting	R04
Monocytyleukemi	B73	Munnskåld tilbakevendende	D83
Monoklonal gammopati	B75	Munnsår herpetisk	S71
Mononevropati INA	N94	Munnrøske	D83
Mononevropati overekstremitet	N94	Munntørrihet	D20
Mononevropati underekstremitet	N94	Munnvikfissurer	D83
Mononukleose	A75	Muskel- og skjelettsykdom IKA	L99
Monorkisme	Y84	Muskel- og skjelettsystemet symptomer/plager IKA	L29
Monteggias luksasjonsfraktur	L72	Muskel symptomer/plager IKA	L19
Morbilli	A71	Muskelatrofi inaktivitet	L19
Morkake forliggende	W84	Muskelatrofi/-svinn IKA	L19
		Muskelbrokk	L99

Muskeldiastase	L99	Myelopati IKA INA	N99
Muskeldystrofi	N99	Myeloproliferativ sykdom	B75
Muskelkontraktur ervervet	L99	Myiasis	S73
Muskelkrampe IKA	L18	Mykobakterieinfeksjon	A78
Muskelkrampe legg	L14	Mykoplasma-bronkitt akutt	R78
Muskellammelse IKA INA	N99	Mykoplasmainfeksjon INA	A78
Muskellidelse INA	L19	Mykose INA	S74
Muskelruptur spontan	L99	Mykotisk eksem INA	S74
Muskelrykninger	N08	Mykotisk utslett INA	S74
Muskelskjedebrokk	L99	Myksødem INA	T86
Muskel-skjelettplager etter behandling	A87	Münchhausens syndrom	P80
Muskelsmertesyndrom	L18	Myokardiskemi stum	K76
Muskelspasme IKA	L18	Myokarditt akutt INA	K70
Muskelstrekk (ikke fersk skade)	L19	Myokarditt akutt infeksjøs	K70
Muskelsvakhet	L29	Myokarditt reumatisk	K71
Muskelsykdom INA	L99	Myoklonus	N08
Muskeltretthet	L29	Myom livmor	X78
Mutisme elektiv	P22	Myoma uteri	X78
Mutisme selektiv	P22	Myopati INA	N99
Myalgi	L18	Myopi	F91
Myalgi interkostalt	L18	Myositis ossificans INA	L99
Myalgi sternum	L18	Myositis ossificans progressiv	L99
Myalgi utbredt	L18	Myositis ossificans traumatisk	L99
Myalgia epidemica	A77	Myositt IKA	L18
Myalgia pectoralis	L18	Myositt INA	L18
Myalgisk		Myositt infeksjøs	L70
encefalomyelopati	A04	Myositt interstitiell	L18
Myasthenia gravis	N99	Myringitt akutt	H71
Mycetom	A78	Myringitt bulløs	H71
Mycoplasma pneumoni	R81	Myringitt kronisk	H74
Myelitt INA	N71	Myringitt traumatisk	H79
Myelodysplastisk syndrom	B82	Målrettet undersøkelse INA	A98
Myelofibrose	B75	Målrettet undersøkelse infeksjon	A98
Myelomatose	B74	Målrettet undersøkelse på svulst	A98
Myelomeningocele	N85		
Myelomer multiple	B74		

Nakke entesopati	L83	Nefrittisk syndrom akutt	U88
Nakke symptomer/plager	L01	Nefrittisk syndrom kronisk	U88
Nakkesleng akutt	L79	Nefrittisk syndrom progredierende	U88
Nakkeslengsyndrom langvarig/kronisk	A82	Nefropati arvelig	U88
Nakkesyndrom	L83	Nefropati hypertensiv	K87
Narkolepsi	P06	Nefropati INA	U88
Narkotika abstinens	P19	Nefropati legemiddelutløst	U88
Narkotika amnestisk syndrom	P19	Nefropati pga analgetika	U88
Narkotika avhengighet	P19	Nefropati pga tungmetaller	U88
Narkotika beruselse	P19	Nefroptose	U99
Narkotika delirium	P19	Nefrosklerose hypertensiv	K87
Narkotika intoksikasjon	P19	Nefrotisk syndrom	U88
Narkotika misbruk	P19	Negl forandringer INA	S22
Narkotika misbruk foreldr/familiemed	Z21	Negl fortykket/deformert	S22
Narkotika psykose	P19	Negl klemskade	S19
Nasal stemme	R23	Negl symptomer/plager	S22
Nasalstenose	R99	Neglebiting	P22
Nasofaryngitt akutt	R74	Neglebiting	P29
Nasofaryngitt kronisk	R83	Negledystrofi	S99
Nattblindhet	F99	Negleinfeksjon	S09
Nattesvette	A09	Neglerotbetennelse	S09
Navle symptomer/plager	S29	Neglesopp	S74
Navlebrokk	D91	Neglesopp candida	S75
NEC (nekrotiserende enterokolitt)	A94	Neglesykdom IKA	S99
Nedkjølt	A88	Nekrotiserende vaskulitt	K99
Nedsatt matlyst	T03	Nephrolithiasis	U95
Nedsatt mørkesyn INA	F05	Nephropatia epidemica	A77
Nedsatt syn begge øyne	F94	Nervesmerte IKA INA	N29
Nefritt INA	U88	Nervesmerter ansiktet	N92
Nefritt infeksjøs interstitiell akutt	U70	Nervesystemet skade INA	N81
Nefritt infeksjøs interstitiell kronisk	U70	Nervesystemet symptomer/plager IKA	N29
Nefritt interstitiell INA	U70	Nervesystemsykdom familiær belastning	A23
		Nervøsitet	P01
		Nese cyanotisk	R08
		Nese hoven	R08

Nese kløe	R07	Nevrofibromatose	A90
Nese problem med utseende	R08	Nevrogen blære	U99
Nese rennende	R07	Nevrom i arm/hånd	N94
Nese rød	R08	Nevrom i ben/fot	N94
Nese septumdefekt	R99	Nevropati arvelig/idiopatisk	N94
Nese septumdeviasjon	R99	Nevropati INA	N94
Nese symptomer/plager IKA	R08	Nevrose hysteriform INA	P75
Nese tørrhet	R08	Nevrose INA	P99
Neseblødning	R06	Nevrose somatiserende	P75
Nesebyll	R73	Nevrotisk lidelse INA	P99
Nesedeformitet ervervet	L99	Nevus	S82
Nesekatarr akutt	R74	Nevus håret	S82
Nesemuslinger hypertrofiske	R99	Nevus medfødt	S83
Neseplukking	P22	Nevus pigmentert	S82
Nesepolyp	R99	Niacinmangel	T91
Nesetetthet	R07	NIDDN (non-insulin dependent diabetes mellitus)	T90
Nestendrukning	A88	Nikkelallergi	S88
Netthinneblødning	F99	Nodulær senesykdom	L87
Netthinne degenerasjon perifer	F83	Nokardiose	A78
Netthinne dystrofi arvelig	F99	Nokturi	U02
Netthinneløsning	F82	Non-Hodgkins lymfom	B72
Netthinneløsning/rift	F82	Nummenhet	N06
Netthinnerift	F82	Nummulær dermatitt	S88
Netthinnesykdom INA	F99	Nymfomani	P08
Nevralgi IKA INA	N29	Nyre symptomer/plager	U14
Nevralgi INA	N99	Nyreatrofi	U99
Nevralgi postherpetisk	S70	Nyrebekkenbetennelse	U70
Nevrasteni	P78	Nyrebekkenbetennelse akutt	U70
Nevritt brakial	L99	Nyrebekkenbetennelse kronisk	U70
Nevritt INA	N99	Nyrebekkenbetennelse svangerskap	W71
Nevritt lumbal	L99	Nyre cancer	U75
Nevritt torakal	L99	Nyrecyste ervervet	U99
Nevrodermatitt	S99		
Nevrodermatitt atopisk	S87		

Nyregrus	U95	Obsessiv lidelse	P79
Nyrehypertrofi	U99	Obsessiv-kompulsiv lidelse	
Nyreinfeksjon akutt INA	U70	INA	P79
Nyreinfeksjon INA	U70	Obstetrisk luftemboli	W99
Nyrekolikk	U14	Obstetrisk skade IKA	W92
Nyresklerose INA	U99	Obstetrisk skade IKA	
Nyresmerter	U14	dødfødt	W93
Nyresten	U95	Obstipasjon	D12
Nyresten med sten i		Offer for	
urinleder	U95	forbrytelse/terrorisme	Z25
Nyresvikt akutt	U99	Offer for forfølgelse	
Nyresvikt akutt etter fødsel	W96	politisk/relig	Z04
Nyresvikt INA	U99	Offer for krig/katastrofe	Z25
Nyresvikt kronisk	U99	Oftalmi	F99
Nyresykdom INA	U99	Oftalmoplegi (ytre)	F95
Nyretuberkulose	A70	Olecranon bursitt	L87
Nysing	R07	Oligofreni INA	P85
Nysing/tetthet i nese	R07	Oligomenoré INA	X05
Nystagmus INA	F14	Oligomenoré primær	X05
Nystagmus latent	F14	Oligomenoré sekundær	X05
Nærsynthet	F91	Oliguri	U05
Nøytropeni	B84	Omfalitt	A94
Obesitas	T82	Omgangssyke	D73
Observasjon mistanke		Omskjæring kvinne	X82
forsinket utvikling	A99	Omskjæring mann	A99
Observasjon mistanke		Omsorgssvikt barn	Z16
hjerte-karsykdom	A99	Ondartet svulst anus	D75
Observasjon mistanke		Ondartet svulst autonome	
medfødt sykdom	A99	nervesystem	N74
Observasjon mistanke		Ondartet svulst bihuler	R85
nevrologisk sykdom	A99	Ondartet svulst bindevev	
Observasjon mistanke om		IKA	L71
infeksjon	A99	Ondartet svulst binyre	T73
Observasjon mistanke om		Ondartet svulst bitestikkel	Y78
svulst	A99	Ondartet svulst	
Observasjon mistanke om		blodsystemet IKA	B74
sykdom	A99	Ondartet svulst bløtvev	
Observasjon mistanke		IKA	L71
psykisk sykdom	A99	Ondartet svulst bronkie	R84

Ondartet svulst brusk	L71	Ondartet svulst i nervesystemet	N74
Ondartet svulst brusk ekstremitet	L71	Ondartet svulst i nyre	U75
Ondartet svulst bryst (M)	Y78	Ondartet svulst i prostata	Y77
Ondartet svulst brysthinne	R85	Ondartet svulst i sykehistorien	A21
Ondartet svulst eggstokk	X77	Ondartet svulst i tykktarm/endetarm	D75
Ondartet svulst endetarm	D75	Ondartet svulst i tyreoidea	T71
Ondartet svulst familiær belastning	A21	Ondartet svulst i urinblære	U76
Ondartet svulst galleblære	D77	Ondartet svulst i urinveiene IKA	U77
Ondartet svulst galleveier	D77	Ondartet svulst IKA	A79
Ondartet svulst gane	D77	Ondartet svulst indre øre	H75
Ondartet svulst hjerne	N74	Ondartet svulst knokkel ekstremitet	L71
Ondartet svulst hjerte	K72	Ondartet svulst knokkel IKA	L71
Ondartet svulst Hodgkin	B72	Ondartet svulst knyttet til svangerskap	W72
Ondartet svulst hypofyse	T73	Ondartet svulst leppe	D77
Ondartet svulst i blod/lymfesystemet IKA	B74	Ondartet svulst leukemisk INA	B73
Ondartet svulst i bronkie/lunge	R84	Ondartet svulst lever	D77
Ondartet svulst i bryst kvinne	X76	Ondartet svulst livmor	X77
Ondartet svulst i bukspyttkjertel	D76	Ondartet svulst luftrør/trakea	R84
Ondartet svulst i fordøyelsessystemet IKA	D77	Ondartet svulst lunge	R84
Ondartet svulst i huden	S77	Ondartet svulst lymfesystemet IKA	B74
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorgan IKA	X77	Ondartet svulst mediastinum	A79
Ondartet svulst i livmorhals	X75	Ondartet svulst mellomøre	H75
Ondartet svulst i luftveiene IKA	R85	Ondartet svulst meninger	N74
Ondartet svulst i magesekk	D74	Ondartet svulst morkake	W72
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorgan IKA	Y78	Ondartet svulst munngulv	D77
Ondartet svulst i muskel- og skjelettsystemet	L71	Ondartet svulst munnhule	D77
		Ondartet svulst neshule	R85
		Ondartet svulst nyrebekken	U75

Ondartet svulst		Ooforitt kronisk	X74
paratyreoidea	T73	Oppblåsthet	D08
Ondartet svulst penis	Y78	Oppfylning INA	A08
Ondartet svulst perifere		Oppfølging i påvente annet	
nervesystem	N74	tilbud	Z10
Ondartet svulst ryggmarg	N74	Oppfølging i påvente	
Ondartet svulst scrotum		videre behandl	Z10
(hud)	Y78	Oppkast IKA	D10
Ondartet svulst		Oppkast med	
sentralnervesystemet	N74	blod/hematemese	D14
Ondartet svulst		Oppkast/brekninger	D10
sigmoideum/rectum	D75	Oppkast/brekninger	
Ondartet svulst skjede	X77	psykogen	D10
Ondartet svulst spiserør	D77	Opplysning om	
Ondartet svulst spyttkjertel		undersøkelsesresultat	A99
INA	D77	Oppmerksomhetsforstyr	
Ondartet svulst strupe	R85	ikke hyperkinetisk	P22
Ondartet svulst sædblære	Y78	Oppmerksomhets-	
Ondartet svulst sædleder	Y78	forstyrrelse	P81
Ondartet svulst tannkjøtt	D77	Oppmerksomhets-	
Ondartet svulst testikkel	Y78	forstyrrelse med	
Ondartet svulst tunge	D77	hyperaktivitet	P81
Ondartet svulst tykktarm	D75	Oppspytt blodig	R24
Ondartet svulst tymus	B74	Oppspytt endret farge	R25
Ondartet svulst tynntarm	D77	Oppspytt endret lukt	R25
Ondartet svulst ukjent		Oppspytt purulent	R25
primærlokalisasjon	A79	Oppspytt rikelig	R25
Ondartet svulst urinleder	U77	Optikusnevritt	
Ondartet svulst urinrør	U77	demyelinisert	N99
Ondartet svulst ytre		Optikusnevritt INA	F99
genitalia (K)	X77	Orfvirus sykdom	A76
Ondartet svulst		Organisk psykisk lidelse	
ørespyttkjertel	D77	IKA	P71
Ondartet svulst		Orgasme	
øye/øyehule	F74	forsinket/manglende	P08
Onkocerkiasis	D96	Orienteringsevne nedsatt	
Onykogrypose	S99	INA	P20
Onykolyse	S22	Orkitt abscess	Y74
Ooforitt akutt	X74	Orkitt INA	Y74

Orkitt kusma	D71	Osteokondrose juvenil	
Orkitt/epididymitt	Y74	hånd	L94
Orme-/parasittsykdom	D96	Osteokondrose juvenil IKA	L94
Ormesykdom i tarm INA	D96	Osteokondrose juvenil INA	L94
Ornitose	A78	Osteokondrose juvenil	
Orthopoxvirusinfeksjon		kneskål	L94
IKA	A76	Osteokondrose juvenil	
Ortopné	R02	lårbenshode	L94
Ortostatisk proteinuri	U90	Osteokondrose juvenil	
Osgood-Schlatters sykdom	L94	mellomfotsben	L94
Osteitis condensans	L99	Osteokondrose juvenil	
Osteoartritt generalisert		overarmsben	L94
INA	L91	Osteokondrose juvenil	
Osteoartrose eroderende	L91	overekstremitet	L94
Osteoartrose primær		Osteokondrose juvenil	
generalisert	L91	radius	L94
Osteochondritis dissecans	L94	Osteokondrose juvenil rygg	L94
Osteochondritis dissecans		Osteokondrose juvenil tibia	L94
albue	L94	Osteokondrose juvenil	
Osteochondritis dissecans		tuberosi tibiae	L94
kne	L94	Osteokondrose juvenil ulna	L94
Osteodystrofi INA	L82	Osteolyse	L99
Osteofytt	L99	Osteomalasi	T99
Osteogenesis imperfecta		Osteomyelitt akutt	L70
medfødt	L82	Osteomyelitt akutt	
Osteokondritt INA	L94	hematogen	L70
Osteokondrodysplasi INA	L82	Osteomyelitt i virvel	L70
Osteokondrodysplasi		Osteomyelitt INA	L70
rørknokler/rygg	L82	Osteomyelitt kronisk	L70
Osteokondrom	L97	Osteonekrose aseptisk	
Osteokondropati INA	L94	idiopatisk	L99
Osteokondrose	L94	Osteonekrose INA	L99
Osteokondrose juvenil		Osteonekrose pga	
bekken	L94	legemiddel	L99
Osteokondrose juvenil		Osteonekrose	
fibula	L94	posttraumatisk	L99
Osteokondrose juvenil		Osteoporose	L95
fotrot	L94	Osteoporose brudd	
		ryggvirvel	L95

Osteoporose etter menopause	L95	Otitt akutt serøs	H72
Osteoporose etter menopause med brudd	L95	Otitt kronisk purulent	H74
Osteoporose etter ooforektomi	L95	Otitt med adhesjoner	H99
Osteoporose etter ooforektomi med brudd	L95	Ottittisk barotraume	H79
Osteoporose idiopatisk	L95	Otoragi	H05
Osteoporose idiopatisk med brudd	L95	Otoré	H04
Osteoporose legemiddelutløst	L95	Otosklerose	H83
Osteoporose legemiddel- utløst med brudd	L95	Ovarial dysfunksjon INA	T99
Osteoporose lokalisert	L95	Ovarialsvikt primær ikke- menopausal	T99
Osteoporose screening	A98	Overaktivitet (voksen)	P29
Osteoporose senil	L95	Overarmsmerte	L09
Osteoporose ved inaktivitet	L95	Overbelastning fysisk IKA	P29
Osteoporose ved inaktivitet med brudd	L95	Overbelastning psykisk IKA	P29
Osteoporose ved malabsorpsjon	L95	Overekstremitet mangel på ervert	L99
Osteoporose ved mal- absorpsjon med brudd	L95	Overfladisk soppsykdom INA	S74
Osteoporosebrudd	L95	Overflateskade flere	A81
Osteosarkom INA	L71	Overflateskade hud	S16
Otalgi	H01	Overflateskade leppe	D80
Otitis eksterna chronica	H70	Overflateskade munnhule	D80
Otitis externa acuta	H70	Overflateskade nese	R88
Otitis media serosa acuta	H72	Overflateskade på ytre øre	H78
Otitis media serosa chronica	H72	Overflateskade øyelokk	F79
Otitis media suppurativa acuta	H71	Overflyllingsinkontinens	U04
Otitis media suppurativa chronica	H74	Overspising	T02
Otitt akutt enkel	H71	Overspising psykogen	P86
Otitt akutt purulent	H71	Overvekt	T83
		Ovulasjonsblødning	X08
		Ovulasjonssmerte	X03
		Oxyuriasis	D96
		Ozoena	N16
		Pagets sykdom	L99
		Palpitasjoner	K04
		Panikkangst	P74
		Panikkfølelse	P01

Pankreaskreft	D76	Parestesi i hud føtter/tær	N05
Pankreatitt akutt	D99	Parestesi i hud	
Pankreatitt kronisk		hender/fingre	N05
alkoholutløst	D99	Parkinsonisme	N87
Pankreatitt kronisk INA	D99	Parkinsonisme	
Pannikulitt lumbosakralt	L03	legemiddelutløst	N87
Pannikulitt nakke	L01	Parkinsonisme sekundær	N87
Pannikulitt residiverende	L99	Parkinsons sykdom	N87
Pannikulitt torakalt	L02	Paroksysmal takykardi	K79
Pannikulitt uspesifisert	L18	Paronyki	S09
Pansinusitt	R75	Parosmi	N16
Papegøyesyke	A78	Parotitt ikke-epidemisk	D83
Papel lokalisert	S04	Parotitt INA	D71
Papilleødem INA	F99	Patella kondromalasi	L99
Papillom urinblære	U78	Patella kondromalasi	
Papler utbredt	S05	juvenil	L94
Papuloskvamøs hudlidelse		Patellaperiostitt	L87
INA	S99	Patellar senetendinit	L87
Parafimose	Y81	Patellofemoralt	
Parageusi	N16	smertesyndrom	L99
Parakoksidioidomykose	A78	Patellofemoralt syndrom	L99
Paralyse INA	N99	Patologisk brudd INA	L99
Paralysis agitans	N87	PCO (polycystisk ovarialt	
Paralytisk ileus	D99	syndrom)	T99
Paralytisk strabisme	F95	PCT (porphyria cutanea	
Paranoia INA	P72	tarda)	T99
Paranoid lidelse organisk		Pectus carinatum	L82
betenget	P71	Pectus excavatum	L82
Paranoid psykose akutt	P98	Pedikulose	S73
Paranoid psykose		Pedofili	P09
vedvarende	P72	Pellagra	T91
Parapertussis	R71	Pelvic inflammatory	
Paraplegi	N99	disease	X74
Parapsoriasis	S99	Pemfigoid	S99
Parasitter hud IKA	S73	Pemfigus	S99
Parasittsykdom i tarm INA	D96	Pemfigus legemiddelutløst	S99
Parasittsykdom INA	A78	Pemphigus neonatorum	S84
Paratyfoidfeber	D70	Penetrasjonsskade hud	S18

Penetrasjonsskade øye INA	F79	Perioral dermatitt	S99
Penis abscess	Y99	Peritonitt	D99
Penis atrofi	Y99	Peritonitt akutt	D99
Penis cellulitt	Y99	Peritonsillitt	R76
Penis hypertrofi	Y99	Peritonsillær abscess	R76
Penis karbunkel	Y99	Perkusjonslyd bryst dempet	R29
Penis kavernitt	Y99	Perkusjonslyd bryst øket	R29
Penis kløe	S02	Pernisiøs anemi	B81
Penis kløe	Y04	Peroneuslammelse	N94
Penis leukoplaki	Y99	Peroneustendinit	L87
Penis symptomer/plager IKA	Y04	Personlig hygiene meget dårlig	P29
Penis sårdannelse	Y99	Personlighetsforand post psyk sykdom	P80
Penis trombose	Y99	Personlighetsforand post psyk traume	P80
Penis trykk/press	Y04	Personlighetsforandring IKA	P80
Pensjonsordning problemer med	Z08	Personlighetsforandring INA	P80
Perforert trommehinne IKA	H77	Personlighetsforstyr hysteriform	P80
Perianal kløe	D05	Personlighetsforstyr passiv/avhengig	P80
Perianalt hematom	K96	Personlighetsforstyr patologisk INA	P80
Periartritt håndledd	L87	Personlighetsforstyr psykopatisk	P80
Periartritt INA	L87	Personlighetsforstyr tvangspreget	P80
Perifer nevropati	N94	Personlighetsforstyrrelse	P80
Perifer sirkulasjon nedsatt	K29	Personlighetsforstyrrelse affektiv	P73
Perikarditt akutt idiopatisk	K70	Personlighetsforstyrrelse aggressiv	P80
Perikarditt akutt INA	K70	Personlighetsforstyrrelse asosial	P80
Perikarditt akutt infeksøs	K70	Personlighetsforstyrrelse blandet	P80
Perikarditt kronisk IKA	K84		
Perikarditt reumatisk	K71		
Perikondritt ytre øre	H99		
Perinatal død	A95		
Perinatal sykелighet IKA	A94		
Perinealrift	A87		
Perinefrisk abscess	U70		
Perineumsmerte	D04		
Periodontitt	D82		
Periodontitt akutt	D82		
Periodontitt kronisk	D82		

Personlighetsforstyrrelse cyklotym	P73	Piping i brystet	R03
Personlighetsforstyrrelse eksentrisk	P80	Piriformissyndrom	L86
Personlighetsforstyrrelse impulsiv	P80	Pirquet prøve unormal	A91
Personlighetsforstyrrelse organisk	P71	Piskeorm	D96
Personlighetsforstyrrelse paranoid	P80	Pityriasis alba	S99
Personlighetsforstyrrelse schizoid	P80	Pityriasis lichenoides	S99
Personlighetsforstyrrelse sensitiv	P80	Pityriasis rosea	S90
Personlighetsforstyrrelse umoden	P80	Pityriasis versicolor	S74
Pertussis	R71	PKU (phenylketonuria)	T99
Pes calcaneovalgus	L82	Placenta praevia	W84
Pes calcaneovarus	L82	Plantar fasciit	L87
Pes cavus	L82	Planteutslett	S88
Pes equinovarus	L82	Plasmaprotein unormalt	A91
Pest	A78	Plastersår	S97
Pest vaksine	A98	Plateepitelkarsinom hud	S77
Petekker	S29	Plattfoot ervervet	L98
Petit mal epilepsi	N88	Plattfoot medfødt	L82
Petrositt	H74	Pleuraeffusion	R82
Pica barn	P11	Pleuraplakk	R99
Pickwick-syndrom	T82	Pleurasammenvoksning	R82
PID (pelvic inflammatory disease)	X74	Pleurasmerter	R01
Pigmentering hud unormal INA	S99	Pleuritt (ikke tbc)	R82
Pigmentnevus	S82	Pleuritt IKA	R82
Pigmenttap	S99	Pleuritt med effusion	R82
Pilonidalcyste	S85	Pleurodyni	R01
Pilonidalcyste/-fistel	S85	Plutselig død	A96
Pilonidalsinus	S85	Plutselig hjertedød	K84
Pinta INA	S76	PMS (premenstruelt tensjonssyndrom)	X89
Pipelyder brystet	R03	Pneumocystose	A78
		Pneumokokk vaksine	A98
		Pneumokokkmeningitt	N71
		Pneumokoniose INA	R99
		Pneumokoniose kullstøv	R99
		Pneumokoniose mineralfibre	R99
		Pneumokoniose stenstøv	R99
		Pneumoni aspirasjon	R99

Pneumoni bakteriell IKA	R81	Polymenoré	X06
Pneumoni Haemophilus influenzae	R81	Polymenoré	X07
Pneumoni INA	R81	Polymorf lyseksem	S80
Pneumoni lobær INA	R81	Polymyalgia rheumatica	L99
Pneumoni Mycoplasma	R81	Polymyositt	L99
Pneumoni Streptococcus pneumoniae	R81	Polynevropati alkoholisk	N94
Pneumoni ved obstruktiv lungesykdom	R95	Polynevropati diabetisk	N94
Pneumoni viral	R81	Polynevropati INA	N94
Pneumonitt kjemisk eksposisjon	R99	Polynevropati inflammatorisk	N94
Pneumonitt organisk støv	R99	Polypose tykktarm	D78
Pneumotoraks spontan	R99	Polypp endetarm	D78
Pneumotoraks traumatisk	A80	Polypp genitalia IKA (K)	X99
PNH (paroksysmal nokturnal hemoglobulinuri)	B82	Polypp livmor	X99
Podagra	T92	Polypp livmorhals	X85
Poliomyelitt	N70	Polypp magesekk	D78
Poliomyelitt akutt	N70	Polypp mellomøret	H99
Poliomyelitt vaksine	A98	Polypp nesehulen	R99
Politianmeldelse probl i forbindelse med	Z09	Polypp skjede	X99
Polyarteritis nodosa	K99	Polypp stemmebånd	R99
Polyartritt INA	L91	Polypp tykktarm	D78
Polyartritt seronegativ juvenil	L88	Polypp urinveier	U78
Polyartrose INA	L91	Polypp ytre genitalia (K)	X99
Polycystisk eggstokksyndrom	T99	Polyuri	U02
Polycytemi sekundær	B99	Pompholyx	S92
Polycythaemia vera	B75	Porfyri INA	T99
Polydaktyli	L82	Porphyria cutanea tarda	T99
Polydipsi	T01	Portal hypertensjon	D97
Polyfagi	T02	Portvenetrombose	K94
Polyhydramnion	W84	Post traumatic stress disorder	P82
Polykondritt residiverende	L99	Postencefalittisk syndrom	P71
		Postflebittsyndrom	K94
		Postinfarktsyndrom	K75
		Postkoital blødning	X13
		Postkolecystektomi- syndrom	D99
		Postmaturitet INA	A94

Postmenopausal blødning	X12	Prevensjon pessar tilpasning	W14
Postoperativ malabsorpsjon IKA	D99	Prevensjon postkoital antikonsepsjon	W10
Postpartum blødning INA	W17	Prevensjon p-pille	W11
Postpartum komplikasjoner	W96	Prevensjon p-pille kontroll	W11
Postpartum smerte underliv	W18	Prevensjon p-sprøyte	W11
Postpartum symptomer/plager IKA	W18	Prevensjon spiral	W12
Postpoliosyndrom	N70	Prevensjon spiral fjerning/skifte	W12
Post-schizofren depresjon	P72	Prevensjon spiral innsetting	W12
Posttraumatisk hjernesyndrom organisk	P71	Prevensjon spiral kontroll	W12
Posttraumatisk stresslidelse	P82	Prevensjonsveiledning (K)	W14
Postural hypotensjon	K88	Prevensjonsveiledning (M)	Y14
Postural proteinuri	U90	Priapisme	Y08
Postviralt tretthetssyndrom	A04	Prikking/parestesi i hender/føtter	N05
Postviralt utmattelsessyndrom	A04	Prikking/stikking føtter/tær	N05
Potts fraktur	L73	Prikking/stikking hender/fingre	N05
P-pille dagen derpå	W10	Problem med arbeidsforhold/yrke	Z05
Prader-Willis syndrom	A90	Problem med arbeidsledighet	Z06
Preeklampsi	W81	Problem med atferd til foreldre/familiemedlem	Z21
Preinfarktsyndrom	K74	Problem med atferd til samlivspartner	Z13
Prematur depolarisasjon	K80	Problem med bolig/nabolag	Z03
Prematurt barn (28-36 uker)	A93	Problem med briller	F17
Prematurt/immaturt født barn	A93	Problem med det å være syk/compliance	Z11
Premenstruelle symptomer/plager	X09	Problem med drikkevann/mat	Z02
Premenstruelt tensjonssyndrom	X89	Problem med forhold til foreldre/familiemedlem	Z20
Prepatellær bursitt	L87	Problem med forhold til venner	Z24
Presbyacusis	H84		
Presbyopi	F91		
Presenil demens INA	P70		
Prevensjon IKA kvinne	W14		
Prevensjon IKA mann	Y14		

Problem med helse- tjenester/tilgjengelighet	Z10	Promillekontroll	A99
Problem med jus/politi	Z09	Prominerende vener	K06
Problem med kontaktlinser	F18	Prostata abscess	Y73
Problem med sosial velferd/trygd	Z08	Prostata adenom	Y85
Problem med sykdom hos barn	Z18	Prostata atrofi	Y99
Problem med sykdom hos foreldre/familiemedlem	Z22	Prostata fibroadenom	Y85
Problem med sykdom hos samlivspartner	Z14	Prostata fibrom	Y85
Problem med utdanning	Z07	Prostata forstørret	Y85
Problem med økonomi/fattigdom	Z01	Prostata lidelse IKA	Y99
Problem med/i forhold til barn	Z16	Prostata lidelse INA	Y99
Problem som følge av vold/ traumatisk hendelse	Z25	Prostata obstruksjon	Y85
Problem sosialt INA	Z29	Prostata sten	Y99
Problem sosialt/kulturelt	Z04	Prostata stuvning/blødning	Y99
Problem ved tap/dødsfall av barn	Z19	Prostata symptomer/plager	Y06
Problem ved tap/dødsfall av foreldre/familie- medlem	Z23	Prostata trykk/press	Y06
Problem ved tap/dødsfall av samlivspartner	Z15	Prostatahyperplasi	Y85
Problemer med røykeavvenning	A23	Prostatahypertrofi	Y85
Problemer mellom samlivspartnere	Z12	Prostatakreft	Y77
Procidencia uteri	X87	Prostatisme	Y06
Proctalgia fugax	D04	Prostatitt akutt	Y73
Proktitt INA	D99	Prostatitt INA	Y73
Prolaktinom	D78	Prostatitt kronisk	Y73
Prolaps kvinnelige kjønnsorganer INA	X87	Prostatitt/vesikulitt	Y73
Prolaps urinrør	U99	Prostatocystitt	Y73
		Proteinmangelanemi	B82
		Proteinuri	
		nefritt/glomerulonefritt	U99
		Proteinuri under svangerskap	W81
		Protese tilpasning/justering	A89
		Protese/implantat problemer IKA	A89
		Protozosykdom INA	A78
		Prurigo	S02
		Prurigo Besnier	S87
		Pruritus ani	D05
		Pruritus INA	S02
		Pseudartrose	L99

Pseudohermafroditisme kvinnelig IKA	X83	Psykisk ubalanse situasjonsbetinget	P02
Pseudohermafroditisme mannlig	Y84	Psykisk ubalanse sjalusireaksjon	P02
Pseudokoksalgi	L94	Psykisk ubalanse sorgreaksjon	P02
Pseudokrupp	R77	Psykisk ubalanse stressreaksjon	P02
Pseudokukopper	A76	Psykisk ubalanse tilpasningsreaksjon	P02
Psoastendinit	L87	Psykisk utviklingshemning	P85
Psoriasis	S91	Psykisk utviklingshemning alvorlig	P85
Psoriasis familiær belastning	A23	Psykisk utviklingshemning dyp	P85
Psoriasis guttata	S91	Psykisk utviklingshemning INA	P85
Psoriasis INA	S91	Psykisk utviklingshemning lett	P85
Psoriasis invers	S91	Psykisk utviklingshemning moderat	P85
Psoriasis med artropati	S91	Psykiske problem barseltiden IKA	P99
Psoriasis pustularis	S91	Psykiske problem barseltiden INA	P99
Psoriasis vulgaris	S91	Psykiske problem pga somatisk sykdom	P99
Psoriasartritt	L99	Psykiske symptomer/plager IKA	P29
Psoriasartritt	S91	Psykopati INA	P80
Psoriasartritt distal interfalang	S91	Psykose akutt INA	P98
Psoriasartritt juvenil	S91	Psykose IKA	P98
Psoriasisspondylitt	S91	Psykose ikke-organisk IKA	P72
Psykasteni	P99	Psykose INA	P98
Psykisk lidelse familiær belastning	A23	Psykose indusert	P72
Psykisk lidelse IKA	P99	Psykose organisk betinget INA	P71
Psykisk lidelse INA	P99	Psykose polymorf akutt	P98
Psykisk sjokk	P02	Psykose polymorf schizofreniform akutt	P98
Psykisk sykdom organisk betinget IKA	P71		
Psykisk ubalanse krisereaksjon	P02		
Psykisk ubalanse posttraumatisk	P82		
Psykisk ubalanse reaksjon IKA	P02		
Psykisk ubalanse reaksjon INA	P02		

Psykose puerperal	P98	Purpura INA	B83
Psykose reaktiv	P98	Purpura/koagulasjonsdefekt	B83
Psykose schizofreni- liknende akutt	P98	Purulent konjunktivitt	F70
Psykose vedvarende INA	P72	Purulent sekret fra øyet	F03
Psykosomatisk autonom dysfunksjon	P75	Purulent tyreoiditt	T70
Psykosomatisk lidelse uspesifisert	P75	Pustebesvær	R02
Psykosomatiske plager multiple	P75	Pustebesvær Cheyne- Stokes type	R04
Pterygium	F99	Pustebesvær INA	R04
Ptose av øyelokk	F16	Pustebesvær innpusting	R04
PTSD (post traumatic stress disorder)	P82	Pustebesvær psykogen	P75
Pubertas praecox	T99	Pustebesvær smerter	R01
Pubertet for tidlig hypofysebettinget	T99	Pustebesvær stillingsbettinget	R04
Pubertet forsinket	T99	Pustebesvær utpusting	R04
Pubertet tidlig	T99	Pusteproblem IKA	R04
Pubertetsproblemer	P23	Pustestans	R04
Puerperal depresjon	P76	Pustulosis palmaris et plantaris	S91
Puerperal mastitt	W94	Pyelitt akutt	U70
Puerperal sepsis	W70	Pyelitt INA	U70
Pukkelrygg	L85	Pyelitt kronisk	U70
Pulmonal hjertesykdom	K82	Pyelonefritt akutt	U70
Pulmonal hjertesykdom kronisk	K82	Pyelonefritt INA	U70
Pulmonalklaffefeil INA	K83	Pyelonefritt kronisk	U70
Pulmonalstenose	K83	Pylorusspasmе psykogen	P75
Puls hurtig	K04	Pylorusstenose medfødt	D81
Puls langsom	K04	Pyoderma gangrenosum	S99
Puls svak INA	K29	Pyodermi	S76
Puls unormal INA	K05	Pyogen diskitt	L70
Puls uregelmessig IKA	K05	Pyogen tyreoiditt	T70
Pupillefunksjon patologisk	F99	Pyogent granulom	S76
Pupillemembran	F73	Pyometra akutt	X74
Pupillerefleks unormal	F99	Pyometra kronisk	X74
		Pyosalpinx akutt	X74
		Pyotoraks	R83
		Pyreksi	A03
		Pyreksi etter fødsel INA	W71

Pyridoxinmangel/B6-vitaminmangel	T91	Redusert funksjonsevne pga endokrint/metabolsk/ernæringsproblem	T28
Pyromani	P80		
Q-feber	A78	Redusert funksjonsevne pga fordøyelsesproblem	D28
RA (reumatoid artritt)	L88	Redusert funksjonsevne pga hjerte-karproblem	K28
Rabies	A77	Redusert funksjonsevne pga hudproblem	S28
Rabies vaksine	A98	Redusert funksjonsevne pga luftveisproblem	R28
Radialislammelse	N94	Redusert funksjonsevne pga muskel-skjelettproblem	L28
Radikulopati	L99	Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan kvinne	X28
Rakitt	T91	Redusert funksjonsevne pga problem i kjønnsorgan mann	Y28
Ralling bryst	R29	Redusert funksjonsevne pga problem i nervesystemet	N28
Ranula	D83	Redusert funksjonsevne pga psykisk problem	P28
Raping	D08	Redusert funksjonsevne pga sosialt problem	Z28
Rastløshet	P04	Redusert funksjonsevne pga svangerskapsproblem	W28
Raynauds fenomen (sekundært)	K92	Redusert funksjonsevne pga urinveisproblem	U28
Raynauds syndrom	K92	Redusert funksjonsevne pga øreproblem	H28
RBBB (right bundle branch block)	K84	Redusert funksjonsevne pga øyeprobem	F28
RDS (respiratory distress syndrome)	R99	Redusert funksjonsevne sosialt	Z28
Reaksjonsevne langsom/treg	P29		
Recurrensparese	N94		
Redusert funksjonsevne blodsykdom	B28		
Redusert funksjonsevne ernæringsprob	T28		
Redusert funksjonsevne hjertesykdom	K28		
Redusert funksjonsevne IKA	A28		
Redusert funksjonsevne lymfesykdom	B28		
Redusert funksjonsevne nyredialyse	U28		
Redusert funksjonsevne pga blod/lymfeproblem	B28		

Redusert funksjonsevne stoffskifte	T28	Renal abscess	U70
Redusert funksjonsevne sukkersyke	T28	Renal diabetes insipidus	U99
Redusert funksjonsevne synsproblemer	F28	Renal dysplasi	U85
Refleksdystrofi	L99	Renal glykosuri	T99
Reflekser unormale	N29	Renal osteodystrofi	U99
Refleksinkontinens	U04	Renal tubulær acidose	U99
Refluksøsofagitt	D84	Rennende øye	F03
Refraksjonsanomali INA	F91	Respirasjon hvesende	R03
Regional enteritt	D94	Respirasjon smertefull	R01
Rehabilitering	A99	Respirasjonsbesvær nyfødt	A94
Rehabilitering ADL trening	A99	Respirasjonslyd bryst dempt	R29
Rehabilitering alkoholiker	A99	Respirasjonsstans	R29
Rehabilitering hjertesykdom	A99	Respirasjonsvikt akutt	R99
Rehabilitering logopedi	A99	Respirasjonsvikt INA	R99
Rehabilitering ortoptisk trening	A99	Respiratorisk alkalose	T99
Rehabilitering psykoterapeutisk	A99	Respiratory distress syndrome (ARDS)	R99
Rehabilitering stoffmisbruker	A99	Restless legs	N04
Rehabilitering yrkesrettet	A99	Restless legs under svangerskap	W99
Rehabiliteringspenger problemer med	Z08	Retinitis pigmentosa	F99
Reinfarkt akutt	K75	Retinitt	F73
Reisesyke	A88	Retinitt ikke infeksjøs	F83
Reisevaksinering/ immunisering	A98	Retinopati	F83
Reiters sykdom	L99	Retinopati aterosklerotisk	F83
Rektal fistel	D95	Retinopati diabetisk	F83
Rektalblødning	D16	Retinopati hos prematur	F83
Rektalpolypp	D78	Retinopati hypertensiv	F83
Rektalprolaps	D99	Retinopati karforandringer	F83
Rektalsmerte	D04	Retinopati kartrombose	F83
Rektocele (K)	X87	Retinopati proliferativ	F83
Rektumkreft	D75	Retrobulbær nevritt INA	F99
		Retroental fibroplasi	F83
		Rettrygg-syndrom	L85
		Retts syndrom	P99
		Rettsvist problemer i forbindelse med	Z09

Reumatisk aortaklaffefeil	K71	Rigiditet IKA INA	N29
Reumatisk artritt akutt		Ringorm INA	S74
u/hjertesykdom	K71	Ringorm/hudsopp IKA	S74
Reumatisk		Rinitt akutt infeksiøs	R74
feber/hjertesykdom	K71	Rinitt kronisk	R83
Reumatisk hjerteklaffefeil	K71	Rinitt vasomotorisk	R97
Reumatisk hjerteklaffefeil		Rinofaryngitt akutt	R74
flere	K71	Rinofyma	S99
Reumatisk hjertesykdom		Rinoré	R07
akutt	K71	Risiko for sykdom IKA	A23
Reumatisk mitralklaffefeil		Risiko pga alkoholbruk	A23
INA	K71	Risiko pga kosthold	A23
Reumatisk sykdom familiær		Risiko pga legemiddelbruk	A23
belastning	A23	Risiko pga levevaner INA	A23
Reumatisk		Risiko pga lite mosjon	A23
triskupidalklaffefeil	K71	Risiko pga seksualatferd	A23
Reumatisme palindromisk	L99	Risiko pga smitte	A23
Reumatisme uspesifisert	L18	Risiko pga tobakksbruk	A23
Reumatoid artritt INA	L88	ROP (retinopathy of prematurity)	F83
Reumatoid artritt juvenil	L88	Rosacea INA	S99
Reumatoid artritt		Rosen	S76
seronegativ	L88	Roseola infantum	A76
Reumatoid artritt		Ross River-sykdom	A77
seropositiv	L88	Rotatormansjett syndrom	
Reumatoid artritt/reumatisk		skulder	L92
sykdom	L88	Rotavirusenteritt	D70
Reumatoid bursitt	L88	Rottebittfeber	A78
Reumatoid knute	L88	RSSE (Russian spring and summer encephalitis)	N71
Reumatoid vaskulitt	L88	RTA (renal tubulær acidose)	U99
Rhinitis sicca	R99	Rubella	A74
Ribben misdannet	L82	Rubella medfødt	A94
Ribben overtallig	L82	Rubella vaksine (alene)	A98
Ribben overtallig		Ruminasjon barn	P11
halsregion	L82	Ruptur blodkar	A10
Ribben sammenvokst	L82	Ruptur knehasecyste	L99
Riboflavinmangel/B2-			
vitaminmangel	T91		
Rickettsiainfeksjon	A78		
Riedels struma	T99		

Ruptur obstetrisk sår perineum	A87	Rygg dislokasjon residiverende	L84
Ruptur operasjonssår	A87	Rygg entesopati	L84
Ruptur spontan akillessene	L99	Rygg fasettleddlidelse	L84
Ruptur spontan bicepsene overarm	L99	Rygg fasettledlidelse med radikulopati	L86
Ruptur spontan sene	L99	Rygg holdningsfeil INA	L85
Ruptur spontan sene bøyemuskel	L99	Rygg inaktivitetsatrofi	L19
Ruptur spontan sene strekkemuskel	L99	Rygg instabilitet	L84
Ruptur synovialcyste	L99	Rygg osteoartritt	L84
Ruptur traumatisk akillessene	L81	Rygg osteoartritt med radikulopati	L86
Ruptur traumatisk cervikalskive	L80	Rygg osteokondrose (voksen)	L94
Ruptur traumatisk korsbånd kne	L96	Rygg skivedegenerasjon	L86
Ruptur traumatisk leddbånd ankel	L79	Rygg skiveforskyvning	L84
Ruptur traumatisk leddbånd finger	L79	Rygg skivelidelse med myelopati	L86
Ruptur traumatisk leddbånd fot	L79	Rygg skivelidelse med radikulopati	L86
Ruptur traumatisk leddbånd håndledd	L79	Rygg skiveprolaps	L86
Ruptur traumatisk ligament kne	L78	Rygg skjev INA	L85
Ruptur traumatisk lumbalskive	L80	Rygg spondylolistese	L84
Ruptur traumatisk radiale kollateralligament albue	L79	Rygg spondylolyse	L84
Ruptur traumatisk symfyse	L81	Rygg spondylopati traumatisk	L84
Ruptur traumatisk torakalskive	L80	Rygg spondylose	L84
Ruptur traumatisk ulnart kollateralligament albue	L79	Rygg spondylose med radikulopati	L86
Ruptur urinblære	U99	Rygg stressfraktur/ tretthetsbrudd	L84
Rygg ankyloserende hyperostose	L84	Rygg symptomer/plager	L02
		Rygginsuffisiens	L84
		Rygglidelse INA	L84
		Ryggmargsbrokk	N85
		Ryggsmerte ileosakralt	L03
		Ryggsmerte INA	L02
		Ryggsmerte lumbalt	L03
		Ryggsmerte lumbosakralt	L03

Ryggsmerter psykogen	P75	SA-blokk (sinoatrialt	
Ryggsmerter torakalt	L02	blokk)	K84
Ryggsyndrom	L84	Sadomasochisme	P09
Ryggsyndrom med		Sakralcyste	S85
smerteutstråling	L86	Sakroiliitt IKA	L84
Ryggsyndrom uten		Salmonellaenteritt	D70
smerteutstråling	L84	Salmonellainfeksjon INA	D70
Ryggsøyle sammen-		Salpingitt akutt	X74
voksninger IKA	L99	Salpingitt INA	X74
Ryggvirvel manglende	L82	Salpingitt kronisk	X74
Ryggvirvel overtallig	L82	Salpingo-ooforitt akutt	X74
Ryggvirvel sammenfall		Salpingo-ooforitt kronisk	X74
INA	L84	Samlivspartner	
Ryggvirvel sammenvokst	L82	atferdsforstyrrelse	Z13
Rykninger i leggene	N04	Samlivspartner dødsfall	Z15
Rykninger ufrivillige	N08	Samlivspartner	
Rynker	S21	forsvunnet/savnet	Z15
Røde hunder	A74	Samlivspartner misbruk	
Røde hunder med		alkohol	Z13
komplikasjoner	A74	Samlivspartner misbruk	
Rødhet hud lokalisert	S06	legemiddel	Z13
Rødhet hud utbredt	S07	Samlivspartner misbruk	
Rødming	S08	narkotika	Z13
Rødming eksessiv	S08	Samlivspartner syk/ufør	
Rødt øye	F02	omsorg for	Z14
Røntgenbivirkning	A87	Samlivsproblemer	Z12
Røntgendermatitt	S80	Samlivsproblemer psykisk	
Rådgivning		mishandling	Z12
legemiddelmisbruk	A99	Samlivsproblemer	
Rådgivning om kosthold	A99	separasjon	Z15
Rådgivning om røykeslutt	A99	Samlivsproblemer	
Rådgivning seksuelt		skilsmisse	Z15
problem	A98	Samlivsproblemer	
Rådgivning til smittebærer	A99	vanskjøtsel partner	Z12
Rådgivning ved		Sammenvoksning	
alkoholmisbruk	A99	peritoneal	D99
Rådgivning/veiledning		Sammenvoksninger	
INA	A99	bekkenorganer (K)	X74
		Samsyn forstyrret IKA	F05

Sandlopper	S73	Screeningundersøkelse	
Sarkoidose	B99	INA	A98
Sars (severe acute respiratory syndrome)	R81	Scrotum betennelse	Y99
Scabies	S72	Scrotum kløe	Y05
Scalenus syndrom	L83	Scrotum sårdannelse	Y99
Scarlatina	A78	Scrotum ødem	Y99
Scheuermanns sykdom	L94	Seboréisk dermatitt	S86
Schizoaffectiv lidelse		Seboréisk dermatitt spedbarn	S86
blandet type	P72	Seboréisk eksem	S86
Schizoaffectiv lidelse		Seboréisk vorte	S79
depressiv	P72	Seborrhoea capitis	S86
Schizoaffectiv lidelse INA	P72	Sectio	W92
Schizoaffectiv lidelse		Sectio dødfødt	W93
manisk type	P72	Seksualopplysning/undervi sning	A98
Schizofren psykose	P72	Seksuell aversjon	P08
Schizofreni	P72	Seksuell drift/lyst hemmet	P07
Schizofreni borderline	P72	Seksuell glede hemmet	P08
Schizofreni enkel	P72	Seksuell høyrisikoatferd	A23
Schizofreni hebefren	P72	Seksuell legning	
Schizofreni kataton	P72	bekymring for	P09
Schizofreni		Seksuell legning følelse av avvik	P09
latent/prepsykotisk	P72	Seksuell legning problemer med	P09
Schizofreni paranoid	P72	Seksuell respons hemmet	P08
Schizofreni residual/ kronisk stadium	P72	Seksuell tilfredsstillelse hemmet	P08
Schizoid forstyrrelse		Seksuelle objektvalg forstyrret IKA	P09
barndommen	P99	Seksuelle objektvalg multiple	P09
Schizotyp personlighets- forstyrrelse	P72	Seksuelt avvik INA	P09
Schlatters sykdom	L94	Seksuelt overgrep	Z25
Schmorls knuter	L84	Seksuelt problem IKA mann	Y08
SCIS (severe combined immunodeficiency)	B99	Seksuelt problem org betinget (M)	Y08
Sclerosis multiplex	N86		
Screening livmorhals	A981		
Screeningundersøkelse blodprøve	A98		

Seksuelt problem psykisk INA	P08	Sfærocytose arvelig SGA (small for gestational age)	B78 A94
Seksuelt problem sterk seksualdrift	P08	Shigellose	D70
Selen manglende inntak	T91	Sialadenitt	D83
Selvhevdende atferd	P29	Sialolithiasis	D83
Selvmord/selvmordsforsøk	P77	Sicca-syndrom	L99
Selvmordsforsøk	P77	Sideroblastanemi	B79
Selvskadende levevaner/livsstil	Z29	Sideroblastanemi INA	B82
Selvtillit lav/manglende	P03	Sideroblastanemi sekundær sykdom	B82
Seminom	Y78	Sideropen dysfagi	B80
Sene sykdom INA	L99	Siderose i øye	F99
Seneknute	L87	SIDS (sudden infant death syndrome)	A95
Senestrekk IKA	L18	Sigdcelleanemi	B78
Senestrekk legger	L14	Sigmoideumkreft	D75
Sengevæting INA	U04	Silikose	R99
Sengevæting/enuresis IKA	P12	Simulering bevisst symptom/dysfunksj	P80
Senil (atrofisk) vaginitt	X11	Simulering ubevisst symptom/dysfunks	Z29
Senil demens INA	P70	Sink manglende inntak	T91
Senil keratose	S80	Sinotrakeitt	R75
Senil kløe	S02	Sinus caroticus-synkope	N99
Senilitet INA	P05	Sinusitt akutt	R75
Senilitet, atferd/følelse gammel	P05	Sinusitt kronisk	R75
Separasjonsangst barn	P22	Sinusitt med tåregangsinfeksjon	R75
Sepsis etter fødsel	W70	Situs inversus	A90
Sepsis IKA	A78	Sjette barnesykdom	A76
Sepsis nyfødt	A94	Sjokk blødning IKA	K99
Sepsis under fødsel	W71	Sjokk elektrisk	A88
Septum nasi deviasjon	R99	Sjokk hypovolemisk	K99
Septumdefekt nese	R99	Sjokk kardiogent	K99
Serumenzymnivå unormalt	A91	Sjokk lynnedslag	A88
Serøs koksitt	L94	Sjokk traumatisk	A82
SES (sick-euthyroid syndrome)	T99	Sjokktilstand INA	K99
Setefødsel	W92		
Setefødsel dødfødt	W93		

Sjøgangsfølelse	N17	Skade eggstokk	X82
Sjögrens syndrom	L99	Skade finger muskel-skj-	
Sjøsyke	A88	syst INA	L81
Skabb	S72	Skade flere INA	A81
Skade abdomen flere indre		Skade flere trafikkulykke	A81
organer	A81	Skade foster/nyfødt	
Skade akillessene		svangerskapet	A94
traumatisk	L81	Skade fot musk-skj-syst	
Skade albue muskel-skj-		INA	L81
syst INA	L81	Skade genitalia INA (K)	A80
Skade ankel musk-skj-syst		Skade hals musk-skj-syst	
INA	L81	INA	L81
Skade ansikt INA	L81	Skade hjernenerve	N81
Skade bekken flere indre		Skade hjerte INA	A80
organer	A81	Skade hodet intrakranielt	
Skade bekken indre organ	A80	INA	N80
Skade bekken muskel-skj-		Skade hodet muskel/sene	L81
syst INA	L81	Skade hofte musk-skj-syst	
Skade blodkar ankel/fot	A80	INA	L81
Skade blodkar brystkassen	A80	Skade hornhinne	F79
Skade blodkar buk/bekken	A80	Skade hud blemme (ikke	
Skade blodkar flere steder	K99	varme)	S17
Skade blodkar hals	A80	Skade hud flenge/dyp rift	S18
Skade blodkar hofte/lår	A80	Skade hud kontusjon/slag	S16
Skade blodkar		Skade hud kutt/stikk	S18
hånd/håndledd	A80	Skade hud skrubbsår	S17
Skade blodkar legg	A80	Skade hørsel støyfremkalt	H85
Skade blodkar		Skade hånd muskel-skj-syst	
skulder/overarm	A80	INA	L81
Skade blodkar traumatisk	A80	Skade håndledd muskel-	
Skade blodkar underarm	A80	skj-syst INA	L81
Skade bryst IKA (K)	S16	Skade i blod/lymfesystemet	
Skade buk/bekken flere		IKA	B77
organer	A81	Skade i fordøyelses-	
Skade buk/bekken INA	A80	systemet IKA	D80
Skade cervikal		Skade i hud/underhud IKA	S19
nerverot/nerve	N81	Skade i kvinnelige	
Skade cervikalmarg	N81	kjønnsorgan	X82
Skade eggleder	X82	Skade i luftveiene IKA	R88

Skade i mannlige kjønnsorgan	Y80	Skade nerve INA	N81
Skade i muskel- og skjelettsystemet IKA	L81	Skade nerve legg	N81
Skade i nervesystemet IKA	N81	Skade nerve overarm/skulder	N81
Skade i urinveiene	U80	Skade nerve underarm/albue	N81
Skade i øye IKA	F79	Skade nese INA	R88
Skade kne flere strukturer	L96	Skade nyre	U80
Skade kne korsbånd traumatisk	L96	Skade overarm muskel-skj- syst INA	L81
Skade kne leddbrusk akutt	L96	Skade plexus brachialis	N81
Skade kne ligament traumatisk	L78	Skade ryggmargen INA	A80
Skade kne muskelskjett syst INA	L78	Skade sene uspes lokalisasjon INA	L81
Skade kne musk-skj-system INA	L81	Skade skjede	X82
Skade konjunktiva	F79	Skade skulder muskel-skj- syst INA	L81
Skade legg musk-skj-syst INA	L81	Skade som kompliserer svangerskap	W75
Skade leppe	D80	Skade tann	D80
Skade lever	D80	Skade torakal nerverot/nerve	N81
Skade livmor	X82	Skade torakalmarg	N81
Skade lumbal nerverot/nerve	N81	Skade toraks indre organ	A80
Skade lumbalkolumna muskel-skj-syst INA	L81	Skade toraks musk-skj-syst INA	L81
Skade lumbalmarg	N81	Skade trafikkulykke	A80
Skade lunge	R88	Skade trommehinne	H79
Skade lår musk-skj-syst INA	L81	Skade trommehinne perforasjon/ruptur	H79
Skade milt	B76	Skade trunkus INA	A80
Skade munn	D80	Skade trunkus muskel- skjelettsystemet INA	A80
Skade muskel uspes lokalisasjon INA	L81	Skade tunge	D80
Skade negl	S19	Skade tå musk-skj-syst INA	L81
Skade nerve ankel/fot	N81	Skade underarm muskel- skj-syst INA	L81
Skade nerve hofte/lår	N81		
Skade nerve hånd	N81		

Skade underliv flere organer (K)	A80	Skjeling/strabisme divergent	F95
Skade urinblære	U80	Skjeling/strabisme intermitterende	F95
Skade urinleder	U80	Skjeling/strabisme konvergent	F95
Skade urinrør	U80	Skjeling/strabisme vertikal	F95
Skade urinveier INA	A80	Skjellende hud	S21
Skade uspesifisert	A80	Skjermbildeundersøkelse	A98
Skade ytre genitalia (K)	X82	Skjev hornhinne	F91
Skade ytre genitalia (M)	Y80	Skjev neseskillevegg	R99
Skade øre IKA	H79	Skjoldbruskkjertel- forstyrrelse IKA	T99
Skade øre INA	H79	Skjørbuk	T91
Skade øye INA	F79	Skleritt	F99
Skade øyehule	F79	Skleroderma	L99
Skade/traume IKA	A80	Sklerose multippel disseminert	N86
Skader muskel- skjelettsystemet flere	L81	Skole mangelfull tilrettelegging	Z07
Skadevirkning av fysisk faktor	A88	Skole mangelfulle hjelpemidler	Z07
Skallethet	S23	Skole mistriksel	Z07
Skarlagensfeber	A78	Skole mobbing	Z07
Skjede atresi	X99	Skole problem deltagelse undervisn	Z07
Skjede dysplasi grov IKA	X99	Skole problem hygiene	Z07
Skjede dysplasi INA	X99	Skole problem inneklime	Z07
Skjede dysplasi lett	X99	Skole problem transport/skolevei	Z07
Skjede dysplasi moderat	X99	Skole problemer med eksamen	Z07
Skjede kløe	X15	Skole problemer med opptakskrav	Z07
Skjede leukoplaki	X99	Skole problemer med prestasjoner	Z07
Skjede lidelse IKA	X99	Skolefobi/skolenekt	P22
Skjede striktur	X99	Skolegang utilgjengelig	Z07
Skjede symptomer/plager IKA	X15		
Skjede sår dannelse	X84		
Skjede sårhet/svie	X15		
Skjede tørrhet	X15		
Skjeling latent	F95		
Skjeling øyemuskelammelse	F95		
Skjeling/strabisme	F95		

Skolegang utilstrekkelig		Skulder myalgi	L92
analfabetisme	Z07	Skulder periartritt	L92
Skolehelsetjenestekontroll	A98	Skulder rotator cuff	
Skoleskulk	P23	syndrom	L92
Skoliose anomali i L5-S1		Skulder stivhet	L08
området	L85	Skulder	
Skoliose asymmetrisk		subscapularistendinit	L92
bekken	L85	Skulder	
Skoliose benlengdeforskjell	L85	supraspinatussyndrom	L92
Skoliose idiopatisk	L85	Skulder	
Skoliose idiopatisk infantil	L85	supraspinatustendinit	L92
Skoliose idiopatisk juvenil	L85	Skulder supraspinatus-	
Skoliose INA	L85	tendinit med	
Skoliose medfødt INA	L82	kalknedslag	L92
Skoliose medfødt		Skulder symptomer/plager	L08
knokkelmisdannelse	L82	Skulder tendinit IKA	L92
Skoliose nevromuskulær	L85	Skulder tendinit/bursitt	
Skoliose torakogen	L85	med kalknedslag	L92
Skotom INA	F99	Skulderledd hevelse	L08
Skrivekrampe yrkesnevrose	P99	Skulderledd smerte	L08
Skrotum/testikkel		Skuldersmerte INA	L08
symptomer/plager IKA	Y05	Skuldersyndrom	L92
Skrotumsmerte	Y02	Skyldfølelse	P03
Skrubbsår/blemmer	S17	Skålding	S14
Skrumppyre INA	U99	Slag INA	K90
Skulder "impingement		Slag mot hodet uten	
syndrom"	L92	skallebrudd	N80
Skulder adhesjonskapsulitt	L92	Slapphet	A04
Skulder bicepstendinit	L92	Slapphet/tretthet	A04
Skulder bursitt	L92	SLE (systemisk lupus	
Skulder bursitt		erythematosus)	L99
subcoracoideus	L92	Slitenhetssyndrom	P29
Skulder bursitt		Slow virus infeksjon CNS	N73
subdeltoideus	L92	Smakssans endret	N16
Skulder entesopati	L92	Smerte abdomen lokalisert	
Skulder		IKA	D06
infraspinatustendinit	L92	Smerte abdomen uspesifikk	D01
Skulder kapsulitt	L92	Smerte akutt INA	A01
Skulder lidelse uspesifisert	L92	Smerte amming	W19

Smerte ansiktet IKA INA	N03	Smerte nakke	L01
Smerte arm	L09	Smerte nese	R08
Smerte armhule	L05	Smerte overgang ribben	
Smerte avføring	D04	ribbensbrusk	L99
Smerte ben	L14	Smerte pleuritisk	R01
Smerte bihule	R09	Smerte prekordialt	K01
Smerte brystvegg	L04	Smerte	
Smerte diffus	A01	psykogen/somatoform	P75
Smerte ekstremiteter	L18	Smerte pusting	R01
Smerte endetarm	D04	Smerte relatert til hjertet	K01
Smerte finger/fingre		Smerte relatert til	
(bløtdeler)	L12	kretsløpet IKA	K03
Smerte flanke	L05	Smerte respirasjon	R01
Smerte fot INA	L17	Smerte retrosternalt	K01
Smerte generell/flere steder	A01	Smerte skjede	X01
Smerte genitalia indre (K)	X01	Smerte sternum	L04
Smerte genitalia ytre (K)	X01	Smerte strupen	R21
Smerte haleben	L03	Smerte tann/tannkjøtt	D19
Smerte halsen	R21	Smerte tå/tær INA	L17
Smerte hodet IKA INA	N01	Smerte underliv (K)	X01
Smerte hofte INA	L13	Smerte uspesifiserbar	A29
Smerte hud	S01	Smerte ved samleie (K)	X04
Smerte hæl	L17	Smerte ved samleie kvinne	X04
Smerte hånd (bløtdeler)	L12	Smerte ved vannlating	U01
Smerte i kjønnsorgan		Smerte vener	K03
kvinne	X01	Smerte vulva	X01
Smerte i bryst kvinne	X18	Smerte øye	F01
Smerte i luftveier	R01	Smerte/ømheter i huden	S01
Smerte i penis	Y01	Smerter samleie psykogen	P08
Smerte i testikkel/skrotum	Y02	Smittebærer INA	A99
Smerte interkostalt	L04	Snorking	R04
Smerte kjeve	L07	Snøblindhet	F79
Smerte korsrygg	L03	Soldermatitt kronisk	S80
Smerte kronisk INA	A01	Soleksem	S80
Smerte kronisk intraktabel	A01	Solforbrenning	S80
Smerte legg	L14	Solitær bencyste	L99
Smerte lungene	R01	Solstikk	A88
Smerte lår	L14	Solutløst keratose	S80

Solutløst		Spillegalskap patologisk	P80
keratose/solforbrenning	S80	Spina bifida	N85
Solutløst urticaria	S80	Spina bifida occulta	L82
Somatiseringslidelse	P75	Spinal muskelatrofi IKA	
Somatiske sympt verre pga		INA	N99
psyk probl	P80	Spinal osteokondrose INA	L94
Somatoform lidelse INA	P75	Spinal stenose	L84
Somnambulisme	P06	Spiroketinfeksjon	A78
Somnolens	A07	Spiseforstyrrelse hos barn	P11
Sopor	A07	Spiseforstyrrelser IKA	P29
Soppinfeksjon hud candida	S75	Spiserør striktur/stenose	D84
Soppinfeksjon munnhule	D83	Spiserørsblødning INA	D84
Soppinfeksjon underliv (K)	X72	Spiserørssykdom	D84
Soppsykdom IKA	A78	Spisevansker INA	T05
Soppsykdom INA	A78	Spisevegring barn	P11
Sosial isolasjon INA	Z04	Splenomegali	B87
Sosial isolasjon pga		Splenomegali kongestiv	B99
funksjonshemn	Z28	Spolorm	D96
Sosial isolasjon pga		Spondylolistese medfødt	L82
sykdom	Z28	Sporotrikose	A78
Sosial stønad problemer		Sprengte lunger	R95
med	Z08	Sprue	D99
Sosial utestengning	Z04	Språkutvikling hemmet	
Sosialt funksjonshemmet	Z28	artikulasjon	P24
Sosialt problem IKA	Z29	Språkutvikling hemmet	
Sosialt problem INA	Z29	ekspressivt	P24
Sotos syndrom	A90	Språkutvikling hemmet	
Sovesyke	A78	impressivt	P24
Spasmeangina	K74	Språkutvikling hemmet	
Spastisitet IKA INA	N29	INA	P24
Spastisk cerebral parese	N99	Spysyke	D10
Spastisk colon	D93	Spyttkjertelbetennelse	D83
Spastisk hemiplegi	N99	Spyttkjertelsten	D83
Spedbarnskolikk	D01	Spyttkjertelsykdom INA	D83
Spenningshodepine	N95	Spyttsten	D83
Spermatocoele	Y99	Spørsmål om svangerskap	W01
Spesifikke		SSS (sick sinus syndrome)	K80
utviklingsforstyrrelser	P24		

SSSS (staphylococcal scalded skin syndrome)	S84	Stivkrampe vaksine (alene)	A98
Stafylokokkinfeksjon INA	A78	Stjernenevus	K06
Stafylokokkmeningitt	N71	Stoffmisbruk	P19
Stamming	P10	Stoffskifte høyt	T85
Stamming/stotring/tics	P10	Stoffskifte lavt	T86
Stasedermatitt INA	K95	Stomatitt aftøs	D83
Status asthmaticus	R96	Stomatitt IKA	D83
Status epileptikus	N88	Stomatitt ulcerøs nekrotiserende	D83
Status migrainosus	N89	Stortå deformitet ervervet	L98
Steatoré idiopatisk	D99	Stortå stiv ervervet	L98
Stemme symptomer/plager	R23	Streptokokkhals	R72
Stemmebåndsknute	R99	Streptokokkinfeksjon hud	S76
Stemmebåndsparese	R99	Streptokokkinfeksjon INA	A78
Stemmeforandringer	R23	Streptokokkmeningitt	N71
Stemmingsleie senket	P03	Streptokokksepsis	A78
Sten i urinveiene	U95	Streptokokktonsillitt	R72
Stenose nervekanal IKA	L99	Stress IKA	P29
Stenose precerebral arterie	K91	Stressfraktur IKA	L99
Stenose ytre øre/øregang ervervet	H99	Stressinkontinens	U04
Stenose/okklusjon hjernearterie	K91	Striae atrophicae	S99
Stenoselyd halskar	K81	Stridor	R04
Sterilisering kvinne	W13	Striktur tårekanal spedbarn	F80
Sterilisering mann	Y13	Striktur urinrør	U99
Sterilitet (M)	Y10	Strongyloidiasis	D96
Sterilitet INA (K)	W15	Struma	T81
Sti på øyelokk	F72	Struma diffust ikke-toksisk	T81
Stikk insekt	S12	Struma diffust toksisk	T85
Stikk penetrasjon hud	S18	Struma enkeltknute ikke- toksisk	T81
Stills sykdom	L88	Struma flerknutet ikke- toksisk	T81
Stills sykdom debut voksen	L88	Struma INA	T81
Stive tær	L17	Struma jodmangelrelatert	T86
Stivhet flere ledd	L20	Strupekatarr	R77
Stivhet ledd IKA	L20	Strålesykdom	A88
Stivhet parkinsonistisk	N87	Strålingscystitt	U71
Stivkrampe	N72	Strålingsskade	A88

Strålingskade hud/underhud INA	S80	Svangerskap kontroll høy- risiko	W84
Stupor	A07	Svangerskap	
Styloid tenosynovitt radial	L87	kvalme/brekninger INA	W05
Styrtfødsel	W92	Svangerskap liten	
Støvlunge INA	R99	vektøkning	W99
Subaraknoidalblødning	K90	Svangerskap med kjent	
Subaraknoidalblødning traumatisk	N80	diabetes	W84
Subduralblødning	K90	Svangerskap misforhold	
Subduralblødning traumatisk	N80	bekken	W84
Subduralhematom INA	N80	Svangerskap misforhold	
Subileus	D99	fosterleie	W84
Subkonjunktivalblødning	F75	Svangerskap misforhold	
Subluksasjon kneskål		hos foster	W84
residiverende	L80	Svangerskap overtidig	W99
Subluksasjon ledd		Svangerskap	
residiverende	L99	rhesusimmunisering	W84
Sudecks atrofi	L99	Svangerskap spiral retinert	W99
Suicid	P77	Svangerskap stor	
Suicidalforsøk	P77	vektøkning	W99
Supraventrikulær takykardi	K79	Svangerskap sykdom	
Sure oppstøt	D03	underliv	W84
Surklelyder bryst	R29	Svangerskap	
Svakhetsfølelse generell	A04	symptomer/plager	W29
Svaksynthet INA	F05	Svangerskap tvillinger/flere	W84
Svangerskap (mistenkt)		Svangerskap	
fosterhypoksi	W84	underernæring	W84
Svangerskap (mistenkt)		Svangerskap unormalt funn	
skade foster	W84	IKA	W99
Svangerskap (mistenkt)		Svangerskap unormalt	
sykdom foster	W84	ultralýdfunn	W99
Svangerskap bekreftet	W78	Svangerskap utenfor	
Svangerskap høyrisiko	W84	livmoren	W80
Svangerskap innbilt	P75	Svangerskap ødem og	
Svangerskap		proteinuri	W81
isoimmunisering	W84	Svangerskap/fødsel	
		symptomer/plager IKA	W29
		Svangerskap/fødsel/	
		barseltid sykdom IKA	W99

Svangerskapsavbrudd		IKA	
komplikasjoner	W99	Svulst i hjerte	K72
Svangerskapsdiabetes	W85	Svulst i øre	H75
Svangerskapsforgiftning	W81	Svulst i øye/øyehule	F74
Svangerskapskontroll	W781	Sycosis barbae	S99
Sveiseblink	F79	Syfilis kvinne	X70
Svelgebesvær	D21	Syfilis mann	Y70
Svelgesmerter	D21	Syfilis primær anal (K)	X70
Svelginfeksjon akutt	R74	Syfilis primær anal (M)	Y70
Svelgsmerter	R21	Syfilis primær genital (K)	X70
SVES (supraventrikulære		Syfilis primær genital (M)	Y70
ekstraslag)	K80	Syfilis sekundær (K)	X70
Svettekjertelsykdom	S92	Syfilis sekundær (M)	Y70
Svettelukt	A09	Syfilis sent stadium (K)	X70
Svetteproblemer	A09	Syfilis sent stadium (M)	Y70
Svetteutslett	S92	Syfilis sent stadium latent	
Svie hud	S01	(K)	X70
Svimmelhet godartet		Syfilis sent stadium latent	
paroksysmal	H82	(M)	Y70
Svimmelhet IKA	N17	Syfilis tidlig stadium latent	
Svimmelhet sentral		(K)	X70
opprinnelse	H82	Syfilis tidlig stadium latent	
Svimmelhet		(M)	Y70
stillingsbetinget	H82	Sykdom bryst	
Svimmelhet ustøhet	N17	puerperiet/diegiv IKA	W95
Svimmelhet		Sykdom familiær	
vestibularisnevritt	H82	belastning IKA	A23
Svimmelhet vestibulær		Sykdom hornhinne INA	F99
IKA	H82	Sykdom i fordøyelses-	
Svimmelhet ørhet	N17	systemet IKA	D99
Svimmelhet/vertigo		Sykdom i kvinnelige	
labyrintitt	H82	kjønnsorgan IKA	X99
Svimmelhet/vertigo		Sykdom i livmorhals IKA	X85
Ménières	H82	Sykdom i mannlige	
Svimmelhet/vertigo otogen	H82	kjønnsorgan IKA	Y99
Svimmelhet/vertigo		Sykdom i nervesystemet	
smittsom	H82	IKA	N99
Svimmelhetssyndrom	H82	Sykdom i nervesystemet	
Svulst i endokrine organ	T73	INA	N99

Sykdom INA	A99	Synsfeltsdefekt	F99
Sykdom indre øre INA	H99	Synsforstyrrelse	
Sykdom konjunktiva INA	F99	flekker/tråder	F04
Sykdom linse INA	F99	Synsforstyrrelse IKA	F05
Sykdom mellomøret INA	H99	Synsforstyrrelse INA	F05
Sykdom senehinne/sklera		Synsforstyrrelse	
INA	F99	lesevansker	F05
Sykdom tunge IKA/INA	D83	Synsforstyrrelse samsyn	
Sykdom ytre øre/øregang		IKA	F05
INA	H99	Synsforstyrrelse tåkesyn	F05
Sykdom årehinne INA	F99	Synsnerve iskemi/blødning	F99
Sykdomsfølelse	A05	Synsnerveatrofi	F99
Sykdomsfølelse		Synsnervebetennelse	F99
uspesifisert	A29	Synssvekkelse begge øyne	
Sykepenger problemer med	Z08	INA	F94
Syk-sinus-syndrom	K80	Synstap ett øye	F28
Symblefaron	F99	Synstap plutselig	
Symfyseløsning	W99	forbigående	F05
Symfyseolyse	W99	Synstap uspesifisert	F05
Symptomer på		Syringomyeli	N99
graviditet/svangerskap	W01	Systemisk sklerose	L99
Symptomer uspesifiserbare	A29	Søskensjalusi overdreven	P22
Synekie øye	F73	Søvnapné	P06
Synkope	A06	Søvnforstyrrelse	P06
Synkope psykogen	P99	Søvnforstyrrelse	
Synlige flekker/tråder i		hypersomni	P06
synsfeltet	F04	Søvnforstyrrelse	
Synovialcyste	L87	hypersomni organisk	P06
Synovialcyste i knehase	L87	Søvnforstyrrelse insomni	P06
Synovialhinne hypertrofi		Søvnforstyrrelse	
IKA	L99	klimakterium	X11
Synovitt INA	L87	Søvnforstyrrelse mareritt	P06
Synovitt infeksjøs	L70	Søvnforstyrrelse	
Synovitt krepiterende		natteskrekk	P06
hånd/-ledd kronisk	L87	Søvnforstyrrelse organisk	
Synovitt toksisk	L87	betinget	P06
Synovitt villonodulær	L99	Søvnforstyrrelse	
Synsbane forstyrrelse/		søvngjengeri	P06
sykdom INA	F99	Søvnighet/døsighet	A07

Søvnløshet	P06	Tap av hår	S23
Sår anus	D99	Tap av stemmen	R23
Sår endetarm	D99	Tarmfistel IKA	D99
Sår i spiserør	D84	Tarminfarkt akutt	D99
Sår i tolvfingertarm	D85	Tarminfeksjon	D70
Sårhet hud	S01	Tarminfeksjon adenovirus	D70
Sårinfeksjon neselimhinne	R73	Tarminfeksjon amøbe	D70
Sårinfeksjon postoperativ	A87	Tarminfeksjon	
Sårruptur episiotomi	A87	CAMPYLOBACTER	D70
Sårruptur etter keisersnitt	A87	Tarminfeksjon Clostridium	D70
Sårskade hud dyp	S18	Tarminfeksjon E. Coli	D70
Sårskade hud overfladisk	S17	Tarminfeksjon giardiasis	D70
Sårskade penis	Y80	Tarminfeksjon protozoer	D70
Sårskade scrotum	Y80	Tarminfeksjon påvist virus	D70
Sårskade skjede	X82	Tarminfeksjon rotavirus	D70
Sårskade ytre genitalia (K)	X82	Tarminfeksjon Salmonella	D70
TAB vaksine	A98	Tarminfeksjon Shigella	D70
Taeniasis	D96	Tarminfeksjon Yersinia	D70
Takykardi INA	K04	Tarmiskemi INA	D99
Takypné	R04	Tarmlyder fraværende	D29
Talassemi	B78	Tarmlyder	
Taleevne mangler	N19	livlige/anstrengte	D29
Taleforstyrrelser	N19	Tarmlyder unormale	D29
Talevansker	N19	Tarmperforasjon IKA	D99
Talgcyste	S93	Tarmslyng	D99
Tannbelegg	D82	Tarsal tunnel syndrom	N94
Tannemaljeskade INA	D82	Tatovering	S99
Tannfrembrudd mangler	D82	TBE (tick-borne	
Tannfrembruddssyndrom	D19	encephalitis)	N71
Tanngnissing	D29	T-cellelymfom	B72
Tannkjøtt		Teleangiektasi	K99
blødning/betennelse	D19	Temporalisarteritt	K99
Tannkjøttbetennelse	D82	Tendinitt INA	L87
Tannkjøttssykdom IKA	D82	Tendinitt med kalknedslag	
Tannpine	D19	IKA	L87
Tannrotabscess	D82	Tendinitt patellarsene	L87
Tannråde	D82	Tendinitt trokanter	L87
Tannsykdom IKA	D82	Tenner nedslitte	D82

Tenner/tannkjøtt sykdom	D82	Tibialis posterior tendinitt	L87
Tenner/tannkjøtt symptomer/plager	D19	Tic douloureux	N92
Tenner/tannutvikling unormal	D82	Tics INA	P10
Tennisalbue	L93	Tics legemiddelutløst	N08
Tennisalbue/lateral epikondylitt	L93	Tics motoriske	P10
Tenosynovitt hånd	L87	Tics motoriske kroniske	P10
Tenosynovitt INA	L87	Tics organisk betinget	N08
Tenosynovitt underarm	L87	Tics vokale	P10
Tensjonshodepine	N95	Tics vokale kroniske	P10
Testikkel atrofi	Y99	Tietzes syndrom	L99
Testikkel ektopisk	Y83	Tilbakefallsfeber	A78
Testikkel retinert	Y83	Tilbakevendende feber	A03
Testikkel retraksjon (sekundær)	Y05	Tilheling brudd forstyrret	L99
Testikkel retraksjon (sekundær)	Y99	Tilknytningsforstyrrelse reaktiv barn	P22
Testikkel symptomer/plager	Y05	Tilpasningsvansker kulturelt	Z04
Testikkel torsjon	Y99	Tinea barbae	S74
Testikkelbetennelse	Y74	Tinea capitis	S74
Testikkelkarsinom	Y78	Tinea corporis	S74
Testikkelkreft	Y78	Tinea cruris	S74
Testikkelsmerte	Y02	Tinea manus	S74
Testikkelsvikt etter behandling	A87	Tinea pedis	S74
Testikulær dysfunksjon	T99	Tinea unguium	S74
Testis migrans	Y84	Tinnitus	H03
Tetani	N29	Tobakk abstinens	P17
Tetanus	N72	Tobakk avhengighet	P17
Tett i brystet	R29	Tobakk misbruk/skadelig bruk	P17
Thoracic outlet-syndrom	N94	Tobakkmisbruk	P17
TIA (transitorisk iskemisk anfall)	K89	Tofi ved urinsyregikt	T92
Tiaminmangel	T91	Toksisk encefalopati	N99
Tibial kollateral bursitt	L87	Toksisk virkning aflatoksin/mykotoksin	A86
Tibialis anterior syndrom	L87	Toksisk virkning alkohol	A86
		Toksisk virkning av ikke- medisinsk stoff	A86
		Toksisk virkning bly	A86

Toksisk virkning bær	A86	Torturoffer	Z25
Toksisk virkning dyregift		Tourettes syndrom	P10
IKA	A86	Toxoplasmose uspesifisert	A78
Toksisk virkning etsende stoff	A86	Trakeitt akutt	R77
Toksisk virkning gass/damp	A86	Trakeobronkitt	R79
Toksisk virkning huggormbitt	A86	Trakeobronkitt akutt	R78
Toksisk virkning karbonmonoksid	A86	Trakom	F86
Toksisk virkning kjemikalier INA	A86	Traktbryst	L82
Toksisk virkning løsemiddel	A86	Transplantat problemer	
Toksisk virkning metall	A86	IKA	A89
Toksisk virkning pesticid	A86	Transseksualisme	P09
Toksisk virkning plante	A86	Transvestittisme	P09
Toksisk virkning renholdsmiddel	A86	Traumatisk hyphema	F75
Toksisk virkning røyk	A86	Treg mage	D12
Toksisk virkning sjømat/fisk	A86	Tremor essensiell	N08
Toksisk virkning sopp	A86	Tremor familiær	N08
Toksisk virkning stoff INA	A86	Tremor INA	N08
Toksoplasmahepatitt	D97	Tremor legemiddelindusert	N08
Toksoplasma-okulopati	F73	Tremor parkinsonistisk	N87
Tonsillehypertrofi	R90	Tremånederskolikk	D01
Tonsillitt kronisk	R90	Treskelunge	R99
Tonsillitt streptokokk	R72	Tretthet depresjonsfølelse	P03
Tonsillitt ulcerøs	R76	Tretthet under svangerskap	W99
Torakssmerte	L04	Tretthetssyndrom INA	P78
TORCH (toxoplasmose, rubella, CMV, herpes)	A94	Trigeminusneuralgi	N92
Torsjon eggstokk	X99	Triggerfinger	L87
Torticollis ervervet	L83	Trigonitt	U71
Torticollis INA	L83	Trikinose	D96
Torticollis medfødt	L82	Trikomonasinfeksjon IKA	A78
Torticollis psykogen	P75	Trikomonasinfeksjon urogenittalt kvinne	X73
		Trikotillomani	P29
		Trikuriasis	D96
		Trikuspidalklaffefeil	K83
		Trikuspidalstenose reumatisk	K71
		Triskuspidalinsuffisiens reumatisk	K71

Trisomi 13 INA	A90	Tuba auditiva	
Trisomi 18 INA	A90	stenose/striktur	H73
Trisomi 21 INA	A90	Tuba auditiva tett/obstruert	H73
Trokanter bursitt/tendinit	L87	Tuberkulose	A70
Trombangitis obliterans	K92	Tuberkulose i ben og ledd	A70
Trombocytopeni essensiell/idiopatisk	B75	Tuberkulose i luftveier INA	A70
Trombocytopeni INA	B83	Tuberkulose i nervesystemet INA	A70
Trombocytopeni primær IKA	B83	Tuberøs sklerose	A90
Trombocytopeni sekundær	B83	Tularemi	A78
Tromboflebitt etter injeksjon/infusjon	A87	Tularemi vaksine	A98
Tromboflebitt i barseltid	W96	Tunge belegg	D20
Tromboflebitt INA	K94	Tunge furet	D20
Tromboflebitt sentralnervesystemet	N73	Tunge hevelse/forstørrelse	D20
Tromboflebitt underekstremitet	K94	Tunge smerte	D20
Trombose arteriell IKA	K92	Tunge svie	D20
Trombose i aorta	K92	Tunge symptomer/plager	D20
Trommehinne sykdom INA	H99	Tunge sårhet	D20
Trommestikkefingre	S22	Tungebånd kort/stramt	D81
Trygd/stønad utilstrekkelig	Z08	Tunghørt aldersbetinget	H84
Trygdeordning problemer med	Z08	Tunghørt INA	H86
Trykk for brystet	K02	Tunghørt otosklerose	H83
Trykk/sammensnøring hertet	K02	Tunghørt støy-/larmskade	H85
Trykkfallsyke	A88	Tungpustet	R02
Trykkskade INA	A88	Turners syndrom	A90
Trykkskade trommehinne	H79	Tussis	R05
Trykksår	S97	Tvangshandlinger hovedsakelig	P79
Trypanosomiasis	A78	Tvangshandlinger tvangstanker blandet	P79
Trøstespising overdreven	P86	Tvangslidelse INA	P79
Tuba auditiva betennelse	H73	Tvangstanker hovedsakelig	P79
Tuba auditiva dysfunksjon INA	H73	Tverrsnittslesjon ryggmarg	A80
		Tvilling sakralt	S85
		Tvungen psykiatrisk undersøkelse	A99

TWAR (Taiwan acute respiratory infection)	R81	Tå/tær stivhet	L17
Tyfoidfeber	D70	Tåreflod	F03
Tympanitt akutt	H71	Tåreflod/sekresjon øye	F03
Tympanitt kronisk	H74	Tårekanal blokkert	
Tympanosklerose	H99	spedbarn	F80
Tymus sykdom/lidelse	T99	Tårekjertelatrofi	F99
Tynntarmskreft	D77	Tårekjertelbetennelse	F99
Type I diabetes	T89	Tåreproduksjon insuffisient	F99
Type II diabetes	T90	Tårepunkteversjon	F99
Tyreoditt subakutt	T99	Tåreveisbetennelse kronisk	F73
Tyreoglossuscyste	T78	Tåreveisfistel	F99
Tyreoideaknute ikke-toksisk	T81	Tåreveisinfeksjon akutt	F73
Tyreoiditt akutt purulent	T70	Tåreveisproblem INA	F99
Tyreoiditt autoimmun	T99	Tåreveisstenose	F99
Tyreoiditt etter fødsel	W99	Tåreveisstenose/atresi hos	
Tyreoiditt INA	T99	spedbarn	F80
Tyreoiditt kronisk	T99	Tåsmertes INA	L17
Tyreotoksikose diffust struma	T85	Uføretrygd problemer med	Z08
Tyreotoksikose enkeltknutestruma	T85	Ukomplisert fødsel dødfødt barn	W91
Tyreotoksikose flerknutet struma	T85	Ukomplisert fødsel levendefødt barn	W90
Tyreotoksikose iatrogen	T85	Ukritisk tilknytning/kontaktsøk barn	P22
Tyreotoksikose INA	T85	Ulcerasjon neselimhinne	R73
Tyreotoksikose med eksoftalmus	T85	Ulcerøs kolitt	D94
Tyreotoksisk krise	T85	Ulcerøs proktitt	D94
Tær deformitet ervervet INA	L98	Ulcus arterielt gangrenøst	K92
Tær symptomer/plager	L17	Ulcus corneae (ikke-traumatisk)	F85
Tær/tå leddhevelse	L17	Ulcus cruris	S97
Tær/tå mangel på ervervet	L99	Ulcus duodeni	D85
Tørr hud	S21	Ulcus molle (K)	X99
Tørrhet i munnen	D20	Ulcus molle (M)	Y99
Tørt øye-syndrom	F99	Ulcus pedis	S97
		Ulcus rodens	S77
		Ulcus varikøst	
		underestremitet	S97

Ulcus ventriculi	D86	Undersøkelse ved voldtekt	A99
Ulnarislammelse	N94	Undervekt	T29
Ulykkelighet	P03	Undervektig INA	T08
Umyndiggjøring spørsmål om	Z29	Ungdomskriminalitet	P23
Underarm tendinitt	L87	Unormal holdning	L29
Underarmssmerte	L09	Unormal urinprøve IKA	U98
Underekstremitet mangel på ervervet	L99	Unormale funn ved ultralyd IKA	A91
Underernæring INA	T05	Unormale hodebevegelser	N08
Underernæring INA	T91	Unormale hvite blodceller	B84
Underhud fortykket	S20	Unormale hvite blodceller IKA	B84
Underhudsykdom IKA	S99	Unormale røde blodceller	B99
Underliv sammentrekninger (K)	X17	Unormale/ufrivillige bevegelser	N08
Underliv symptomer/plager kvinne	X17	Unormalt funn billeddiagnostikk IKA	A91
Underliv trykk/press (K)	X17	Unormalt funn blodprøve IKA	A91
Underlivsinfeksjon candida (K)	X72	Unormalt funn ved funksjonsundersøkelse IKA	A91
Underlivsinfeksjon etter fødsel	W70	Unormalt funn ved røntgen IKA	A91
Underlivsinfeksjon gonokokk INA (K)	X71	Unormalt	
Underlivsinfeksjon IKA kvinne	X74	oppspytt/ekspektorat	R25
Underlivsinfeksjon svangerskap	W71	Unormalt resultat ved undersøkelse IKA	A91
Underlivssmerte (M)	Y02	Uregelmessig blødning INA	X07
Undersøkelse etter arbeidsulykke	A99	Uregelmessige hjerteslag IKA	K05
Undersøkelse etter trafikkulykke	A99	Uremi INA	U99
Undersøkelse etter ulykke IKA	A99	Uremi postrenal	U99
Undersøkelse gynekologisk rutine	A98	Uremi prerenal	U99
Undersøkelse ved vold/mishandling	A99	Ureterocele	U99
		Ureterostomi	A89
		Uretersten	U95
		Uretral meatitt	U72

Uretrasten	U95	Urin symptomer/plager	
Uretrasyndrom uspesifisert	U72	IKA	U07
Uretritt	U72	Urin vond lukt	U07
Uretritt klamydiainfeksjon	U72	Urininkontinens	U04
Uretritt postmenopausal	U72	Urinretensjon	U08
Uretritt uspesifikk	U72	Urinrør sykdom	U99
Uretrocele (K)	X87	Urinrør sårhet	U72
Uretrocele (M)	U99	Urinrørdivertikkel	U99
Uretroré (K)	X29	Urinrørskarunkel	U99
Uretroré (M)	Y03	Urinrørsprolaps	U99
Uretrostomi	A89	Urinstråle delt	U05
Urgeinkontinens	U04	Urinstråle svak	U05
Urglassnegler	S22	Urinsyregikt	T92
Urin acetonuri	U98	Urinsyregikt alkoholutløst	T92
Urin albuminuri INA	U98	Urinsyregikt blyutløst	T92
Urin bakteriuri	U98	Urinsyregikt idiopatisk	T92
Urin Bence-Jones proteinuri	U98	Urinsyregikt legemiddelutløst	T92
Urin biliuri	U98	Urinsyregikt nyresvikt	T92
Urin cytologi unormal	U98	Urinsyregikt ved Lesch- Nyhans syndrom	L99
Urin dyrkningsfunn	U98	Urinsyregikt ved sigdcellesykdom	L99
Urin forhøyet nivå legemiddel	U98	Urinveier	
Urin forhøyet nivå tungmetaller	U98	symptomer/plager IKA	U29
Urin grumset	U07	Urinveisimplantat problemer	A89
Urin hemoglobinuri	U98	Urinveisinfeksjon etter fødsel	W71
Urin ketonuri	U98	Urinveisinfeksjon INA	U71
Urin krystaller	U98	Urinveisinfeksjon svangerskap	W71
Urin kyluri	U98	Urinveiskateter problemer	A89
Urin misfarget	U07	Urinveisobstruksjon INA	U99
Urin myoglobinuri	U98	Urinveisplager etter behandling	A87
Urin mørk	U07	Urinveissykdom IKA	U99
Urin proteinuri INA	U98		
Urin proteinuri vedvarende INA	U98		
Urin sylindre	U98	Uro i bena	N04

Urogenital		IKA	
klamydiainfeksjon (M)	Y99	Uspesifisert svulst i	
Urogenital trikomonas-		luftveiene	R92
infeksjon (K)	X73	Uspesifisert svulst i	
Urolithiasis	U95	nervesystemet	N76
Uroplani	U13	Uspesifisert svulst i	
Urticaria	S98	urinveiene	U79
Urticaria allergisk	S98	Uspesifisert svulst IKA	A99
Urticaria cholinerg	S98	Uspesifisert svulst indre	
Urticaria dermatografisk	S98	øre	H75
Urticaria idiopatisk	S98	Uspesifisert svulst knokkel	L97
Urticaria kronisk	S98	Uspesifisert svulst livmor	X81
Urticaria vibrasjonsutløst	S98	Uspesifisert svulst	
Uspes svulst muskel-skj	L97	livmorhals	X81
Uspesifikke symptomer		Uspesifisert svulst	
spedbarn	A16	lymfesystem INA	B75
Uspesifisert svulst		Uspesifisert svulst	
analkanal/anus	D78	mediastinum	K72
Uspesifisert svulst binyre	T73	Uspesifisert svulst	
Uspesifisert svulst		meninger	N76
bitestikkel	Y79	Uspesifisert svulst	
Uspesifisert svulst brus	L97	munnhule	D78
Uspesifisert svulst bryst		Uspesifisert svulst nyre	U79
(K)	X81	Uspesifisert svulst	
Uspesifisert svulst bryst		nyrebekken	U79
(M)	Y79	Uspesifisert svulst penis	Y79
Uspesifisert svulst corpus		Uspesifisert svulst perifer	
pineale	T73	nerve	N76
Uspesifisert svulst		Uspesifisert svulst prostata	Y79
eggstokk	X81	Uspesifisert svulst	
Uspesifisert svulst		ryggmarg	N76
endetarm	D78	Uspesifisert svulst scrotum	
Uspesifisert svulst hjerne	N76	(hud)	Y79
Uspesifisert svulst hjerte	K72	Uspesifisert svulst	
Uspesifisert svulst hud	S79	sædblære	Y79
Uspesifisert svulst		Uspesifisert svulst sædleder	Y79
hypofyse	T73	Uspesifisert svulst testikkel	Y79
Uspesifisert svulst i		Uspesifisert svulst	
kvinnelige kjønnsorgan	X81	tykktarm	D78

Uspesifisert svulst tyreoidea	T73	Utvikling generell forsinket	P22
Uspesifisert svulst urinblære	U79	Utvikling motorisk forsinket	P22
Uspesifisert svulst urinleder	U79	Utvikling språk forsinket	P22
Uspesifisert svulst urinrør	U79	Utvikling tidlig/rask	T99
Uspesifisert svulst ytre genitalia (K)	X81	Utviklingsforstyrrelse dyspraksi	P24
Uspesifisert svulst øye	F74	Utviklingsforstyrrelse flere områder	P24
Utbredt utslett i huden	S07	Utviklingsforstyrrelse IKA	P99
Utbredte hevelser/kuler i huden	S05	Utviklingsforstyrrelse INA	P99
Utbredte muskelsmerter/ fibromyalgi	L18	Utviklingsforstyrrelse motorisk spesifikk	P24
Utbrenthet	P29	Uvane sterotypi barn	P10
Uterovaginalt fremfall INA	X87	Uveitt akutt	F73
Uterusprolaps INA	X87	Uvel i magen	D09
Utfloed fra skjeden	X14	Uvelhet	A05
Utfloed fra urinrør/penis	Y03	UVI (urinveisinfeksjon)	U71
Utfloed skjeden endret lukt	X14	Uønsket svangerskap	W79
Utfloed skjeden endret mengde	X14	Vagina symptomer/plager INA	X15
Utfloed skjeden endret utseende	X14	Vaginalt enterocele	X87
Utfloed urinrøret (K)	X29	Vaginisme	X04
Utilpasshet	A05	Vaginisme psykogen	P08
Utmattet overanstrengelse fysisk	A88	Vaginitt akutt	X84
Utmattet pga matmangel/sult	A88	Vaginitt etter fødsel	W70
Utmattet pga tørste/vannmangel	A88	Vaginitt INA	X84
Utoverskjeling	F95	Vaginitt kronisk	X84
Utrivning av øye	F79	Vaginitt/vulvitt IKA	X84
Utspilt abdomen	D25	Vaksinasjonsprogram barn	A98
Uttørring	T11	Vaksine forebyggende INA	A98
Utvidede slyngete vener	K06	Valgusdeformitet ervervet IKA	L98
Utvidede vener	K06	Vannavgang for tidlig	W92
		Vannavgang for tidlig dødfødt	W93
		Vannbrokk (M)	Y86
		Vannkopper	A72

Vannkopper med komplikasjoner	A72	Veiledning forplantning/ graviditet (K)	W15
Vannlating delt stråle	U05	Veiledning og rådgivning abort (K)	W15
Vannlating smertefull og langsom	U01	Veiledning og rådgivning abort (M)	Y10
Vannlating svak stråle	U05	Vekst forsinket/manglende INA	T10
Vannlating treg igangsetting	U05	Veksthemning INA	T10
Vannlating ufrivillig	U04	Veksthemning underernæring	T91
Vannlating økt trang	U02	Veksthormonforstyrrelse	T99
Vannlatingsproblemer IKA	U05	Vekstsmertes	L29
Vannlatningstrang psykogen	P75	Vekststopp epifyse	L99
Varicella	A72	Vekttap	T08
Varicella vaksine	A98	Vekttap alvorlig underernæring	T91
Varicer med dermatitt	K95	Vekttap mild underernæring	T91
Varicer underekstremiteter	K95	Vekttap moderat underernæring	T91
Varicocele	K99	Vekttap unormalt INA	T08
Varmeerytem	S80	Vekttap/nedsett appetitt nedtrykt	P03
Varmeurticaria	S98	Vektøkning	T07
Varusdeformitet ervervet IKA	L98	Vektøkning forsinket/ manglende INA	T10
Vasektomi etterkontroll sædceller	Y14	Vektøkning unormal	T07
Vasitt	Y99	Venerisk sykdom INA	A78
Vaskulær demens	P70	Venetrombose INA	K94
Vaskulær demens akutt	P70	Venn/venner omsorg for	Z24
Vaskulær demens multiinfarkt	P70	Venn/venner problemer med	Z24
Vaskulær demens subkortikal	P70	Ventetid klage på	Z10
Vaskulær lungesykdom INA	K82	Ventralt brokk	D91
Vasospasme arteriell	K92	Ventrikkeldilatasjon	K84
Vatersott	K07	Ventrikkelflimmer	K80
VATER-syndrom	A90	Ventrikkelflutter	K80
Veiledning forplantning (M)	Y10	Ventrikkelkreft	D74

Ventrikkelseptumdefekt	K73	Virushepatitt vaksine	A98
Ventrikkelsår	D86	Virusinfeksjon atypisk CNS IKA	N73
Ventrikulær takykardi	K79	Virusinfeksjon sentralnervesyst INA	N73
Venøs insuffisiens	K95	Virusmeningitt INA	N71
Venøs stase	K95	Virus sykdom antropodeoverført	A77
Vepsestikk	S12	Virus sykdom IKA	A77
Verge spørsmål om	Z29	Virus sykdom med utslett IKA	A76
Verruca plana	S03	Virus sykdom myggoverført	A77
Verruca plantaris	S03	Virus sykdom uten utslett IKA	A77
Verruca senilis	S99	Virus sykdom vaksine IKA	A98
Verruca simplex	S03	Virusvorte	S03
Verruca vulgaris	S03	Vitaminmangel IKA	T91
Vertigo epidemica	H82	Vitaminmangel INA	T91
Vertigo godartet paroksysmal	H82	Vitaminmangel/ernæringsf orstyrrelse	T91
Vertigo INA	N17	Vitiligo	S99
Vertigo sentral opprinnelse	H82	Voksesmerter	L29
Vertigo vestibularisnevritt	H82	Vokspropp	H81
Vertigo vestibulær IKA	H82	Vold/overgrep	Z25
VES (ventrikulære ekstraslag)	K80	Voldtekt	Z25
Vesikointestinal fistel	U99	Volkmanns kontraktur	L99
Vesikoureteral refluks	U99	Volvulus	D99
Vesikoureteral refluks med arrdannelse	U99	Vomitus	D10
Vesikoureteral refluks medfødt	U85	Von Recklinghausens sykdom	A90
Vesikulitt INA	Y73	Von Willebrands sykdom	B83
Vestibularisnevritt	H82	Vorte finger	S03
Vibrasjonsskade	A88	Vorte fot	S03
Vibrasjonsurticaria	S98	Vorte hud	S03
Vincent's angina	D83	Vorte multiple	S03
Viruseksantem INA	A76	Vorter	S03
Virusenattem INA	A76	Voyeurisme	P09
Virusencefalitt INA	N71	Vridd testikkel	Y99
Virushepatitt	D72		
Virushepatitt akutt INA	D72		
Virushepatitt kronisk INA	D72		

Vrikket ankel	L77	Ytre genitalia dysplasi INA (K)	X99
VSD (ventrikkelseptum- defekt)	K73	Ytre genitalia dysplasi lett (K)	X99
Vulva kløe	X16	Ytre genitalia dysplasi moderat (K)	X99
Vulva symptomer/plager	X16	Ytre genitalia hypertrofi (K)	X99
Vulva sårhet/svie	X16	Ytre genitalia leukoplaki (K)	X99
Vulva tørrhet	X16	Ytre genitalia lidelse IKA (K)	X99
Vulvitt akutt	X84	Ytre genitalia sårdannelse (K)	X84
Vulvitt INA	X84	Ytre øre betennelse	H70
Vulvitt kronisk	X84	Zollinger-Ellisons syndrom	D86
Vulvovaginit akutt	X84	Zosterencefalitt	S70
Vulvovaginit INA	X84	Zygomykose	A78
Vulvovaginit kronisk	X84	Ødem deklivt	K07
Væskeretensjon INA	K07	Ødem generalisert	K07
Væsketap	T11	Ødem hornhinne	F99
Waldenströms makroglobulinemi	B74	Ødem INA	K07
Wegeners granulomatose	K99	Ødem lokalisert	K07
Wernickes encefalopati	N99	Ødem under svangerskap	W81
Wolff-Parkinson-Whites syndrom	K84	Ødem/hyperemi konjunktiva	F99
WPW-syndrom (Wolff- Parkinson-White)	K84	Økonomisk probl trygd/stønad utilstr	Z01
Xantelasme øyelokk	F16	Økonomisk problem enslig forsørger	Z01
Xanthoma	T93	Økonomisk problem lav inntekt	Z01
Xerosis cutis	S99	Økonomisk problem lån/kreditter	Z01
Yaws INA	S76	Økt abdominalomfang	D25
Yersinia artritt	L99	Økt CRP	B99
Yersiniose	D70	Økt matlyst	T02
Yrkesnevrose	P99	Økt risiko for hjerte- karsykdom	K22
Yrkesvalg problem	Z05		
Yrkesvalgghemmet	Z05		
Ytre genitalia adheranser (K)	X99		
Ytre genitalia atrofi (K)	X99		
Ytre genitalia cyste (K)	X99		
Ytre genitalia dysplasi grov IKA (K)	X99		

Økt risiko for ondartet svulst	A21	Øsofagitt INA	D84
Økt senkningsreaksjon	B99	Øsofagusdivertikkel ervertet	D84
Økt svetting	A09	Øsofagusdyskinesi	D84
Økt tørste	T01	Øsofaguskreft	D77
Økt venetegning	K06	Øsofagusruptur	D84
ØLI	R74	Øsofagusspasje	D84
Ømfintlig spedbarn	A16	Øsofagussår	D84
Ømhet hud	S01	Øsofagusvaricer	K99
Øre kløe	H29	Øsofagusvaricer med blødning	K99
Øre knitring/smelling	H29	Østrogenoverskudd	T99
Øre symptomer/plager IKA	H29	Øye flytende flekker/tråder	F04
Øre utflod/puss	H04	Øye hovent	F15
Øreblødning	H05	Øye infeksjon/betennelse IKA	F73
Øreflipp manglende	H80	Øye irritasjon	F13
Øreflod/sekresjon	H04	Øye kløe	F13
Øregangsbetennelse hemoragisk	H70	Øye mysing INA	F14
Øregangseksem akutt	H70	Øye overanstrengelse/ astenopi	F05
Øreklapp/øreodd- fornemmelse	H13	Øye ruskfølelse	F13
Øreknokler ankylose	H99	Øye sandpapirfølelse	F13
Øreknokler dislokasjon	H99	Øye svie/brenning	F13
Øreknokler luksasjon	H99	Øye symptomer/plager IKA	F29
Øreplugg/øretetthet	H13	Øye tretthet/astenopi	F05
Ører lavtstående	H80	Øye unormal bevegelse	F14
Ører små medfødt	H80	Øye unormal følelse	F13
Ører spisse medfødt	H80	Øye unormalt utseende	F15
Ører store medfødt	H80	Øyeepleforandring/sykdom INA	F99
Ører utstående medfødt	H80	Øyefarge endret/avvikende	F15
Øreremming	H04	Øyelaserasjon	F79
Øresmerte/øreverk	H01	Øyelokk degenerativ	F16
Øresting	H01	Øyelokk hevelse	F99
Øresus	H03	Øyelokk kløe	F99
Øresus banking/pulslyd	H03	Øyelokk lammelse	F99
Øresykdom IKA	H99		
Øretrompet betennelse	H73		
Ørevoks	H81		

Øyelokk løs/overflødig hud	F16	Åpent sår munnhule	D80
Øyelokk sammenvoksning	F16	Åpent sår ytre øre	H79
Øyelokk symptomer/plager	F16	Åpent sår øyelokk	F79
Øyelokk trikiasis	F99	Åpent sår/kutt	S18
Øyelokkbetennelse	F72	Årebetennelse	K94
Øyelokksdermatitt	F72	Åreknuter ben	K95
Øyelokkshår innovervendt	F99	Åreknuter endetarm	K96
Øyenerveskade	N81	Åreknuter i bekken	K99
Øyesmerte	F01	Åreknuter i pungen	K99
Øyesykdom IKA	F99	Åreknuter IKA	K99
Øyetrykk forhøyet	F93	Åreknuter med dermatitt	K95
Åndenød	R02	Åreknuter på	
Åpent sår brystkassen	A80	underekstremitet	K95
Åpent sår buk/bekken flere	A81	Åreknuter under	
Åpent sår flere	A81	svangerskap	W99
Åpent sår hals	A80	Åreknuter ytre genitalia (K)	K99
Åpent sår leppe	D80		

Vedlegg 1: Kopi av ICPC-2 Kodekort

ICPC-2 Kodekort

(International Classification of Primary Care)

*Blå tekst gjelder symptomer og plager
(kodennummer 1-29)*

*Rosa tekst gjelder sykdomsdiagnoser
(kodennummer 70-99)*

*Svart tekst gjelder prosess
(kodennummer 30-69)*

Legen skal primært kode sykdomsdiagnosen (nummer 70-99) dersom det ut fra klinisk vurdering er mulig å stille sykdomsdiagnose. Dersom dette ikke er mulig skal legen sekundært angi kode for pasientens symptomer eller plager (nummer 1-29). Rent unntaksvis kan legen tertiært bruke koder fra prosessdelen i ICPC (nummer 30-69). Bokstav fra organkapittelet (A-Z) må settes foran kodennummeret. Prosesskodene finnes sist (etter Z sosiale problemer).

På legeregnskortet skal de sykdommer/symptomer/plager som er grunnlaget for takstbruken kodes. Hoveddiagnosen kodes først.

På Symmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet skal den medisinske årsak til pasientens nedsatte arbeidsevne kodes. Hoveddiagnosen kodes først. Ikke alle koder gir grunnlag for sykmelding selv om de kan være konsultasjonsgrunn, se for eksempel kap. Z. Det er et ufravikelig vilkår at pasienten er arbeidsufør på grunn av sykdom for at sykmelding skal kunne utstedes. Tilstander som nevnt under Z kan imidlertid bli så belastende at de påfører sykdom som gir rett til sykepenger.

Datautgave av ICPC-2 kan hentes fra KITH (www.kith.no).

Feil meldes til KITH (kodehjelp@kith.no) eller telefaks 73 59 86 11.

IKA = Ikke klassifisert annet sted

(K) = Kvinne

(M) = Mann

A Allment og uspesifisert

A01 Smerte generell/flere steder
A02 Frysninger
A03 Feber
A04 Slapphet/tretthet
A05 Sykdomsfølelse
A06 Besvimelse/synkope
A07 Bevisstløshet/koma
A08 Hvelse/oppfylning IKA
A09 Svetteproblemer
A10 Blødning IKA
A11 Brystsmerte IKA
A13 Engstelig for behandling
A16 Irritabelt/uroelig spedbarn
A18 Bekymret/opptatt av utseende IKA

A20 Dødsbistand diskusjon/spørsmål om
A21 Økt risiko for ondartet svulst
A23 Risiko for sykdom IKA
A25 Engstelig for døden
A26 Engstelig for kreft IKA
A27 Engstelig for sykdom IKA
A28 Redusert funksjonsevne IKA
A29 Generelle symptomer/plager IKA

A70 Tuberkulose
A71 Meslinger
A72 Vannkopper
A73 Malaria
A74 Røde hunder
A75 Mononukleose
A76 Virussykdom med utslett IKA
A77 Virussykdom IKA
A78 Infeksjonssykdom IKA
A79 Ondartet svulst IKA
A80 Skade/traume IKA
A81 Multiple skader/traumer
A82 Følgetilstand skade/traume
A84 Legemiddelforgiftning
A85 Bivirkning legemiddel
A86 Toksikisk virkning stoff IKA
A87 Komplikasjon etter behandling
A88 Skadevirkning av fysisk faktor
A89 Komplikasjoner/problemer med protese
A90 Medfødt feil IKA/multiple feil
A91 Unormalt funn ved undersøkelse IKA
A92 Allergi/allergisk reaksjon IKA
A93 Prematur/immaturt levendefødt barn
A94 Perinatal sykdom IKA
A95 Perinatal død
A96 Død/dødsfall IKA
A97 Administrativ kontakt/undersøkelse
A98 Individforebyggende tiltak
A981 Cytologi livmorhals screening
A99 Helseproblem/sykdom IKA

B Blod, bloddannende organer og immunsystemet

B02 Lymfeknuter forstørrede/smertefulle
B04 Blod/blodsystemet symptomer/plager
B25 Engstelig for HIV/AIDS
B26 Engstelig for kreft blod/lymfesystem
B27 Engstelig for blod/lymfe sykdom IKA
B28 Redusert funksjonsevne pga blod/lymfe
B29 Blod/lymfesystem sympt/plager IKA

B70 Lymfadenitt akutt
B71 Lymfadenitt kronisk/uspesifikk
B72 Hodgkins sykdom/lymfom
B73 Leukemi
B74 Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA
B75 Godartet/uspes svulst blod/lymfe
B76 Miltruptur traumatisk
B77 Skade blod/lymfesystem IKA
B78 Arvelig hemolytisk anemi
B79 Medfødt feil blod/lymfesystem IKA
B80 Jernmangelanemi
B81 Anemi B12/folinsyre mangel
B82 Anemi IKA
B83 Purpura/koagulasjonsdefekt
B84 Unormale hvite blodceller
B87 Forstørret milt
B90 HIV-sykdom/AIDS
B99 Blod/lymfe/milt sykdom IKA

D Fordøyelsessystemet

D01 Abdominalsmerte/krampe generell
D02 Abdominalsmerte epigastriet
D03 Halsbrann
D04 Endetarmssmerter
D05 Perianal kløe
D06 Abdominalsmerte lokalisert IKA
D07 Dyspepsi/fordøyelsesbesvær
D08 Flatulens/oppblåsthet/raiping
D09 Kvalme
D10 Oppkast/brekninger
D11 Diaré
D12 Forstoppelse
D13 Gulsott
D14 Oppkast med blod/hematemeser
D15 Melena
D16 Rektalblødning
D17 Inkontinens avføring
D18 Endring i avføring/avføringsvane
D19 Tenner/tannkjøtt symptomer/plager
D20 Munn/tunge/lepper symptomer/plager
D21 Svelgebesvær
D23 Forstørret lever
D24 Abdominal oppfylling/kul IKA
D25 Utspilt abdomen
D26 Engstelig for kreft fordøyelsessyst
D27 Engstelig for fordøyelsesykdom IKA
D28 Redusert funksjonsevne fordøy probl
D29 Fordøyelsessyst symptomer/plager IKA

D70 Tarminfeksjon
D71 Kuma
D72 Virushepatitt
D73 Gastroenteritt antatt infeksjons
D74 Ondartet svulst magesekk
D75 Ondartet svulst tykktarm/endetarm
D76 Ondartet svulst bukspyttkjertel
D77 Ondartet svulst fordøyelsessyst IKA
D78 Godartet/uspes svulst fordøyelsessyst
D79 Fremmedlegeme fordøyelsessystemet
D80 Skade fordøyelsessystemet IKA
D81 Medfødt feil fordøyelsessystem
D82 Tenner/tannkjøtt sykdom
D83 Munn/tunge/lepper sykdom
D84 Spiserørssykdom
D85 Sår i tolvfingertarm
D86 Magesår IKA
D87 Funksjonelle plager magesekk
D88 Appendisitt
D89 Lyskebrokk
D90 Mellomgulvsbrokk
D91 Abdominalt brokk IKA
D92 Divertikkelsykdom i tarm
D93 Irritabel tarm-syndrom
D94 Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt
D95 Analfissur/perianal abscess
D96 Orme-/parasittsykdom
D97 Leversykdom IKA
D98 Galleveisbetennelse/gallesten
D99 Sykdom i fordøyelsessystemet IKA

F Øye

F01 Øyesmerter
F02 Rødt øye
F03 Tåreflod/sekresjon øye
F04 Synlige flekker/tråder i synsfelt
F05 Synsforstyrrelse IKA
F13 Øye unormal følelse
F14 Øye unormal bevegelse
F15 Øye unormalt utseende
F16 Øyelokk symptomer/plager
F17 Brillert symptomer/plager
F18 Kontaktlinser symptomer/plager

F27 Engstelig for øyesykdom
F28 Redusert funksjonsevne pga øyeprobl
F29 Øye symptomer/plager IKA

F70 Infeksiøs konjunktivitt
F71 Allergisk konjunktivitt
F72 Øyelokkbetennelse
F73 Øye infeksjon/betennelse IKA
F74 Svulst i øye/øyehule
F75 Kontusjon/blødning i øye
F76 Fremmedlegeme øye
F79 Skade øye IKA
F80 Tåreveisstenose/atresi spedbarn
F81 Medfødt feil øye IKA
F82 Netthinneløsning/rift
F83 Retinopati
F84 Makuladegenerasjon
F85 Hornhinnesår
F86 Trakom
F91 Brytningsforstyrrelse
F92 Grå stær/katarakt
F93 Glaukom
F94 Blindhet
F95 Skjelling/strabisme
F99 Øyesykdom IKA

H Øre

H01 Øresmerter/øreverk
H02 Hørsel symptomer/plager
H03 Øresus
H04 Øreflod/sekresjon
H05 Blødning øre
H13 Øreplugg/øretett
H15 Bekymret/opplatt av ørenes utseende
H27 Engstelig for øresykdom
H28 Redusert funksjonsevne pga øreprobl
H29 Øre symptomer/plager IKA

H70 Ytre øre betennelse
H71 Mellomørebetennelse akutt
H72 Mellomørebetennelse serøs
H73 Tuba auditiva betennelse
H74 Mellomørebetennelse kronisk
H75 Svulst øre
H76 Fremmedlegeme øre
H77 Perforert trommehinne IKA
H78 Overflateskade ytre øre
H79 Skade øre IKA
H80 Medfødt feil øre
H81 Ørevoks
H82 Svimmelhetssyndrom
H83 Otosklerose
H84 Hørselstap aldersbetinget
H85 Hørselstap støyskade
H86 Døvhhet/hørselstap IKA
H99 Øresykdom IKA

K Hjerte-karsystemet

K01 Smerte relatert til hjertet
K02 Trykk/sammensnøring hjertet
K03 Smerte relatert til kretsløpet IKA
K04 Hjertebank
K05 Uregelmessige hjerteslag IKA
K06 Utvidede vener
K07 Hovne anker/ødem
K22 Økt risiko for hjerte-karsykdom
K24 Engstelig for hjertesykdom
K25 Engstelig for høyt blodtrykk
K27 Engstelig for hjerte-karsykdom IKA
K28 Redusert funksjonsevne hjerte-karprobl
K29 Hjerte-karsyst symptomer/plager IKA

K70 Infeksjon hjerte-karsystemet
 K71 Reumatisk feber/hjertesykdom
 K72 Svulst i hjerte
 K73 Medfødt feil hjerte-karsystemet
 K74 Iskemisk hjertesykdom med angina
 K75 Akutt hjerteinfarkt
 K76 Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA
 K77 Hjertesvikt
 K78 Atrieflimmer/flutter
 K79 Paroksysmal takykardi
 K80 Hjerterytmie IKA
 K81 Bilyd hjerte/arterier IKA
 K82 Pulmonal hjertesykdom
 K83 Hjerteklaffesykdom IKA
 K84 Hjertesykdom IKA
 K85 Forhøyet blodtrykk IKA
 K86 Hypertensjon ukomplisert
 K87 Hypertensjon med komplikasjoner
 K88 Postural hypotensjon
 K89 Forbigående cerebrale iskemi
 K90 Hjerneslag
 K91 Cerebrovaskulær sykdom
 K92 Aterosklerose/perifer karsykdom
 K93 Lungeemboli
 K94 Årebetennelse
 K95 Åreknuter underekstremitet
 K96 Hemoroider
 K99 Hjerte-karsykdom IKA

L Muskel- og skjelettsystemet

L01 Nakke symptomer/plager
 L02 Rygg symptomer/plager
 L03 Korsrygg symptomer/plager
 L04 Brystkasse symptomer/plager
 L05 Flanke/armhule symptomer/plager
 L07 Kjeve symptomer/plager
 L08 Skulder symptomer/plager
 L09 Arm symptomer/plager
 L10 Albue symptomer/plager
 L11 Håndledd symptomer/plager
 L12 Hånd/finger symptomer/plager
 L13 Hofte symptomer/plager
 L14 Legg/lår symptomer/plager
 L15 Kne symptomer/plager
 L16 Ankel symptomer/plager
 L17 Fot/tå symptomer/plager
 L18 Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi
 L19 Muskel symptomer/plager IKA
 L20 Ledd symptomer/plager IKA
 L26 Engstelig for kreft muskel-skj-syst
 L27 Engstelig for sykdom musk-skj-syst IKA
 L28 Redus funksjonsevne musk-skj-probl
 L29 Muskel-skj-syst sympt/plager IKA

L70 Infeksjon muskel-skjelettsystemet
 L71 Ondartet svulst muskel-skj-syst
 L72 Brudd underarm
 L73 Brudd legg/ankel
 L74 Brudd hånd/fot
 L75 Brudd lårben/lårhals
 L76 Brudd IKA
 L77 Forstuvning/forstrekking ankel
 L78 Forstuvning/forstrekking kne
 L79 Forstuvning/forstrekking ledd IKA
 L80 Dislokasjon/subluksasjon
 L81 Skade muskel-skj-syst IKA
 L82 Medfødt feil muskel-skj-syst
 L83 Nakkesyndrom
 L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling
 L85 Ervervet deformitet ryggssøyle
 L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling
 L87 Bursitt/tendinit/synovitt IKA

L88 Reumatoid artritt/reumatisk sykdom
 L89 Hofteleddsartrose
 L90 Kneleddsartrose
 L91 Artrose IKA
 L92 Skulderyndrom
 L93 Tennisalbue/lateral epikondylytt
 L94 Osteokondrose
 L95 Osteoporose
 L96 Akutt indre kneskade
 L97 Godartet/uspes svulst musk-skj-syst
 L98 Ervervet deformitet ekstremitet
 L99 Muskel-skjelettsykdom IKA

N Nervesystemet

N01 Hodepine
 N03 Ansiktssmerter
 N04 Restless legs
 N05 Prikking/parestesi i hender/føtter
 N06 Forstyrrelser i hudens følsomhet IKA
 N07 Krampeanfall/kramper
 N08 Unormale/ufrivillige bevegelser
 N16 Forstyrrelse i lukt/smak
 N17 Svimmelhet IKA
 N18 Lammelse/svakhet
 N19 Talevansker
 N26 Engstelig for kreft nervesystemet
 N27 Engstelig for sykdom nervesyst IKA
 N28 Redus funksjonsevne probl nervesyst
 N29 Nervesystem symptomer/plager IKA

N70 Poliomyelitt
 N71 Meningitt/encefalitt
 N72 Stivkrampe
 N73 Infeksjon sentralnervesyst IKA
 N74 Ondartet svulst nervesystemet
 N75 Godartet svulst nervesystemet
 N76 Uspesifisert svulst nervesystemet
 N79 Hjernerystelse
 N80 Hodeskade IKA
 N81 Skade nervesystemet IKA
 N85 Medfødt feil nervesystemet
 N86 Multipple sklerose
 N87 Parkinsonisme
 N88 Epilepsi
 N89 Migrene
 N90 Cluster-hodepine
 N91 Facialisparese
 N92 Trigeminusneuralgi
 N93 Carpal tunnel syndrom
 N94 Perifer nevropati
 N95 Tensjonshodepine
 N99 Sykdom i nervesystemet IKA

P Psykisk

P01 Følelse angst/nervøs/anspent
 P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetiget
 P03 Depresjonsfølelse
 P04 Irritabel atferd/følelse
 P05 Senilittet, atferd/følelse gammel
 P06 Søvnforstyrrelse
 P07 Seksuell drift/lyst hemmet
 P08 Seksuell tilfredsstillelse hemmet
 P09 Seksuell legning bekymret for
 P10 Stammering/stotning/tics
 P11 Spiseforstyrrelse hos barn
 P12 Sengenævning/enuresis IKA
 P13 Enkoprese
 P15 Kronisk alkoholmisbruk
 P16 Akutt alkoholmisbruk
 P17 Tobakkmisbruk
 P18 Legemiddelmisbruk
 P19 Stoffmisbruk
 P20 Hukommelsesforstyrrelse

P22 Atferdsforstyrrelse barn
P23 Atferdsforstyrrelse ungdom
P24 Spesifikke utviklingsforstyrrelser
P25 Livsfaseproblem voksen
P27 Engstelig for psykisk sykdom
P28 Redusert funksjonsevne psyk problem
P29 Psykiske symptomer/plager IKA

P70 Demens
P71 Organisk psykisk lidelse IKA
P72 Schizofreni
P73 Affektiv lidelse
P74 Angstlidelse
P75 Dissosiativ/somatoform lidelse
P76 Depressiv lidelse
P77 Selvmord/selvmordsforsøk
P78 Nevrasteni
P79 Fobi/obsessiv-kompulsiv lidelse
P80 Personlighetsforstyrrelse
P81 Hyperkinetisk forstyrrelse
P82 Posttraumatisk stresslidelse
P85 Psykisk utviklingshemning
P86 Anorexia nervosa/bulimi
P98 Psykose IKA
P99 Psykisk lidelse IKA

R Luftveier

R01 Smerte luftveier
R02 Kortpustethet/dyspné
R03 Piping i brystet
R04 Pusteproblem IKA
R05 Hoste
R06 Neseblødning
R07 Nysing/tetthet i nese
R08 Nese symptomer/plager IKA
R09 Bihule symptomer/plager IKA
R21 Hals symptomer/plager
R23 Stemme symptomer/plager
R24 Blodig oppspytt/hemoptyse
R25 Unormalt oppspytt/ekspektorat
R26 Engstelig for kreft luftveier
R27 Engstelig for sykdom luftveier IKA
R28 Redusert funksjonsevne luftveisprobi
R29 Luftveier symptomer/plager IKA

R71 Kikhoste
R72 Streptokokkhals
R73 Nesebyll
R74 Akutt øvre luftveisinfeksjon
R75 Bihulebetennelse
R76 Akutt tonsillitt
R77 Akutt laryngitt/trakeitt
R78 Akutt bronkitt/bronkiolitt
R79 Kronisk bronkitt
R80 Influensa
R81 Lungebetennelse
R82 Pleuritt IKA
R83 Luftveisinfeksjon IKA
R84 Ondartet svulst bronkie/lunge
R85 Ondartet svulst luftveier IKA
R86 Godartet svulst luftveier
R87 Fremmedlegeme i nese/larynks/bronkie
R88 Skade luftveier IKA
R89 Medfødt feil luftveier
R90 Hypertrofi tonsiller/adenoïd vev
R92 Uspesifisert svulst luftveier
R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom
R96 Astma
R97 Allergisk rinitt
R98 Hyperventileringsyndrom
R99 Luftveissykdom IKA

S Hud

S01 Smerte/ømhøet hud
S02 Hudkløe
S03 Vorter
S04 Lokalisert hevelse/kul hud
S05 Utbredte hevelser/kuler hud
S06 Lokalisert utslett hud
S07 Utbredt utslett hud
S08 Forandring av hudfarge IKA
S09 Infeksjon finger/tå
S10 Abscess/furunkel
S11 Hudinfeksjon posttraumatisk
S12 Insektstikk/bitt
S13 Bitt av dyr/menneske
S14 Forbrenning/skålding
S15 Fremmedlegeme hud
S16 Kontusjon/slag hud
S17 Skrubbsår/blemmer
S18 Apent sår/kutt
S19 Skade hud/underhud IKA
S20 Likorn/fortykket underhud
S21 Hudstruktur symptomer/plager
S22 Negl symptomer/plager
S23 Håravfall/skallethet
S24 Hår/hodebunn symptomer/plager IKA
S26 Engstelig for kreft hud
S27 Engstelig for hudsykdom IKA
S28 Redusert funksjonsevne pga hudprobi
S29 Hud symptomer/plager IKA

S70 Herpes zoster
S71 Herpes simplex IKA
S72 Infestasjon midd
S73 Infestasjon parasitt IKA
S74 Ringorm/hudsopp IKA
S75 Candidainfeksjon hud
S76 Hudinfeksjon IKA
S77 Ondartet svulst hud
S78 Lipom
S79 Godartet/uspesifisert svulst hud IKA
S80 Solutløst keratose/solforbrenning
S81 Hemangiom/lymfangiom
S82 Pigmentnevus
S83 Medfødt feil hud/underhud IKA
S84 Brennkopper
S85 Pilonidalcyste/-fistel
S86 Seboréisk dermatitt
S87 Atopisk dermatitt/eksem
S88 Kontakt-/allergisk dermatitt IKA
S89 Bleidermatitt
S90 Pityriasis rosea
S91 Psoriasis
S92 Svettekjertelsykdom
S93 Talgcyste
S94 Inngrodd negl
S95 Molluscum contagiosum
S96 Akne
S97 Kronisk hudsår
S98 Urticaria
S99 Hud/underhud sykdom IKA

T Endokrine, metabolske og ernæringsmessige problemer

T01 Økt tørste
T02 Økt matlyst
T03 Nedsatt matlyst
T04 Ernæringsproblem barn
T05 Ernæringsproblem voksen
T07 Vektøkning
T08 Vekttap

T10 Forsinket vekst
T11 Uttørring
T26 Engstelig for kreft endokrine system
T27 Engstelig endokr/metabol/ernær syk
T28 Red funk evne endo/metab/ernær probl
T29 Endok/metab/ernær sympt/plager IKA

T70 Infeksjon endokrine system
T71 Ondartet svulst tyreoida
T72 Godartet svulst tyreoida
T73 Svulst endokrine organ IKA
T78 Ductus/cystis tyreoglossus
T80 Medfødt feil endokr/metabol syst IKA
T81 Struma
T82 Fedme
T83 Overvekt
T85 Hypertyreose/tyreotoksikose
T86 Hypotyreose/myksødem
T87 Hypoglykemi
T89 Diabetes insulinavhengig
T90 Diabetes ikke-insulinavhengig
T91 Vitaminmangel/ernæringsforstyrrelse
T92 Urinsyregikt
T93 Lipidstoffskifte forstyrrelse
T99 Endokrin/metabol/ernær syk IKA

U Urinveier

U01 Smerte vannlating
U02 Hyppig vannlating
U04 Urininkontinens
U05 Vannlatingsproblemer IKA
U06 Hematuri
U07 Urin symptomer/plager IKA
U08 Urinretensjon
U13 Blære symptomer/plager IKA
U14 Nyre symptomer/plager
U26 Engstelig for kreft urinveier
U27 Engstelig for sykdom urinveier IKA
U28 Redusert funksjonsevne urinveisprobl
U29 Urinveier symptomer/plager IKA

U70 Nyrebeckenbetennelse
U71 Cystitt/urinveisinfeksjon IKA
U72 Uretritt
U75 Ondartet svulst nyre
U76 Ondartet svulst urinblære
U77 Ondartet svulst urinveier IKA
U78 Godartet svulst urinveier
U79 Uspesifisert svulst urinveier
U80 Skade urinveier
U85 Medfødt feil urinveier
U88 Glomerulonefritt/nefropati
U90 Ortostatisk proteinuri
U95 Sten i urinveier
U98 Unormal urinprøve IKA
U99 Urinveissykdom IKA

W Svangerskap, fødsel og familieplanlegging

W01 Spørsmål om svangerskap
W02 Engstelig for svangerskap
W03 Blødning svangerskap
W05 Kvalme/brekninger svangerskap
W10 Prevensjon postkoitalt antikonsepsjon
W11 Prevensjon p-pille
W12 Prevensjon spiral
W13 Sterilisering (K)
W14 Prevensjon IKA (K)
W15 Infertilitet (K)
W17 Blødning etter fødsel

W18 Postpartum symptomer/plager IKA
W19 Bryst/amming symptomer/plager
W21 Bekymret/opptatt av utseende sv skap
W27 Engstelig for komplik sv skap/fødsel
W28 Red funksjonsevne svangerskapsprobl
W29 Sv skap/fødsel sympt/plager IKA

W70 Infeksjon/sepsis barseltid
W71 Infeksjon som kompliser sv skap IKA
W72 Ondartet svulst svangerskap
W73 Godartet/uspes svulst sv skap
W75 Skade som kompliserer svangerskap
W76 Medfødt feil som kompliserer sv skap
W78 Svangerskap bekreftet
W781 Svangerskapskontroll
W79 Uønsket svangerskap
W80 Ekstrauterint svangerskap
W81 Svangerskapsforgiftning
W82 Abort spontan
W83 Abort fremkalt
W84 Svangerskap høyrisiko
W85 Svangerskapsdiabetes
W90 Ukompisert fødsel levendefødt barn
W91 Ukompisert fødsel dødfødt barn
W92 Komplisert fødsel levendefødt barn
W93 Komplisert fødsel dødfødt barn
W94 Mastitt i barseltid
W95 Brystsykdom i sv skap/barseltid IKA
W96 Komplikasjoner i barseltid IKA
W99 Svangersk/føds/barsel syk IKA

X Kvinnelige kjønnsorganer (inklusive bryster)

X01 Smerte kjønnsorgan (K)
X02 Menstruasjonsmerter
X03 Intermenstruelle smerter
X04 Smerte samleie (K)
X05 Menstruasjon sparsom/sjelden
X06 Menstruasjon kraftig
X07 Menstruasjon uregelmessig/hyppig
X08 Intermenstruell blødning
X09 Premenstruelle symptomer/plager
X10 Forskyvning menstruasjon
X11 Klimakterium symptomer/plager
X12 Postmenopausal blødning
X13 Blødning etter samleie
X14 Utflod fra skjeden
X15 Skjede symptomer/plager IKA
X16 Vulva symptomer/plager
X17 Underliv symptomer/plager (K)
X18 Smerte bryst (K)
X19 Kul i bryst IKA (K)
X20 Brystvorte symptomer/plager (K)
X21 Bryst symptomer/plager IKA (K)
X22 Bekymret/oppt av utseende bryst (K)
X23 Engstelig for kjønns sykdom (K)
X24 Engstelig for seksuell dysfunk (K)
X25 Engstelig for kreft kjønnsorgan (K)
X26 Engstelig for brystkreft (K)
X27 Engstelig syk kj org/bryst IKA (K)
X28 Red funksjonsevne probl kjønnsorg (K)
X29 Kjønnsorgan sympt/plager IKA (K)
X70 Syfilis (K)
X71 Gonokokkinfeksjon (K)
X72 Candidainfeksjon urogenitalt (K)
X73 Trikomonasinfeksjon urogenitalt (K)
X74 Underlivsinfeksjon IKA (K)
X75 Ondartet svulst livmorhals
X76 Ondartet svulst bryst (K)
X77 Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)

X78 Godartet svulst livmor
 X79 Godartet svulst bryst (K)
 X80 Godartet svulst kjønnsorg IKA (K)
 X81 Uspes svulst kjønnsorg IKA (K)
 X82 Skade kjønnsorgan (K)
 X83 Medfødt feil kjønnsorgan (K)
 X84 Vaginit/vulvitt IKA
 X85 Sykdom i livmorhals IKA
 X86 Cytologi livmorhals unormal
 X87 Fremfall kjønnsorgan (K)
 X88 Godartet mammadyplasi
 X89 Premenstruelt tensjonssyndrom
 X90 Genital herpesvirusinfeksjon (K)
 X91 Condylomata acuminata (K)
 X92 Klamydiainfeksjon urogenitalt (K)
 X99 Kjønnsorgan sykdom IKA (K)

Z12 Problem mellom samlivspartnere
 Z13 Problem atferd samlivspartner
 Z14 Problem sykdom hos partner
 Z15 Problem tap/dødsfall av partner
 Z16 Problem med/i forhold til barn
 Z18 Problem sykdom hos barn
 Z19 Problem tap/dødsfall av barn
 Z20 Problem forhold til foreldre/familie
 Z21 Problem atferd foreldre/familie
 Z22 Problem med sykdom hos foreldre/fam
 Z23 Problem tap/dødsfall av foreldre/fam
 Z24 Problem med forhold til venner
 Z25 Problem vold/traumatisk hendelse
 Z27 Engstelig for sosialt problem
 Z28 Redusert funksjonsevne sosialt probl
 Z29 Sosialt problem IKA

Y Mannlige kjønnsorganer

Y01 Smerte penis
 Y02 Smerte testikkel/skrotum
 Y03 Utflod urinrør/penis
 Y04 Penis symptomer/plager IKA
 Y05 Skrotum/testikkel sympt/plager IKA
 Y06 Prostata symptomer/plager
 Y07 Impotens organisk betinget
 Y08 Seksuelt problem IKA (M)
 Y10 Infertilitet (M)
 Y13 Sterilisering (M)
 Y14 Prevensjon IKA (M)
 Y16 Bryst symptomer/plager (M)
 Y24 Engstelig for seksuell dysfunk (M)
 Y25 Engstelig for kjønnsykdom (M)
 Y26 Engstelig for kreft kjønnsorgan (M)
 Y27 Engstelig for syk kjønnsorg IKA (M)
 Y28 Red funksjonsevne prob kjønnsorg (M)
 Y29 Kjønnsorgan sympt/plager IKA (M)

Y70 Syfilis (M)
 Y71 Gonokokkinfeksjon (M)
 Y72 Genital herpesvirusinfeksjon (M)
 Y73 Prostatitt/vesikulitt
 Y74 Orkitt/epididymitt
 Y75 Balanopostitt
 Y76 Condylomata acuminata (M)
 Y77 Ondartet svulst prostata
 Y78 Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)
 Y79 Godartet/uspes svulst kjønnsorg (M)
 Y80 Skade kjønnsorgan (M)
 Y81 Fimose/overflødig forhud
 Y82 Hypospadi
 Y83 Ikke-descendert testikkel
 Y84 Medfødt feil kjønnsorgan IKA (M)
 Y85 Prostatahyperplasi
 Y86 Hydrocele
 Y99 Kjønnsorgan sykdom IKA (M)

Z Sosiale problemer

Z01 Problem økonomi/fattigdom
 Z02 Problem drikkevann/mat
 Z03 Problem bolig/nabolag
 Z04 Problem sosialt/kulturelt
 Z05 Problem arbeidsforhold/yrke
 Z06 Problem arbeidsledighet
 Z07 Problem utdanning
 Z08 Problem sosial velferd/trygd
 Z09 Problem jus/politi
 Z10 Problem helsetjen/tilgjengelighet
 Z11 Problem det å være syk/compliance

Prosesskoder

(Husk å påføre bokstav for organkapittel)

Del 2 Diagnostikk, screening og forebyggende tiltak

-30 Medisinsk undersøkelse fullstendig
 -31 Medisinsk undersøkelse målrettet
 -32 Sensitivitetssprøve
 -33 Mikrobiologisk/immunologisk prøve
 -34 Blodprøve IKA
 -35 Urinprøve IKA
 -36 Avføringsprøve IKA
 -37 Histologisk/cytologisk prøve
 -38 Laboratorieprøve IKA
 -39 Fysisk funksjonssprøve
 -40 Endoskopi
 -41 Billeddiagnostikk
 -42 Biosignallundersøkelse IKA
 -43 Diagnostisk prosedyre IKA
 -44 Forebyggende vaksinerings/medikasjon
 -45 Helseopplysning/rådgivning
 -46 Kontakt med primærhelsetjenesten
 -47 Kontakt med spesialist
 -48 Vurdering av kontaktårsak/behov
 -49 Forebyggende prosedyre IKA

Del 3 Terapeutiske tiltak

-50 Legemiddelforskriving/-administrasjon
 -51 Incisjon/tapping/aspirasjon
 -52 Fjerne vev/biopsi/kauterisasjon
 -53 Kateterisering/intub/dilatasjon
 -54 Fiksering/suturerings/gips/protese
 -55 Lokal injeksjon/infiltrasjon
 -56 Bandasje/kompresjon/tamponade
 -57 Fysisk behandling/rehabilitering
 -58 Terapeutisk rådgivning/samtale
 -59 Terapeutisk tiltak/småkirurgi IKA

Del 4 Prøveresultater

-60 Resultat av prøve/prosedyre
 -61 Resultat undersøkelse/epikrise

Del 5 Administrative tiltak

-62 Administrativ prosedyre
 -63 Observasjon/oppfølging IKA

Del 6 Henvisninger og andre kontaktårsaker

-64 Kontakt forårsaket av helsepersonell
 -65 Kontakt forårsaket annen enn pasient
 -66 Henvisning annet helsepersonell IKA
 -67 Henvisning lege/spesialist/sykehus
 -68 Henvisning IKA
 -69 Kontaktårsak IKA

Vedlegg 2: Oversikt over viktige endringer fra ICPC-1 til ICPC-2

Endringer fra ICPC-1 til ICPC-2

Denne oversikten over endringer fra ICPC-1 til ICPC-2 viser tillegg av nye koder i ICPC-2, fjerning av koder fra ICPC-1, flytting av koder og betydelige forandringer i kodetekstenes innhold.

Ved produksjonen av ICPC-2 er det også blitt gjort mindre endringer i ordlyden i et betydelig antall koder. Disse endringene, som sannsynligvis ikke har betydning for hvordan symptomer og sykdommer ble kodet i ICPC-1 sammenliknet med ICPC-2, fremgår av konverteringstabeller for ICPC-1 til ICPC-2 og for ICPC-2 til ICPC-1. Tabellene er tilgjengelige på www.kith.no/icpc-2. De gir en nøyaktig oversikt over endringene mellom de to klassifikasjonene.

De to kodene A981 og W781 er spesifikt norske for å møte Rikstrykdeverkets krav til entydig koding av enkelte takster. De gjenfinnes ikke i den internasjonale versjonen av ICPC-2.

<i>Kode</i>	<i>ICPC-1 tekst</i>	<i>ICPC-2 tekst</i>
- 48	(ny prosesskode i ICPC-2)	Vurdering av kontaktårsak/behov
A05	Generell forverring IKA	Sykdomsfølelse
A11	(ny kode i ICPC-2)	Brystsmerter IKA
A12	Allergi/allergisk reaksjon INA	(flyttet til A92)
A13	Behandling spørsmål om	Engstelig for behandling
A14	Spedbarnskolikk	(strøket, inkludert i D01)
A15	Gråting hos spedbarn	(strøket, inkludert i A16)
A17	Spedbarn generelle symptomer	(strøket, inkludert i A16)
A18	(ny kode i ICPC-2)	Bekymret/opptatt av utseende IKA
A21	(ny kode i ICPC-2)	Økt risiko for ondartet svulst
A23	(ny kode i ICPC-2)	Risiko for sykdom IKA
A92	Toxoplasmose (strøket, inkludert i A78)	Allergi/allergisk reaksjon IKA (flyttet fra A12)
A98	(ny kode i ICPC-2)	Individforebyggende tiltak

A981	(ny kode i ICPC-2, kun i Norge)	Cytologi livmorhals screening
B03	Lymfeknute symptomer/plager IKA INA	(strøket, inkludert i B02)
B85	Hematologisk prøve unormal IKA INA	(strøket, inkludert i A91)
B86	Hematologiske avvik IKA	(strøket, inkludert i B99)
D07	(ny kode i ICPC-2)	Dyspepsi/fordøyelsesbesvær
D22	Ormesykdom i tarm IKA	(flyttet til D96)
D23	(flyttet fra D96)	Forstørret lever
D96	Forstørret lever/hepatomegali	(flyttet til D23)
D96	(endret kode i ICPC-2)	Orme-/parasittsykdom
H15	(ny kode i ICPC-2)	Bekymret/opptatt av ørenes utseende
K22	(ny kode i ICPC-2)	Økt risiko for hjerte-karsykdom
K74	Hjertekrampe/angina pectoris	Iskemisk hjertesykdom med angina pectoris
K76	Hjertesykdom kronisk iskemisk IKA	Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA
K81	Hjerte fremmed-/bilyder INA	Bilyd hjerte/arterier IKA
K91	Aterosklerose IKA	(inkludert i K92)
K91	(endret kode i ICPC-2)	Cerebrovaskulær sykdom
K92	Arteriell obstr/perifer karsykdom IKA	Aterosklerose/perifer karsykdom
L05	Flanke/siden symptomer/plager	Flanke/armhule symptomer/plager
L06	Armhule symptomer/plager	(strøket, inkludert i L05)
L71	Svulst muskelskjelett system IKA	Ondartet svulst i muskel- skjelettsystemet
L87	Ganglion	Bursitt/tendinit/synovitt IKA
L93	Entesopati IKA	Tennisalbue/lateral epikondylitt
L97	Kroniske kneproblemer (inkludert i L99)	Godartet/uspes svulst i muskel- skj.syst (skilt ut fra L71)
N02	Spenningshodepine	(flyttet til N95)
N08	(ny kode i ICPC-2)	Unormale/ufrivillige bevegelser (skilt ut fra N06)
N80	Hodeskade uten skallebrudd IKA INA	Hodeskade IKA
N95	(ny kode i ICPC-2)	Tensjonshodepine (flyttet fra N02)
P21	Hyperkinetisk barn	(flyttet til P81)
P81	(ny kode i ICPC-2)	Hyperkinetisk forstyrrelse (flyttet fra P21)
P82	(ny kode i ICPC-2)	Posttraumatisk stresslidelse (skilt ut fra P02)

P86	(ny kode i ICPC-2)	Anorexia nervosa/bulimi (flyttet fra T06)
R22	Mandler symptomer/plager IKA	(strøket, inkludert i R21)

Vedlegg 3: Norske publikasjoner om eller med ICPC

- nasjonalt og internasjonalt

1. Bentsen BG. Et internasjonalt språk for allmennmedisin. Tidsskr Nor Lægeforen 1985;105: 1849-1853.
2. Hjortdahl P. Medical taxonomy - A General Practitioner's friend or foe? Scand J Prim Health Care 1986;4: 1-4.
3. Bentsen BG. International Classification of Primary Care. Scand J Prim Health Care 1986;4: 43-50.
4. Nordal EB. Reasons for encounters and diagnoses of patients at a policlinic in Nepal: A feasibility study of ICPC. Rapport i samfunnsmedisin. No 22. Trondheim: Institutt for samfunnsmedisinske fag, 1990.
5. Hasvold T. Nytt klassifikasjonssystem for primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 1991;111: 2830-2831.
6. Bentsen BG, red. ICPC. ICHPPC-2-Defined. IC-Process-PC. Klassifikasjoner og definisjoner for primærhelsetjenesten. Oslo: Tano Forlag, 1991.
7. Bentsen BG, Hjortdahl P. Hvorfor søker folk lege? Tidsskr Nor Lægeforen 1991;111: 2867-2870.
8. Malterud K. Klassifikasjonssystemer i teori og praksis. Rikstrygdeverket krever bruk av ICPC fra oktober 1992. Tidsskr Nor Lægeforen 1992;112:2626-7.
9. Steinsvoll PS. ICPC i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 3123-4.
10. Tellnes G, Brage S, Håland EM, Brødholt Å. Hvilke symptomer og plager fører til sykmelding? ICPC-koding av pasientenes egne vurderinger i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1992;112: 1985-1988.

11. Brage S, Tellnes G. ICPC i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 2656-2659.
12. Eskerud JR, Laerum E, Fagerthun H, Lunde PK, Naess A. Fever in general practice. I. Frequency and diagnoses. Fam Pract 1992;9: 263-9.
13. Eskerud JR, Laerum E, Fagerthun H, Lunde PK. Fever in general practice. II. Reasons for encounter, management and duration of fever conditions. Fam Pract 1992; 9: 425-32.
14. Nordal EB. Kan Kjerneklassifikasjonen for primærhelsetjenesten - ICPC benyttes ved indremedisinsk poliklinikk? Rapport i samfunnsmedisin. No 29. Trondheim: Institutt for samfunnsmedisinske fag, 1992.
15. Claussen B, Famm E, Nygård JF. ICPC-diagnoser i 60 allmennpraksiser. Tidsskr Nor Lægeforen 1993;114: 821-824.
16. Brekke D. ICPC i praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114 :595.
17. Ree AO. Tabell for konvertering fra ICD-9 til ICPC. Felles trygdemedisinsk statistikkplattform for allmennlegetjenesten og for sykehus, poliklinikker og spesialistpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114: 943-946.
18. Grimsmo A, Grimstad SA, Lilleholt O, Snoen SE, Storset B. Informasjon til kvalitetssikring og selvevaluering i allmennpraksis. Bruk av data fra EDB-journalen i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114: 1983-1987.
19. Grimsmo A, Grimstad SA, Lilleholt O, Snoen SE, Storset B. Informasjon til planlegging og sammenlikning i kommunene. Bruk av data fra EDB-journalen i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114: 1977-1982.
20. Bjørndal A. Oppfølging av langtidssykmeldte: en cohortstudie fra Moss. Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 2857-62.
21. Jonassen K. Reasons for encounters and diagnoses of patients at a primary health care clinic in Japan. A pilot study using ICPC. Rapport i samfunnsmedisin. No. 32. Trondheim: Institutt for samfunnsmedisinske fag, 1994.
22. Brage S, Haland Haldorsen EM, Johannesen TS, Ursin H, Tellnes G. The use of case histories to explore concepts of disease, illness and sickness certification. Fam Pract 1995 Mar;12: 75-83.
23. Brage S, Bentsen BG, Bjerkedal T, Nygård JF, Tellnes G. ICPC as a standard classification in Norway. Fam Pract 1996;13: 391-396.
24. Hunskaar S, red. Allmennmedisin - Klinisk arbeid. Oslo: Ad Notam Gyldendal; 1996.
25. Rokstad K, Straand J, Sandvik H. Pasientkontakter i allmennpraksis. En epidemiologisk studie i Møre og Romsdal. Tidsskr Nor Lægeforen 1997;117: 659-64.

26. Rokstad K, Straand J, Fugelli P. General practitioners' drug prescribing practice and diagnoses for prescribing: the More & Romsdal Prescription Study. *J Clin Epidemiol* 1997 Apr;50(4):485-94.
27. Hetlevik I, Holmen J, Krüger Ø, Holen A. Fifteen years with clinical guidelines in treatment of hypertension – still discrepancies between intentions and practice. *Scand J Prim Health Care* 1997;15: 134-40.
28. Hetlevik I, Holmen J, Midthjell K. Treatment of diabetes mellitus – physicians' adherence to clinical guideleines in Norway. *Scan J Prim Health Care* 1997;15: 193-7.
29. Steen K, Hunskaar S. Kvinner og vold. Ett-årig prospektiv studie ved Bergen legevakt. *Tidsskr Nor Lægeforen* 1997;117: 3640-2.
30. Brage S. Diagnoseendring ved sykmelding. RTV-rapport 1/98. Oslo, Rikstrygdeverket, 1998.
31. Hagen KB, Thune O. Work incapacity from low back pain in the general population. *Spine* 1998;23: 2091-5.
32. Brage S, Nygård JF, Tellnes G. The gender gap in musculoskeletal-related long term sickness absence in Norway. *Scandinavian Journal of Social Medicine* 1998; 26: 34-43.
33. Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. Psychosocial problems presented by patients with somatic reasons for encounter: tip of the iceberg? *Fam Pract* 1998; 15(1): 1-8.
34. Gulbrandsen P, Fugelli P, Sandvik L, Hjortdahl P. Influence of social problems on management in general practice: multipractice questionnaire survey. *BMJ* 1998; 317: 28-32.
35. Grimsmo A, Johnsen K. Data-assisted review of medically treated injuries in general practice. *Eur J Gen Pract* 1999;5: 59-65.
36. Straand J, Rokstad K. Elderly patients in general practice: diagnoses, drugs and inappropriate prescriptions. A report from the More & Romsdal Prescription Study. *Fam Pract* 1999;16:380-8.
37. Langfeldt E, Aaraas I. Bruken av sykestueplassene i Nordkapp. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2000; 120: 695-9
38. Torstensen TA, Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, Geijerstam SA, Mowinckel P. Effekt og kostnader av medisinsk treningsterapi, tradisjonell fysioterapi og egentrening hos pasienter med kroniske korsryggsmerter. *Fysioterapeuten* 2000;67 (8).
39. Hensing G, Brage S, Nygård JF, Sandanger I, Tellnes G. Sickness absence with psychiatric disorders - an increased risk for marginalisation among men. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2000; 35: 335-40.
40. Sandanger I, Nygård JF, Brage S, Tellnes G. Relation between health problems and sickness absence: gender and age differences. A comparison of low-back pain, psychiatric disorders, and injuries. *Scand J Public Health* 2000; 28: 244-52.

41. Reiso H, Nygård JF, Brage S, Gulbrandsen P, Tellnes G. Work ability assessed by patients and their GPs in new episodes of sickness certification. *Fam Pract* 2000; 17(2): 139-44.
42. Fagan MS. Kan bruk av antibiotika ved akutt bronkitt reduseres? *Tidsskr Nor Lægeforen* 2001; 121: 455-8.
43. Lyngset E, Hunskaar S. Hudsvulstar i ein allmennpraksis. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2001; 121: 2281-3.
44. Grimsmo A, Hagman E, Lorentzen EF, Matthiessen L, Njålsson T. Patients, diagnoses and processes in general practice in the Nordic countries. *Scand J Prim Health Care* 2001;19: 76-82.
45. Nystuen P, Hagen KB, Herrin J. Mental health problems as a cause of long-term sick leave in the Norwegian workforce. *Scand J Public Health*. 2001;29: 175-82.
46. Reiso H, Nygard JF, Brage S, Gulbrandsen P, Tellnes G. Work ability and duration of certified sickness absence. *Scand J Public Health*. 2001;29: 218-25.
47. Ringdal PR, Haug K, Mæland JG. Fører systematisk vurdering av Sykmelding II-erklæringer til lavere trygdeforbruk? *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002; 122: 157-160.
48. Mæland JG, Ringdal PR, Haug K. Kvalitetsvurdering av Sykmelding II - en nyttig legeerklæring eller et unødvendig skjema? *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002; 122: 161-4.
49. Andersen HT. Regelmessig forskrivning av A- og B-preparater til rusavhengige i allmennpraksis. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002; 122: 1202-4.
50. Brage S. Trygdeforbruk ved funksjonelle somatiske lidelser. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002; 122: 1397-401.
51. Soldal D, Reiso H. Ryggpoliklinikk - foreløpige erfaringer fra Aust-Agder. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2002;122: 1797-9.
52. Bayegan E. Knowledge representation for relevance ranking of patient-record contents in primary-care situations. Trondheim: Department of computer and information science, Norwegian University of Science and Technology; 2002:144 (203 pages)
53. Ovrum HH, Veenstra M, Kjølstad S. Pasienttilfredshet ved innleggelse i utlandet. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2003;123: 484-6.
54. Tollefsen LF, Amundsen A, Kolstrup N. Fastlegeordningens betydning for legevaktsøkningen. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2003;123: 1327-9.
55. Tveråmo A, Dalgard OS, Claussen B. Økende psykisk stress blant unge voksne i Norge 1990 - 2000. *Tidsskr Nor Lægeforen* 2003; 123: 2011-5.
56. Lie H. Reduseres sykefraværet ved kompetansehevende tiltak overfor primærlegen? *Tidsskr Nor Lægeforen* 2003;123: 2068-71.

57. Hilt B, Kvenild K, Stenersen H. Arbeidsrelaterede sykdommer i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2065-7.